



▶ CATÁLOGO FERRETERO

info@tuk.com.mx

www.tuk.com.mx



MASKING TAPES



MASKING TAPE 110 USO GENERAL

Utilizada en el enmascarado para trabajos sencillos de pintura acuosa, en la construcción, hogar y taller. También es útil para aplicaciones generales en la oficina y escuela. Se puede aplicar en superficies como papel, madera, yeso, aluminio, cemento, metales y otras más.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
101010	110	12x50	Disco Individual	72
101015	110	18x50	Disco Individual	48
101020	110	24x50	Disco Individual	36
101030	110	36x50	Disco Individual	24
101035	110	48x50	Disco Individual	24



MASKING TAPE 124 GRADO PROFESIONAL USO PINTOR

Cinta para enmascarar en trabajos de pintura doméstica, en la construcción, industria y en el repintado automotriz. Soporta hasta 80°C en trabajos de pintura se recomienda no dejar por más de 3 días.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
100403	124	12x50	Disco Individual	72
100409	124	18x50	Disco Individual	48
100415	124	24x50	Disco Individual	36
100421	124	36x50	Disco Individual	24
100424	124	48x50	Disco Individual	24



MASKING TAPE 140 PARA SUPERFICIES DELICADAS Y DELINEADO

Cinta de enmascarar de baja adhesión y con respaldo de papel muy delgado, diseñada para ayudar a la elaboración de patrones o figuras, en las cuales destacan los contornos rectos y bien definidos. La cinta puede permanecer por periodos prolongados en interiores sin dañar las superficies delicadas, ni dejar residuos.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
104002	140	24x50	Disco Individual	32
104003	140	36x50	Disco Individual	20
104004	140	48x50	Disco Individual	16



MASKING TAPE 114 LARGA DURACIÓN

Utilizada por arquitectos, ingenieros y contratistas que requieren de una cinta de excelente calidad para sus proyectos arquitectónicos y residenciales. Puede ser expuesta a la luz solar hasta por 14 días sin dejar residuos al retirarse en superficies como vidrio, madera, cemento, yeso, metales entre otras.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
163027	114	12x50	Disco Individual	72
163028	114	18x50	Disco Individual	48
163029	114	24x50	Disco Individual	36
163030	114	36x50	Disco Individual	24
163031	114	48x50	Disco Individual	24

***IMPORTANTE:** No utilizar este producto sobre superficies recubiertas con laca, papel tapiz o superficies muy delicadas.



MASKING TAPES



MASKING TAPE 121 GRADO PREMIUM USO CONSTRUCTOR

Utilizada en operaciones de enmascarado para trabajos de pintura en la construcción. Por su diseño esta cinta presenta un excelente desempeño en superficies rugosas y difíciles. Utilizada para trabajos de pintura con base acuosa y esmaltes. Ideal para trabajos donde la temperatura no exceda los 100°C. Se recomienda no dejar aplicada por más de 3 días.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
102115	121	12x50	Disco Individual	72
102123	121	18x50	Disco Individual	48
102125	121	24x50	Disco Individual	36
102129	121	36x50	Disco Individual	24
102131	121	48x50	Disco Individual	24



MASKING TAPE 133 GRADO MASTER USO INDUSTRIAL

Cinta especializada para enmascarar en trabajos de pintado de equipos, máquinas industriales, línea blanca y cabinas automotrices. Soporta temperaturas de 150°C en 2 ciclos de 30 minutos sin dejar residuos al desprenderse. En trabajos de pintura se recomienda no dejar aplicado más de 3 días.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
103303	133	3x50	Disco Individual	240
103306	133	6x50	Disco Individual	14
103309	133	12x50	Disco Individual	72
103318	133	18x50	Disco Individual	48
103321	133	24x50	Disco Individual	36
103324	133	36x50	Disco Individual	24
103330	133	48x50	Disco Individual	24

GUÍA PARA SELECCIONAR EL MASKING ADECUADO

-  **Recomendado**
-  **Probar antes de usar**



SUPERFICIES DE APLICACIÓN	MASKING TAPE 110	MASKING TAPE 124	MASKING TAPE 140	MASKING TAPE 114	MASKING TAPE 121	MASKING TAPE 133
Concreto, block, ladrillo, madera áspera y cualquier otra superficie rugosa.						
Gabinets, puertas, ventanas u otras superficies recubiertas con esmalte o barniz.						
Gabinets, puertas, ventanas u otras superficies cubiertas con laca.						
Gabinets, puertas, ventanas de aluminio natural o aluminio anodizado.						
Puertas de metal, accesorios, artículos de ferretería recubiertos con esmalte.						
Pisos de madera dura recubiertos con poliuretano.						
Aglomerado de madera, paredes enyesadas semipulidas o pulidas.						
Superficies lisas de madera sin recubrimiento.						
Azulejos y lozeta.						
Chapas y accesorios.						
Granzón, mármol y granito.						
Para el enmascarado sobre superficies de pintura "fresca" o seca al tacto (24 a 30 días) de aplicación.						
Para una emoción limpia, no dejar aplicado más de:	1 Día	3 Días	60 Días	14 Días	3 Días	3 Días

* Se recomienda realizar pruebas sobre la superficie a aplicar bajo las condiciones normales de operación, para así asegurar el correcto desempeño del producto seleccionado.

* La información mostrada en la tabla, solamente tiene el propósito de guiar al usuario en la elección de un producto.

* La cinta a utilizar depende de la aprobación del usuario.

* No enmascarar sobre superficies húmedas o pintura fresca.

* Recomendamos evitar su uso sobre superficies recubiertas con laca.

CINTAS PARA EMPAQUE



CINTA 179 T/C USO INDUSTRIAL

Cinta fabricada con un respaldo de polipropileno muy resistente a la tensión y un adhesivo de alta fuerza de retención. Esta cinta tiene su aplicación principal en el cerrado industrial de cajas de cartón.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
231255	179T	48x50	Charola con 6 rollos	6
231262	179T	48x10	Charola con 6 rollos	6
231265	179T	48x150	Charola con 6 rollos	6
231210	179C	48x50	Charola con 6 rollos	6
231215	179C	48x10	Charola con 6 rollos	6
231220	179C	48x150	Charola con 6 rollos	6



CINTA 182 T/C USO COMERCIAL

Cinta fabricada con un respaldo de polipropileno y adhesivo de mediana fuerza de retención. Se utiliza principalmente para el cerrado de paquetes, bultos, cuñetes, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
258221	182T	48x50	Charola con 6 rollos	6
258222	182T	48x10	Charola con 6 rollos	6
258206	182T	48x150	Charola con 6 rollos	6
258231	182C	48x50	Charola con 6 rollos	6
258232	182C	48x10	Charola con 6 rollos	6
258207	182C	48x150	Charola con 6 rollos	6

CINTA DE FILAMENTOS 196 T



Cinta de filamentos transparente de fibra de vidrio utilizada en empaques que requieren alta retención y reforzado.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
109603	196T	18X50	Individual	16



DESPACHADOR H66

Despachador de fácil uso, ideal para el cerrado de cajas de cartón de diferentes texturas, proporciona facilidad y rapidez en operaciones generales de empaque como: bultos, paquetes, atados, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
700554	H-66	48X50	Individual	1

CINTAS ELÉCTRICAS



CINTA ELÉCTRICA 320

Cinta especial para aislar cableado en aparatos eléctricos, del hogar y construcción doméstica. Puede soportar hasta 80°C.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
345002	320NE	19X9	Overwrap (Paq/10roll)	10
345008	320NE	19X18	Overwrap (Paq/10roll)	10



¡RETARDANTE A LA FLAMA!

CINTA ELÉCTRICA 330

Cinta utilizada en aislamientos electrónicos de tipo industrial, subestaciones y construcción. Es útil para ser empleada a no más de 600V. Esta cinta está reconocida por los laboratorios UL.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
345320	330NE	19X18	Overwrap (Paq/10roll)	10
345315	330NE	19X9	Overwrap (Paq/10roll)	10
345330	330AZ	18X18	Lata Azul (1 rollo)	90
345301	330	19X18	Overwrap (Paq/10rollos-rojo)	10
345302	330	19X18	Overwrap (Paq/10rollos-verde)	10
345303	330	19X18	Overwrap (Paq/10rollos-amarillo)	10
345304	330	19X18	Overwrap (Paq/10rollos-azul)	10
345306	330	19X18	Overwrap (Paq/10rollos-blanco)	10



CINTA ELÉCTRICA LATA 51

Cinta aislante resistente a la temperatura con adhesivo termofijo grado eléctrico, resistente a la tensión. Esta cinta tiene reconocimiento de los laboratorios UL.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
375105	51Lata	12x20	Lata traslúcida/1 rollo	90
375115	51Lata	18x20	Lata traslúcida/1 rollo	90

CINTAS DOBLE CAPA

CINTA DOBLE CAPA 403

Cinta con respaldo de papel, aplicable en la industria cartonera para hacer empalmes continuos en rollos de papel; en las artes gráficas para ajustar clichés, pegado de placas de identificación en oficinas, artículos publicitarios, bordados de calzado, etc.



Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
420301	403	12x33	Individual con etiqueta	72
420302	403	18x33	Individual con etiqueta	48
420303	403	24x33	Individual con etiqueta	36
420305	403	48x33	Individual con etiqueta	24

CINTA DOBLE CAPA 404

Cinta con respaldo de papel y doble adhesivo para fijación de clichés de flexografía, en la impresión de cartón, bordado de calzado y tela, además de otros usos diversos.



Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
420406	404	12x33	Individual con etiqueta	72
420409	404	18x33	Individual con etiqueta	48
420412	404	24x33	Individual con etiqueta	36
420418	404	48x33	Individual con etiqueta	24

CINTA DOBLE CAPA 4020

Cinta con respaldo de plástico/poliéster, útil para fijar placas de identificación de equipos electrónicos y línea blanca; portafolios, decoración de juguetes, posters, etc. Medio de fijación de aislantes térmicos y acuosos en la industria automotriz, bordados sobre tela y otros.



Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
422001	4020	12x50	Individual con etiqueta	72
422002	4020	18x50	Individual con etiqueta	48
422003	4020	24x50	Individual con etiqueta	36
422006	4020	48x50	Individual con etiqueta	24

CINTA DOBLE CAPA 4021

Cinta con respaldo de plástico/poliéster y doble adhesivo para fijar placas de identificación en aparatos electrodomésticos, bordado sobre tela y otros usos.



Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
422106	4021	12x50	Individual con etiqueta	72
422109	4021	18x50	Individual con etiqueta	48
422112	4021	24x50	Individual con etiqueta	36
422118	4021	48x50	Individual con etiqueta	24

**¡NUEVA
PRESENTACIÓN!**



CINTA DOBLE CAPA 4030

Ideal para montaje de **interiores** con adhesivo por ambos lados para fijar plástico, vidrio, metal, es de fácil aplicación y uso. No deja residuos al aplicarse.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
423011	4030	25x1.5	Blistér individual	16

**¡NUEVA
PRESENTACIÓN!**



CINTA DOBLE CAPA 4040

Ideal para montaje de **exteriores** con adhesivo por ambos lados para fijar plástico, vidrio o metal, es de fácil uso y aplicación. No deja residuos al aplicarse.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
424001	4040	25x1.5	Blistér individual	16

**¡NUEVA
PRESENTACIÓN!**



CINTA DOBLE CAPA 4050

Ideal para montaje de **interiores** con adhesivo por ambos lados, es excelente para fijar plástico, vidrio y/o metal, ya que no deja residuos. Es de fácil aplicación y uso.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
425001	4050	25x1.5	Blistér individual	16



CINTAS ESPECIALES

¡NUEVA PRESENTACIÓN!



CINTA ANTIDERRAPANTE 770

Cinta de respaldo rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones. Su especial adhesivo de larga duración permanece adherido aún en presencia de agua, grasas, aceites, solventes y detergentes comunes. Aplicable en escaleras, rampas, pisos de concreto, salidas de emergencia, entre otros usos.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
457002	770	4.57x25	Individual - Negro	10
457003	770	4.57x25	Individual - Gris	10
457083	770	4.57x25	Individual - Transparente	10
457006	770	4.57x25	Individual - Negro	6
457007	770	4.57x50	Individual - Gris	6
457000	770	4.57x50	Individual - Transparente	6

CINTA PROTECTORA DEDAL

Cinta dedal, protectora de manos y dedos en el manejo de manufacturas delicadas, tales como tabillas electrónicas, arneses, etc.



Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
654002	740	18x18	Paq/20 rollos	9
654008	740	18x28	Paq/20 rollos	6
654201	742	18x18	Paq/20 rollos	9
654203	742	18x28	Paq/20 rollos	6

CINTA DE ALUMINIO 450

Cinta ideal para forrar, reparar y sellar ductos plásticos y/o metálicos de inyección y extracción de aire, tuberías, canalones, etc.



Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
465001	450	36x9	Skin Pack	8

CINTA DELIMITADORA 340

Cinta especial para el delimitado de áreas de tráfico de personas como: pasillos, uniones de alfombras, cableado eléctrico, decoración en general, sellado de identificación, parchado y usos generales.



Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
434001	340AM I	48x33	Delimitadora - Amarilla	24
434002	340RO I	48x33	Delimitadora - Roja	24
434003	340A/N I	48x33	Delimitadora - Am/Ne	24
434015	340AZ	48x33	Delimitadora - Azul	24
434016	340VE	48x33	Delimitadora - Verde	24
434021	340NR	48x33	Delimitadora - Naranja	24
434025	340BL	48x33	Delimitadora - Blanca	24
434032	340BL/NE	48x33	Delimitadora - Bl/Ne	24
434041	340NE	48x33	Delimitadora - Negra	24



CINTA PARA DUCTO MONSTER TUK® USO RUDO

Cinta adhesiva de uso rudo con adhesivo extra agresivo que se adhiere a casi cualquier superficie, es impermeable al agua y funciona excelente para el sellado, parchado e impermeabilizado temporal de muchas superficies.



Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
659399	Monster Tuk	48x32	PVC Individual	6



CINTA PARA DUCTO 93T USO PROFESIONAL

Cinta diseñada para sellar uniones de ductos de aire acondicionado, utilizada para cerrado de cajas de cartón, protección contra humedad y para tuberías bajo techo.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
659318	93T	48x10	PVC Individual	24
659317	93T	48x50	PVC Individual	24



CINTA PARA DUCTO 90T USO GENERAL

Cinta adhesiva de uso general. Muy conformable y fácil de cortar manualmente. Es utilizada en múltiples aplicaciones como pueden ser el sellado, empaçado, flejado, atado, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por caja
659002	90T	48x10	PVC Individual	24
659003	90T	48x50	PVC Individual	24



¡LA CINTA DE MÁS PEGUE!



Tuk Cintas Adhesivas

Las cosas buenas... se pegan!!!®

Tuk Monterrey

Blvd. Carlos Salinas de Gortari
Km 7.5 Col. Valle del Mezquital
Apodaca, N.L. C.P. 66632

☎ (81) 82 21.74 00

☎ (81) 82 21.74 29

✉ clientesmty@tuk.com.mx

Tuk León

Chiapas No. 407, Col. Arbide
León, Guanajuato, C.P. 37360

☎ (477) 716.36 55

☎ (477) 716.36 52

✉ clientesleo@tuk.com.mx

Tuk Guadalajara

Calzada Lázaro Cárdenas No. 2943
Esq. Siderurgia, Fracc. Industrial
Álamo Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45500

☎ (33) 36 66.19 59

☎ (33) 36 66.20 67

✉ clientesgdl@tuk.com.mx

Tuk Hermosillo

Carlos Ortiz No. 37 Local 16
Col. Contry Club, Hermosillo
Sonora, C.P. 83010

☎ (662) 210.33 87

☎ (662) 214.45 82

✉ clienteshmo@tuk.com.mx

Tuk México

Av. Industria No. 49 Lote 13
Fracc. Industrial, San Pablo Xalpa
Tlalnepantla, México, D.F., C.P. 54090

☎ (55) 30 03.21 00

☎ (55) 30 03.21 24

✉ clientesmex@tuk.com.mx

Tuk Puebla

Calle 3-A Sur No. 5760-1
Col. El Cerrito, Puebla
Puebla, C.P. 72440

☎ (222) 240.08 81

☎ (222) 237.25 88

✉ clientespue@tuk.com.mx

► info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

Versión 18.1