

CATÁLOGO 2025-2026

GONI
EQUIPO PROFESIONAL

DO NOT SAY IT
SPRAYTT
by GONI

READY KITS
by GONI

GONI INDUSTRIAL
by GONI



MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.	MODELO	PÁG.
26	6	403	8	3704	49	36015	18
27	6	408	8	3705	49	36017	18
55	6	411	8	3901	17	36018	19
169	42	412	15	3902	17	36019	19
170	42	516	37	4104	45	36020	19
173	42	525	14	4150	54	36502	13
174	42	531	53	4201	37	37001	8
175	42	533	53	4202	40	37002	42
176	42	534	53	4203	36	37003	8
194	43	539	53	4204	40	37007	24
195	43	580	37	4205	37	37008	21
196	43	601	56	4206	38	37010	24
197	43	603	57	4209	38	37011	21
198	43	605	54	4213	38	39012	45
288	55	608	14	4214	38	39013	45
291	55	620	10	4301	41	40025	37
298	40	621	10	4305	41	40027	54
299	40	625	53	4402	57	40030	15
300	16	633	41	4403	57	40035	15
301	6	634	41	9201	16	40200	34
302	12	638	43	9305	23	40201	34
303	6	639	43	9306	23	40202	34
304	41	640	57	11004	42	40203	34
305	13	641	57	20083	55	40204	34
306	13	642	57	20122	50	40205	34
307	41	655	56	20123	50	40206	34
308	16	657	55	20134	50	40207	34
309	16	658	55	20136	50	40208	34
310	17	680	51	20137	50	40301	35
312	37	930	21	20138	22	40400	34
313	45	940	21	20140	22	40401	34
314	7	958	21	20144	50	40402	34
315	16	970	23	20158	56	40550	35
316	37	975	21	20159	56	40551	35
317	37	977	21	20160	56	40552	31
318	38	990	23	20161	56	41000	40
319	38	992	13	20205	54	41001	40
320	39	1001	19	24001	50	41004	39
321	12	1003	19	27306	55	41007	40
322	12	1007	19	27307	55	41008	40
324	12	1022	19	27308	55	41009	39
325	45	1033	19	28204	55	41010	40
326	45	1301	42	28803	55	41011	14
328	13	1304	42	28902	55	41012	41
329	13	1515	19	30000	11	41013	41
330	15	1517	19	30001	11	41014	40
331	15	1519	19	30002	11	41016	14
333	31	1521	19	30014	11	41017	40
334	15	1776	39	30028	8	41018	39
335	45	1777	39	30039	17	41019	39
336	60	1778	39	30053	11	41020	36
337	45	1781	39	30075	11	41021	38
347	41	1784	40	30059	49	41022	38
351	7	1788	39	30132	11	41025	38
352	7	1789	39	30141	13	42002	45
353	7	2002	24	30145	13	42004	38
354	11	2006	24	30149	9	42009	47
357	12	2344	24	31005	6	42014	45
358	41	2501	53	31006	6	42017	45
359	41	2502	53	31007	15	42025	45
363	41	2503	53	31008	6	42028	45
365	13	2604	24	31009	6	42037	15
369	41	2704	51	31010	6	50001	13
375	39	2705	51	31011	14	50002	13
376	40	2706	50	33000	10	50039	13
377	15	2708	50	33005	8	55000	61
381	8	3321	11	33010	9	55002	61
383	15	3331	12	33012	9	60076	50
384	7	3501	16	33013	8	60078	50
391	50	3503	17	33014	9	60092	50
396	13	3702	49	33015	9	90009	32
397	15	3703	49	36014	18	90016	32

MODELO	PÁG.
90042	31
90046	32
90064	32
90143	31
90150	22
90173	32
90175	31
90200	31
90227	31
90260	32
90277	31
93000	23
95802	31
96001	31
96005	31
96006	31
96012	32
96017	31
97001	31
97502	31
97503	32
97504	31
97519	32
99003	31
99007	32
285013	55
285193	55
51-IMP	13
318B	38
352-17	7
352-20	7
930KIT	64
930P	63
940P	63
958P	63
975K	63
975P	63
977P	64
33000INDUST	13
33000MINI	10
33000MPLUS	10
33000S	10
33000VI	10
37002N	42
37003-PI	9
37003-YE	9
37007K	64
37008K	64
37010K	64
37011K	64
RK611	58
RK613	58
RK614	58
RK616	58
RK617	58
RK644	58
RK646	58
RK647	58
RK648	58
RK649	58
RK650	58
RK1000	23
RK2702	49
RK37013	18
RK37023	21
SP338	60
SP339	61
SP340	61
SP401	46
SP402	46
SP403	46
SP404	46

MODELO	PÁG.
SP437	59
SP438	59
SP439	59
SP847	59
SP848	59
SP849	59
SP850	59
SP851	60
SP852	59
SP853	59
SP854	60
SP855	61
SP859	61
SP862	61
SP864	61
SP990	23
SP2703	49
SP4119	46
SP4121	46
SP4150	54
SP4151	54
SP4152	54
SP5101	59
SP5201	59
SP5203	60
SP5207	59
SP5210	60
SP5211	59
SP5212	60
SP5213	60
SP5302	60
SP5303	60
SP5304	60
SP5307	60
SP5311	60
SP5312	60
SP5507	61
SP5509	61
SP32000	11
SP32001K	62
SP42008	47
SP42011	47
SP42012	47
SP42019	47
SP42021	47
SP42029	60
SP42040	61
SP42315	61
SP42316	61
SP42317	61
SP47001	15
SP47002	15
SP47003	14
SP47009	43
SP47010	47
SP47010B	47
SP47011	47
SP47012	47
SP47013	46
SP47014	46
SP47014C	46
SP47019	46
SP47020	47
SP47022	46
SP47023	46
SP47024	46
SP47025	46
SP47026	46
SP47027	46
SP47031	54
SP47032	54
SP47035	14

MODELO	PÁG.
SP47036	14
SP47040	47
SP53001	50
SP53002	50
SP94002	24

GONINDUSTRIAL
hyCON

Compresores de Tornillo

MODELO	PÁG.
987	26
987-145	26
987T-145	26
984	26
984-145	26
984T-145	26
985	27
985-145	27
985T-145	27
980	27
980-145	27
980T-145	27
981	28
981-145	28
981T-145	28
986-145	28
986T-145	28
993-145	29
989	30
983	30
988	30
991	30



05 EQUIPOS Y PISTOLAS PARA PINTAR

- 06 Familia Clásica
- 07 Familia Evolución
- 09 Familia Híbrida
- 10 Serie 33000
- 11 Familia Industrial
- 14 Consumibles para pistolas
- 15 Vasos
- 16 Aerografía
- 18 Airless
- 19 Consumibles Airless



20 COMPRESORES Y PARTES PARA COMPRESORES

- 21 Motocompresores lubricados
- 23 De banda
- 23 Libres de Aceite
- 24 Silenciosos
- 25 Grado Medical
- 26 Compresores de Tornillo
- 30 Secadores
- 31 Partes para compresores



33 HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA PINTAR

- 34 Brochas Óptima
- 34 Rodillos Óptima
- 35 Rodillos máxima
- 35 Felpas Óptima



36 ACCESORIOS PARA AIRE, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

- 37 Filtros, reguladores y lubricadores (FRL)
- 38 Acopladores, Niples
- 41 Sopleteo y limpieza
- 41 Equipo de seguridad
- 42 Mangueras de PVC
- 42 Mangueras de Hule
- 43 Bombas para inflar



44 CARROCERIA Y PINTURA

- 45 Accesorios
- 46 Taller y repintado automotriz
- 47 Consumibles



48 HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- 49 Pistolas Eléctricas
- 49 Lijadoras y pulidoras eléctricas
- 50 Eléctrica especializada
- 51 Carpintería



52 HERRAMIENTA NEUMÁTICA

- 53 Lijadoras Neumáticas
- 53 Pulidora
- 54 Engrasadoras
- 55 Esmeriles y mototool
- 56 Herramienta de torque
- 56 Taladros
- 57 Carpintería



59 PULIDO, ABRILLANTADO Y ENCERADO

- 60 Pulido
- 60 Abrillantado
- 61 Encerado
- 61 Respaldos y Accesorios



63 KITS

EQUIPOS Y PISTOLAS PARA PINTAR



FAMILIA CLÁSICA



Equipos de bajo consumo de aire por sistema de presión o succión, dirigida a quien busca el mayor ahorro en sus herramientas de trabajo.

Presión máxima: 50 PSI
 Rango de presión: 25 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla interna
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 1.9 CFM
 Tipo de flujo: continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material
 Código SAT: 31211908

Pistola de baja presión original con vaso de 1 L

Multiplo 1 | UPC: 743369000266

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: succión
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico
 Código SAT: 31211908

Pistola de succión con vaso de 1L boquilla de 2.0 mm

Multiplo 1 | UPC: 743369000556
 Inner 10 | ITF-14: 10743369000553

NUEVO Entrada de aire SUPERIOR

MOD. 26

Alta productividad

MOD. 55

Presión máxima: 58 PSI
 Rango de presión: 43.5 - 50.7 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: succión
 Consumo de aire: 3.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 16 - 20 cm máx
 Controles: material, abanico
 Código SAT: 31211908

Pistola de succión para retoque con vaso de 200 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo 1 | UPC: 743369003014
 Inner 20 | ITF-14: 10743369003011

Retoque

MOD. 301

Presión máxima: 50 PSI
 Rango de presión: 25 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla interna
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 1.9 CFM
 Tipo de flujo: continuo
 Abanico: 40 cm
 Controles: material
 Código SAT: 31211908

Pistola de baja presión con vaso de 1 L

Multiplo 1 | UPC: 743369000273

NUEVO Entrada de aire INFERIOR

MOD. 27

Presión máxima: 90 PSI
 Rango de presión: 50-70 PSI
 Presión óptima de trabajo: 50 PSI
 Tipo de boquilla: tubular
 Sistema de alimentación: succión
 Consumo de aire: 11.3 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: sin abanico
 Controles: sin controles
 Código SAT: 31211908

Pistola para recubrimiento de auto (body)

Multiplo 1 | UPC: 743369003038
 Inner 20 | ITF-14: 10743369003035

Recubrimiento

MOD. 303

REFACCIONES

MOD. 608

Filtro para tubo de fluido para pistola de baja presión

MOD. 31005

Set de empaques de hule para mod 26 original

MOD. 31006

Juego de reparación para mod 26 original

MOD. 31008

Set de 3 boquillas para mod 26 original

MOD. 31009

Set de 5 boquillas de punto p/mod 26 or

MOD. 31010

Set de 5 boquillas abanico p/mod 26 or

#GoniTips:

Manten la distancia adecuada al pintar, para un roclado uniforme.

#GoniTips:

Ajusta la presión gradualmente hasta encontrar el equilibrio adecuado.

FAMILIA EVOLUCIÓN



Dirigida al mismo tipo de usuarios que manejan la línea clásica y que buscan mayor rendimiento en la aplicación de materiales.

Presión máxima: 50 PSI
 Rango de presión: 34 - 43 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 3.1 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 2 - 10 cm regulable
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



MOD. 353

Pistola mini gravedad HVLP con vaso de 150 ml y boquilla de 1.0 mm para retoque

Multiplo	1	UPC: 743369003533
Inner	20	ITF-14: 10743369003530

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 35 - 45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 10.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 - 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



MOD. 351

Pistola de gravedad con vaso de plástico de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003519
Inner	10	ITF-14: 10743369003516

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 35-50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 13 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, aire, abanico
 Código SAT: 31211908



MOD. 384

Pistola de gravedad HVLP con vaso de 600 ml y boquilla de 1.7 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003847
Inner	10	ITF-14: 10743369003516

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 20 - 45 PSI
 Tamaño de boquilla: punto 1 mm
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 2.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 5 cm
 Controles: material, aire, boquilla
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad con vaso giratorio de 100 ml y boquilla de 1.0 mm para retoque

Multiplo	1	UPC: 743369003144
Inner	30	ITF-14: 10743369003141



MOD. 314

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 35 - 45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 - 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad con vaso giratorio de aluminio de 400 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003526
Inner	20	ITF-14: 10743369003523



MOD. 352

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 35 - 45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 - 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad con vaso giratorio de aluminio de 400 ml y boquilla de 1.7 mm

Multiplo	1	UPC: 743369352174
Inner	20	ITF-14: 10743369352171



MOD. 352-17

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 35 - 45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 - 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad con vaso giratorio de aluminio de 400 ml y boquilla de 2.0 mm

Multiplo	1	UPC: 743369352204
Inner	20	ITF-14: 10743369352201



MOD. 352-20

www.tiendagoni.com
 www.goni.mx

Equipos y pistolas para pintar / Familia evolución

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 10.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



Pistola de gravedad ecológica con vaso de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330059
Inner	10	ITF-14: 10743369330056

MOD. 33005

Presión máxima: 65 PSI
 Rango de presión: 35 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 9.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 20 cm
 Controles: material, aire, abanico
 Código SAT: 31211908



Pistola de gravedad con vaso giratorio de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369370017
----------	---	-------------------

MOD. 37001

REFACCIONES

MOD. 381

Juego de boquilla, aguja y tobera de 1.4 mm para modelo 351



MOD. 403

Juego de boquilla, aguja y tobera de 2.0 mm para modelo 321 versión 2017



MOD. 408

Juego de resortes y empaques para modelo 351



MOD. 411

Juego de resortes y empaques para modelo 353



MOD. 30028

Juego de resortes y empaques para modelo 33005



#GoniTips:

Para evitar fugas de aire entre accesorios, coloca cinta teflón en las cuerdas.

#GoniTips:

El Mod.33005, cuenta con controles para material, abanico y aire, permitiendo una aplicación precisa.

#GoniTips:

Adecuadas para trabajar con una amplia variedad de materiales.

FAMILIA HÍBRIDA



La siguiente generación en pistolas para pintar, equipos capaces de cambiar su flujo de aire (Continuo y No continuo) para poder utilizarse en compresores con tanque o sin este.

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30-50 PSI
 Presión óptima de trabajo: 40 PSI
 Tipo de boquilla: Mezcla externa
 Consumo de aire: 7 CFM
 Tipo de flujo: Continuo y No continuo

Abanico: 20 cm
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad DUO Yellow con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo	1	UPC: 743369370031
----------	---	-------------------

MOD. 37003-YE



Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30-50 PSI
 Presión óptima de trabajo: 40 PSI
 Tipo de boquilla: Mezcla externa
 Consumo de aire: 7 CFM
 Tipo de flujo: Continuo y No continuo
 Abanico: 20 cm
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad DUO con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo	1	UPC: 743369370031
----------	---	-------------------

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30-50 PSI
 Presión óptima de trabajo: 40 PSI
 Tipo de boquilla: Mezcla externa
 Consumo de aire: 7 CFM
 Tipo de flujo: Continuo y No continuo

Abanico: 20 cm
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad DUO Pink con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Multiplo	1	UPC: 743369370031
----------	---	-------------------

REEDY KITS



MOD. 37003

REEDY KITS



MOD. 37003-PI

Presión máxima: 50 PSI
 Conexión de aire: 1/4"
 Boquilla: 1.5 mm
 Peso: 0.47 kg
 Consumo de aire: 3-8 CFM
 Capacidad del vaso: 600 ml
 Controles: material, abanico
 Código SAT: 31211908



MOD. 33010

Pistola de gravedad Híbrida con vaso de 600 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330103
Inner	20	ITF-14: 10743369330100

Presión máxima: 87 PSI
 Conexión de aire: 1/4"
 Boquilla: 1.3 mm
 Peso: 0.51 kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Capacidad del vaso: 600 ml
 Controles: material, abanico
 Código SAT: 31211908



MOD. 33013

Pistola de gravedad con sistema híbrido de flujo de aire y boquilla de 1.3 mm

Multiplo	1	UPC: 74369330134
Inner	20	ITF-14: 10743369330131

Presión máxima: 50 PSI
 Conexión de aire: 1/4"
 Boquilla: 1.8 mm
 Peso: 0.47 kg
 Consumo de aire: 3-8 CFM
 Capacidad del vaso: 600 ml
 Controles: material, abanico
 Código SAT: 31211908



MOD. 33014

Pistola de gravedad Híbrida con vaso de 600 ml y boquilla de 1.8 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330141
----------	---	-------------------

Presión máxima: 50 PSI
 Conexión de aire: 1/4"
 Boquilla: 2.0 mm
 Peso: 0.47 kg
 Consumo de aire: 3-8 CFM
 Capacidad del vaso: 600 ml
 Controles: material, abanico
 Código SAT: 31211908



MOD. 33015

Pistola de gravedad Híbrida con vaso de 600 ml y boquilla de 2.0 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330158
----------	---	-------------------

Presión máxima: 50 PSI
 Conexión de aire: 1/4"
 Boquilla: 3.0 mm
 Peso: 0.47 kg
 Consumo de aire: 3-8 CFM
 Capacidad del vaso: 600 ml
 Controles: material, abanico
 Código SAT: 31211908



MOD. 33012

Pistola de gravedad Híbrida con vaso de 600 ml y boquilla de 3.0 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330127
Inner	20	ITF-14: 10743369330124

REFACCIONES

MOD. 30149

Anillo de aire para pistola híbrida



#GoniTips:

Para evitar fugas de aire entre accesorios, coloca cinta teflón en las cuerdas.

#GoniTips:

Puede utilizarse indistintamente como pistola de flujo continuo y no continuo



#GoniTips:

Las pistolas para sand blast son ideales para quitar el óxido de la carrocería antes del proceso de repintado





SERIE 33000



Equipos de bajo volumen de aire en alimentación y baja presión en aplicación.

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 30 -50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 3.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVL con vaso de 600 ml y boquilla de 1.3 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330004
Inner	10	ITF-14: 10743369330001



MOD. 33000

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 35 -50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 10.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVL con vaso de aluminio 1 L y boquilla de 1.4 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006206
Inner	20	ITF-14: 10743369006203



MOD. 620

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 35 -50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 10.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVL con vaso de aluminio 1 L y boquilla de 1.7 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006213
Inner	10	ITF-14: 10743369006210



MOD. 621

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30 -50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 3.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 10 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola mini gravedad LVL con vaso de 120 ml y boquilla de 0.8 mm

Multiplo	1	UPC: 743369033288
Inner	20	ITF-14: 10743369033285



MOD. 33000MINI

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 30 -51 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 3.5 - 3.9 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Kit de pistola modelo 33000 con boquillas 1.3 mm, 1.5 mm, 1.7 mm y accesorios

Multiplo	1	UPC: 743369033240
Inner	5	ITF-14: 10743369033247



MOD. 33000PLUS

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 29 -50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: succión
 Consumo de aire: 3.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola LVL de succión con vaso de 1 L y boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369033417
Inner	5	ITF-14: 10743369033414



MOD. 33000S

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 30 - 50 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 3.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, aire, abanico
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVL, con vaso de 600 ml y boquilla de 2.0 mm

Multiplo	1	UPC: 743369033264
Inner	10	ITF-14: 10743369033261



MOD. 33000VI



www.tiendagoni.com
www.goni.mx



REFACCIONES

MOD. 30000

Juego de boquilla, aguja y tobera de 1.5 mm para serie 33000



MOD. 30001

Juego de aguja, boquilla y tobera de 1.7 mm para modelo 620, 621, 33000, 33000S



MOD. 30002

Juego de resortes y empaques para serie 33000



MOD. 30014

Juego de boquilla, aguja y tobera de 1.3 mm para serie 33000



MOD. 30053

Juego de boquilla, aguja y tobera de 2.0 mm para serie 33000



MOD. 30075

Juego de aguja, boquilla y tobera de 0.8 mm para modelo 33000MINI



MOD. 30132

Buje para aguja para serie 33000



#GoniTips:

Después de cada uso limpia la pistola adecuadamente.

FAMILIA INDUSTRIAL



Creada con un alto grado de durabilidad para que las pistolas puedan ser usadas para lograr la mejor calidad en el trabajo. Sus componentes le permiten tener una máxima eficiencia en transferencia de material. Este tipo de pistolas están diseñadas para trabajar en plantas armadoras y talleres de alta productividad.

Presión máxima: 43.5 PSI
Rango de presión: 29 - 36 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 6 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 19 - 27 cm
Controles: material, abanico, aire
Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVLP para base agua con vaso de 600 ml, y boquilla de 1.3 mm

Múltiplo	1	UPC: 743369033219
Inner	10	ITF-14: 10743369033216



MOD. 3321

Presión máxima: 50 PSI
Rango de presión: 29 - 43 PSI
Tipo de boquilla: mezcla externa
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 12.3 CFM
Flujo de aire: no continuo
Controles: aire, material, abanico
Capacidad del vaso: 600ml
Tamaño del conector: 1/4 in
Abanico: 30 cm
Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVMP con boquilla de 1.3mm con vaso de 600ml

Múltiplo	1	UPC: 743369320005
----------	---	-------------------

MOD. SP32000



Presión máxima: 120 PSI
Presión máxima en pistola: 120 PSI
Rango de presión: 50 - 70 PSI
Boquilla: de punto de 4, 6 y 8 mm

Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 9 CFM
Tipo de flujo: continuo
Controles: material
Código SAT: 31211908

Pistola tirolera neumática para texturizados

Múltiplo	1	UPC: 743369003540
Inner	10	ITF-14: 10743369003547



MOD. 354

Equipos y pistolas para pintar / Familia Industrial

Presión máxima: 50 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 13.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad HVLV con vaso de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003212
Inner	10	ITF-14: 10743369003219



MOD. 321

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 25 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 12.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad HVLV con vaso de 600 ml y boquilla de 1.4 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003229
----------	---	-------------------



MOD. 322

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 36.2 PSI
 Presión óptima de trabajo: 36.2 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 7 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, aire, abanico
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad LVMP con vaso de 600 ml y boquilla de 1.3 mm

Multiplo	1	UPC: 743369033318
Inner	20	ITF-14: 10743369033315



MOD. 3331

Presión máxima: 50 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 7.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad con vaso giratorio de 400 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003021
----------	---	-------------------



MOD. 302

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 35 -45 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 13 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad HVLV certificada con vaso de 600 ml y boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369003243
----------	---	-------------------



MOD. 324

La amplitud del abanico optimiza los tiempos de trabajo.

Su sistema de aplicación le permite tener una tasa de transferencia alta.

Recomendada para el repintado automotriz, la industria y ebanistería gracias a su acabado profesional.



Presión máxima: 90 -120 PSI
 Presión máxima en pistola: 120 PSI
 Rango de presión: 60 -90 PSI
 Boquilla: punto de cerámica y metálica
 Sistema de alimentación: succión
 Consumo de aire: 10 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 4 cm
 Mangueras: 1 de 1m
 Controles: sin controles
 Código SAT: 23101517

Pistola para sandblast

Multiplo	1	UPC: 743369003571
Inner	20	ITF-14: 10743369003578



MOD. 357



Presión máxima: 60 PSI
 Presión máxima en pistola: 70 PSI
 Rango de presión: 20 -35 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 20 cm
 Mangueras: 4.5 m
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 23153501



MOD. 306

Equipo industrial con tanque de 9 L.
 Incluye manguera y pistola

Incluye: pistola 51 IMP

Multiplo	1	UPC: 743369003069
Inner	2	ITF-14: 10743369003066

Presión máxima: 60 PSI
 Rango de presión: 30 -45 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 3.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908



MOD. 33000INDUSTRIAL

Pistola LVLP para tanque industrial con boquilla de 1.5 mm

Multiplo	1	UPC: 743369330011
Inner	20	ITF-14: 10743369330018

MANGUERA PARA EQUIPOS INDUSTRIALES

Juego de mangueras de 10 m para modelo 365, 366

Multiplo	1	UPC: 743369365020
----------	---	-------------------

MOD. 36502

REFACCIONES

MOD. 328
 Juego de resortes y empaques para modelo 302



MOD. 30141
 Juego de empaques versión 2017 para modelo 3321



MOD. 50039
 Vaso para pistola mod. 354



MOD. 329
 Juego de resortes y empaques para modelo 321, 324



MOD. 30145
 Juego de resortes y empaques versión 2017 para modelo 3321



***GoniTips:**
 Mantén la distancia adecuada al pintar, para un rociado uniforme.



MOD. 396
 Juego de refacciones para modelo 322



MOD. 50001
 Boquilla metálica para modelo 357



***GoniTips:**
 Verifica la viscosidad ideal según el tipo de pintura.



MOD. 992
 Empaque para modelo 306



MOD. 50002
 Boquilla de cerámica para modelo 357



***GoniTips:**
 Ajusta la presión gradualmente hasta encontrar el equilibrio adecuado.



Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30 -45 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 30 cm
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 31211908

Pistola HVLP con boquilla de 1.4 mm para modelo 306, 365, 366 y 367

Multiplo	1	UPC: 743369360001
Inner	10	ITF-14: 20743369360005

Presión máxima: 90 PSI
 Presión máxima en pistola: 70 PSI
 Rango de presión: 20 -30 PSI
 Boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: presión
 Consumo de aire: 8.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 20 cm
 Mangueras: 4.5 m
 Controles: material, abanico, aire
 Código SAT: 23153501

Equipo industrial con tanque de 20 L.
 Incluye manguera y pistola

Incluye: pistola 51 IMP

Multiplo	1	UPC: 743369003656
----------	---	-------------------

MANGUERA PARA EQUIPOS INDUSTRIALES

Juego de mangueras de 4.5 m para modelo 306, 365, 366, 367

Multiplo	1	UPC: 743369003052
----------	---	-------------------

MOD. 305



MOD. 51-IMP



MOD. 365



MOD. 305

www.tiendagoni.com
 www.goni.mx

CONSUMIBLES PARA PISTOLAS

RENOVADO



MOD. 525

Blister con 10 piezas de Filtro de plástico para pistola de gravedad

Multiplo	1 blister	UPC: 743369005254
Inner	10 blister	ITF-14: 10743369005251
Master	200 blister	ITF-14: 20743369005258



MOD. 41011

Set de conectores de vaso 600 a 150ml (2pzs) (antes Mod.4101)

Multiplo	1	UPC: 743369410119
Master	10	ITF-14: 10743369410116



MOD. SP47003

Conector "GEAR UP" para sistema SPT (2 piezas) para modelos SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI

Multiplo	1	UPC: 743369470038
Inner		ITF-14: 10743369470035



MOD. 608

Filtro para tubo de fluido para pistola de baja presión

Multiplo	10	UPC: 743369006084
Inner	10	ITF-14: 20743369006088
Master	100	ITF-14: 30743369006085

NUEVO



MOD. 31011

Set de empaques d/hule (20pz), p/vaso compatible con mod.26 original y mod.27

Multiplo	1	UPC: 743369310112
Master	6	ITF-14: 10743369310119



MOD. 41016

Set conectores de vaso 150 a 600 ml (5pzs) (antes Mod.42033)


Multiplo	1	UPC: 743369410164
Master	10	ITF-14: 10743369410161



MOD. SP47036

Conector de aluminio "GEAR UP" PRO para sistema SPT para modelos SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI

Multiplo	1	UPC: 743369470366
----------	---	-------------------



MOD. SP47035

Conector de latón "GEAR UP" MAX para sistema SPT para modelos SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI

Multiplo	1	UPC: 743369470359
----------	---	-------------------

VASOS

NUEVO



MOD. 31007

Vaso de aluminio de 1litro para Mod.26 original y modelo 27

Multiplo	1	UPC: 743369310075
----------	---	-------------------



MOD. 331

Vaso giratorio de aluminio 400 ml para modelo 302, 352

Multiplo	1	UPC: 743369003311
Inner	50	ITF-14: 10743369003318



MOD. 334

Vaso giratorio de Aluminio de 1 L para modelo 302, 352

Multiplo	1	UPC: 743369003342
----------	---	-------------------



15mm
Hembra

MOD. 383

Vaso de aluminio de 200 ml para modelo 353

Multiplo	1	UPC: 743369003830
Inner	40	ITF-14: 10743369003837



3/8"
Cuerda-hembra

MOD. 42037

Vaso de aluminio de 1 L para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369420378
----------	---	-------------------



3/8"
Cuerda-hembra
Reforzada

MOD. 330

Vaso de plástico de 600 ml para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369003304
Inner	20	ITF-14: 10743369003301



3/8"
Cuerda-hembra
Ligero

MOD. 377

Vaso de plástico de 600 ml para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369003779
Inner	50	ITF-14: 10743369003776



3/8"
Cuerda macho

MOD. 397

Vaso de plástico de 600 ml para modelo 322

Multiplo	1	UPC: 743369003977
----------	---	-------------------



15mm
Hembra

MOD. 412

Vaso de plástico de 150 ml con conector macho para modelo 353, incluye conector para modelo 351, 384, serie 33000 y alemana

Multiplo	1	UPC: 743369004127
Inner	50	ITF-14: 10743369004124



3/8"
Cuerda macho

MOD. 40030

Vaso de 600 ml para pistolas híbridas

Multiplo	1	UPC: 743369400301
Inner	50	ITF-14: 10743369400308



SPRAYT

MOD. SP47001

Vaso rígido con cuerda "OCTACUP" para sistema SPT (1 pieza) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H20, 33000MINI

Multiplo	1	UPC: 743369470014
Inner	50	ITF-14: 10743369470011



SPRAYT

MOD. SP47002

Juego de tapa, filtro y vaso flexible "ALINER" para sistema SPT (10 piezas) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H20, 33000MINI

Multiplo	1	UPC: 743369470021
Inner	12	ITF-14: 10743369470028

Equipos y pistolas para pintar / Vasos

AEROGRAFÍA

La marca Goni ofrece una variedad de aerógrafos diseñados para diferentes usos. Estos aerógrafos están diseñados para ofrecer precisión y facilidad de uso en diversas aplicaciones, como trabajos artísticos en artes gráficas, modelismo, body paint, cosmética, Tuning, etc.



Presión máxima: 35 PSI
Rango de presión: 20 -30 PSI
Sistema de alimentación: succión
Consumo de aire: 1.5 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 3 cm
Capacidad del vaso: 20 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Aerógrafo casero de succión para cambio rápido de color

Múltiplo 1 | UPC: 743369003007

MOD. 300

Presión máxima: 35 PSI
Rango de presión: 20 -30 PSI
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 0.8 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 3 cm
Capacidad del vaso: 7 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Aerógrafo profesional con vaso giratorio

Múltiplo 1 | UPC: 743369003083

MOD. 308

Presión máxima: 35 PSI
Rango de presión: 20 -30 PSI
Sistema de alimentación: gravedad
Consumo de aire: 0.8 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 2.5 cm
Capacidad del vaso: 7 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Aerógrafo profesional con vaso metálico fijo

Múltiplo 1 | UPC: 743369003090

MOD. 309

Presión máxima: 35 PSI
Rango de presión: 20 -30 PSI
Sistema de alimentación: succión
Consumo de aire: 0.8 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 3 cm
Capacidad del vaso: 20 cc
Conector de entrada: 3/16 in
Código SAT: 60121253



Juego de pincel de aire con accesorios

Múltiplo 1 | UPC: 743369003151

MOD. 315

Presión máxima: 50 PSI
Rango de presión: 15 -50 PSI
Sistema de alimentación: succión
Consumo de aire: 0.8 CFM
Tipo de flujo: no continuo
Abanico: 2 cm
Capacidad del vaso: 22 cc
Código SAT: 60121253



Aerógrafo profesional de succión con vaso para cambio rápido de color

Múltiplo 1 | UPC: 743369035015

MOD. 3501

Presión máxima: 30 PSI
Entrega de aire: 23 l/min
Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia eléctrica: 125 W
Tipo de compresor: libre de aceite
Código SAT: 40151601



Compresor de diafragma de 1/6 HP con regulador y filtro separador de agua y aceite

Múltiplo 1 | UPC: 743369092018

MOD. 9201



www.tiendagoni.com
www.goni.mx



Kit de aerografía con modelo 9201, manguera 310 y aerógrafo 308

MOD. 3503

Multiplo | 1 | UPC: 743369035039



MOD. 310

Manguera de aire para aerógrafo

Multiplo | 1 | UPC: 743369003106



MOD. 3901

Vaso de vidrio para aerógrafo de cambio rápido 20 ml

Multiplo | 1 | UPC: 743369039013



MOD. 3902

Vaso de vidrio con conector para aerógrafo de cambio rapido 20 ml

Multiplo | 1 | UPC: 743369039020

REFACCIONES

MOD. 30039

Tornillo de ajuste para aguja modelo 309



#GoniTips:

Los modelos 308, 309, 315 y 34000 están diseñados para el modelismo y las artes gráficas.



#GoniTips:

Utiliza pinturas especialmente diseñadas para aerógrafo.



#GoniTips:

Después de cada uso y antes de cambiar de color, asegúrate de limpiar tu aerógrafo.



#GoniTips:

La distancia adecuada entre el aerógrafo y la superficie a pintar es clave.



#GoniTips:

La distancia ideal es de aproximadamente 1 cm para detalles muy finos.



#GoniTips:

La distancia ideal es de 10 o 15 cm para áreas grandes o fondos



#GoniTips:

Aprende a controlar la presión de aire del aerógrafo para lograr diferentes efectos.

AIRLESS

READY KITS
GURU

G5



APLICA
BASE AGUA

G7



APLICA
BASE AGUA

G21



APLICA
BASE AGUA



APLICA
BASE AGUA

MOD. 36014

Equipo airless "G5" de .8 HP

Alto desempeño con potencia de 600 Watts

Portátil y de fácil operación

Pinta en menor tiempo

Voltaje de alimentación: **120 V**
Potencia eléctrica: **.8 HP**
Desplazamiento del material: **1.1 l/min**
Presión máxima: **3000 PSI**
Longitud de manguera: **7.5 m**
Tamaño de boquilla: **1517 (25cm)**
Multiplo: **1**
Código SAT: **23153501**

MOD. 36015

Equipo Profesional Airless "G7" de 1.4 HP

Potencia de 1100 Watts en un equipo compacto

No requiere dilución de material

Reduce el tiempo de trabajo

Voltaje de alimentación: **120 V**
Potencia eléctrica: **1.4 HP**
Desplazamiento del material: **2.2 l/min**
Presión máxima: **3200 PSI**
Longitud de manguera: **7.5 m**
Tamaño de boquilla: **1517 (25cm)**
Multiplo: **1**
Código SAT: **23153501**

MOD. 36017

Equipo Industrial Airless "G21" de 1.2 HP

Potencia de 900 Watts en un equipo compacto

Máxima entrega de material (2500ml/min)

No requiere dilución

Voltaje de alimentación: **120 V**
Potencia eléctrica: **1.2 HP**
Presión máxima: **3200 PSI**
Entrega máxima: **2.5 l/min**
Presión máxima de la manguera: **43 511.3 PSI**
Longitud de manguera: **7.5 m**
Tamaño de boquilla: **1517 (25cm)**
Multiplo: **1**
Código SAT: **23153501**

MOD. RK37013

Equipo Airless de 1.2 HP GURU uso profesional

Potencia de 900 Watts en un equipo compacto

Cuenta con mayor potencia

Mayor descarga de pintura

Voltaje de alimentación: **120 V**
Potencia eléctrica: **1.2 HP**
Entrega máxima: **2.2 l/min**
Presión máxima: **3300 PSI**
Longitud de manguera: **15 m**
Código SAT: **23153501**

D.I.Y. BÁSICO

Ideal para pintar una amplia variedad de superficies en interiores y exteriores como: Paredes, puertas, cielos rasos, cercas y superficies metálicas o de madera.



PROFESIONAL

Ideal para pintar una amplia variedad de superficies en interiores y exteriores como: Fachadas, edificios, construcciones y amplias superficies metálicas o de madera.



INDUSTRIAL

Ideal para pintar una amplia variedad de superficies en interiores y exteriores como: Fachadas, edificios, construcciones industriales, y amplias superficies metálicas o de madera.



PROFESIONAL

Ideal para aplicaciones de pintura en interiores y exteriores gracias a su gran amplitud de abanico de 25 cm.



CONSUMIBLES AIRLESS



www.tiendagoni.com
www.goni.mx



MOD. 1022		
Pistola airless de cuatro dedos con filtro, boquilla y portaboquilla		
Multiplo	1	UPC: 743369010227
Inner	10	ITF-14: 10743369010224
Código SAT: 31211908		

MOD. 1033		
Portaboquilla para pistola Airless		
Multiplo	1	UPC: 743369010333
Código SAT: 31211900		

MOD. 1007		
Manguera de 17 m para equipos Airless		
Multiplo	1	UPC: 743369010074
Inner	10	ITF-14: 10743369010071
Código SAT: 40142002		

MOD. 1001		
Filtro grueso de 60 Mallas para pistola Airless		
Multiplo	1	UPC: 743369010012
Código SAT: 40161524		



MOD. 1003		
Filtro fino de 100 Mallas para pistola Airless		
Multiplo	1	UPC: 743369010036
Inner	20	ITF-14: 10743369010033
Código SAT: 40161524		

MOD. 36018		
Extensión de 0.5 m para pistola Airless		
Multiplo	1	UPC: 743369360186
Código SAT: 31211912		

MOD. 36019		
Extensión de 1 m para pistola airless		
Multiplo	1	UPC: 743369360193
Código SAT: 31211912		

MOD. 36020		
Guía universal para pulverizador airless		
Multiplo	1	UPC: 743369360209
Código SAT: 31211912		



MOD.	DESCRIPCIÓN	MULTIPLIO
MOD. 1515	Boquilla Airless para viscosidades Medias, abanico de 25 cm, diámetro 0.015"	1
	UPC: 743369015154 Código SAT: 31211913	
MOD. 1517	Boquilla Airless para viscosidades Ligeramente altas, abanico de 25 cm, diámetro 0.017"	1
	UPC: 743369015178 Código SAT: 31211913	
MOD. 1519	Boquilla Airless para viscosidades Altas, abanico de 25 cm, diámetro 0.019"	1
	UPC: 743369015192 Código SAT: 31211913	
MOD. 1521	Boquilla Airless para altos sólidos, abanico de 25 cm, diámetro 0.021"	1
	UPC: 743369015215 Código SAT: 31211913	

Equipos y pistolas para pintar / Consumibles para Airless

COMPRESORES Y PARTES PARA COMPRESORES



MOTOCOMPRESORES LUBRICADOS

Entrada de aire: 2.85 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia del motor: 2 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V
 Velocidad: 3450 RPM
 Capacidad del tanque: 10 litros
 (2.6 galones)
 Código SAT: 40151601



MOD. RK37023

Compresor de aire 2 HP y 10 Litros (2.6 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369370260



Entrada de aire: 4.4 CFM (125l/min)
 Presión máxima: 116 PSI (8 bar)
 Potencia del motor: 2 HP (1491.4 W)
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 2800 r/min
 Capacidad del tanque: 25 litros
 (6.6 galones)
 Código SAT: 40151601

Compresora lubricado AERO de 2 HP y 25 Litros (6.6 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369370086



MOD. 37008

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire: 5.6 CFM
 Voltaje: 127 V
 Velocidad: 3450 RPM
 Capacidad del tanque: 24 litros
 (6.3 galones)
 Tipo de aceite: 90009 SAE-40
 Código SAT: 40151601



Compresor lubricado de 2 HP y tanque de 24 Litros (6.3 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369009306



MOD. 930

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire: 7 CFM
 Voltaje: 127 V
 Velocidad: 3400 RPM
 Capacidad del tanque: 24 litros
 (6.3 galones)
 Tipo de aceite: 90009 SAE-40
 Código SAT: 40151601



Compresor lubricado de 2.5 HP con tanque de 24 Litros (6.3 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369009405



MOD. 940

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire: 8.9 CFM
 Voltaje: 127 V
 Velocidad: 3000 RPM
 Capacidad del tanque: 28 litros
 (7.39 galones)
 Tipo de aceite: 90009 SAE-40
 Código SAT: 40151601



Compresor lubricado de 3.5 HP con tanque de 28 Litros (7.39 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369009757



MOD. 975

Entrada de aire: 7.3 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia del motor: 3.5 HP
 Voltaje/ frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 3400 r/min
 Capacidad del tanque: 40 litros
 (10.56 galones)
 Código SAT: 40151600

Compresor lubricado de 3.5 HP Y 40 litros (10.56 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369370116



MOD. 37011

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire: 8.9 CFM
 Voltaje: 127 V
 Velocidad: 3000 RPM
 Capacidad del tanque: 50 litros
 (13.2 galones)
 Tipo de aceite: 90009 SAE-40
 Código SAT: 40151601



Compresor lubricado de 3.5 HP con tanque de 50 Litros (13.2 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369009771



MOD. 977

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire: 9.5 CFM
 Voltaje: 127 V
 Velocidad: 3450 RPM
 Capacidad del tanque: 50 litros
 (13.2 galones)
 Tipo de aceite: 90009 SAE-40
 Código SAT: 40151601



Compresor vertical de 3.5 HP con tanque de 50 Litros (13.2 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369009580



MOD. 958

www.tiendagoni.com
 www.goni.mx

Motocompresores
 Lubricados

Compresores y partes para compresores /

REFACCIONES

MOD. 20138 Balero 607-2rs para modelo 960		MOD. 20140 Balero 6002-2rs para modelo 960		MOD. 90150 Codo de fluido para modelo 975, 977		MOD. 95802 Automático para modelo 958	
MOD. 96017 Filtro de 3/8 para modelo 956, 960, 975, 920, 930, 940		#GoniTips: Seleccionar el lubricante adecuado para una operación eficiente		#GoniTips: Es importante considerar como el lubricante seleccionado afectará el ciclo de mantenimiento		#GoniTips: Mantén el filtro de aire limpio y reemplázalo según las indicaciones del fabricante.	

NUEVO
MOD. RK1000 Robusto, confiable y fácil de mantener

ACCESORIOS	AERÓGRAFOS	PISTOLAS DE RETOQUE	CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS	PISTOLAS DE BAJA PRESIÓN	PISTOLAS LVLP	PISTOLAS HVLP	MOTOTOOL	HERRAMIENTA NEUMÁTICA

Ideal para aplicaciones industriales y talleres.

Su **POTENTE** motor asegura un rendimiento **EFICIENTE Y CONTINUO**

Amplio tanque que proporciona una capacidad adecuada para tareas prolongadas.

DOS PISTONES

COMPRESOR DE BANDA

LLANTAS DE 8"

185
litros

3.5
HP

120
V~

DE BANDA

Presión máxima: 120 PSI
Entrega de aire: 3,9 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 1150 RPM
Capacidad del Tanque: 50 litros
(13.2 galones)
Tipo de aceite: 90009 (SAE-40)
Potencia eléctrica: 1 HP



Compresor de Banda con 1 HP y 50 Litros (13.2 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369093053

MOD. 9305

Presión máxima: 120 PSI
Entrega de aire: 3,9 CFM
Voltaje: 127 V
Velocidad: 1150 RPM
Capacidad del Tanque: 100 litros
(26.4 galones)
Tipo de aceite: 90009 (SAE-40)
Potencia eléctrica: 1 HP
Código SAT: 40151601



Compresor de Banda con 1 HP y 100 Litros (26.4 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369093060

MOD. 9306

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 6.3 CFM
Velocidad: 985 RPM
Capacidad del Tanque: 60 litros
(15.8 galones)
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Potencia eléctrica: 3 HP
Código SAT: 40151601



Compresor de banda con 3 HP y tanque de 60 Litros (15.8 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369009702

MOD. 970

Entrada de aire a 40 PSI: 9 CFM
Entrada de aire a 90 PSI: 6 CFM
Presión máxima: 116 PSI
Potencia: 3.5 HP
Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
Capacidad del tanque: 185 litros
(48.9 galones)
Código SAT: 40151601

Compresor de banda de 3.5 HP y tanque de 185 litros (48.9 galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369010005

MOD. RK1000



Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 14 CFM
Velocidad: 1000 RPM
Capacidad del Tanque: 200 litros
(52.8 galones)
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Potencia eléctrica: 5 HP
Código SAT: 40151601



Compresor de banda con 5 HP (max) y tanque vertical de 200 Litros (52.8 galones) 127V

Multiplo 1 | UPC: 743369009900

MOD. 990

Presión máxima: 116 PSI
Entrega de aire: 14 CFM
Capacidad del Tanque: 200 litros
(52.8 galones)
Tipo de aceite: 90009 SAE-40
Potencia eléctrica: 5HP
Código SAT: 40151601

Compresor de Banda SPRAYIT con 5 HP y tanque de 200 Litros (52.8 Galones) 110v

Multiplo 1 | UPC: 743369991007

MOD. SP990



LIBRES DE ACEITE

Presión máxima: 50 PSI
Entrega de aire: 2.75 CFM
Voltaje: 120 V
Velocidad: 2500 RPM
Capacidad del Tanque: sin tanque
Potencia eléctrica: 1.5 HP
Código SAT: 40151601



Compresor libre de aceite con 1.5 HP y accesorios

Multiplo 1 | UPC: 743369930006
Inner 2 | ITF-14: 10743369930003

MOD. 93000



Con manguera de conexión rápida, cuenta con compartimento para accesorios para su fácil operación.

www.tiendagoni.com
www.goni.mx

De banda
Libres de aceite

Compresores y partes para compresores /

SILENCIOSOS

Voltaje: 127 V
 Potencia eléctrica: 1 H.P.
 Capacidad del tanque: 24 litros
 (6.3 galones)
 Entrega de aire: 3.8 CFM@40 PSI
 2.3 CFM @90 PSI
 Tipo de compresor: libre de aceite
 Código SAT: 40151601



Entrada de aire a 40 PSI: 3.03 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 1.66 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 1.5 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 1750 r/min
 Capacidad del tanque: 25 litros
 (6.6 galones)
 Código SAT: 40151601



Compresor silencioso libre de aceite de 1HP y 24 Litros (6.3 galones)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369940029

MOD. SP94002

Compresor TORNADO silencioso de 1.5 HP con tanque de 25 Litros (6.6 galones)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370079

MOD. 37007

Presión máxima: 125 PSI
 Entrega de aire a 40 PSI: 3.18 CFM
 Entrega de aire a 90 PSI: 2.24 CFM
 Voltaje: 120 V
 Capacidad del tanque: 56 litros
 (14.8 galones)
 Potencia eléctrica: 1 HP
 Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
 Velocidad: 1750 RPM
 Código SAT: 40151601



Entrada de aire a 40 PSI: 5.77 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 3.3 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 2 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 3300 r/min
 Tamaño del tanque: 45 litros
 (11.8 galones)
 Código SAT: 40151601



Compresor silencioso de 1 HP y tanque de 56 Litros (14.8 galones)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369020028

MOD. 2002

Compresor de aire CICLÓN de 2HP y 45 Litros (11.8 galones)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370109

MOD. 37010

Presión máxima: 125 PSI
 Entrega de aire a 40 PSI: 5.71 CFM
 Entrega de aire a 90 PSI: 4.47 CFM
 Voltaje: 120 V
 Capacidad del tanque: 56 Litros
 (14.8 galones)
 Potencia eléctrica: 2 HP
 Tipo de compresor: Silencioso, libre de aceite
 Velocidad: 1750 RPM
 Código SAT: 40151601



Presión máxima: 125 PSI
 Entrega de aire a 40 PSI: 8.75 CFM
 Entrega de aire a 90 PSI: 6.50 CFM
 Voltaje: 120 V
 Velocidad: 1640 RPM
 Capacidad del tanque: 130 Litros
 (34.3 galones)
 Potencia eléctrica: 4 HP máxima
 Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
 Código SAT: 40151601

Compresor silencioso de 2 HP y tanque de 56 Litros (14.8 galones)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369020066

MOD. 2006

Compresor silencioso GRADO MEDICO de 4 HP y 130 Litros (34.3 galones)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369023449

MOD. 2344



Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire a 40 PSI: 12 CFM
 Entrega de aire a 90 PSI: 8 CFM
 Voltaje: 127 V
 Velocidad: 1640 RPM
 Capacidad del tanque: 227 Litros
 (60 galones)
 Potencia eléctrica: 4 HP máxima
 Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
 Código SAT: 40151601



Compresor silencioso GRADO MEDICO de 4 HP y 227 Litros (60 galones)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369026044

MOD. 2604



GRADO MEDICAL

GONI MEDICAL

LIBRE DE ACEITE



Presión máxima: 125 PSI
 Entrega de aire a 40 PSI: 3.18 CFM
 Entrega de aire a 90 PSI: 2.24 CFM
 Voltaje: 120 V
 Capacidad del tanque: 56 Litros (14.8 galones)
 Potencia eléctrica: 1 HP
 Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
 Velocidad: 1750 RPM
 Código SAT: 40151601

Compresor silencioso de 1 HP y tanque de 56 Litros (14.8 galones)

Múltiplo 1 | UPC: 743369020028

Presión máxima: 125 PSI
 Entrega de aire a 40 PSI: 5.71 CFM
 Entrega de aire a 90 PSI: 4.47 CFM
 Voltaje: 120 V
 Capacidad del tanque: 56 Litros (14.8 galones)
 Potencia eléctrica: 2 HP
 Tipo de compresor: Silencioso, libre de aceite
 Velocidad: 1750 RPM
 Código SAT: 40151601

Compresor silencioso de 2 HP y tanque de 56 Litros (14.8 galones)

Múltiplo 1 | UPC: 743369020066

Presión máxima: 125 PSI
 Entrega de aire a 40 PSI: 8.75 CFM
 Entrega de aire a 90 PSI: 6.50 CFM
 Voltaje: 120 V
 Velocidad: 1640 RPM
 Capacidad del tanque: 130 Litros (34.3 galones)
 Potencia eléctrica: 4 HP máxima
 Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
 Código SAT: 40151601

Compresor silencioso de 4 HP y 130 Litros (34.3 galones)

Múltiplo 1 | UPC: 743369023449

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire a 40 PSI: 12 CFM
 Entrega de aire a 90 PSI: 8 CFM
 Voltaje: 127 V
 Velocidad: 1640 RPM
 Capacidad del tanque: 227 Litros (60 galones)
 Potencia eléctrica: 4 HP máxima
 Tipo de compresor: silencioso, libre de aceite
 Código SAT: 40151601

Compresor silencioso GRADO MEDICO de 4 HP y 227 Litros (60 galones)

Múltiplo 1 | UPC: 743369026044

NUEVO



MOD. 2002

NUEVO



MOD. 2006



MOD. 2344



MOD. 2604



El compresor de aire grado médico es una máquina que está diseñada para aspirar aire en ambientes a presión



www.tiendagoni.com
 www.goni.mx

Compresores y partes para compresores / Grado Medical

COMPRESOR DE TORNILLO 5 HP

MOD. 987



MOD. 987-145



MOD. 987T-145



Panel de control
ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY



GDIRECT

Transmisión directa

Compresor de Tornillo de 5 HP

MOD.	987	987-145	987T-145
Entrega de aire	15 CFM		
Presión de trabajo	116 PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	4KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	2 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	300 L	
Peso	140 kg	280 kg	
Medidas del producto	760 x 560 x 860 mm Largo Ancho Alto	1470 x 890 x 1690 mm Largo Ancho Alto	

COMPRESOR DE TORNILLO 10 HP

MOD. 984



MOD. 984-145



MOD. 984T-145



Panel de control
ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY



GDIRECT

Transmisión directa

Compresor de Tornillo de 10 HP

MOD.	984	984-145	984T-145
Entrega de aire	32CFM		
Presión de trabajo	116PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	7.5KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	4 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	300 L	
Peso	160 kg	340 kg	
Medidas del producto	950 x 670 x 950mm Largo Ancho Alto	1860 x 880 x 1810mm Largo Ancho Alto	

COMPRESOR DE TORNILLO 15 HP

MOD. 985



Panel de control
ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY

GDIRECT

Transmisión directa



www.tiendagoni.com

www.goni.mx

MOD. 985-145



MOD. 985T-145



Compresor de Tornillo de 15 HP

MOD.	985	985-145	985T-145
Entrega de aire	61 CFM		
Presión de trabajo	116 PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	11KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	10 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	500L	
Peso	265 kg	470 kg	
Medidas del producto	1050 x 700 x 1125mm Largo Ancho Alto	2030 x 900 x 2100mm Largo Ancho Alto	

COMPRESOR DE TORNILLO 20 HP

MOD. 980



Panel de control
ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY

GDIRECT

Transmisión directa



MOD. 980-145



MOD. 980T-145



Compresor de Tornillo de 20 HP

MOD.	980	980-145	980T-145
Entrega de aire	81 CFM		
Presión de trabajo	116 PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	15KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	10 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	500L	
Peso	265 kg	470 kg	
Medidas del producto	1050 x 700 x 1125mm Largo Ancho Alto	2030 x 900 x 2100mm Largo Ancho Alto	

Compresores y partes para compresores / Compresores de Tornillo

COMPRESOR DE TORNILLO 30 HP

MOD. 981



MOD. 981-145



MOD. 981T-145



Panel de control
ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY



GDIRECT

Transmisión directa

Compresor de Tornillo de 30 HP

MOD.	981	981-145	981T-145
Entrega de aire	118 CFM		
Presión de trabajo	116 PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	22KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	16 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	500 L	
Peso	365 kg	560 kg	
Medidas del producto	1300 x 850 x 1160mm Largo Ancho Alto	2030 x 900 x 2100mm Largo Ancho Alto	

COMPRESOR DE TORNILLO 50 HP

MOD. 986-145



MOD. 986T-145



Panel de control
ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY



GDIRECT

Transmisión directa

Compresor de Tornillo de 50 HP

MOD.	986-145	986T-145
Entrega de aire	221CFM	
Presión de trabajo	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire	
Motor eléctrico	37KW 220V/60hz	
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C	
Ruido	Menos de 65 dB(A)	
Capacidad de aceite	22 Litros	
Capacidad del tanque	N/A	500 L
Peso	545 kg	740 kg
Medidas del producto	1500 x 1000 x 1300mm Largo Ancho Alto	2290 x 1140 x 2220mm Largo Ancho Alto

COMPRESOR DE TORNILLO 100 HP

Panel de control
ELECTRICO

INVERTOR
ON DUTY

GDIRECT
Transmisión directa




www.tiendagoni.com
www.goni.mx



Compresor de Tornillo de 100 HP

MOD.	993-145
Entrega de aire	326CFM
Presión de trabajo	145PSI
Refrigeración	Por aire
Motor eléctrico	74KW 440V~/60hz
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C
Ruido	Menos de 65 dB(A)
Capacidad de aceite	48Litros
Capacidad del tanque	N/A
Peso	1230 kg
Medidas del producto	2000 x 1350x 1650mm Largo Ancho Alto

MOD. 993-145



Compresores y partes para compresores / Compresores de Tornillo

SECADORES DE AIRE REFRIGERATIVO



MOD. 989



MOD. 983



MOD. 988



MOD. 991



Secadores de aire refrigerativo de 145 PSI



MOD.	989 (10HP)	983 (30HP)	988 (50HP)	991 (100HP)
Entrega de aire	53 CFM	125 CFM	232 CFM	410 CFM
Presión de trabajo	116-145PSI	116-145PSI	116-145PSI	116-145PSI
Fuente de alimentación	220V, 60HZ, 2FASES			
Potencia de ventilador	0.5KW	0.9KW	1.2KW	2.0KW
Refrigerante	R134A			
Peso	40kg	60kg	90kg	150kg
Medidas del producto	665 x 430 x 660mm Largo Ancho Alto	825 x 465 x 820mm Largo Ancho Alto	945 x 518 x 935mm Largo Ancho Alto	1125 x 620 x 1050mm Largo Ancho Alto

PARTES PARA COMPRESORES



www.tiendagoni.com
www.goni.mx



MOD. 97504

Interruptor de presión para compresor de aire

Multiplo | 1 | UPC: 743369975045



MOD. 96001

Interruptor de presión para compresor de aire de 3 salidas

Multiplo | 1 | UPC: 743369960010



MOD. 333

Manómetro de 0 - 180 PSI con carátula de 1 1/2" y conexión 1/4" posterior

Multiplo | 1 | UPC: 743369003335



MOD. 96005

Manómetro de 0 - 180 PSI con carátula de 1 1/2" y conexión de 1/8" posterior

Multiplo | 1 | UPC: 743369960058



MOD. 96006

Manómetro de 0 - 180 PSI con carátula de 2" y conexión de 1/4" posterior

Multiplo | 1 | UPC: 743369960065



MOD. 99003

Manómetro de 0 - 180 PSI con carátula de 2" y conexión de 1/4" vertical

Multiplo | 1 | UPC: 743369990031



MOD. 97001

Interruptor de presión para compresor de aire con palanca de corte

Multiplo | 1 | UPC: 743369970019



MOD. 95802

Automático de palanca via p/tubo 6 mm para modelo 958

Multiplo | 1 | UPC: 743369958024



MOD. 90042

Válvula de seguridad conexión 1/4" presión seguridad de 125 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369900429



MOD. 90277

Válvula de seguridad conexión 1/4" presión seguridad de 200 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369902775



MOD. 97502

Válvula check para compresor con conexión al tanque de 1/2"

Multiplo | 1 | UPC: 743369975021



MOD. 90200

Válvula check para compresor con conexión al tanque de 1/2" vertical

Multiplo | 1 | UPC: 743369902003



MOD. 90175

Válvula check para compresor libre de aceite (para modelo SP94002)

Multiplo | 1 | UPC: 743369901754



MOD. 90143

Válvula check para compresor con conexión al tanque de 3/4"

Multiplo | 1 | UPC: 743369901433



MOD. 90227

Filtro de metal con conexión 1/4" para compresor

Multiplo | 1 | UPC: 743369902270



MOD. 96017

Filtro de 3/8 para modelo 920, 930 y 940

Multiplo | 1 | UPC: 743369960171



MOD. 90260
 Filtro de metal con conexión 1/2" para compresor
 Multiplo | 1 | UPC: UPC: 743369902607



MOD. 96012
 Filtro de plástico con conexión 1/2" para compresor
 Multiplo | 1 | UPC: 743369960126



MOD. 90064
 Llave de drenado de 1/4" para compresor
 Multiplo | 10 | UPC: 743369900641



MOD. 97503
 Manifold para moto-compresor con regulador integrado
 Multiplo | 1 | UPC: 743369975038



MOD. 90173
 Regulador de aire para compresor de dos vías con filtro integrado
 Multiplo | 1 | UPC: 743369901730



MOD. 90046
 Regulador de aire para compresor de tres vías
 Multiplo | 1 | UPC: 743369900467



MOD. 99007
 Llaves de 1/4" tipo globo
 Multiplo | 10 | UPC: 743369990079



MOD. 97519
 Llaves de 1/4" tipo barril retráctil
 Multiplo | 1 | UPC: 743369975199



MOD. 90009
 Aceite para compresor lubricado 275 ml
 Multiplo | 1 | UPC: 743369900092
 Master | 12 | ITF-14: 20743369900096



Botella con relieve para fácil agarre



MOD. 90016
 Aceite para compresor lubricado 950 ml
 Multiplo | 1 | UPC: 743369900160
 Master | 6 | ITF-14: 10743369900167

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA PINTAR



BROCHAS ÓPTIMA



MULTITAREAS

Brocha 100% cerda natural

ÓPTIMA

Por su combinación de cerdas, la línea de Brochas de Goni es ÓPTIMA para diversas aplicaciones y resistente a toda clase de materiales. Con mango ligero que ofrece comodidad en la aplicación.

MOD.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CERDA	MÚLTIPLO	INNER
40200	Brocha óptima multitareas de 1/2"	41 mm	24	24
40201	Brocha óptima multitareas de 1"	41 mm	24	24
40202	Brocha óptima multitareas de 1 1/2"	41 mm	12	12
40203	Brocha óptima multitareas de 2"	41 mm	12	12
40204	Brocha óptima multitareas de 2 1/2"	41 mm	12	12
40205	Brocha óptima multitareas de 3"	46 mm	12	12
40206	Brocha óptima multitareas de 4"	48 mm	12	12
40207	Brocha óptima multitareas de 5"	53 mm	12	12
40208	Brocha óptima multitareas de 6"	60 mm	12	12

RODILLOS ÓPTIMA



ÓPTIMA

Rodillo con felpa elaborada bajo termofusión que evita desprendimiento, su densidad es ideal para diversos trabajos, con la cantidad ÓPTIMA de retención de material durante su aplicación. Acompañada de un maneral de jaula de 5 alambres para un mejor control durante la aplicación.

Maneral de jaula

Baja densidad

MOD. 40400

Rodillo óptima liso (9 x 3/8")

Multiplo | 10 | UPC: 743369404002

MOD. 40401

Rodillo óptima rugoso (9 x 3/4")

Multiplo | 10 | UPC: 743369404019

MOD. 40402

Rodillo óptima extra rugoso (9 x 1 1/4")

Multiplo | 10 | UPC: 743369404026

RODILLOS MÁXIMA

MÁXIMA



Rodillo con felpa de alta densidad que permite una mayor absorción y entrega total de pintura, elaborada bajo termo fusión que evita el desprendimiento ofreciendo mayor resistencia. Acompañada de un maneral de jaula de 5 alambres para un mejor control durante la aplicación.

**Maneral
de jaula**

**Alta
densidad**

MOD. 40301

Rodillo máxima rugoso (9 x 3/4")

Multiplo	10	UPC: 743369403012
----------	----	-------------------

FELPAS ÓPTIMA

ÓPTIMA



ÓPTIMA

Felpa que evita el desprendimiento, su densidad es ideal para diversos trabajos, con la cantidad ÓPTIMA de retención de material durante su aplicación.

MOD. 40550

Felpa óptima lisa (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405504
----------	----	-------------------

MOD. 40551

Felpa óptima rugosa (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405511
----------	----	-------------------

MOD. 40552

Felpa óptima extra rugosa (9 x 3/8")

Multiplo	10	UPC: 743369405528
----------	----	-------------------

ACCESORIOS PARA AIRE, SEGURIDAD Y LIMPIEZA



FILTROS REGULADORES Y LUBRICADORES (FRL)

Conexión de salida: 1/4"
 Conexión de entrada: 1/4"
 Código SAT: 27131603



Regulador de aire con manómetro 1/4" para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369003168
Inner	100	ITF-14: 10743369003165

MOD. 316

Tamaño de conexión: 1/4"
 Rango de presión: 0-200 PSI
 Código SAT: 27131601



Manómetro y regulador de aire para compresor o línea de aire conexión 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369005162
----------	---	-------------------

MOD. 516

Conexión tipo hembra: 1/4"
 Conexión tipo macho: 1/4"
 Tipo de regulador: Diafragma
 Código SAT: 27131603



Regulador de diafragma con manómetro conexión 1/4" para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369005803
Inner	50	ITF-14: 10743369005800

MOD. 580

Conexión tipo hembra: 1/4"
 Conexión tipo macho: 1/4"
 Presión máxima: 150 PSI
 Código SAT: 27131603



Regulador de aire tipo barril conexión 1/4" para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369400257
----------	---	-------------------

MOD. 40025

Conexión tipo hembra: 1/4"
 Conexión tipo macho: 1/4"
 Presión máxima: 150 PSI
 Inner: 1
 Master: 100
 Código SAT: 27131600



Separador de agua y aceite de 1/4" para pistola de gravedad

Multiplo	1	UPC: 743369003175
Inner	100	ITF-14: 10743369003172

MOD. 317

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/4"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 100 micras
 Presión máxima: 160PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Código SAT: 40161505

Unidad de mantenimiento de 1/4" para línea de aire

Multiplo	1	UPC: 743369003120
----------	---	-------------------

MOD. 312



Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 3/8"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 140 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Capacidad vaso de agua: 60ml
 Capacidad vaso de aceite: 100ml
 Código SAT: 40161505



Filtro regulador lubricador conexión 3/8" para líneas de aire industriales

Multiplo	1	UPC: 743369042051
Inner	10	ITF-14: 10743369042058

MOD. 4205

Fluido: Aire
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: Malla metálica
 Presión máxima: 145 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Código SAT: 40161505

Filtro separador de malla metálica con regulador y manómetro para reterner impurezas en línea de aire

Multiplo	1	UPC: 743369330127
Inner	20	ITF-14: 10743369042010

MOD. 4201



www.tiendagoni.com
 www.goni.mx

Accesorios para aire, seguridad y limpieza / FRL

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 140 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-50°C
 Capacidad vaso de agua: 150ml
 Capacidad vaso de aceite: 250ml
 Código SAT: 40161505



Filtro regulador lubricador profesional de policarbonato y acero con fijación trasera 1/4"

Multiplo 1 | UPC: 743369042068

MOD. 4206

Fluido: Aire
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 145 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-50°C
 Capacidad vaso de agua: 150ml
 Código SAT: 40161505



Filtro regulador separador de policarbonato y acero conexión 1/4" para equipos de recubrimientos

Multiplo 1 | UPC: 743369042099
 Inner 10 | ITF-14: 10743369042096

MOD. 4209

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 140 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Capacidad vaso de agua: 15ml
 Capacidad vaso de aceite: 25ml
 Código SAT: 40161505



Filtro regulador lubricado profesional de policarbonato de 1/4" con soporte de pared para líneas de aire

Multiplo 1 | UPC: 743369042136
 Inner 20 | ITF-14: 10743369042133

MOD. 4213

Fluido: Aire y aceite
 Conexión manómetro: 1/8"
 Conexión línea de aire: 1/4"
 Precisión filtrante: 40 micras
 Presión máxima: 140 PSI
 Temperatura de trabajo: 5-60°C
 Capacidad vaso de agua: 15ml
 Capacidad vaso de aceite: 25ml
 Código SAT: 40161505



Mini filtro regulador lubricador de policarbonato conexión 1/4" para suministro moderado de lubricación

Multiplo 1 | UPC: 743369042143

MOD. 4214

ACOPLADORES, NIPLES



MOD. 42004

Set de conexiones para manguera 1/4" (4pzs) (antes Mod.178)

Multiplo 1 | UPC: 743369420040V
 Master 10 | ITF-14: 10743369420047



MOD. 319

Juego de accesorios para manguera con 6 piezas

Multiplo 1 | UPC: 743369003199
 Inner 100 | ITF-14: 10743369003196



MOD. 318

Acopladores rápidos de ZAMAK conexión 1/4" 5 piezas

Multiplo 1 | UPC: 743369003182
 Inner 100 | ITF-14: 10743369003189



MOD. 318B

Acopladores rápidos de ZAMAK conexión 1/4" 3 conectores macho y uno hembra

Multiplo 1 | UPC: 743369042150
 Inner 100 | ITF-14: 10743369042157

NUEVO

Conexiones rápidas para las herramientas más comunes

Construcción resistente a la corrosión

Diseño moleteado para facilitar su operación

NUEVO



MOD. 41021

Cople rápido macho ZAMAK de 1/4" (6.35mm) NPT

Multiplo 1 | UPC: 743369410218

NUEVO



MOD. 41022

Cople rápido hembra ZAMAK de 1/4" (6.35mm) NPT

Multiplo 1 | UPC: 743369410225

NUEVO



MOD. 41025

Set de niple y cople ZAMAK de 1/4" (6.35mm) NPT

Multiplo 1 | UPC: 743369410256



www.tiendagoni.com
www.goni.mx



MOD. 375

Acoplador rápido de 3 salidas de aire conexión 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369003755
Inner	50	ITF-14: 10743369003752



MOD. 320

Juego de acopladores rápidos de 1/4" de latón 5 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369003205
Inner	100	ITF-14: 10743369003202



MOD. 41009

Acoplador rápido de latón 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410096
Inner	10	ITF-14: 10743369410093



MOD. 41018

Juego de coples y conectores rápidos con conexión macho y hembra de 1/4" 4 pzas

Multiplo	1	UPC: 743369410188
Inner	100	ITF-14: 10743369410185



MOD. 1788

Cople 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017882
Inner	100	ITF-14: 10743369017889



MOD. 1789

Cople 3/8" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017899
Inner	100	ITF-14: 10743369017896



MOD. 41004

Cople 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410041
Inner	20	ITF-14: 10743369410048



MOD. 41019

Cople rápido tipo macho conexión de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369410195
Inner	100	ITF-14: 10743369410192



MOD. 1777

Niple y cople 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017776
Inner	100	ITF-14: 10743369017773



MOD. 1778

Niple y cople 3/8" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017783
Inner	100	ITF-14: 10743369017780



MOD. 1781

Niple 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017813
Inner	100	ITF-14: 10743369017810



MOD. 1776

Niple 3/8" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017769
Inner	100	ITF-14: 10743369017766



MOD. 41001

Niple 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410010
Inner	20	ITF-14: 10743369410017



MOD. 41007

Niple rápido macho 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369410072
Inner	100	ITF-14: 10743369410079



MOD. 41008

Niple rápido hembra 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369410089
Inner	100	ITF-14: 10743369410086



MOD. 41010

Niple rápido hembra 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410102
Inner	20	ITF-14: 10743369410109



MOD. 1784

Cabeza infladora de llantas de 1/4" (Blister con 2 piezas)

Multiplo	1	UPC: 743369017844
Inner	100	ITF-14: 10743369017841



MOD. 41000

Cabeza infladora de llantas de 1/4" caja con 20 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369410003
Inner	20	ITF-14: 10743369410000



MOD. 41017

Cabeza infladora de llantas con conexión macho de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369410171
Inner	100	ITF-14: 10743369410178



MOD. 4202

Calibrador de llantas tipo pluma

Multiplo	1	UPC: 743369042020
Inner	100	ITF-14: 10743369042027



MOD. 4203

Calibrador de llantas de doble cabeza

Multiplo	1	UPC: 743369042037
Inner	100	ITF-14: 10743369042034



MOD. 4204

Calibrador de llantas con cabeza negra

Multiplo	1	UPC: 743369042044
Inner	100	ITF-14: 10743369042041



MOD. 41020

Válvula para inflar con doble cabeza de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369410201
Inner	100	ITF-14: 10743369410208



MOD. 298

Pistola infladora de llantas con manómetro

Multiplo	1	UPC: 743369002987
Inner	40	ITF-14: 10743369002984



MOD. 41014

Calibrador de aire a presión

Multiplo	1	UPC: 743369410140
Inner	20	ITF-14: 10743369410147



MOD. 299

Juego de accesorios neumáticos 18 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369002994
Inner	20	ITF-14: 10743369002991



MOD. 376

Juego de accesorios neumáticos 14 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369003762
Inner	10	ITF-14: 10743369003769

SOPLETEO Y LIMPIEZA



www.tiendagoni.com
www.goni.mx



MOD. 304

Pistola mini para sopletear

Multiplo	1	UPC: 743369003045
Inner	100	ITF-14: 20743369003049



MOD. 363

Pistola para sopletear ergonómica de 5" uso rudo

Multiplo	1	UPC: 743369003632
Inner	40	ITF-14: 10743369003639



MOD. 358

Pistola para sopletear de 6" con mango ergonómico de plástico

Multiplo	1	UPC: 743369003588
Inner	50	ITF-14: 20743369003582



MOD. 359

Pistola para sopletear de 3.5" con mango de aluminio

Multiplo	1	UPC: 743369003595
Inner	100	ITF-14: 10743369003592



MOD. 307

Pistola limpia motores con regulador de material

Multiplo	1	UPC: 743369003076
Inner	10	ITF-14: 10743369003073



MOD. 369

Pistola limpia motores con vaso de 1 L

Multiplo	1	UPC: 743369003694
Inner	20	ITF-14: 10743369003691



MOD. 41012

Juego de pistola sopleteadora con 4 boquillas

Multiplo	1	UPC: 743369410126
Inner	100	ITF-14: 20743369410120



MOD. 41013

Juego de pistola sopleteadora con 6 boquillas

Multiplo	1	UPC: 743369410133
Inner	15	ITF-14: 10743369410130

EQUIPO DE SEGURIDAD



MOD. 4301

Lentes de seguridad de policarbonato

Multiplo	1	UPC: 743369043010
Inner	100	ITF-14: 10743369043017



MOD. 633

Lentes de seguridad

Multiplo	1	UPC: 743369006336
Inner	100	ITF-14: 10743369006333



MOD. 347

Mascarilla para pintor con filtro de carbón activado

Multiplo	1	UPC: 743369003472
Inner	50	ITF-14: 10743369003479



MOD. 634

Mascarilla para pintor con doble filtro de carbón activado

Multiplo	1	UPC: 743369006343
Inner	30	ITF-14: 10743369006340



MOD. 4305

Mascarilla antipolvo con clip nasal con 5 piezas

Multiplo	1	UPC: 743369043058
Inner	100	ITF-14: 10743369043055

MANGUERAS DE PVC



5 m

MOD. 170

Manguera PVC de 5 m con conexión de 1/4", presión máxima 215 PSI amarilla

Multiplo 1 | UPC: 743369001706



10 m

MOD. 169

Manguera PVC de 10 m con conexión de 1/4", presión máxima 215 PSI amarilla

Multiplo 1 | UPC: 743369001690



15 m

MOD. 173

Manguera PVC de 15 m con conexión de 1/4", presión máxima 215 PSI amarilla

Multiplo 1 | UPC: 743369001737



5 m

MOD. 174

Manguera PVC reforzado de 5m, con conexión de 1/4", presión máxima 300 PSI naranja

Multiplo 1 | UPC: 743369001744



10 m

MOD. 175

Manguera PVC reforzado de 10m, con conexión de 1/4", presión máxima 300 PSI naranja

Multiplo 1 | UPC: 743369001751



15 m

MOD. 176

Manguera PVC reforzado de 15 m, con conexión de 1/4", presión máxima 300 PSI naranja

Multiplo 1 | UPC: 743369001768



5 m

MOD. 1301

Manguera en espiral de 5 m

Multiplo 1 | UPC: 743369013013



15 m

MOD. 1304

Manguera en espiral de 15 M

Multiplo 1 | UPC: 743369013044

NUEVO



15 m

MOD. 11004

Manguera híbrida 3/8" para compresor de aire

Multiplo 1 | UPC: 743369110040

REDY KITS



5 m

MOD. 37002

Manguera en espiral de 5 metros

Multiplo 1 | UPC: 743369370024



5 m

MOD. 37002N

Manguera negra en espiral de 5 metros

Multiplo 1 | UPC: 743369370208

MANGUERAS DE HULE



www.tiendagoni.com
www.goni.mx



5 m

MOD. 196

Manguera de hule 5 m, conexión hembra de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo | 1 | UPC: 743369001966



10 m

MOD. 194

Manguera de hule 10 m, conexión hembra de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo | 1 | UPC: 743369001942



15 m

MOD. 195

Manguera de hule 15 m, conexión hembra de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo | 1 | UPC: 743369001959
Inner | 1 | ITF-14: 743369001959



10 m

MOD. 197

Manguera de hule con diametro interior de 3/8" 10 m, conexión macho de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo | 1 | UPC: 743369001973



15 m

MOD. 198

Manguera de hule con diametro interior de 3/8" 15 m, conexión macho de 1/4", presión máxima 800 PSI negra

Multiplo | 1 | UPC: 743369001980

BOMBAS PARA INFLAR

19"



Para válvula estándar tipo Schrader

MOD. 638

Bomba manual para inflar 19" (PSI)

Multiplo | 1 | UPC: 743369638001
Inner | 12 | ITF-14: 10743369638008

23"



Para válvula:
Presta (Europea),
Schrader (Americana)
e Inglesa (Dunlop)

MOD. 639

Bomba de aire para inflar profesional 23" Reforzada

Multiplo | 1 | UPC: 743369639008
Inner | 12 | ITF-14: 10743369639005

Mangueras de hule
Bombas para inflar

Accesorios para aire, seguridad y limpieza /

CARROCERIA Y PINTURA



ACCESORIOS



MOD. 42014

Despachador de Papel para Enmascarar

Multiplo | 1 | UPC: 743369420149



MOD. 4104

Tirolera manual galvanizada 3 litros

Multiplo | 1 | UPC: 743369041047



www.tiendagoni.com
www.goni.mx



MOD. 42017

Soporte para pistolas de gravedad

Multiplo | 1 | UPC: 743369420170
Inner | 40 | ITF-14: 10743369420177



MOD. 42002

Soporte de trabajo


Multiplo | 1 | UPC: 743369420026



MOD. 313

Juego de limpieza para pistola

Multiplo | 1 | UPC: 743369003137
Inner | 50 | ITF-14: 10743369003134



MOD. 325

Cuña de acero grande

Multiplo | 25 | UPC: 743369003250
Inner | 25 | ITF-14: 20743369003254
Master | 500 | ITF-14: 10743369003257



MOD. 326

Cuña de acero doble

Multiplo | 25 | UPC: 743369003267
Inner | 25 | ITF-14: 10743369003264



MOD. 335

Colador de aluminio para pintura

Multiplo | 10 | UPC: 743369003359
Inner | 10 | ITF-14: 20743369003353
Master | 100 | ITF-14: 10743369003356



MOD. 337

Repuesto para colador de aluminio

Multiplo | 10 | UPC: 743369003373
Inner | 10 | ITF-14: 10743369003370
Master | 100 | ITF-14: 20743369003377



MOD. 39012

Set de cuñas de hule verde con 5 piezas (antes Mod.327, renovado)

Master | 20 | ITF-14: 10743369390128



MOD. 42028

Cuña de plástico (bolsa con 3 pzs)

Multiplo | 1 | UPC: 743369420286
Master | 300 | ITF-14: 10743369420283



MOD. 39013

Juego de cuñas de plastico, bolsa con 3 piezas

Multiplo | 1 | UPC: 743369390138
Master | 300 | ITF-14: 10743369390135



MOD. 42025

Agitador de pintura caja con 25 piezas, para bote de 19 L

Multiplo | 1 | UPC: 743369420255

TALLER Y REPINTADO AUTOMOTRIZ



MOD.SP401

Llave de cruz 14"

Multiplo | 1 | UPC: 743369204015



MOD.SP402

Juego de llaves combinadas pulido espejo (22 llaves)

Multiplo | 1 | UPC: 743369204022



MOD.SP403

Juego de llaves combinadas cromo vanadio (22 llaves)

Multiplo | 1 | UPC: 743369024033



MOD.SP404

Clabes pasa corriente 2.4 m calibre 10

Multiplo | 1 | UPC: 743369074045



MOD.SP4119

Cama plástica para mecánico

Multiplo | 1 | UPC: 743369241195



MOD.SP4121

Banco con ruedas y charola de herramientas para mecánico

Multiplo | 1 | UPC: 743369241218



MOD.SP47022

Porto power de 4 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470229



MOD.SP47024

Portopower 10 toneladas con estuche

Multiplo | 1 | UPC: 743369470243



MOD.SP47025

Portopower 10 toneladas con estuche de ruedas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470250



MOD.SP47013

Soporte triangular (Torre automotriz) de 3 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470137



MOD.SP47026

Soporte (Torre automotriz) de 3 toneladas con perno de seguridad

Multiplo | 1 | UPC: 743369470267



MOD.SP47027

Soporte (Torre automotriz) de 6 toneladas con perno de seguridad

Multiplo | 1 | UPC: 743369470274



MOD.SP47014

Gato hidráulico de patín de 2 toneladas con maletín

Multiplo | 1 | UPC: 743369470144



MOD.SP47014C

Gato hidráulico de patín de 2 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470140



MOD.SP47023

Gato hidráulico de patín de 2 toneladas reforzado

Multiplo | 1 | UPC: 743369470236



MOD.SP47019

Gato hidráulico de patín de 3 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470199

NUEVO**SPRAYITT****NUEVO****SPRAYITT**
www.tiendagoni.com
www.goni.mx
MOD.SP47020

Gato hidráulico de patín 5 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470205

MOD.SP47040

Gabinete organizador de 1.1 m

Multiplo | 1 | UPC: 743369470403

CONSUMIBLES**SPRAYITT****PAPEL PARA ENMASCARAR**

Consumibles para carrocería y pintura

MOD.	DESCRIPCIÓN	MULTIPLIO	UPC
SP42012	Papel para enmascarar de 36" x 305 m (1 rollo)	1	743369420125
SP42019	Papel para enmascarar de 24" x 305 m (1 rollo)	1	743369420194
SP42011	Papel para enmascarar de 18" x 305 m (2 rollos)	1	743369420118
SP42021	Papel para enmascarar de 12" x 305 m (3 rollos)	1	743369420217
SP42008	Papel para enmascarar de 6" x 305 m (6 rollos)	1	743369420088

(305 METROS DE LARGO POR ROLLO)

MOD.	DESCRIPCIÓN	MULTIPLIO	UPC
42009	Conos para filtrar (caja con 500 piezas)	1	743369420095

**MOD.SP47009**

Recubrimiento anticorrosivo bajo piso (1,300 kg)

 Multiplo | 6 | UPC: 743369470090
 ITF-14: 10743369470097
CAJA DE CONOS PARA FILTRAR**MOD.SP47010**

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo (1,300 kg)

 Multiplo | 6 | UPC: 743369470106
 ITF-14: 10743369470103
**MOD.SP47010B**

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo BLANCO (1,300 kg)

 Multiplo | 6 | UPC: 743369354727
 ITF-14: 10743369354724
**MOD.SP47011**

Recubrimiento anticorrosivo bajo piso, 1 Galón

Multiplo | 1 | UPC: 743369470113

**MOD.SP47012**

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo, 1 Galón

Multiplo | 1 | UPC: 743369470120

Carrocería y pintura / Consumibles

HERRAMIENTA ELÉCTRICA



PISTOLAS ELÉCTRICAS

Voltaje: 120 V
Desplazamiento de material: 800 ml/min
Capacidad del vaso: 1200 ml
Potencia: 400 W
Código SAT: 40 din/seg 31211908



Pistola eléctrica para pintar de 400 W

Múltiplo 1 | UPC: 743369037026

MOD. 3702

Voltaje: 120 V
Desplazamiento de material: 320 ml/min
Capacidad del vaso: 0.7 l
Viscosidad máxima del material: 60 din/seg
Código SAT: 31211908

Equipo para pintar portátil de 600W

Múltiplo 1 | UPC: 743369037033

MOD. 3703



Voltaje: 120 V
Desplazamiento de material: 850 ml/min
Capacidad del vaso: 0.7 l
Viscosidad máxima del material: 60 din/seg
Código SAT: 31211908



Equipo para pintar portátil de 500 W

Múltiplo 1 | UPC: 743369037040

MOD. 3704

Voltaje: 127 V
Desplazamiento de material: 250 ml/min
Capacidad del vaso: 1 l
Viscosidad máxima del material: 60 din/seg
Código SAT: 31211908

Pistola eléctrica de doble acción

Múltiplo 1 | UPC: 743369037057
Inner 4 | ITF-14: 10743369037054

MOD. 3705



REFACCIONES

MOD. 30059

Interruptor para pistola eléctrica para modelo 3702



#GoniTips:

Limpia la superficie a pintar de polvo, suciedad y humedad.



#GoniTips:

Elige el tipo de pintura que se adapte a tu proyecto.



#GoniTips:

Verifica que todos los componentes estén correctamente ensamblados.

LIJADORAS Y PULIDORAS ELÉCTRICAS

Voltaje de alimentación: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 265 W
Código SAT: 27112702



Lijadora/pulidora eléctrica de 5" con extractor de polvo para carpintero

Múltiplo 1 | UPC: 743369027027
Inner 6 | ITF-14: 10743369027024

MOD. RK2702

Voltaje de alimentación: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 385 W
Código SAT: 27112708

SPRAYIT



Lijadora orbital eléctrica de 6" con extractor de polvo ramo automotriz

Múltiplo 1 | UPC: 743369027034
Inner 6 | ITF-14: 10743369027031

MOD. SP2703

Herramienta Eléctrica / Pistolas eléctricas - Lijadoras y pulidoras

Voltaje: 127 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia eléctrica: 1400 W
 Velocidad: n1 000 -3300/min
 Tamaño de cuerda: 5/8"
 Corriente: 11 A
 Almohadilla: 7"
 Código SAT: 27112702



Pulidora eléctrica de velocidad variable

Multiplo | 1 | UPC: 743369530022

MOD. SP53001

Voltaje: 120 V
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia eléctrica: 700 W
 Corriente: 5.83 A
 Diámetro del eje: 14 mm
 Código SAT: 27112702



Pulidora eléctrica de 700 W

Multiplo | 1 | UPC: 743369530039

MOD. SP53002

REFACCIONES

MOD. 20122
 Bolsa atrapa polvo para modelo 2702



MOD. 20123
 Bolsa atrapa polvo para modelo 2703



MOD. 20134
 Estator para modelo 2702



MOD. 20136
 Control de velocidad para modelo 2702



MOD. 20137
 Interruptor para modelo 2702



MOD. 20144
 Interruptor para modelo 2703



MOD. 60076
 Botón para interruptor del modelo 5701



MOD. 60078
 Punte de diodos para modelo 5701



MOD. 60092
 Respaldo para el modelo 5701



#GoniTips:
 Una pulidora eléctrica de velocidad variable ofrece ventajas superiores frente a modelos de velocidad fija

#GoniTips:
 Pulidoras eléctricas ideales para usuarios no profesionales que buscan buenos resultados

#GoniTips:
 El sistema la lijadora orbital de lijado impide las marcas circulares.

ELÉCTRICA ESPECIALIZADA

Voltaje de alimentación: 120 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia: 150 W
 Velocidad: 3 000-35 000 r/min
 Cable 18AWG: 1.85 m
 Código SAT: 31162800



Mototool eléctrico 150 W con accesorios

Multiplo | 1 | UPC: 743369240013
 Inner | 4 | ITF-14: 10743369240010

MOD. 24001

Voltaje de alimentación: 120 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia: 45 W
 Código SAT: 23271806



Cautín con accesorios

Multiplo | 1 | UPC: 743369003915
 Inner | 6 | ITF-14: 20743369003919

MOD. 391

Voltaje de alimentación: 127 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia: 1220 W
 Código SAT: 31211905



Mezcladora eléctrica de velocidad variable con aspa de 12 cm

Multiplo | 1 | UPC: 743369027089
 Inner | 2 | ITF-14: 10743369027086

MOD. 2708

Voltaje de alimentación: 127 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia: 350 W
 Temperatura I: 150° C
 Temperatura II: 300° C
 Código SAT: 27112717



Mini pistola de calor con temperatura DUAL

Multiplo | 1 | UPC: 743369027065
 Inner | 20 | ITF-14: 10743369027062

MOD. 2706

Voltaje de alimentación: 120 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia: 2000 W
 Temperatura I: 350 °C
 Temperatura II: 600 °C
 Código SAT: 27112717



Pistola de calor con temperatura DUAL 2 000 W con accesorios

Multiplo	1	UPC: 743369027041
Inner	10	ITF-14: 10743369027048

MOD. 2704

Voltaje de alimentación: 120 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia: 1500 W
 Temperatura I: 350° C
 Temperatura II: 600° C
 Código SAT: 27112717



Pistola de calor con temperatura DUAL 1500 W con accesorios

Multiplo	1	UPC: 743369027058
Inner	10	ITF-14: 10743369027055

MOD. 2705

www.tiendagoni.com
 www.goni.mx

CARPINTERÍA

NUEVO

GONI INDUSTRIAL

Potencia: 1 800 W
 Voltaje: 127 V ~
 Amperes: 14 A
 Eje: 5/8" (15.87 mm)
 Diámetro de disco: 10" (254 mm)
 Capacidad de corte a 90°: 85 mm
 Capacidad de corte a 45°: 65 mm



MOD. 680

Sierra de mesa 10" 1800 W con base

Multiplo	1	UPC: 743369006800
----------	---	-------------------



Herramienta Eléctrica / Carpintería

HERRAMIENTA NEUMÁTICA



LIJADORAS NEUMÁTICAS

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 70 - 90 PSI
 Peso: 2.8 Kg
 Consumo de aire: 8 CFM
 Tamaño de la entrada de aire: 1/4"
 Diámetro de la manguera: 3/8"
 Características especiales: Longitud del desplazamiento 1"
 Velocidad: 3000 ciclos/min
 Código SAT: 27131500



Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 10000 RPM
 Peso: 0.8 Kg
 Consumo de aire: 9 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Código SAT: 23101509



www.tiendagoni.com
 www.goni.mx

Garlopa neumática para Tirabondo

Múltiplo 1 | UPC: 743369005315

MOD. 531

Lijadora orbital neumática de 6" uso industrial

Múltiplo 1 | UPC: 743369005339

MOD. 533

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 10000 RPM
 Peso: 0.9 Kg
 Consumo de aire: 9 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Código SAT: 23101509



Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión de trabajo: 90 PSI
 Velocidad: 10000 RPM
 Peso: 1.05 Kg
 Consumo de aire: 2.8 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Código SAT: 23101509



Lijadora orbital neumática de 5" uso industrial

Múltiplo 1 | UPC: 743369005346

MOD. 534

Lijadora neumática de composite con extractor de polvo de 5" para carpintero

Múltiplo 1 | UPC: 743369025023
 Inner 10 | ITF-14: 10743369025020

MOD. 2502

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión de trabajo: 90 PSI
 Velocidad: 10000 RPM
 Peso: 1.05 Kg
 Consumo de aire: 2.8 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Código SAT: 23101509



Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 10000 RPM
 Peso: 1.76 Kg
 Consumo de aire: 9 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Código SAT: 23101509



Lijadora neumática de composite con extractor de polvo de 6" automotriz

Múltiplo 1 | UPC: 743369025030
 Inner 10 | ITF-14: 10743369025037

MOD. 2503

Lijadora orbital neumática de 6"

Múltiplo 1 | UPC: 743369005391
 Inner 10 | ITF-14: 10743369005398

MOD. 539

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 10000 RPM
 Peso: 0.8 Kg
 Consumo de aire: 12 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Código SAT: 23101509



Lijadora orbital neumática de 6"

Múltiplo 1 | UPC: 743369006251
 Inner 10 | ITF-14: 10743369006258

MOD. 625

PULIDORA NEUMÁTICA

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión de trabajo: 90 PSI
 Velocidad: 2500 RPM
 Peso: 0.8 Kg
 Consumo de aire: 3 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Código SAT: 23101510



Mini pulidora neumática de 3"

Múltiplo 1 | UPC: 743369025016

MOD. SP2501

Herramienta neumática / Lijadoras Neumáticas - Pulidora Neumática

ENGRASADORAS

NUEVO



Inyectora de grasa manual 6 000 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369470311

MOD.SP47031

Capacidad: 16 Litros
Presión máxima: 3 000 PSI
Longitud de manguera: 1.5 m
Código SAT: 27112914

NUEVO



Cubeta manual para grasa de 16 kg

Multiplo | 1 | UPC: 743369241515

MOD. SP4151

Presión máxima: 120 PSI
Presión óptima de trabajo: 90 PSI
Consumo de aire: 1 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Manguera recomendada: 3/8"
Código SAT: 27131604



Inyectora neumática de grasa

Multiplo | 1 | UPC: 743369006053
Inner | 10 | ITF-14: 1074336900605

MOD. 605

Índice de compresión: 50 : 1
Capacidad de la bomba: .85 kg/min
Presión de aire: 87 - 116 PSI
Codigo SAT: 27131604

Cubeta engrasadora Neumática de 30 kg

Multiplo | 1 | UPC: 743369400271

MOD. 40027



NUEVO



Inyectora de grasa manual 10 000 PSI

Multiplo | 1 | UPC: 743369470328

MOD.SP47032

Capacidad: 19 Litros
Presión máxima: 6 200 PSI
Longitud de manguera: 1.5 m
Código SAT: 27112914

NUEVO



Cubeta manual para grasa de 19 kg

Multiplo | 1 | UPC: 743369241522

MOD. SP4152

Índice de compresión: 40 : 1
Capacidad de la bomba: .75 l/min
Presión de aire: 87 - 116 PSI
Código SAT: 27131604

Engrasadora neumática de 12 Kg

Multiplo | 1 | UPC: 743369041504



MOD. 4150

Índice de compresión: 40:1
Capacidad de la bomba: 0.75 l/min
Peso: 10.5 kg
Presión de aire: 87 - 116 PSI
Presión de entrega: 3 481 - 4 641 PSI
Código SAT: 27131604

Cubeta engrasadora neumática de 12 kg

Multiplo | 1 | UPC: 743369241508

NUEVO



MOD. SP4150

ESMERILES Y MOTOTOOL



www.tiendagoni.com
www.goni.mx

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 20000 RPM
Peso: 1.2 Kg
Consumo de aire: 2.2 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Características especiales: Chuck de 1/4"
Código SAT: 20101506



Mini esmeril neumático angular de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369006572
Inner	20	ITF-14: 10743369006579

MOD. 657

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión: 70 - 90 PSI
Velocidad: 25000 RPM
Peso: 0.85 Kg
Consumo de aire: 3 CFM
Entrada de aire: 1/4"
Diámetro de manguera: 3/8"
Características especiales: Chuck de 1/4"
Código SAT: 20101506



Mini esmeril neumático recto de 1/4"

Multiplo	1	UPC: 743369006589
Inner	20	ITF-14: 10743369006586

MOD. 658

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 25000 RPM
Peso: 0.5 Kg
Consumo de aire: 2.6 CFM
Tamaño de la entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Código SAT: 27131500



Mini mototool industrial recto

Multiplo	1	UPC: 743369002888
----------	---	-------------------

MOD. 288

Presión máxima: 120 PSI
Rango de presión de trabajo: 70 - 90 PSI
Velocidad: 25000 RPM
Peso: 1.5 Kg
Consumo de aire: 4 CFM
Tamaño de la entrada de aire: 1/4"
Diámetro de la manguera: 3/8"
Código SAT: 27131500



Juego de mototool

Multiplo	1	UPC: 743369002918
----------	---	-------------------

MOD. 291

REFACCIONES

MOD. 20083

Perno para modelo 289



MOD. 20205

Aspa de rotor 4 piezas para el modelo 288



MOD. 27306

Plato frontal del cilindro modelo 273



MOD. 27307

Espaciador del balero para modelo 273



MOD. 27308

Piñón para modelo 273



MOD. 28204

Borrador goma de crestas y valles para modelo 282



MOD. 28803

Rotor para mototool modelo 288



MOD. 28902

Hoja del rotor, juego de 4 piezas para el modelo 289



MOD. 285013

Hoja derecha para modelo 285



MOD. 285193

Buje con hombro para modelo 285



#GoniTips:

El mini esmeril es útil en áreas como el repintado automotriz, en talleres metálicos y artesanales.



#GoniTips:

Un mototool se utiliza para una amplia gama de tareas en el hogar y en proyectos de bricolaje.

HERRAMIENTA DE TORQUE

Presión máxima: 150 PSI
 Presión de trabajo: 90 PSI
 Velocidad: 7000 RPM
 Peso: 2.3 Kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Tamaño de la entrada: 1/4"
 Manguera recomendada: 3/8"
 Tamaño del zanco: 1/2"
 Torque: 230 lb-ft
 Código SAT: 27131501



Herramientas diseñadas para aflojar o apretar accesorios, muy útil en talleres de reparación automotriz, mecánicos en general.

Llave de impacto neumática de 1/2"

Multiplo	1	UPC: 743369006015
Inner	10	ITF-14: 10743369006012

MOD. 601

REFACCIONES

MOD. 20158

Junta para la tapa del modelo 601



MOD. 20160

Perno cilíndrico para modelo 601



MOD. 20161

Perno para el cilindro de modelo 652



#GoniTips:

El uso de la llave de impacto es principalmente en vulcanizadoras y en la industria en algún proceso que lleve el ajuste de piezas.

TALADROS

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 3600 RPM
 Peso: 0.84 Kg
 Consumo de aire: 3 CFM
 Tamaño de entrada de aire: 1/4"
 Diámetro de la manguera: 3/8"
 Código SAT: 27131505



Se recomienda su uso en talleres de repintado automotriz, en talleres artesanales y en la industria.

Taladro neumático reversible de 3/8"

Multiplo	1	UPC: 743369006558
Inner	10	ITF-14: 10743369006555

MOD. 655

REFACCIONES

MOD. 20159

Junta para el plato del modelo 655



#GoniTips:

El Modelo 290 nos permite realizar agujeros para sujetar piezas entre sí.



#GoniTips:

Nuestro taladro neumático Modelo 290 sirve para ensamble de pequeñas estructuras.



#GoniTips:

El taladro neumático recto industrial cuenta con un gatillo deslizable para seguridad.

CARPINTERÍA

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 2600 ciclos/min
 Peso: 1.1 Kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Diámetro de manguera: 3/8"
 Código SAT: 27131506



Clavadora neumática de 10 - 15 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006039
Inner	10	ITF-14: 10743369006036

MOD. 603

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 2600 ciclos/min
 Peso: 1.1 Kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Diámetro de manguera: 3/8"
 Código SAT: 27131506



Clavadora neumática de 15 - 50 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006428
Inner	10	ITF-14: 10743369006425

MOD. 642

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 2600 ciclos/min
 Peso: 1.1 Kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Diámetro de manguera: 3/8"
 Código SAT: 27131506



Clavadora y engrapadora de 10 - 32 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006404
Inner	10	ITF-14: 10743369006401

MOD. 640

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 70 - 90 PSI
 Velocidad: 2600 ciclos/min
 Peso: 1.1 Kg
 Consumo de aire: 4 CFM
 Entrada de aire: 1/4"
 Diámetro de manguera: 3/8"
 Código SAT: 27131506



Clavadora y engrapadora de 10 - 50 mm

Multiplo	1	UPC: 743369006411
Inner	10	ITF-14: 10743369006418

MOD. 641



MOD. 4402

Juego de 8 brocas para router


Multiplo	1	upc: 743369620068
Inner	20	ITF-14: 10743369620065



MOD. 4403


Juego de 15 brocas para router

Multiplo	1	UPC: 743369620075
Inner	20	ITF-14: 10743369620072



CAJAS DE CLAVOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MOD.603	MOD.640	MOD.641	MOD.642
RK616	10 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.	✓	✓	✓	
RK614	15 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.	✓	✓	✓	✓
RK644	35 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.			✓	✓
RK646	45 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.			✓	✓
RK647	50 mm de largo y calibre 18, con 5,000 pzas.			✓	✓



CAJAS DE GRAPAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MOD.604	MOD.640	MOD.641
RK611	10 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK613	16 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK617	20 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK648	25 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK649	32 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.		✓	✓
RK650	40 mm de largo y corona de 5.7 mm, con 2,482 pzas.			✓

PULIDO ABRILLANTADO Y ENCERADO



PULIDO



MOD. SP437

Borla de lana de 5" con jareta para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369004370
Inner	3	ITF-14: 20743369004374
Master	30	ITF-14: 30743369004371



MOD. SP438

Borla de lana de 7" con jareta para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369004387
Inner	3	ITF-14: 20743369004381
Master	30	ITF-14: 30743369004388



MOD. SP439

Borla de lana de 9" con jareta para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369004394
Inner	3	ITF-14: 20743369004398
Master	30	ITF-14: 30743369004395



MOD. SP847

Borla doble cara 8" 100% Lana con cuerda de 5/8" para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369008477
----------	---	-------------------



MOD. SP849

Borla 100% Lana 4 capas de 7.5" de diametro con velcro para pulido (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008491
----------	---	-------------------



MOD. SP5101

Borla de doble cara 100% lana de 8" con cuerda de 5/8" para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369051015
----------	---	-------------------



MOD. SP5211

Esponja waflera de corte agresivo de 8" color blanco con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369052111
----------	---	-------------------

ABRILLANTADO



MOD. SP848

Borla 50% Lana 50% poliester de 8" doble cara para pulido

Multiplo	1	UPC: 743369008484
----------	---	-------------------



MOD. SP850

Borla 50% Lana 50% poliester 4 capas de 7.5" con velcro para pulido (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008507
Inner	40	ITF-14:



MOD. SP5201

Esponja de 8" con soporte de velcro para corte agresivo

Multiplo	1	UPC: 743369052012
Inner	100	ITF-14: 10743369052019



MOD. SP5207

Esponja waflera negra de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo	1	UPC: 743369052074
Inner	100	ITF-14: 10743369052071



MOD. SP852

Esponja amarilla de 8" con soporte de velcro para abrillantado (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008521
----------	---	-------------------



MOD. SP853

Esponja amarilla de 6" con soporte de cuerda de 5/8" para pulido (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008538
----------	---	-------------------



ENCERADO



MOD. SP5210

Esponja de 8" con respaldo y cuerda de 5/8" para acabado final

Multiplo	1	UPC: 743369052104
Inner	40	ITF-14: 10743369052101



MOD. SP5203

Esponja de 8" con soporte de velcro para abrillantado

Multiplo	1	UPC: 743369052036
Inner	100	ITF-14: 10743369052033



MOD. SP85 1

Esponja negra de 8" con soporte de velcro para acabado final (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008514
----------	---	-------------------



MOD. SP854

Esponja negra de 6" con soporte y cuerda de 5/8" para acabado final (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008545
----------	---	-------------------

www.tiendagoni.com
www.goni.mx



MOD. SP5212

Esponja waflera de 8" para abrillantado color negro y respaldo de velcro


Multiplo	1	UPC: 743369052128
----------	---	-------------------



MOD. SP5213

Esponja waflera azul de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo	1	UPC: 743369052135
----------	---	-------------------



MOD. SP42029

Juego de borlas y esponjas de 3" con conector 5/16 a 5/8"

Multiplo	1	UPC: 743369420293
----------	---	-------------------

RESPALDOS Y ACCESORIOS



MOD. SP5302

Respaldo de mano con 5" de diámetro

Multiplo	1	UPC: 743369053026
Inner	100	ITF-14: 10743369053023



MOD. SP5303

Taquete con velcro para 1/3 de lija

Multiplo	1	UPC: 743369053033
Inner	100	ITF-14: 10743369053030



MOD. SP5304

Taquete de 6" de diámetro con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053040
Inner	50	ITF-14: 10743369053047



MOD. SP5311

Bloque de media luna con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053118
----------	---	-------------------



MOD. 336

Taquete para lijar tipo tortuga

Multiplo	10	UPC: 743369003366
Inner	10	ITF-14: 10743369003363
Master	40	ITF-14: 20743369003360



MOD. SP5307

Respaldo de 7" de diámetro para pulidora eléctrica

Multiplo	1	UPC: 743369053071
Inner	50	ITF-14: 10743369053078



MOD. SP5312

Respaldo flexible de 7" para pulidora eléctrica con cuerda de 5/8"

Multiplo	1	UPC: 743369053125
----------	---	-------------------



MOD. SP338

Respaldo de hule de 5" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	6	UPC: 743369003380
Inner	6	ITF-14: 10743369003387
Master	60	ITF-14: 20743369003384

Pulido, Abrillantado y encerado / Encerado / Respaldos y accesorios



MOD. SP339

Respaldo de hule de 7" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	2	UPC: 743369003397
Inner	2	ITF-14: 10743369003394
Master	20	ITF-14: 20743369003391



MOD. SP340

Respaldo de hule de 9" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	2	UPC: 743369003403
Inner	2	ITF-14: 10743369003400
Master	20	ITF-14: 20743369003407



MOD. SP855

Respaldo de 7" con velcro para borlas y esponjas con cuerda de 5/8"

Multiplo	1	UPC: 743369008552
----------	---	-------------------



MOD. SP859

Respaldo ciego de 5" de diámetro con velcro y cuerda de 5/16"

Multiplo	1	UPC: 743369008590
----------	---	-------------------



MOD. SP862

Respaldo ciego de 6" de diámetro con velcro y cuerda de 5/16"

Multiplo	1	UPC: 743369008620
----------	---	-------------------



MOD. SP864

Respaldo de velcro con orificios de 6" de diámetro y cuerda de 5/16"

Multiplo	1	UPC: 743369008644
----------	---	-------------------



MOD. SP42040

Respaldo multiperforado de 6" con velcro y cuerda de 5/16"

Multiplo	1	UPC: 743369420408
----------	---	-------------------



MOD. SP42315

Garlopa para tira bondo completa con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423157
Master	30	ITF-14: 10743369423154



MOD. SP42316

Garlopa para 1/2 tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423164
Master	30	ITF-14: 10743369423161



MOD. SP42317

Garlopa para 1/3 de tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423171
Master	30	ITF-14: 10743369423178



MOD. 55000

Set de conectores 5/8 a 5/8 (2 pzas) (antes Mod.5501)

Multiplo		743369550006
----------	--	--------------



MOD. 55002

Set de conectores 14 mm a 5/8 (2 pzas) (antes Mod.5502)

Multiplo		743369550020
----------	--	--------------



MOD. SP5509

Limpificador de borlas

Multiplo	1	UPC: 743369055099
----------	---	-------------------



MOD. SP5507

Esponja aplicadora de diámetro de 4"

Multiplo	1	UPC: 743369055075
----------	---	-------------------

KITS



MOD. 3503

Presión máxima; 57 PSI
 Rango de Presión; 43-57 PSI
 Sistema de alimentación; Gravedad
 Consumo de Aire; 9-10 CFM
 Controles; Aire, Material, Abanico
 Abanico; 22-25 Cm

Kit de pistola OPAL con boquilla de 1.3mm y sistema Painteck

Multiplo 1 | UPC: 743369000327

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire del compresor: 5.6 CFM
 Consumo de aire de pistola: 1.9 CFM
 Longitud de manguera: 5m

Kit de compresor modelo 930, pistola 26B y manguera 170

Multiplo 1 | UPC: 743369910145

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire del compresor: 8.9 CFM
 Consumo de aire de pistola: 3-8 CFM
 Longitud de manguera: 5m

Kit de compresor modelo 975, pistola 33010 y manguera 170

Multiplo 1 | UPC: 743369910084

MOD. 975K



MOD. SP32001K

Presión máxima: 120 PSI
 Rango de presión: 30 -51 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 3.5 - 3.9 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 25 cm
 Controles: material, abanico, aire

Kit de pistola modelo 33000 con boquillas 1.3, 1.5 mm y 1.7 mm y accesorios

Multiplo 1 | UPC: 743369033240
 Inner 5 | ITF-14: 10743369033247

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire del compresor: 7 CFM
 Consumo de aire de pistola: 1.9 CFM
 Longitud de manguera: 5m

Kit de compresor modelo 940, pistola 26B y manguera 170

Multiplo 1 | UPC: 743369910077

MOD. 930P



MOD. 975K

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire del compresor: 8.9 CFM
 Consumo de aire de pistola: 3.5 CFM
 Longitud de manguera: 10 m

Kit de compresor modelo 975, pistola 33000 y manguera 169

Multiplo 1 | UPC: 743369910091

MOD. 975K



www.tiendagoni.com
 www.goni.mx

Kit de aerografía con modelo 9201, manguera 310 y aerógrafo 308

Multiplo 1 | UPC: 743369035039



MOD. 33000MPLUS



MOD. 940P



MOD. 975P

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire del compresor: 9.5 CFM
 Consumo de aire de pistola: 3.5 CFM
 Longitud de manguera: 5m



Kit de compresor modelo 958, pistola 33000, manguera 170 y filtro 317

Múltiplo | 1 | UPC: 743369910022

MOD. 958P

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire del compresor: 8.9 CFM
 Consumo de aire de pistola: 3.5 CFM
 Longitud de manguera: 5m



Kit de compresor modelo 977, pistola 33000 y manguera 175

Múltiplo | 1 | UPC: 743369910138

MOD. 977P

Presión máxima: 116 PSI
 Entrega de aire del compresor: 5.6 CFM
 Consumo de aire de pistola: 1.9 CFM
 Longitud de manguera: 5m



Kit de modelos 930, 26, 1301, 318, 40029, 4202 y 304

Múltiplo | 1 | UPC: 743369009313

MOD. 930KIT

Entrada de aire a 40 PSI: 3.03 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 1.66 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 1.5 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 1750 r/min
 Tamaño del tanque: 25 litros



Kit de compresor TORNADO (37007, 37001, 37002N)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369037071

MOD. 37007K

Entrada de aire: 4.4 CFM (125l/min)
 Presión máxima: 116 PSI (8 bar)
 Potencia del motor: 2 HP (1491.4 W)
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 2800 r/min
 Tamaño del tanque: 25 litros
 Tiempo de trabajo: 30 min x 30 min de descanso



Kit de compresor Aero (37008, 37001, 11000)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370086

MOD. 37008K

Entrada de aire a 40 PSI: 5.77 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 3.3 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 2 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 3300 r/min
 Tamaño del tanque: 45 litros



Kit de compresor CICLÓN (37010, 37002N, 37001)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369370109

MOD. 37010K

Entrada de aire: 7.3 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia del motor: 3.5 HP
 Voltaje/ frecuencia: 120 V-/60 Hz
 Velocidad: 3400 r/min
 Tamaño del tanque: 40 litros



Kit de compresor VORTEX (37011, 37003, 37002N)

Múltiplo | 1 | UPC: 743369371106

MOD. 37011K



DON'T SAY IT, **SPRAYTT** by GONI



PISTOLAS PARA PINTAR

Presión máxima: **50 PSI**
 Rango de presión: **29 - 43 PSI**
 Tipo de boquilla: **mezcla externa**
 Sistema de alimentación: **gravedad**
 Consumo de aire: **12.3 CFM**
 Flujo de aire: **no continuo**
 Controles: **aire, material, abanico**
 Capacidad del vaso: **600ml**
 Tamaño del conector: **1/4 in**
 Abanico: **30 cm**
 Código SAT: **31211908**



El equipo Sprayit ONYX está basado en el sistema LVMP, que combina el bajo consumo de aire de un equipo LVLV y la productividad de un equipo HVLP en una pistola de acero inoxidable

Pistola de gravedad LVMP con boquilla de 1.3mm con vaso de 600ml

Multiplo 1 | UPC: 743369320005

MOD. SP32000

CONSUMIBLES



27 mm

MOD. SP47003

Conector "GEAR UP" para sistema SPT (2 piezas) para modelos SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI,

Multiplo 1 | UPC: 743369470038
 Inner | ITF-14: 10743369470035




40 mm

MOD. SP47036

Conector de aluminio "GEAR UP" PRO para sistema SPT para modelos SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI,

Multiplo 1 | UPC: 743369470366
 Inner | ITF-14: 10743369470363



40 mm

MOD. SP47035

Conector de latón "GEAR UP" MAX para sistema SPT para modelos SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI,

Multiplo 1 | UPC: 743369470359

VASOS

Juego de tapa, filtro y vaso flexible "ALINER" para sistema SPT (10 piezas) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H20



Multiplo 1 | UPC: 743369470021
 Inner | ITF-14: 10743369470028

MOD. SP47002

Vaso rígido con cuerda "OCTACUP" para sistema SPT (1 pieza) para modelo SP32000, 321, 324, 351, 384, 620, 621, 33000, 33000VI, 33000H20



Multiplo 1 | UPC: 743369470014
 Inner | ITF-14: 10743369470011

MOD. SP47001

COMPRESORES

Presión máxima: **116 PSI**
 Entrega de aire: **14 CFM**
 Capacidad del Tanque: **200 litros**
 (52.8 galones)
 Tipo de aceite: **90009 SAE-40**
 Potencia eléctrica: **5HP**
 Código SAT: **40151601**



Compresor de Banda SPRAYIT con 5 HP y tanque de 200 Litros (52.8 Galones) 110v

Multiplo 1 | UPC: 743369991007

MOD. SP990

Voltaje: **127 V**
 Potencia eléctrica: **1 H.P.**
 Capacidad del tanque: **24 litros**
 (6.3 galones)
 Entrega de aire: **3.8 CFM@40 PSI**
2.3 CFM @90 PSI
 Tipo de compresor: **libre de aceite**
 Código SAT: **40151601**



Compresor silencioso libre de aceite de 1HP y 24 Litros (6.3 Galones)

Multiplo 1 | UPC: 743369940029

MOD. SP94002

TALLER Y REPINTADO AUTOMOTRIZ



MOD.SP401
Llave de cruz 14"

Multiplo | 1 | UPC: 743369204015



MOD.SP402
Juego de llaves combinadas pulido espejo (22 llaves)

Multiplo | 1 | UPC: 743369204022



MOD.SP403
Juego de llaves combinadas cromo vanadio (22 llaves)

Multiplo | 1 | UPC: 743369024033



MOD.SP404
Clabes pasa corriente 2.4 m calibre 10

Multiplo | 1 | UPC: 743369074045



MOD.SP4119
Cama plástica para mecánico

Multiplo | 1 | UPC: 743369241195



MOD.SP4121
Banco con ruedas y charola de herramientas para mecánico

Multiplo | 1 | UPC: 743369241218



MOD.SP47022
Porto power de 4 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470229



MOD.SP47024
Portopower 10 toneladas con estuche

Multiplo | 1 | UPC: 743369470243



MOD.SP47025
Portopower 10 toneladas con estuche de ruedas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470250



MOD.SP47013
Soporte triangular (Torre automotriz) de 3 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470137



MOD.SP47026
Soporte (Torre automotriz) de 3 toneladas con perno de seguridad

Multiplo | 1 | UPC: 743369470267



MOD.SP47027
Soporte (Torre automotriz) de 6 toneladas con perno de seguridad

Multiplo | 1 | UPC: 743369470274



MOD.SP47014
Gato hidráulico de patín de 2 toneladas con maletín

Multiplo | 1 | UPC: 743369470144



MOD.SP47014C
Gato hidráulico de patín de 2 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470140



MOD.SP47023
Gato hidráulico de patín de 2 toneladas reforzado

Multiplo | 1 | UPC: 743369470236



MOD.SP47019
Gato hidráulico de patín de 3 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470199

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

NUEVO



MOD.SP47020

Gato hidráulico de patín 5 toneladas

Multiplo | 1 | UPC: 743369470205



MOD.SP47009

Recubrimiento anticorrosivo bajo piso (1,300 kg)

Multiplo | 6 | UPC: 743369470090
ITF-14: 10743369470097



MOD.SP47010

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo (1,300 kg)

Multiplo | 6 | UPC: 743369470106
ITF-14: 10743369470103



MOD.SP47010B

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo BLANCO (1,300 kg)

Multiplo | 6 | UPC: 743369354727
ITF-14: 10743369354724



MOD.SP47011

Recubrimiento anticorrosivo bajo piso, 1 Galón

Multiplo | 1 | UPC: 743369470113



MOD.SP47012

Recubrimiento anticorrosivo flexible de uso rudo, 1 Galón

Multiplo | 1 | UPC: 743369470120



GABINETE ORGANIZADOR

NUEVO




Imagen ilustrativa, no incluye accesorios.

Gabinete organizador de 1.1 m

Multiplo | 1 | UPC: 743369470403

MOD.SP47040



LIJADORA Y PULIDORA ELÉCTRICA

Voltaje de alimentación: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 385 W
Código SAT: 27112708



Lijadora orbital eléctrica de 6" con extractor de polvo ramo automotriz

Múltiplo	1	UPC: 743369027034
Inner	6	ITF-14: 10743369027031

MOD. SP2703

Voltaje: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia eléctrica: 1400 W
Velocidad: n1 000 -3300/min
Tamaño de cuerda: 5/8"
Corriente: 11 A
Almohadilla: 7"
Código SAT: 27112702



Pulidora eléctrica de velocidad variable

Múltiplo	1	UPC: 743369530022
----------	---	-------------------

MOD. SP53001

INYECTORA DE GRASA MANUAL

Voltaje: 120 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia eléctrica: 700 W
Corriente: 5.83 A
Diámetro del eje: 14 mm
Código SAT: 27112702

NUEVO



Pulidora eléctrica de 700 W

Múltiplo	1	UPC: 743369530039
----------	---	-------------------

MOD. SP53002

NUEVO



Inyectora de grasa manual 6 000 PSI

Múltiplo	1	UPC: 743369470311
----------	---	-------------------

MOD.SP47031

NUEVO



Inyectora de grasa manual 10 000 PSI

Múltiplo	1	UPC: 743369470328
----------	---	-------------------

MOD.SP47032

CUBETA MANUAL PARA GRASA

Capacidad: 16 Litros
Presión máxima: 3 000 PSI
Longitud de manguera: 1.5 m
Código SAT: 27112914

NUEVO



Cubeta manual para grasa de 16 kg

Múltiplo	1	UPC: 743369241515
----------	---	-------------------

MOD. SP4151

Capacidad: 19 Litros
Presión máxima: 6 200 PSI
Longitud de manguera: 1.5 m
Código SAT: 27112914

NUEVO



Cubeta manual para grasa de 19 kg

Múltiplo	1	UPC: 743369241522
----------	---	-------------------

MOD. SP4152

Índice de compresión:
Capacidad de la bomba: 50 : 1
Presión de aire: .85 kg/min
Código SAT: 87 - 116 PSI
27131604

NUEVO



Cubeta engrasadora Neumática de 30 kg

Múltiplo	1	UPC: 743369400271
----------	---	-------------------

MOD. 40027

Índice de compresión: 40:1
Capacidad de la bomba: 0.75 l/min
Peso: 10.5 kg
Presión de aire: 87 - 116 PSI
Presión de entrega: 3 481 - 4 641 PSI
Código SAT: 27131604

NUEVO



Cubeta engrasadora neumática de 12 kg

Múltiplo	1	UPC: 743369241508
----------	---	-------------------

MOD. SP4150

PULIDO



MOD. SP437		
Borla de lana de 5" con jareta para pulido		
Multiplo	1	UPC: 743369004370
Inner	3	ITF-14: 20743369004374
Master	30	ITF-14: 30743369004371



MOD. SP438		
Borla de lana de 7" con jareta para pulido		
Multiplo	1	UPC: 743369004387
Inner	3	ITF-14: 20743369004381
Master	30	ITF-14: 30743369004388



MOD. SP439		
Borla de lana de 9" con jareta para pulido		
Multiplo	1	UPC: 743369004394
Inner	3	ITF-14: 20743369004398
Master	30	ITF-14: 30743369004395



MOD. SP847		
Borla doble cara 100% Lana con cuerda de 5/8" para pulido		
Multiplo	1	UPC: 743369008477



MOD. SP849		
Borla 100% Lana 4 capas de 7.5" de diametro con velcro para pulido (USA)		
Multiplo	1	UPC: 743369008491



MOD. SP5101		
Borla de doble cara 100% lana de 8" con cuerda de 5/8" para pulido		
Multiplo	1	UPC: 743369051015



MOD. SP5211		
Esponja waflera de corte agresivo de 8" color blanco con velcro		
Multiplo	1	UPC: 743369052111



ABRILLANTADO




MOD. SP848		
Borla 50% Lana 50% poliester de 8" doble cara para pulido		
Multiplo	1	UPC: 743369008484



MOD. SP850		
Borla 50% Lana 50% poliester 4 capas de 7.5" con velcro para pulido (USA)		
Multiplo	1	UPC: 743369008507
Inner	40	ITF-14:



MOD. SP5201		
Esponja de 8" con soporte de velcro para corte agresivo		
Multiplo	1	UPC: 743369052012
Inner	100	ITF-14: 10743369052019



MOD. SP5207		
Esponja waflera negra de 8" con soporte de velcro para acabado final		
Multiplo	1	UPC: 743369052074
Inner	100	ITF-14: 10743369052071



MOD. SP852		
Esponja amarilla de 8" con soporte de velcro para abrillantado (USA)		
Multiplo	1	UPC: 743369008521



MOD. SP853		
Esponja amarilla de 6" con soporte y cuerda de 5/8" para pulido (USA)		
Multiplo	1	UPC: 743369008538

ENCERADO



MOD. SP5210

Esponja de 8" con respaldo y cuerda de 5/8" para acabado final

Multiplo	1	UPC: 743369052104
Inner	40	ITF-14: 10743369052101

MOD. SP5203


Esponja de 8" con soporte de velcro para abrillantado

Multiplo	1	UPC: 743369052036
Inner	100	ITF-14: 10743369052033

MOD. SP851

Esponja negra de 8" con soporte de velcro para acabado final (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008514
----------	---	-------------------



MOD. SP854

Esponja negra de 6" con soporte y cuerda de 5/8" para acabado final (USA)

Multiplo	1	UPC: 743369008545
----------	---	-------------------

MOD. SP5212

Esponja waflera de 8" para abrillantado color negro y respaldo de velcro

Multiplo	1	UPC: 743369052128
----------	---	-------------------

MOD. SP5213

Esponja waflera azul de 8" con soporte de velcro para acabado final

Multiplo	1	UPC: 743369052135
----------	---	-------------------

MOD. SP42029

Juego de borlas y esponjas de 3" con conector 5/16 a 5/8"

Multiplo	1	UPC: 743369420293
----------	---	-------------------


RESPALDOS Y ACCESORIOS



MOD. SP5302

Respaldo de mano con 5" de diámetro

Multiplo	1	UPC: 743369053026
Inner	100	ITF-14: 10743369053023



MOD. SP5303

Taquete con velcro para 1/3 de lija

Multiplo	1	UPC: 743369053033
Inner	100	ITF-14: 10743369053030



MOD. SP5304

Taquete de 6" de diámetro con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053040
Inner	50	ITF-14: 10743369053047



MOD. SP5311

Bloque de media luna con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369053118
----------	---	-------------------



MOD. 336

Taquete para lijar tipo tortuga

Multiplo	10	UPC: 743369003366
Inner	10	ITF-14: 10743369003363
Master	40	ITF-14: 20743369003360



MOD. SP5307

Respaldo de 7" de diámetro para pulidora eléctrica

Multiplo	1	UPC: 743369053071
Inner	50	ITF-14: 10743369053078

**MOD. SP5312**

Respaldo flexible de 7" para pulidora eléctrica con cuerda de 5/8"

Multiplo | 1 | UPC: 743369053125

**MOD. SP338**

Respaldo de hule de 5" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	6	UPC: 743369003380
Inner	6	ITF-14: 10743369003387
Master	60	ITF-14: 20743369003384

**MOD. SP339**

Respaldo de hule de 7" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	2	UPC: 743369003397
Inner	2	ITF-14: 10743369003394
Master	20	ITF-14: 20743369003391

**MOD. SP340**

Respaldo de hule de 9" y cuerda de 5/8" para borla de jareta

Multiplo	2	UPC: 743369003403
Inner	2	ITF-14: 10743369003400
Master	20	ITF-14: 20743369003407

**MOD. SP855**

Respaldo de 7" con velcro para borlas y esponjas con cuerda de 5/8"

Multiplo | 1 | UPC: 743369008552

**MOD. SP42315**

Garlopa para tira bondo completa con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423157
Master	30	ITF-14: 10743369423154

**MOD. SP42316**

Garlopa para 1/2 tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423164
Master	30	ITF-14: 10743369423161

**MOD. SP42317**

Garlopa para 1/3 de tira bondo con velcro

Multiplo	1	UPC: 743369423171
Master	30	ITF-14: 10743369423178

**MOD. 55000**

Set de conectores 5/8 a 5/8 (2 pzas) (antes Mod.5501)

Multiplo | 74336955006

MOD. 55002

Set de conectores 14 mm a 5/8 (2 pzas) (antes Mod.5502)

Multiplo | 743369550020

**MOD. SP5509**

Limpiador de borlas

Multiplo | 1 | UPC: 743369055099

**MOD. SP5507**

Esponja aplicadora de diámetro de 4"

Multiplo | 1 | UPC: 743369055075



REDY KITS

by **GONI**



PISTOLAS PARA PINTAR

Presión máxima: 65 PSI
 Rango de presión: 35 PSI
 Tipo de boquilla: mezcla externa
 Sistema de alimentación: gravedad
 Consumo de aire: 9.5 CFM
 Tipo de flujo: no continuo
 Abanico: 20 cm
 Controles: material, aire, abanico
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad con vaso giratorio de 1.5 mm

Múltiplo 1 UPC: 743369370017



MOD. 37001

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30-50 PSI
 Presión óptima de trabajo: 40 PSI
 Tipo de boquilla: Mezcla externa
 Consumo de aire: 7 CFM
 Tipo de flujo: Continuo y No continuo
 Abanico: 20 cm
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad DUO con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Múltiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30-50 PSI
 Presión óptima de trabajo: 40 PSI
 Tipo de boquilla: Mezcla externa
 Consumo de aire: 7 CFM
 Tipo de flujo: Continuo y No continuo

Abanico: 20 cm
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad DUO Yellow con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Múltiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003-YE

Presión máxima: 70 PSI
 Rango de presión: 30-50 PSI
 Presión óptima de trabajo: 40 PSI
 Tipo de boquilla: Mezcla externa
 Consumo de aire: 7 CFM
 Tipo de flujo: Continuo y No continuo

Abanico: 20 cm
 Código SAT: 31211908

Pistola de gravedad DUO Pink con boquilla de 1.5mm de flujo continuo y no continuo.

Múltiplo 1 UPC: 743369370031



MOD. 37003-PI

AIRLESS

Voltaje de alimentación: 120 V
 Potencia eléctrica: 1.2 HP
 Entrega máxima: 2.2 l/min
 Presión máxima: 3300 PSI
 Longitud de manguera: 15 m
 Código SAT: 23153501

Equipo Airless de 1.2 HP GURU uso profesional

Múltiplo 1 UPC:

NUEVO



MOD. RK37013



COMPRESORES

Entrada de aire: 2.85 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia del motor: 2 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V
 Velocidad: 3450 RPM
 Tamaño del tanque: 10 l
 Código SAT: 40151601

Compresor de aire 2 HP 10 Litros

Múltiplo 1 UPC: 743369370260

NUEVA IMAGEN



MOD. RK37023

Entrada de aire: 4.4 CFM (125l/min)
 Presión máxima: 116 PSI (8 bar)
 Potencia del motor: 2 HP (1491.4 W)
 Voltaje/frecuencia: 120 V-60 Hz
 Velocidad: 2800 r/min
 Tamaño del tanque: 25 litros (6.6 gal)
 Código SAT: 40151601

Compresora lubricado AERO de 2 HP y 25 litros (6.6 galones)

Múltiplo 1 UPC: 743369370086

RENOVADO



MOD. 37008

COMPRESORES

Entrada de aire: 7.3 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia del motor: 3.5 HP
 Voltaje/ frecuencia: 120 V~/60 Hz
 Velocidad: 3400 r/min
 Tamaño del tanque: 40 L
 Código SAT: 40151600

Compresor lubricado de 3.5 HP y 40 litros

Múltiplo 1 UPC: 743369370116



MOD. 37011

Entrada de aire a 40 PSI: 9 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 6 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 3.5 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V~/60 Hz
 Tamaño del tanque: 185 L
 Código SAT: 40151601

Compresor de banda de 3.5 HP y tanque de 185 litros

Múltiplo 1 UPC: 743369010005



MOD. RK1000

Entrada de aire a 40 PSI: 3.03 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 1.66 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 1.5 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V~/60 Hz
 Velocidad: 1750 r/min
 Tamaño del tanque: 25 litros (6.6 gal)
 Código SAT: 40151601

Compresor TORNADO silencioso de 1.5HP con tanque de 25 L (6.6 gal)

Múltiplo 1 UPC: 743369370079



MOD. 37007

Entrada de aire a 40 PSI: 5.77 CFM
 Entrada de aire a 90 PSI: 3.3 CFM
 Presión máxima: 116 PSI
 Potencia: 2 HP
 Voltaje/frecuencia: 120 V~/60 Hz
 Velocidad: 3300 r/min
 Tamaño del tanque: 45 litros (11.8 gal)
 Código SAT: 40151601

Compresor de aire CICLÓN de 2HP y 45 Litros (11.8 gal)

Múltiplo 1 UPC: 743369370109




MOD. 37010

MANGUERAS

Estas mangueras son ideales para diversas aplicaciones:
 -Hogar y taller: Puedes utilizarlas para tareas sencillas tanto en casa como en el taller.
 Estanques: También son útiles para conectar bombas de estanque, esterilizadores UV y filtros de estanque

Manguera en espiral de 5 metros

Múltiplo 1 UPC: 743369370024



MOD. 37002

Estas mangueras son ideales para diversas aplicaciones:
 -Hogar y taller: Puedes utilizarlas para tareas sencillas tanto en casa como en el taller.
 Estanques: También son útiles para conectar bombas de estanque, esterilizadores UV y filtros de estanque

Manguera negra en espiral de 5 metros

Múltiplo 1 UPC: 743369370208



MOD. 37002N

LIJADORA

Voltaje de alimentación: 127 V~
 Frecuencia: 60 Hz
 Potencia: 265 W
 Código SAT: 27112702

Lijadora/pulidora eléctrica de 5" con extractor de polvo para carpintero

Múltiplo 1 UPC: 743369027027
 Inner 6 ITF-14: 10743369027024



MOD. RK2702



GONI INDUSTRIAL

by GONI

EQUIPOS Y COMPRESORES INDUSTRIALES



COMPRESOR DE TORNILLO 5 HP

MOD. 987



Panel de control
**ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY**
GDIRECT



Transmisión directa

MOD. 987-145



MOD. 987T-145



Compresor de Tornillo de 5 HP

MOD.	987	987-145	987T-145
Entrega de aire	15 CFM		
Presión de trabajo	116 PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	4KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	2 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	300 L	
Peso	140 kg	280 kg	
Medidas del producto	760 x 560 x 860 mm Largo Ancho Alto	1470 x 890 x 1690 mm Largo Ancho Alto	

COMPRESOR DE TORNILLO 10 HP

MOD. 984



Panel de control
**ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY**
GDIRECT



Transmisión directa

MOD. 984-145



MOD. 984T-145



Compresor de Tornillo de 10 HP

MOD.	984	984-145	984T-145
Entrega de aire	32CFM		
Presión de trabajo	116PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	7.5KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	4 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	300 L	
Peso	160 kg	340 kg	
Medidas del producto	950 x 670 x 950mm Largo Ancho Alto	1860 x 880 x 1810mm Largo Ancho Alto	

GONI INDUSTRIAL

15 HP

20 HP



COMPRESOR DE TORNILLO 15 HP

MOD. 985



Panel de control
ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY

GDIRECT

Transmisión directa



MOD. 985-145



MOD. 985T-145



Compresor de Tornillo de 15 HP

MOD.	985	985-145	985T-145
Entrega de aire	61 CFM		
Presión de trabajo	116 PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	11KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	10 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	500L	
Peso	265 kg	470 kg	
Medidas del producto	1050 x 700 x 1125mm Largo Ancho Alto	2030 x 900 x 2100mm Largo Ancho Alto	

COMPRESOR DE TORNILLO 20 HP

MOD. 980



Panel de control
ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY

GDIRECT

Transmisión directa



MOD. 980-145



MOD. 980T-145



Compresor de Tornillo de 20 HP

MOD.	980	980-145	980T-145
Entrega de aire	81 CFM		
Presión de trabajo	116 PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	15KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	10 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	500L	
Peso	265 kg	470 kg	
Medidas del producto	1050 x 700 x 1125mm Largo Ancho Alto	2030 x 900 x 2100mm Largo Ancho Alto	

GONI INDUSTRIAL

30 HP

50 HP



COMPRESOR DE TORNILLO 30 HP

MOD. 981



Panél de control
**ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY**



GDIRECT

Transmisión directa

MOD. 981-145



MOD. 981T-145



Compresor de Tornillo de 30 HP

MOD.	981	981-145	981T-145
Entrega de aire	118 CFM		
Presión de trabajo	116 PSI	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire		
Motor eléctrico	22KW 220V/60hz		
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C		
Ruido	Menos de 65 dB(A)		
Capacidad de aceite	16 Litros		
Capacidad del tanque	N/A	500 L	
Peso	365 kg		560 kg
Medidas del producto	1300 x 850 x 1160mm Largo Ancho Alto		2030 x 900 x 2100mm Largo Ancho Alto

COMPRESOR DE TORNILLO 50 HP

MOD. 986-145



Panél de control
**ELECTRICO
INVERTOR
ON DUTY**



GDIRECT

Transmisión directa

MOD. 986T-145



Compresor de Tornillo de 50 HP

MOD.	986-145	986T-145
Entrega de aire	221CFM	
Presión de trabajo	145 PSI	145 PSI
Enfriamiento	Por aire	
Motor eléctrico	37KW 220V/60hz	
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C	
Ruido	Menos de 65 dB(A)	
Capacidad de aceite	22 Litros	
Capacidad del tanque	N/A	500 L
Peso	545 kg	740 kg
Medidas del producto	1500 x 1000 x 1300mm Largo Ancho Alto	2290 x 1140 x 2220mm Largo Ancho Alto

GONI INDUSTRIAL

100 HP



COMPRESOR DE TORNILLO 100 HP

Panel de control
ELECTRICO

INVERTOR GDIRECT
ON DUTY Transmisión directa



Compresor de Tornillo de 100 HP

MOD.	993-145
Entrega de aire	326CFM
Presión de trabajo	145PSI
Refrigeración	Por aire
Motor eléctrico	74KW 440V~/60hz
Temperatura de descarga	Ambiente +10~15°C
Ruido	Menos de 65 dB(A)
Capacidad de aceite	48Litros
Capacidad del tanque	N/A
Peso	1230 kg
Medidas del producto	2000 x 1350x 1650mm Largo Ancho Alto

MOD. 993-145

SECADORES DE AIRE REFRIGERATIVO



MOD. 989

MOD. 983

MOD. 988

MOD. 991

Secadores de aire refrigerativo de 145 PSI



MOD.	989 (10HP)	983 (30HP)	988 (50HP)	991 (100HP)
Entrega de aire	53 CFM	125 CFM	232 CFM	410 CFM
Presión de trabajo	116-145PSI	116-145PSI	116-145PSI	116-145PSI
Fuente de alimentación	220V, 60HZ, 2FASES			
Potencia de ventilador	0.5KW	0.9KW	1.2KW	2.0KW
Refrigerante	R134A			
Peso	40kg	60kg	90kg	150kg
Medidas del producto	665 x 430 x 660mm Largo Ancho Alto	825 x 465 x 820mm Largo Ancho Alto	945 x 518 x 935mm Largo Ancho Alto	1125 x 620 x 1050mm Largo Ancho Alto

Consulta las refacciones y más información desde la página

www.tiendagoni.com
www.goni.mx

GONI INDUSTRIAL

1800w



SIERRA DE MESA



Potencia: 1 800 W
Voltaje: 127 V ~
Amperes: 14 A
Eje: 5/8" (15.87 mm)
Diámetro de disco: 10" (254 mm)
Capacidad de corte a 90°: 85 mm
Capacidad de corte a 45°: 65 mm

MOD.680

Sierra de mesa 10" 1800 w con base



CORTES RECTOS

40° 95°




EJE

5/8"
(15.387 mm)



DIÁMETRO

10"
(254 mm)



ABANICO	MODELO	MATERIAL
0.8 y 1.0 mm	33000MINI, 314, 353	RETOQUE, TINTA, ESMALTE BASE COLOR
1.3 mm	33000, 33013, 3331	BASE COLOR, SELLADORES
1.3 mm	3321, 33000H2O	BASE AGUA
1.4 mm	321, 322, 620, 351, 33005, 51-IMP	ESMALTES LACAS
1.5 mm	301, 302, 324, 33000S, 352, 33010, 33000INDUSTRIAL	BARNICES, POLIURETANOS
1.7 mm	621, 384, 352-17	PRIMARIOS, BARNICES
1.8 mm	33014	PRIMARIOS, POLIURETANOS, PEGAMENTOS
2.0 mm	55, 33000VI, 33015, 352-20	PRIMARIOS, RELLENO, PIGMENTOS, POLIÉSTER, VINÍLICAS
3.0 mm	33012	ALTOS SÓLIDOS

IDENTIFICA FÁCILMENTE LA PISTOLA QUE NECESITAS



































































































































BOQUILLA	USOS			MODELO
<p>0.8 mm</p> <p>1.0 mm</p>	 <p>RETOQUE</p>	 <p>RÓTULOS</p>	 <p>MODELISMO</p>	<p>33000MINI, 314, 353</p>
<p>1.3 mm</p>	 <p>BASE COLOR</p>	 <p>SELLADORES</p>	 <p>LACAS Y ESMALTES</p>	<p>33000, 33013, 3331</p>
<p>1.3 mm</p> <p><i>Base Agua</i></p>	 <p>COLOR BASE AGUA</p>	 <p>SELLADORES VINIL - ACRÍLICOS</p>	 <p>BARNICES Y ESMALTES TINTAS</p>	<p>3321, 33000H2O</p>
<p>1.4 mm</p>	 <p>LAMINADOS</p>	 <p>REPINTADO AUTOMOTRIZ</p>	 <p>ESTRUCTURAS</p>	<p>321, 322, 620, 351, 33005, 51-IMP</p>
<p>1.5 mm</p>	 <p>TRANSPARENTES Y POLIURETANOS</p>	 <p>CARPINTERIA</p>	 <p>RECUBRIMIENTOS</p>	<p>301, 302, 324, 33000S, 352, 33010 33000INDUSTRIAL</p>
<p>1.7 mm</p>	 <p>PRIMARIOS</p>	 <p>BARNICES</p>	 <p>ESTRUCTURAS METÁLICAS</p>	<p>621, 384, 352-17</p>
<p>1.8 mm</p>	 <p>PRIMARIOS</p>	 <p>POLIURETANOS</p>	 <p>PEGAMENTOS</p>	<p>33014</p>
<p>2.0 mm</p>	 <p>ESTRUCTURAS METÁLICAS</p>	 <p>RECUBRIMIENTOS</p>	 <p>ARQUITECTÓNICOS</p>	<p>55, 33000VI, 33015, 352-20</p>
<p>3.0 mm</p>	 <p>BODY</p>	 <p>PEGAMENTOS</p>	 <p>RELLENADORES</p>	<p>33012</p>



TABLA DE USO DE COMPRESORES



TIPO	MOD.	CARACTERÍSTICAS		IMAGEN	ACCESORIOS	AERÓGRAFOS	PISTOLAS DE RETOQUE	CLAVADORAS Y ENGARRADORAS	PISTOLAS DE BAJA PRESIÓN	PISTOLAS LVLP	PISTOLAS HVLP	MOTOTIOL	HERRAMIENTA NEUMÁTICA
		POTENCIA (HP):	ENTREGA DE AIRE (CFM):										
SIN TANQUE	9201	1/6	.8	N/A									
	954	1/4	2.5	N/A									
	93000	1.5	2.75	SIN TANQUE LIBRE DE ACEITE									
LUBRICADOS	RK37023	2	2.85	10									
	37008	2	4.4	25									
	930	2	5.6	24									
	940	2.5	7	24									
	37011	3.5	7.3	40									
	975	3.5	8.9	28									
	977	3.5	8.9	50									
	958	3.5	9.5	50									

BANDA											LIBRE DE ACEITE		
9305	1	3.9	50										
9306	1	3.9	100										
970	3	6.3	60										
990	5	14	200										
SP990	5	14	200										
SP94002	1	3.8	23.8										
RK1000	3.5	9	185										
37007	1.5	3.03	25										
37010	2	5.77	45										
2344	4	8.75	130										
2604	4	12	227										
2002	1	3.18	56										
2006	2	5.71	56										
GRADO MEDICAL													



MOD. SP5509
Limpiador de Borlas



MOD. SP2501
Minipulidora neumática de 3 pulgadas




MOD. SP854
Esponja 6"
Con respaldo
Cuerda 5/8"



MOD. SP42029
Juego de borlas y esponjas de 3"
con conector
5/16 a 5/8"



MOD. SP5210
Esponja 8"
Con respaldo
Cuerda 5/8"



MOD. SP851
Esponja 8"
Velcro



MOD. SP5203
Esponja 8"
Velcro



MOD. SP5211
Waflera 8"
Velcro



MOD. SP5201
Esponja 8"
Corte Agresivo
Velcro



MOD. SP5211
Waflera 8"
Corte Agresivo
Velcro



MOD. SP5211
Waflera 8"
Velcro



MOD. SP5209
Esponja 8"
Con respaldo
Cuerda 5/8



MOD. SP852
Esponja 8"
Velcro



MOD. SP853
Esponja 6"
Con respaldo
Cuerda 5/8



MOD. SP5307
Respaldo 8"
Velcro



MOD. SP5307
Respaldo 8"
Velcro



MOD. SP5101
Borla 8"
100% lana
Doble Cara



MOD. SP862
Respaldo ciego
Velcro 6" a 5/16"



MOD. SP848
Borla 8"
50% lana
50% poliéster
Doble Cara



MOD. SP55002
(antes Mod.5502)
Conector
14 mm a 5/8



MOD. SP847
Borla 8"
100% lana
Doble Cara



MOD. SP55000
(antes Mod.5501)
Conector
5/8" a 5/8"



MOD. SP55003
(antes Mod.5516)
Conector
5/16" a 5/8"

SISTEMA DE CONECTORES
SISTEMA SPRAYIT DE P
SPRAYIT Custom





MOD. 4301
Lentes de Seguridad

ACCESORIOS



MOD. 4303
Respiradores de Protección

MOD. SP5212
Waflera 8" Velcro

MOD. SP5207
Waflera 8" Velcro



MOD. SP5213
Waflera 8" Velcro Acabado Final



MOD. SP5205
Borla 8" Velcro



MOD. SP850
Borla 100% lana 50% Poliéster Velcro



MOD. SP849
Borla 7.5" Velcro 100% lana



MOD. SP5102
Borla 100% lana Uso ligero Velcro



MOD. SP5312
Respaldo 7" Velcro



MOD. SP855
Respaldo 7" Velcro

MOD. SP437
Borla Jareta 5" 100% lana



MOD. SP438
Borla Jareta 7" 100% lana



PARA VELCRO

PULIDO Y ABRILLANTADO

MOD. SP338
Respaldo 5" Hule



MOD. SP339
Respaldo 7" Hule



MOD. SP439
Borla Jareta 9" 100% lana



SISTEMA DE JARETA

MOD. SP340
Respaldo 9" Hule



PULIDO



MOD. SP53001
Pulidora Eléctrica Velocidad Variable (5/8")

INDUSTRIAS GONI

THESUS DE MÉXICO, S.A DE C.V

Poniente 128 #787 BODEGA 15K Col. Industrial Vallejo C.P.
02300 Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, México R.F.C.
TME 0305222I5

TELÉFONOS

CDMX y Área Metropolitana
55 5078 0550 y 55 5368 9740

SOPORTE TÉCNICO

CDMX y Área Metropolitana 55 5368 9740,
55 5078 0551 ó 55 5078 0550 Ext. 114

CONSULTA NUESTROS CENTROS DE SERVICIO EN

CDMX y Área Metropolitana 55 5368 9740,
55 5078 0551 ó 55 5078 0550 Ext. 114
www.goni.com.mx

DUDAS Y CONSULTAS QUEJAS Y SUGERENCIAS

clientes@goni.com.mx tuopinion@goni.com.mx

VENTAS

pedidos@goni.com.mx info@tiendagoni.com

G C SP R
INDUSTRIAS GONI



SÍGUENOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES



.com / goniverso



Imagen ilustrativa, no incluye accesorios

AVISO IMPORTANTE:

Las imágenes, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso, las especificaciones y las fotografías pueden variar, para más información consulte la sección "Condiciones de Uso" publicado en nuestro sitio web: www.goni.com.mx 2023 THESUS DE MÉXICO S.A DE C.V. Todos los derechos reservados. Goni, Sprayit y Redy Kits, así como el logotipo de Goni, Sprayit y Redy Kits son marcas comerciales de Thesus de México S.A de C.V. La marca PREMIER Z-PRO es propiedad de su respectivo dueño.