



CATÁLOGO 2025

audio · smart home · casa y oficina · computación y móvil
energía e iluminación · seguridad · tv y video · proyectos
herramientas · cables y accesorios · conectores

Stereon | shop

Móvil y
Telefonía

amazon alexa
CONTROLA
toda tu casa con la voz

Gestiona todo desde tu celular

Stereon

KITS

KITS
EXCLUSIVOS
CLÁSICOS

Contenido

¿Quién es Steren?

I

Política de garantías y devoluciones

II

Conceptos

III

Índice por categorías

IV

Catálogo de productos

3

Índice por modelo

397

Directorio de tiendas

405

¿Quién es Steren?



Somos una empresa orgullosamente mexicana fundada en la Ciudad de México en 1956 con más de 65 años de experiencia en el mercado de la tecnología y electrónica.

Hoy, contamos con más de 500 tiendas en México, Latinoamérica y Suramérica, tenemos 5 Centros de Distribución ubicados en; CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Corporativo y otros 6 en países donde tenemos presencia como en; Guatemala, Costa Rica, Colombia, Panamá, El Salvador y Ecuador.

Ofrecemos un catálogo con una variedad incomparable de miles de soluciones en tecnología en **audio, tv y video, casa y oficina, seguridad, energía, computación, iluminación, línea Gamer, línea Smart Home, proyectos de electrónica** entre muchas más.

Tenemos la **Certificación de Calidad ISO 9001:2015** de nuestro sistema de Gestión de Calidad y estamos certificados como **Empresa Socialmente Responsable y Great Place to Work® México y Great Place to Work® for Women** donde destacan nuestros valores de respeto, honestidad y equidad de género, además sobresalimos en el Ranking de las Mejores Empresas de Retail en su categoría.

También, estamos certificados por la **OEA (Operador Económico Autorizado)** que nos avala como una empresa comprometida en fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior.

Nuestras **Oficinas de Control de Calidad y de Inspección se encuentran en China y México** donde trabajan más de 30 ingenieros que garantizan la calidad de todos los productos que adquieren nuestros clientes.

Brindamos en la mayoría de nuestros productos garantía por un año con posibilidad de extenderla por un año más, además, todos los

clientes pueden disfrutar de una atención telefónica de excelencia con asesoría y soporte técnico especializado y personalizado por parte de los asesores de nuestro Centro de Atención.

El sistema de franquicias que desarrollamos desde 1992 se ha convertido en una de nuestras principales fortalezas y nos ha permitido establecer una red de distribución a nivel nacional e internacional que ha contribuido directamente a nuestro crecimiento; además, la capacitación de todos nuestros colaboradores nos da una posición privilegiada en el mercado.

Hemos diseñado una estrategia de Expansión Internacional para replicar la solidez y éxito que nos ha caracterizado en México y que nos ha llevado a países hermanos como Guatemala, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, El Salvador y Honduras donde hemos consolidado nuestro modelo de negocio, además de los tradicionales canales de venta a público y mayoreo.

Misión

Mejorar la vida de las personas con soluciones de tecnología.

Visión

Ser una empresa en constante crecimiento, rentable y vanguardista con excelencia operativa y vocación de servicio.

Consolidarnos como marca global y omnicanal generando valor agregado a nuestros colaboradores, la mejor experiencia de compra a nuestros clientes y acciones que impacten positivamente en el entorno.

Política de garantías y devoluciones



Todas nuestras tiendas son Centros de Garantía.
No importa dónde compraste tu producto.

¿Cómo hacer válida la garantía de producto?

Sólo necesitas presentarlo preferentemente en su empaque original, con todos sus accesorios y tu nota de compra o garantía sellada, para que la tienda evalúe si te hará un cambio físico en ese momento o enviará el producto a revisión.

¿En qué casos no aplica la garantía?

Cuando se trate de productos que:

- Físicamente muestren huellas de haber sido maltratados o usados en condiciones distintas a las que establece el instructivo.
- Se hayan intentado reparar o modificar fuera de nuestros centros de servicio.
- Tengan el sello de garantía roto o alterado.
- Se encuentren rotos, quemados o fundidos internamente.
- Cuando la falla sea causada por un mal armado o instalación.
- Pertenezcan a la siguiente lista:
 - Semiconductores
 - Cables cortados a la medida
 - Pilas
 - Bocinas quemadas
 - Consumibles como líquidos limpiadores y químicos; repuestos de lámparas, focos (excepto focos LED); pastas de soldar o navajas de herramientas.

Debes tomar en cuenta la siguiente

La garantía no cubre daños producidos a otros equipos por mal uso o armado de alguno de nuestros productos; tampoco costos de instalación, configuración o mantenimiento adicionales, ni productos con Extensión de Garantía que no tengan el holograma correspondiente.

Las tarjetas de memoria, discos duros en DVRs y externos, flash drives, baterías selladas y baterías internas de nuestros productos, familia de productos Raspberry y Arduino, sólo cuentan con 90 días de garantía a partir de la fecha de compra.

Antes de entregar para revisión un producto que tenga información almacenada, será necesario que la respaldes por tu cuenta.

Todo producto que no sea recogido en el plazo de 1 año desde que fue recibido por Steren para hacer válida la garantía será tratado como residuo electrónico conforme al Plan de Manejo de Residuos de Grupo STEREN.

Garantía extendida

Términos y condiciones de la garantía extendida: La garantía extendida es 1 año adicional a la garantía tradicional del producto, este beneficio puede solicitarse únicamente en el momento de la compra del producto. Su costo es del 10% sobre el precio del producto IVA incluido y no aplica pago con Steren Card. Se genera un contrato firmado por duplicado y se coloca un holograma foliado al producto. ¡Importante! Este no debe ser removido o dañado ya que perderá su validez.

Devoluciones

Si el producto que compraste no es lo que esperabas y prefieres devolverlo, te pedimos presentarlo en la tienda donde lo compraste, en perfecto estado, antes de 60 días a partir de la fecha de compra, con su empaque, accesorios completos y nota de compra original.

Toma en cuenta que la devolución será en la misma forma de pago en la que adquiriste el producto originalmente y que en el caso de tarjetas de crédito o débito, no depende de nosotros el tiempo que le tome al banco hacer el reintegro.

Estamos a tus ordenes

En Steren buscamos darte todo el apoyo en el uso de nuestros productos, especialmente los que necesitan instalación o configuración.

Antes de llevar el producto a garantía, por favor comunícate al (55) 1516 6000, nuestro número gratuito de servicio en toda la República, para que podamos apoyarte.

- f Steren.Mexico
- @steren.oficial
- SterenMedia
- steren.oficial
- comentarios@steren.com.mx
- www.steren.com.mx

Convierte tu casa

SHOME-116

Apagador Wi-Fi doble

Encuétralo en la página 54



SHOME-120

Foco Wi-Fi RGB+W multicolor

Encuétralo en la página 58

CCTV-223

Cámara Wi-Fi 2 Mpx con doble lente

Encuétralo en la página 79



SHOME-AIR

Humidificador y difusor de aroma Wi-Fi

Encuétralo en la página 63



SHOME-VAC

Robot aspiradora y trapeadora Wi-Fi

Encuétralo en la página 67

SHOME-PET

Dispensador Wi-Fi de alimento para mascotas

Encuétralo en la página 69

en Smart Home

SHOME-155

Motor Wi-Fi para automatizar persianas

Encuétralo en la página 64



SHOME-HEAT

Calentador cerámico (PTC) Wi-Fi de torre

Encuétralo en la página 65



LOCK-510

Cerradura digital Wi-Fi de seguridad

Encuétralo en la página 72



CCTV-0950

Video timbre Wi-Fi compatible con asistentes de voz

Encuétralo en la página 70

Todo para ser




Fercast

● Me encanta!

● Saludos!!

● Como estás?

Comentar



MIC-556

Micrófono USB profesional de condensador

Encuétralo en la página 186

MOV-029

Micrófono inalámbrico USB / USB C / Lightning

Encuétralo en la página 188

Influencer



MOV-036

Mini lámpara para selfie

Encuétralo en la página 183

LIVE



MOV-039

Aro de luz selfie

Encuétralo en la página 181



MOV-049

Tripié universal de aluminio con soporte para celular

Encuétralo en la página 182




GMB-3000

Estabilizador gimbal de 3 ejes

Encuétralo en la página 185

Crea tu espacio de



BSD-505

Barra de sonido Bluetooth con subwoofer
Encuétralo en la página 35

RM-325

Control para Smart TV
Encuétralo en la página 292

INTV-1000

Convertidor Smart TV Android TV Box Google Certificado
Encuétralo en la página 291



Contenido

Entretenimiento

PRO-020

Pantalla para proyector

Encuétralo en la página 286

COM-870+

Repetidor / Router Wi-Fi 6 AX1500

Encuétralo en la página 112



PRO-6000

Proyector multimedia Home Theater Full HD de 20 200 lm

Encuétralo en la página 289

REG-2050

Regulador de voltaje 2,000 W

Encuétralo en la página 207

Contenido



Todo para tu

USB-537

HUB USB de 7 puertos

Encuétralo en la página 155

COM-029

Ventilador USB

Encuétralo en la página 91

BOC-950

Bocina Bluetooth Beat Aura

Encuétrala en la página 28

COM-098

Base de enfriamiento para laptop

Encuétrala en la página 138

COM-005

Cubiertas para webcam, celular y tablet

Encuétralas en la página 136

AUD-536

Audífonos multimedia USB ultraconfort

Encuétralo en la página 13

Espacio de Trabajo

COM-890+

Router Wi-Fi 6 doble banda
Encuétralo en la página 111

AIR-430

Humidificador y difusor de aroma
Encuétralo en la página 90

COM-040

Mouse Pad ortopédico
Encuétralo en la página 173

DIS-116T

Monitor portátil touch de 15.6" HDR para Laptop
Encuétralo en la página 137

COM-6200BL

Juego de teclado y mouse inalámbricos
Encuétralo en la página 168

Complementos

RM-890

Control remoto para puertas automáticas

Encuétralo en la página 99

POD-274

Soporte para celular

Encuétralo en la página 141



MOV-123

Arrancador

Encuétralo en la página 201



INV-150

Inversor de corriente, 150 W

Encuétralo en la página 199

para tu Auto



CCTV-9610
Cámara de seguridad para auto
Encuéntrala en la página 254

FMT-872
Transmisor FM Bluetooth
Encuéntralo en la página 17




ELI-878
Cargador de auto para Laptop
Encuéntralo en la página 126



SCAN-030
Escáner automotriz
Encuéntralo en la página 99

Soluciones en Tecnología



Índice por categorías

Audio

Audífonos	03
Transmisores y receptores inalámbricos de audio	17
Micrófonos y accesorios	20
Megáfonos	23
Amplificadores de audio	25
Bocinas pasivas y trompetas	26
Bocinas Bluetooth	27
Barras de sonido	35
Convertidores de audio	36
Bafles profesionales amplificados	37
Tripiés para bafles	41
Instrumentos electrónicos	41
Línea profesional de audio	42
Equipo de luces y sonido para fiesta	44
Cables de audio	45
Adaptadores de audio	48

Smart Home

Asistentes de voz	52
Apagadores Wi-Fi	54
Contactos Wi-Fi	56
Iluminación inteligente	58
Activación inteligente	62
Accesorios inteligentes para tu hogar	63
Seguridad Wi-Fi	70
Dispositivos Smart Bluetooth	73
Sensores independientes	74
Sistema NVR con 4 cámaras inalámbricas	75
Cámaras de seguridad Wi-Fi para exterior	76
Cámaras de seguridad Wi-Fi para interior	78

Casa y oficina

Relojes digitales	85
Control de plagas	86
Control de insectos voladores	87
Humidificadores	90
Aire fresco	90
Deshumidificadores	92
Básculas digitales	93
Tímbricos inalámbricos	95
Higiene y sanitización	96
Termómetros digitales	97
Control para aire acondicionado	98
Escáner automotriz	99
Entretenimiento	100
Teléfonos inalámbricos e alámbricos	102
Accesorios de telefonía	104

Computación y Móvil

Repetidores y Routers Wi-Fi	108
Antena CPE Wi-Fi de largo alcance	116
Adaptadores USB Wi-Fi	117
Adaptadores USB a Ethernet	117
Switch Ethernet	118
Cables de Red Ethernet	119
Cargadores para Laptop	120
Cargadores GaN	121
Cargadores para Celular y Tablet	122
Cargadores de auto para Laptop	126
Cargadores de auto para Celular y Tablet	126
Power Banks para Laptop	128
Power Banks para Celular y Tablet	129
Cargadores Inalámbricos Qi	134
Accesorios para PC	136
Equipo para videoconferencias	136
Monitores portátiles para Laptop	137
Bases para Laptop	138
Soportes para Celular y Tablet	139
Cables USB	143
Cables USB multiconexión	148
Cables USB especiales	149
Cables para periféricos	151
Cables de comunicación serial	152
Cables y adaptadores VGA	152
Adaptadores USB	153
Adaptadores de audio (lightning / USB C)	154
Adaptadores OTG (On The Go)	154
Hubs USB (concentradores)	155
Adaptadores / Estaciones de conexión USB C	156
Adaptadores para pantalla adicional	158
Unidades de almacenamiento y adaptadores	160
Memorias de USB de alta velocidad	161
Mouse, teclados y controles	164
Lectores de códigos de barras	179
Creación de contenido	181
Estabilizadores gimbal	184
Micrófonos para podcast y entrevistas	186
Streaming y capturadoras A/V	189
Cámaras deportivas	190
Smart Watches	193
Rastreadores por GPS y Bluetooth	196

Energía e Iluminación

Inversores de corriente	199
Arrancador para auto	201
Eliminadores regulados	202
Eliminador no regulado	203
Fuentes de poder reguladas	204
Convertidores de voltaje	205
Adaptadores de contactos y clavijas para viaje	205
Protectores para electrodomésticos	206
Reguladores	207
Estaciones de energía portátil	208

No breaks	209
Tiras multicontacto	210
Temporizadores	214
Extensiones eléctricas	215
Cables toma corriente (Interlock)	217
Clavijas adaptadoras	217
Pilas y cargadores	218
Baterías selladas recargables de ácido plomo	232
Fusibles	233
Linternas LED	235
Lámparas LED para escritorio	236
Lámparas LED de noche	236
Lámparas LED de emergencia	238
Serie LED, tiras LED y accesorios	239
Reflectores LED	244
Focos LED	246
Sensores de movimiento para iluminación	248

Seguridad

Control de entrada	251
Video timbres	253
Cámaras de seguridad para auto	254
Cámaras CCTV alámbricas	255
Sistemas de seguridad CCTV (DVR)	256
Cables y adaptadores para cámaras CCTV	256
Radios profesionales	258
Accesorios para radios profesionales	260
Contadoras de billetes	262
Detectores de billetes falsos	263
Cajas de seguridad electrónicas	264
Alarmas y sirenas	266

TV y Video

Antenas aéreas	271
Antenas para interior	274
Divisores (splitter) tipo "F"	275
Amplificadores RF	276
Cables de video	277
Convertidor RCA	277
Cables HDMI	278
Extensores HDMI	281
Convertidores HDMI	281
Divisores con amplificador HDMI	282
Selectores HDMI	285
Proyectores multimedia	287
Soportes para proyectores	290
Adaptadores para pantalla	291
Controles remoto para TV	292
Controles para Smart TV	292
Soportes para pantalla	293

Proyectos

Kits para armar	301
Placas de programación y desarrollo	307
Motores	310
Módulos	312
Sensores	313
Accesorios para proyectos	314
Protoboards	318
Accesorios para impresión de circuitos	319
Cables toma corriente (interlock) y contactos	320
Porta pilas	321
Caimanes eléctricos	321
Ventiladores	323
Optoelectrónica	324
Buzzer (zumbadores)	327
Electrónica analógica	327
Electrónica digital	332
Electrónica de potencia	335
Switches (interruptores)	337
Terminales	342
Porta fusibles	346

Herramientas

Pinzas y ponchadoras	349
Juegos de desarmadores	351
Kits de herramientas para celular	352
Herramientas para proyectos	353
Lámparas con lupa	355
Multímetros	357
Generadores de tonos (pollos)	360
Equipo de medición	360
Probadores de cables y energía	363
Cautines y accesorios	364
Limpiadores	367
Montaje para equipo de video o redes	371

Cables y Accesorios

Cables coaxiales	375
Cables telefónicos	375
Cables de audio	376
Alambres para embobinados	378
Cables multiconductor	378
Cables de red	379
Organizadores de cables	381
Aislantes	382
Canaletas	384

Conectores

Conectores de audio	387
Conectores de computación	388
Conectores de cableado estructurado	390
Conectores de telefonía	392
Conectores de video	394

AUDIO



Audio

03

Audífonos



21

Transmisores y receptores inalámbricos de audio



24

Micrófonos y accesorios



28

Megáfonos



29

Amplificadores de audio



30

Bocinas pasivas y trompetas



31

Bocinas Bluetooth



39

Barras de sonido



40

Convertidores de audio



41

Bafles profesionales amplificados



45

Equipo de luces y sonido para fiesta



46

Tripiés para bafles



46

Instrumentos electrónicos



47

Línea profesional de audio



50

Cables de audio



53

Adaptadores de audio



NOISE CANCELLING



Sonido extraordinario sin ruido exterior

- Auriculares plegables
- Over ear
- Controles en el auricular
- Ultra confort
- Bateria recargable
- Bluetooth



NUEVO **elteline**

AUD-2560AZ | AUD-2560BL | AUD-2560NE

- Bateria hasta 35 h

Colores disponibles

ANC ANC: Reduce ruidos del exterior para escuchar solo tu música

Compatible con:

- JUST ASK alexa
- works with the Google Assistant

AUDÍFONOS BLUETOOTH



Vive la libertad wireless

- Auriculares plegables
- Ajuste que aísla el ruido exterior
- Controles en el auricular
- Bateria recargable
- También úsalos con cable



AUD-7640AZ

- Bateria hasta 50 h

Over ear **Youth Vibes**

NUEVO



AUD-7630AZ / NE

- Bateria hasta 20 h

Over ear Colores disponibles

AUDÍFONOS MULTIPUNTO



Vincula 2 reproductores al mismo tiempo



Auriculares plegables



Over ear



Controles en el auricular



Batería recargable



Bluetooth



Bluetooth multipunto



AUD-7680AZ | AUD-7680GR

AUD-7680BL | AUD-7680NE **NUEVO**

- Batería hasta 40 h
- Localización por app



Extra bass



Localización a corta distancia



Ecualización desde nuestra app Steren Home

Colores disponibles



Compatible con



Google Assistant



Siri



Alexa

4



Audio

AUD-7690AZ | AUD-7690BG

AUD-7690NE

- Batería: Hasta 50 h



Extra bass

Colores disponibles



elteline

AUD-2570AZ | AUD-2570NE

- Batería hasta 20 h

ANC



ANC: Reduce ruidos del exterior para escuchar solo tu música

Colores disponibles



STAR WARS™



© & ™ Lucasfilm Ltd. **LUCASFILM**

AUDÍFONOS BLUETOOTH STAR WARS™



AUD-800/SW

- Reproduce microSD
- Úsalos también con cable
- Auriculares plegables
- Ajuste que aísla el ruido exterior
- Controles en el auricular

STAR WARS™ THE MANDALORIAN



© & ™ Lucasfilm Ltd. **LUCASFILM**

AUDÍFONOS STAR WARS™



AUD-228/SW

- Cable tipo cordón de 1,7 m
- Diadema y auriculares ultra confort
- Audífonos plegables
- Plug 3,5 mm estéreo a 90°

Audio



5

AUDÍFONOS ALTA RESOLUCIÓN (HI-RES)

Sumérgete en una experiencia sonora excepcional con audio de alta resolución



Batería recargable



Controles en el auricular



Control por app



NUEVO

PLATINUM line

AUD-7990

- Batería hasta 7 h
- 14 h de energía suplementaria en el estuche de carga

ENC

Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación



Auriculares touch



Gomas de gran confort



Hi-Res
AUDIO
WIRELESS


LDAC

Compatibles con:




AUDÍFONOS ALTA RESOLUCIÓN (HI-RES)

Sumérgete en una experiencia sonora excepcional con audio de alta resolución

 Bateria recargable

 Controles en el auricular

 Control por app



NUEVO

PLATINUMline

AUD-2690

- Bateria hasta 32 h

ANC 

Reduce ruidos del exterior para escuchar solo tu música



Ultra confort



Audifonos plegables



También úsalos con cable

Hi-Res
AUDIO
WIRELESS

Hi-Res
AUDIO

LDAC

Compatibles con:

 alexa


 works with the Google Assistant

 Siri

Audio

AUDÍFONOS BLUETOOTH TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Disfruta de tu música sin cables y con verdadero sonido estéreo



Batería recargable



Manos libres



Sello acústico perfecto



Controles en el auricular



eliteline

AUD-7840VE | AUD-7840AZ
AUD-7840BL | AUD-7840NE

- Batería hasta 4 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación



Auriculares touch

AUD-7800NE | AUD-7800BL | AUD-7800AZ

- Batería hasta 8 h
- 16 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación



Auriculares touch



Gomas de gran confort

AUD-7900BL | AUD-7900NE

- Batería hasta 10 h
- 30 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación



Reduce ruidos del exterior para escuchar solo tu música



Auriculares touch



Gomas de gran confort

Colores disponibles



Colores disponibles



Colores disponibles





AUD-7100

- Para lentes
- Batería hasta 5 h
- 10 h de energía suplementaria en el estuche de carga



AUD-7410AZ | AUD-7410BL
AUD-7410NE | AUD-7410RO

- Batería hasta 5 h
- 10 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Auriculares touch

Colores disponibles



AUD-7850BL

- Batería hasta 3,5 h
- 7 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Atenúa ruidos del ambiente para mejor comunicación



Modo gamer baja latencia



Auriculares touch



AUD-7580AZ | AUD-7580NE

- Batería hasta 4 h
- 14 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Sport



Gomas de gran confort

Colores disponibles



AUD-7400BL | AUD-7400NE

- Batería hasta 4 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Auriculares touch



Gomas de gran confort

Colores disponibles



AUD-7550NE | AUD-7550BL

- Batería hasta 3 h
- 9 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Gomas de gran confort

Colores disponibles



STAR WARS™



© & ™ Lucasfilm Ltd. LUCASFILM

AUDÍFONOS BLUETOOTH TWS STAR WARS™



◀ AUD-7470/SW ▶

- Batería hasta 7 h
- 24,5 h de energía suplementaria en el estuche de carga
- Auriculares touch

STAR WARS™

THE MANDALORIAN



© & ™ Lucasfilm Ltd. LUCASFILM

AUDÍFONOS BLUETOOTH TWS STAR WARS™



◀ AUD-7400/SW ▶

- Batería hasta 4 h
- 12 h de energía suplementaria en el estuche de carga
- Auriculares touch
- Gomas de gran confort

AUDÍFONOS MANOS LIBRES BLUETOOTH IN EAR



Total libertad de cables para escuchar tu música y contestar llamadas

AUD-7612

- Batería hasta 5 h

- Control multifunción
- Sello acústico perfecto
- Gomas de gran confort
- Batería recargable
- Sport

Colores disponibles



AUDÍFONOS MANOS LIBRES DE DIADEMA

Escucha tu música y contesta llamadas con total comodidad

AUD-230NE

- Cable tipo cordón de 1,5 m

- Botón multifunción
- Ajuste que aísla el ruido exterior
- Acojinamiento ultra confort
- Auriculares plegables

Colores disponibles



AUDÍFONOS MANOS LIBRES IN EAR

Elige tu estilo para escuchar música y contestar llamadas

- Sello acústico perfecto
- Gomas de gran confort
- Botón multifunción



AUD-390

- Cable ultra delgado de 1,1 m



Conexión USB C



AUD-394

- Cable ultra delgado de 1,2 m



Conexión USB C



AUD-336

- Cable reforzado de 1,2 m



Volumen deslizable



Sujeción de imán

Colores disponibles



AUD-331

- Cable ultra delgado de 1,2 m

Audio



11

STAR WARS™



AUDÍFONOS MULTIMEDIA STAR WARS™



AUD-559/SW

- Acojinamiento ultra confort
- Switch on / off para micrófono
- Conexión plug 3,5 mm
- Cable de 1,5 m

AUDÍFONOS BLUETOOTH GAMERS STAR WARS™



AUD-570/SW

- Batería hasta 12 h de uso
- Acojinamiento ultra confort
- Micrófono desprendible
- Controles en el auricular
- Úsalos también con cable

AUDÍFONOS MULTIMEDIA

Disfruta la experiencia multimedia por completo, habla por Internet, juega en línea y escucha música



Para PC



Para Laptop



AUD-536NE

- Acojinamiento ultra confort
- Mute para audífonos y micrófono
- Conexión USB Plug&Play



AUD-545

- Acojinamiento ultra confort
- Conexión a 90° 3,5 mm



AUD-545NE

- Acojinamiento ultra confort
- Conexión a 90° 3,5 mm



Volumen independiente



AUD-536

- Acojinamiento ultra confort
- Mute para audífonos
- Mute para micrófono
- Conexión USB Plug&Play



AUD-505

- Diseño ultradelgado y ligero
- Conexión doble plug 3,5 mm



Volumen independiente

Colores disponibles



Volumen independiente

Colores disponibles



Complementos



252-142

Cable auxiliar plug 3,5 mm TRRS a 2 jacks 3,5 mm de 17 cm



252-143

Cable auxiliar 2 plug 3,5 mm a jack 3,5 mm TRRS de 17 cm

AUDÍFONOS PARA GAMERS

Disfruta de gran sonido y sumérgete en la acción



Para PC



Para Laptop



Volumen independiente



Ajuste que aísla el ruido exterior



AUD-558

- Plug 3,5 mm para audio y micrófono
- Micrófono multiposición
- Plug USB para luz LED
- Compatibles con PS4
- Mute para micrófono
- Cable de 2 m



Over ear

Ultra confort



AUD-570

- Vinculación Bluetooth
- Batería hasta 12 h de uso
- Acojinamiento ultra confort
- Micrófono desprendible
- Iluminación LED multicolor
- Controles en el auricular
- Úsalos también con cable
- Incluye cable de 1,45 m



Bluetooth

Batería recargable

Over ear

Ultra confort

NUEVO



AUD-7440NE

- Vinculación Bluetooth
- Tecnología TWS
- Modo de baja latencia
- Modo música
- Batería hasta 5 h de uso
- 10 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Bluetooth

Batería recargable

Ajuste cómodo

Auriculares touch



AUD-7450AZ | AUD-7450NE

- Vinculación Bluetooth
- Tecnología TWS
- Modo de baja latencia
- Batería hasta 5 h de uso
- 15 h de energía suplementaria en el estuche de carga



Bluetooth

Batería recargable

Ajuste cómodo

Auriculares touch



NUEVO

elitelinē

AUD-590

- Enciende la luz LED al conectarlos
- 4 modos de iluminación
- Acojinamiento ultra confort
- Micrófono multiposición
- Mute para audífonos
- Mute para micrófono



Sonido envolvente



Ecuador



STAR WARS™



AUDÍFONOS BLUETOOTH TWS GAMERS STAR WARS™



AUD-7450/SW

- Tecnología TWS
- Modo de baja latencia
- Batería hasta 5 h de uso
- 15 h de energía suplementaria en el estuche de carga
- Gomas de ultra confort

TRANSMISORES DE AUDIO BLUETOOTH POR FM



Transforma tu autoestéreo en Bluetooth



Celular

Transmisor

Autoestéreo



NUEVO

FMT-874

- Cargador USB C PD 20 W
- Cargador Quick Charge
- Reproduce MP3



FMT-846

- Cargador USB
- Reproduce MP3



FMT-872

- Cargador USB Quick Charge
- Reproduce MP3
- Muestra el voltaje de la batería del auto



RECEPTORES DE AUDIO BLUETOOTH

Convierte cualquier equipo en Bluetooth



POD-175

- Batería hasta 4 h
- Incluye cople AUX 3,5 mm
- Función para potencializar sonidos bajos
- Función de cancelación de ruido
- Reproduce MP3



Manos libres



Batería recargable



Botones multimedia



Reproduce microSD



Celular



POD-175



Audifonos



Autoestéreo



POD-170

- Batería hasta 2,5 h
- Incluye cople AUX 3,5 mm



Manos libres



Batería recargable



Botones multimedia



Celular



POD-170



Audifonos



Autoestéreo



POD-177

- Batería hasta 6 h
- Incluye cable y cople AUX 3,5 mm



Manos libres



Batería recargable



Botones multimedia



Celular



POD-177



Audifonos



Autoestéreo



POD-144

- Para equipos con USB y AUX 3,5 mm
- Se energiza del puerto USB
- Audio por AUX 3,5 mm



RECEPTOR Y TRANSMISOR DE AUDIO

Equipos libres de cables, envía o recibe audio por Bluetooth



Modo Receptor



Modo Transmisor



POD-159

- Transmisión hasta 10 m
- Batería hasta 10 h

Entrada y salida de audio

- Manos libres
- Batería recargable
- Controles touch
- 3.5 mm

TRANSMISOR DE AUDIO BLUETOOTH MULTICONEXIÓN



Haz que cualquier equipo envíe audio por Bluetooth y disfruta de más potencia en tus audífonos inalámbricos

- Para PC
- Para Laptop
- Para Pantalla
- Para Blu-ray
- Para Decodificador

POD-165

- Transmite hasta 10 m

3 opciones de conexión

- Óptico Toslink
- Coaxial digital
- 3.5 mm



MICRÓFONOS ALÁMBRICOS

Ideales para aplicaciones de voz e instrumentos



MIC-1058

- Profesional
- Unidireccional (cardioid)
- Bobina móvil
- Incluye cable de 5 m
- Sin switch de encendido
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz a 13 kHz
- Impedancia: 300 Ohms
- Sensibilidad: $-75 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$



MIC-720

- Semi-profesional
- Unidireccional (cardioid)
- Bobina móvil
- Incluye cable de 5 m
- Respuesta en frecuencia: 70 Hz a 15 kHz
- Impedancia: 600 Ohms
- Sensibilidad: $-75 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$

NUEVO



MIC-170

- Semi-profesional
- Unidireccional (cardioid)
- Bobina móvil
- Incluye cable de 5 m
- Respuesta en frecuencia: 70 a 1500 Hz
- Sensibilidad: $-52,8 \pm 3 \text{ dB}$

MICRÓFONOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS AMATEUR

Para aplicaciones recreativas de voz como karaoke



MIC-110

- Unidireccional (cardioid)
- Bobina móvil
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 14 kHz
- Impedancia: 600 Ohms
- Sensibilidad: $-77 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$
- Incluye cable de 3 m

NUEVO



MIC-285R

- Transmisión hasta 35 m
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 kHz
- Conexión receptor: 6.3 mm
- Hasta 6 horas de uso continuo



Micrófonos y receptor con batería recargable

NUEVO



MIC-288R

- Transmisión hasta 35 m
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 kHz
- Conexión receptor: 6.3 mm
- Hasta 6 horas de uso continuo




Micrófonos y receptor con batería recargable



SISTEMA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

Libertad de movimiento con transmisión de sonidos claros y nítidos

 Incluye baterías recargables Li-Ion

 Micrófonos y receptor con batería recargable

 Selección automática de frecuencia



MIC-8040

- Transmisión hasta 90 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia
- Frecuencia de operación:
- Canal A 630-644.7 MHz
- Canal B 645-659.7 MHz
- Canal C 660-674.7 MHz
- Canal D 675-689.7 MHz
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz
- Sensibilidad: -94 dBm
- Conexión receptor: 6.3 mm / Cannon

NUEVO



MIC-8020

- Transmisión hasta 110 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia
- Frecuencia de operación:
- Canal A: 630-659.7 MHz
- Canal B: 660-689.7 MHz
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz
- Sensibilidad: -94 dBm
- Conexión receptor: 6.3 mm / Cannon

NUEVO



Complemento

MIC-8001

- De solapa o nuca
- Trasmisión hasta 90 m
- Para uso con MIC-8020 o MIC-8040
- Vinculación por IR
- Frecuencia de transmisión: 630 - 689,7 MHz
- Respuesta en frecuencia: 60 - 18 000 Hz
- Sensibilidad: -43 dB +/- 1dB

NUEVO



ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS

Complementa tu set de audio



MS-502

Tripié de piso

- Con brazo extensor (Boom)
- Altura máxima: 2,6 m

NUEVO



MS-504

Soporte de mesa

- Base metálica estable
- Altura mínima: 240 mm
- Altura máxima: 345 mm
- Incluye: Adaptador de rosca 3/8" a 5/8"



MS-050

Porta micrófono de presión con clip

- Para micrófonos de base gruesa
- Atornillable



MS-060

Esponja para cabeza de micrófono

- Elimina el ruido ambiental



EM-926

Pastilla tipo condensador (Electret)

- Impedancia: 1,000 Ohms
- Terminales y polarización en pastilla

AMPLIFICADOR PORTÁTIL BLUETOOTH

Haz que escuchen tu mensaje con este equipo ligero y compacto


AMP-050

- Potencia de 70 W PMPO
- Micrófono flexible con filtro antirruído y cuello flexible
- Bluetooth para vincular tu celular
- Reproductor MP3 para memorias USB o microSD
- Batería recargable para hasta 4 h de uso
- Incorpora clip para colgarlo en el cinturón



MEGÁFONOS

Haz que te escuchen a gran distancia



NUEVO

MG-265

- Potencia: 25 Watts
- Alcance: 1 km (áreas libres)
- Con micrófono tipo patrullero
- Incluye correa para colgar al hombro
- Grabador de mensaje
- Tiempo de grabación: 300 s
- Reproduce MP3
- Hasta 2 h de uso con la batería recargable
- Úsalo también con 8 pilas C (no incluidas)


Reproduce
USB y SD

 
Función
sirena


Batería
recargable


Graba
mensaje


Auxiliar
3.5 mm



MG-240

- Potencia: 5 Watts
- Alcance: 350 m (áreas libres)
- Bluetooth para enlazar tu celular
- Batería recargable hasta 2 h de uso
- Grabador de mensaje
- Tiempo de grabación: 350 s
- Reproduce MP3
- Agarradera plegable



MG-260

- Potencia: 25 Watts
- Alcance: 1 Km (áreas libres)
- Con micrófono tipo patrullero
- Reproduce MP3
- Funciona con 8 pilas C (no incluidas)
- Incluye correa para colgar al hombro



MG-255

- Potencia: 25 Watts
- Hasta 800 m de alcance en áreas abiertas
- Hasta 8 h de uso con la batería recargable
- Úsalo también con 6 pilas D (no incluidas)
- Grabador de mensaje
- Tiempo de grabación: 8 s



+ Complemento



BR-0702

Batería recargable de 7,4 Vcc 1,5 Ah para MG-255

- Voltaje: 7,4 Vcc
- Capacidad 1,5 Ah
- Dimensiones: 3,2 cm x 7,3 cm x 6,1 cm

AMPLIFICADORES BLUETOOTH

La potencia necesaria para instalaciones de sonorización, publifusión o voiceo



AMP-024

- Potencia de 20 Watts
- Salidas para 4 Ohms
- 1 entrada 3,5 mm
- Función TWS para vincular otro AMP-024

TWS
TWS

NUEVO



AMP-042

- Potencia de 40 Watts
- Salida de línea de 70 V
- Salidas para 4, 8 y 16 Ohms
- 3 entradas 6,3 mm
- Volumen independiente para MIC y AUX



Función sirena



Úsalo con 12 Vcc / 127 Vca



Reproduce USB y SD



AMP-120SD

- Potencia de 120 Watts
- Salida de línea de 70 V y 100 V
- Salidas para 4, 8 y 16 Ohms
- 3 entradas 6,3 mm
- Volumen independiente para MIC y AUX



Función sirena



Úsalo con 12 Vcc / 127 Vca



Reproduce SD



AMP-211SD

- Potencia de 210 Watts
- Salida de línea de 25 V, 70 V y 100 V
- Salidas para 4, 8 y 16 Ohms
- 3 entradas 6,3 mm
- Entrada y salida AUX RCA
- Volumen independiente para MIC y AUX



Reproduce USB y SD



Ecualizador

+ Complemento

TRL-12W

Transformador de línea 12 W

- Potencia: 3 / 6 / 9 / 12 W
- Salida de línea: 25 / 70 V
- Impedancia: 4 / 8 / 16 Ω



BOCINAS PASIVAS

Excelente calidad de sonido y gran potencia para música ambiental o voceo



SPK-1100BL

- Juego de 2 bocinas 300 W PMPO c/u
- Woofer de 4"
- Tweeter de 1/2"
- Impedancia: 8 Ohms
- Para uso exterior
- Frente 14,5 cm Alto 21,4 cm y Fondo 13,8 cm



SPK-630

- Juego de 2 bocinas para plafón 300 W PMPO c/u
- Impedancia: 8 Ohms
- Ø ext 24 cm Ø int 20,3 cm
- Espesor 8,2 cm

TROMPETAS

Excelente potencia para publifusión y voceo



TR-711PC

- Unidad integrada 40 W
- Impedancia: 8 Ohms
- Fabricada en plástico
- Frente 28 cm Alto 18 cm
- Fondo 20 cm



SC-35A

- Unidad integrada 35 W
- Impedancia: 8 Ohms
- Fabricada en aluminio
- Frente 23 cm Alto 15 cm
- Fondo 26 cm



TC-1240

- Unidad integrada 40 W
- Impedancia: 8 Ohms
- Fabricada en aluminio
- Diámetro 30 cm Fondo 28 cm

+ Complemento



TU-100

Unidad de 100 W para trompeta

- Para cualquier trompeta
- Impedancia: 16 Ohms



DTU-100

Diafragma para unidad TU-100

- Repuesto del modelo TU-100
- Impedancia: 16 Ohms

MINI BOCINAS PARA ELECTRÓNICOS

Para usar en TV portátiles, teléfonos, radios, mini bafles, bafles caseros y más



BOC-200

- Bocina de 2" (5 cm) 1,5 W PMPO
- Cono de papel rígido
- Suspensión de aire
- Bobina de aluminio
- Estructura ventilada



BOC-400

- Bocina de 4" (10 cm) 7 W PMPO
- Cono de papel rígido
- Suspensión de aire
- Bobina de aluminio
- Estructura ventilada


BOCINAS BLUETOOTH



Disfruta libertad inalámbrica con máxima calidad de audio

MINI BOCINA BLUETOOTH PARA KARAOKE

Diviértete con tu familia y amigos



NUEVO



BOC-KR

- Iluminación LED multicolor
- Micrófonos con ajuste de volumen independiente
- 4 divertidos efectos de voz
- Efecto ECO
- Hasta 2 horas de uso
- Reproduce MP3


Reproduce
microSD


Auxiliar
3.5 mm


Batería recargable en
micrófonos y bocina

BOCINA BLUETOOTH BEAT AURA




Fidelidad de sonido con gran estilo



NUEVO **PLATINUM line**

BOC-950

- Potencia: 2 x 8 Wrms
- Batería hasta 4 h
- Iluminación LED Neón multicolor
- Práctica correa para transportar
- Base antiderrapante



Batería recargable



Manos libres



Luz multicolor

BOCINA BLUETOOTH TWS RESISTENTE A SALPICADURAS Bluetooth

Escucha tu música donde quieras



NUEVO 

- BOC-970 - 2 x 15 W de potencia / Batería hasta 4 h
- BOC-960 - 10 W de potencia / Batería hasta 4 h volumen moderado
- Vincula 2 bocinas para sonido estéreo
- Reproduce MP3
- Iluminación LED en la parte superior
- Práctica agarradera con resorte
- Protección IP66



Manos libres



Luz LED



AUX 3.5 mm



Reproduce USB



Reproduce microSD



Batería recargable

BOCINA BLUETOOTH TWS BOOM BOX XBASS, 400 W PMPO

¡Siente cada beat!



PLATINUM line

BOOM-600

- Vincula 2 Boom Box para sonido estéreo
- Extra Bass: Potencializa los sonidos graves
- Hasta 2.25 h de uso
- Reproduce MP3
- Iluminación LED multicolor



Función Extra Bass



Efecto ECO



AUX 3.5 mm



Reproduce USB



Reproduce SD



6,3 mm para micrófono

Entrada 6,3 mm para instrumento

STAR WARS™



BOCINA BLUETOOTH CON LUZ LED STAR WARS™



BOC-8335/SW

- Potencia: 5 Wrms
- Batería hasta 3 h
- Luz LED decorativa
- Reproduce USB y microSD
- Radio FM

2 BOCINAS BLUETOOTH TWS STAR WARS™



Bocina desprendible

BOC-885/SW1

- Reproduce microSD
- Manos libres
- TWS: Vincúlalas para sonido estéreo
- Potencia: 5 Wrms x 2
- Batería hasta 4 h

STAR WARS™



MINI BOCINA BLUETOOTH BB8 STAR WARS™

EDICIÓN LIMITADA



BOC-840/SW2

- Potencia: 3 Wrms
- Batería hasta 3 h

BOCINA BLUETOOTH BOOMBOX

TWS: Víncula 2 BoomBox para sonido estéreo



 **300 W PMPO**

BOOM-140

- 300 W PMPO
- TWS: Víncula 2 BoomBox para sonido estéreo
- Potencia: 15 Wrms
- Batería hasta 5 h



Batería
recargable



Radio
FM



BOCINA BLUETOOTH BAZOOKA XBASS TWS, 800 W PMPO

¡Lleva la música al máximo!



elteline

800 W PMPO

BOOM-500

- Ideal para karaoke
- Luces LED audio rítmicas
- Potencia: 80 Wrms
- Batería: hasta 6 h



Reproduce
USB

Auxiliar
3.5 mm

Batería
recargable

MIC IN
6.3 mm

BARRAS DE SONIDO BLUETOOTH PARA TV

Dale máxima potencia de audio a tu pantalla



 **900 W PMPO**



BSD-505

- Subwoofer que da máxima potencia
- Bass Reflex: Bajos más potentes
- Entradas de audio digital y analógico



Audio IN
3.5 mm



Audio IN
Toslink



Ecualizador



Controles
touch

 **350 W PMPO**



BSD-120

- Entradas de audio digital y analógico
- Reproductor MP3



Audio IN
3.5 mm



Audio IN
Toslink



Reproduce
USB



Audio IN
HDMI ARC

CONVERTIDORES DE AUDIO

Acopla cualquier equipo de sonido a tu pantalla



252-900
Convertidor de audio digital a analógico

- Conecta dispositivos digitales como Blu-Ray o consolas a equipos de sonido con entrada RCA




252-902
Convertidor USB a audio analógico / digital

- Conecta tu laptop o PC a equipos de audio convencionales o sofisticados
- 1 salida analógica AUX 3,5 mm
- 1 salida digital Coaxial
- 1 salida digital óptica Toslink
- Control de volumen para la salida 3,5 mm




252-925
Convertidor de audio HDMI eARC/ARC a digital

- Aprovecha la salida de audio HDMI de tu pantalla
- 1 salida de audio Toslink
- 1 salida de audio Coaxial digital




252-921
Separador de audio HDMI

- Conserva una salida HDMI para conectar tu pantalla
- 1 salida de audio digital
- 1 salida de audio analógica
- Soporta 4K UHD




USB-MIDI
Adaptador MIDI a USB

- Conecta dispositivos digitales como Blu-Ray o consolas a equipos de sonido con entrada RCA



BAFLE DE 15" PROFESIONAL BLUETOOTH TRUE WIRLES LINK

Excelencia en audio, con gran resolución y fidelidad a cualquier nivel de potencia



eliteline

BAF-1594BT

TWL

True Wireless Link



Reproduce USB y microSD



Ecualizador



Controles de volumen



Incluye control remoto



MIC IN
6.3 mm / Cannon



Audio OUT
Speakon



Audio IN
Cannon



Audio IN
RCA

Víncula 2 bafles inalámbricamente y disfruta de mayor potencia y cobertura de audio



Bluetooth



BAFLES PROFESIONALES AMPLIFICADOS

12"

8"

NUEVO



- Woofer de 8"
- Tweeter de 2.75"
- Batería hasta 6 h
- Frente 23 cm, alto 38 cm, fondo 20 cm



- Woofer de 8"
- Tweeter de 1"
- Batería hasta 5 h
- Función TWS
- Frente 31 cm, alto 41 cm, fondo 26 cm



- Woofer de 12"
- Tweeter de 2.5"
- Incluye control remoto
- Frente 33 cm, alto 54 cm, fondo 30 cm

eliteline



- Woofer de 12"
- Tweeter de 1"
- Incluye control remoto
- Frente 36 cm, alto 58 cm, fondo 29 cm

eliteline

	BAF-0820NE	BAF-0890R	BAF-1245BT	BAF-1255BT
--	------------	-----------	------------	------------

CONECTIVIDAD

	Bluetooth	✓	✓	✓	✓
	MicroSD				✓
	USB/microSD	✓		✓	
	SD		✓		
	USB		✓		

ENTRADAS / SALIDAS DE AUDIO

	IN AUX RCA	✓	✓	✓	✓
	IN AUX 3.5 mm				
	OUT 6,3 mm			✓	
	OUT Cannon				✓
	OUT Speakon			✓	✓
	MIC IN 6,3 mm	✓	✓	✓	✓
	MIC IN Cannon				✓

ALIMENTACIÓN

	Batería recargable	✓	✓		
	Entrada	127 Vca	127 Vca	127 Vca	127 Vca

FUNCIÓN

	Crossover	✓	✓	✓	✓
	Función ECO	✓			
	Luces LED				

12"



- Woofer de 12"
- Tweeter de 1.7"
- **DSP: Procesador digital de sonido**
- Frente 41 cm, alto 64 cm, fondo 38,5 cm

15"



- Woofer de 15"
- Tweeter de 2.5"
- Incluye control remoto
- Frente 42 cm, alto 67 cm, fondo 34 cm

eliteline



- Woofer de 15"
- Tweeter de 2.5"
- Incluye control remoto
- Frente 42 cm, alto 67 cm, fondo 35 cm

eliteline



- Woofer de 15"
- Tweeter de 1"
- Incluye control remoto
- Frente 40 cm, alto 67 cm, fondo 36 cm

eliteline

BAF-1200PRO

BAF-1545BT

BAF-1555BT

BAF-1594BT

CONECTIVIDAD

	Bluetooth	✓	✓	✓	✓
	MicroSD		✓	✓	
	USB/microSD	✓			✓
	SD				
	USB		✓		

ENTRADAS / SALIDAS DE AUDIO

	IN AUX RCA		✓	✓	✓
	IN AUX 3.5 mm				
	OUT 6,3 mm		✓		
	OUT Cannon	✓		✓	✓
	OUT Speakon		✓	✓	✓
	MIC IN 6,3 mm	✓	✓	✓	✓
	MIC IN Cannon	✓		✓	✓

ALIMENTACIÓN

	Batería recargable				
	Entrada	127 Vca	127 Vca	127 Vca	127 Vca

FUNCIÓN

	Crossover		✓	✓	✓
	Función ECO				
	Luces LED				



- Woofer de 15"
- Tweeter de 1.7"
- **DSP: Procesador digital de sonido**
- Incluye control remoto
- Frente 43 cm, alto 73 cm, fondo 46 cm



- Woofer de 15"
- Tweeter de 1.7"
- **DSP: Procesador digital de sonido**
- Frente 44,5 cm, alto 74 cm, fondo 45 cm



- Woofer de 2 x 8"
- Tweeter de 1"
- Incluye control remoto
- Batería hasta 4 h
- Frente 25 cm, alto 70 cm, fondo 31 cm

BAF-15950

BAF-1500PRO

BAF-2008RGB

CONECTIVIDAD

	Bluetooth	✓	✓	✓
	MicroSD			
	USB/microSD	✓	✓	
	SD			✓
	USB			✓

ENTRADAS / SALIDAS DE AUDIO

	IN AUX RCA			✓
	IN AUX 3.5 mm			
	OUT 6,3 mm			
	OUT Cannon	✓	✓	
	OUT Speakon			
	MIC IN 6,3 mm	✓	✓	✓
	MIC IN Cannon	✓	✓	

ALIMENTACIÓN

	Batería recargable			✓
	Entrada	127 Vca	127 Vca	12 Vcc / 127 Vca

FUNCIÓN

	Crossover			✓
	Función ECO			
	Luces LED			✓

TRIPÍÉS PARA BAFLES DE 8" A 15"

Aprovecha toda la potencia de tus bafles al colocarlos a una altura adecuada

BAF-145

- Estructura de acero
- 3 posiciones:
 - 93 cm
 - 106.5 cm
 - 120 cm



BAF-150

- Estructura de acero
- 5 posiciones:
 - 124 cm
 - 143 cm
 - 162 cm
 - 181 cm
 - 200 cm



INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS

Desarrolla tu talento y creatividad musical



PIANO-1000

Piano electrónico

- Se enrolla para ser portátil
- Sonidos súper reales
- 4 octavas: 49 teclas (29 blancas y 20 sostenidas)
- 128 tonos / ritmos
- Incorpora bocina
- Función REC para grabar tus melodías
- Entrada AUX 3,5 mm para micrófono
- Salida AUX 3,5 mm para audífonos



DRUM-1000

Batería electrónica con bocinas integradas

- Sonidos súper reales
- Bombo, tarola, contra, 3 toms y 3 platillos
- Incorpora doble bocina
- Función REC para grabar tus melodías
- Software compatible con Windows y Mac
- Salida AUX 3,5 mm para audífonos



NUEVO

MIC-8540PRO

- Sistema de 4 micrófonos inalámbricos UHF
- Transmisión hasta 120 m
- Identifica la frecuencia con menor interferencia
- Micrófono:
 - Alimentación: 3 Vcc (2 x AA)
 - Frecuencia de operación:
 - Canal A 640.250 - 652.5 MHz
 - Canal B 652.75 - 665 MHz
 - Canal C 665.25 - 677.5 MHz
 - Canal D 677.75 - 690 MHz
 - Poder de transmisión: 10 dBm
 - Máximo nivel de entrada: 0 dBV
 - Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz
- Receptor:
 - Alimentación: 12 Vcc 1 000 mA
 - Sensibilidad: -94 dBm
 - Rango dinámico: >90 dB



Selección automática de frecuencia



Incluye 8 baterías recargables Li-Ion



NUEVO

SUB-1800PRO

- Subwoofer de 18"
- Subwoofer de 45,7 cm (18") amplificado
- Control de ganancia
- Selector INV
- Entradas: RCA y XLR
- Salida: XLR
- Material de cajón: MDF
- Perforación para mástil
- Alimentación: 110 Vca 50/60 Hz 11 A máx.
- Potencia: 1 200 W
- Respuesta en frecuencia: 38 Hz - 120 Hz
- Consumo nominal: 246 Wh
- Impedancia: 4 Ω
- Selector LOW CUT de 80 a 125 Hz
- Control HIGH CUT de 80 a 180 Hz

para escenario



NUEVO

BAF-1200PRO

- **Bafle de 12"**
- Incorpora Procesador digital de sonido (DSP)
- Cajón acústico MDF
- Conectividad Bluetooth
- Potencia: 300 Wrms
- Consumo nominal: 310 W/h
- Consumo en espera: No aplica

- Amplificador:

- Respuesta en frecuencia: 55 a 18 000 Hz
- Distorsión: THD 0,2%
- Sensibilidad: 98 dB \pm 3 dB

- Woofer:

- Diámetro: 30,5 cm (15")
- Impedancia: 4 Ω
- Potencia: 250 Wrms
- Diámetro de Bobina: 75 mm (3")
- Imán: 1 700 g (60 Oz)
- Respuesta de Frec.: 55 a 3 500 Hz

- Tweeter:

- Diámetro de bobina: 44 mm (1.7")
- Impedancia: 8 Ω
- Potencia: 100 Wrms
- Imán: 545 g (20 Oz)
- Respuesta de Frec.: 2,5 kHz a 18 kHz

NUEVO

BAF-1500PRO

- **Bafle de 15"**
- Incorpora Procesador digital de sonido (DSP)
- Cajón acústico MDF
- Conectividad Bluetooth
- Potencia: 350 Wrms
- Consumo nominal: 360 W/h
- Consumo en espera: No aplica

- Amplificador tipo D de alta eficiencia:

- Respuesta en frecuencia: 40 - 18 000 Hz
- Distorsión: THD 0,2%
- Sensibilidad: 98 dB \pm 3 dB

- Woofer:

- Diámetro: 38,1 cm (15")
- Impedancia: 4 Ω
- Potencia: 280 Wrms
- Diámetro de Bobina: 75 mm (3")
- Imán: 1 700 g (60 Oz)
- Respuesta de Frec.: 30 a 8 000 Hz

- Tweeter:

- Diámetro de bobina: 44 mm (1.7")
- Impedancia: 8 Ω
- Potencia: 100 Wrms
- Imán: 545 g (20 Oz)
- Respuesta de Frec.: 2,5 - 18 kHz

EQUIPO DE LUCES Y SONIDO PARA FIESTAS

Haz de tus eventos una experiencia inolvidable

DMX-116

Consola DMX 512 para iluminación

- 30 bancos de memoria con 9 escenas c/u
- 16 canales físicos
- 384 canales digitales
- Controles deslizables
- Salidas de conexión XLR
- Incluye lámpara LED USB para entornos oscuros

NUEVO



NUEVO



FOG-BUR

Máquina de burbujas con humo

- 2 modos:
 - Solo burbujas
 - Burbujas con humo
- Tanque de 400 ml para líquido de burbujas
- Tanque de 250 ml para líquido de humo
- Tiempo de precalentamiento: 6 min

NUEVO



FOG-500

Máquina de humo DMX

- Iluminación multicolor RGB
- Tanque de 1 litro para líquido
- Tiempo de precalentamiento: 4 a 6 min
- Distancia de proyección: 2 metros
- Incluye control remoto
- Conexión DMX por XLR



FOG-900

Líquido para máquina de humo

- Contenido 1L
- Fórmula a base de agua
- No es tóxico ni inflamable
- Composición química que no deja residuos

NUEVO



PAR-040

Lámpara LED tipo PAR RGB DMX

- Iluminación multicolor RGB
- Función audio rítmica
- LED tipo COB
- Incluye control remoto con 13 funciones
- Conexión DMX por XLR

NUEVO



LAS-150

Láser rojo rotatorio DMX

- 3 modos de uso:
 - Audio rítmico
 - Automático
 - Programable DMX
- Potencia láser de 100 mW
- Giro horizontal: 360°
- Giro vertical: 30° (manual)
- Conexión DMX por XLR

NUEVO



LED-250

Mini cabeza móvil LED DMX

- 3 modos de uso:
 - Audio rítmico
 - Automático
 - Programable DMX
- Iluminación multicolor RGB
- Giro horizontal: 540°
- Giro vertical: 180°
- Conexión DMX por XLR

CABLES DE AUDIO

Conexiones de sonido confiables

AUX 3,5 mm estéreo y TRRS



255-270RO
Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 1,8 m, tipo cordón

- Tipo cordón



255-258
Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 1,8 m

- Cable blindado en espiral color negro



NUEVO
255-276
Plug 3,5 mm TRRS a jack 3,5 mm TRRS de 1 m

- Ideal para audífonos manos libres



255-266
Extensión auxiliar 3,5 mm de 1,8 m

- Conector macho (plug) 3,5 mm a conector hembra (jack) 3,5 mm



eliteline
297-070 | 297-075 | 297-077
Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm de 90 cm, ultradelgado y conectores reforzados

- 297-070 90 cm
- 297-075 1,8 m
- 297-077 3,6 m



255-255
Cable auxiliar plug a plug 3,5 mm TRRS de 1,8 m

- Conectores de 4 polos (TRRS)



255-253
Cable auxiliar 3,5 mm con manos libres, de 1,2 m 2 m

AUX 3,5mm a RCA



254-045 | 254-050
Cable plug 3,5 mm a 2 plug RCA de 1,8 m

- 254-045 1,8 m
- 254-050 3,6 m



eliteline
297-040 | 297-045
Cable plug 3,5 mm a 2 plug RCA ultradelgado y conectores reforzados

- 297-040 90 cm
- 297-045 1,8 m



255-045
Cable plug 3,5 mm a 2 plug RCA de 1,8 m, ultradelgado

RCA a RCA



255-010
Cable RCA plug a 2 jacks
de 15 cm, ultradelgado



255-025
Cable RCA 2 plug a jack de 15 cm
ultradelgado



254-025
Cable RCA 2 plug a jack de 15 cm



254-215 | 254-220 | 254-225
Cable RCA 2 plug a 2 plug de 1,8 m

- 254-215 1,8 m
- 254-220 3,6 m
- 254-225 7,2 m



254-010
Cable RCA plug a 2 jacks, de 15 cm



255-125
Cable RCA 2 plug a 2 plug de 1,8 m,
ultradelgado

6,3 mm / Cannon / Speakon

eliteline



299-905
Jack Cannon a Plug 3,5 mm
estéreo de 3 m

eliteline



299-950
Plug 6,3 mm a 90° a plug 6,3 mm
de 3 m

eliteline



299-960
Plug 3,5 mm estéreo a plug 6,3 mm
monoaural



eliteline



299-900 | 299-902

Cable plug a plug 6,3 mm de 7,2 m, tipo cordón

- 299-900 7,2 m
- 299-902 15 m

255-512

Cable plug a plug 6,3 mm de 3,6 m

255-290

Cable plug 6,3 mm a jack Cannon de 6 m

eliteline



299-910 | 299-911

Cable plug Cannon a jack Cannon de 7,2 m

- 299-910 7,2 m
- 299-911 15 m

299-940

Cable plug 6,3 mm a plug Speakon de 7,2 m

eliteline



299-920

Cable plug a plug Speakon de 7,2 m

Audio digital

eliteline



299-400 | 299-410

Cable Toslink de fibra óptica con conector a 90°, de 2 m

- Incluye un adaptador miniplug
- 299-400 2 m
- 299-410 3 m

eliteline



299-405

Plug Toslink a plug Toslink

- Un plug giratorio
- Cable tipo cordón
- Incluye un adaptador miniplug

eliteline



254-120

Cable coaxial digital / RCA de 3,6 m

- Reforzado para uso rudo

ADAPTADORES DE AUDIO

Acopla las conexiones de audio como tú quieras



251-038
Adaptador de plug 3,5 mm a 2 jacks RCA, estéreo



252-038
Adaptador elite de plug 3,5 mm a 2 jacks RCA, estéreo



252-140
Adaptador elite de plug 2,5 mm a jack 3,5 mm, estéreo



252-155
Adaptador elite de plug 3,5 mm a jack 6,3 mm, estéreo



252-175
Adaptador elite de plug 3,5 mm a jack 6,3 mm, monoaural



251-135NE
Adaptador "Y" de plug 3,5 mm a 2 jacks 3,5 mm, negro



251-032
Adaptador de 2 plugs RCA a jack 3,5 mm, estéreo



251-010
Adaptador de plug RCA a 2 jacks RCA



251-215N
Adaptador de 2 plugs tipo banana a 2 jacks tipo banana, negro



251-215R
Adaptador de 2 plugs tipo banana a 2 jacks tipo banana, rojo



207-780
Adaptador casete a plug 3,5 mm



252-160
Adaptador elite de jack 3,5 mm a plug 6,3 mm, estéreo



251-330
Adaptador de plug 6,3 mm a jack Cannon, monoaural



251-120
Adaptador de plug 6,3 mm a jack RCA, monoaural



251-340
Adaptador de plug 6,3 mm a plug Cannon, monoaural



251-100
Adaptador de plug 6,3 mm a 2 jacks RCA, monoaural



252-180
Adaptador elite de plug 6,3 mm a 2 jacks 6,3 mm, monoaural



251-105
Adaptador de plug 6,3 mm a 2 jacks RCA, estéreo



251-115
Cople de jack a jack RCA



251-117
Cople de 2 jacks a 2 jacks RCA



251-119
Cople de jack a jack 6,3 mm, monoaural



251-118
Cople jack a jack 3,5 mm, estéreo

SMART HOME



 Steren



smart home





Controla todos nuestros productos smart con la misma app **Steren Home**



CCTV-235



SHOME-120



SHOME-100



LOCK-510

Disponible en:



Compatible con:



Fácil configuración
en solo 3 pasos



Descarga
la app



Vincula



Controla



¡Lleva a tu hogar un poderoso ayudante!

Compatibilidad con nuestra línea

smart home



amazon echo



Crea rutinas con tu app **Steren Home**



1 SHOME-155



Cerrar persianas

2 LOCK-510



Verificar puerta cerrada

3 SHOME-110



Apagar la luz de comedor

4 SHOME-142



Verificar ventana cerrada

5 SHOME-120



Apagar luz de la sala

6 SHOME-160



Apagar pantalla

APAGADORES WI-FI

Control inteligente de iluminación



Wi-Fi



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular



Botones touch para uso manual



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app

Control touch para dimmer

Apagadores touch Wi-Fi

- Carga máxima: 700 W
- Para cualquier chalupa estándar



SHOME-111
- Sencillo



SHOME-110
- Doble
- Encendido / apagado general o independiente



SHOME-113
- Triple
- Encendido / apagado general o independiente

Apagadores Wi-Fi

- Carga máxima: 600 W
- Para cualquier chalupa estándar



SHOME-115
- Sencillo



SHOME-116
- Doble
- Encendido / apagado general o independiente



SHOME-117
- Triple
- Encendido / apagado general o independiente

SHOME-170

Apagador Wi-Fi con dimmer (atenuador)

- Carga máxima: 400 W (incandescentes)
- Carga máxima 150 W (LED)
- Para cualquier chalupa estándar

+ Complemento



SHOME-011 Sencillo
SHOME-012 Doble
SHOME-013 Triple

Carátulas para apagadores touch Wi-Fi, compatibles con los modelos SHOME-111 / SHOME-110 / SHOME-113

APAGADORES INALÁMBRICOS WI-FI / RF


Instalación de iluminación, ¡sin cables!



Compatible con:



SHOME-611
- Sencillo



SHOME-612
- Doble



SHOME-613
- Triple

NUEVO

SHOME-611 | SHOME-612 | SHOME-613

- Carga máxima: 300 W
- Con base para instalación
- Distancia entre receptor y apagador: 20 m

Fácil instalación
sin cables

Apagadores cinéticos:
No necesitan pilas

Incluyen receptor
Wi-Fi / RF
por apagador



CONTACTOS WI-FI

Automatiza tus aparatos eléctricos



Wi-Fi



Programa
horarios On/Off



Controla con
más de un celular



Fácil
instalación

Compatible con:



Botón para
funcionamiento
manual



SHOME-100 1 pieza

- Carga máxima: 1 000 W



SHOME-100/3 3 piezas

- Carga máxima: 1 000 W c/u





SHOME-300

Tira multicontactos Wi-Fi

- 3 contactos Wi-Fi con control independiente
- 1 contacto siempre energizado
- 3 cargadores USB con control Wi-Fi
- Carga máxima: 1 000 W

Protege contra:



Picos de voltaje



Sobrecalentamiento



Sobrecarga

3 cargadores USB con control Wi-Fi



1 contacto siempre energizado



3 contactos Wi-Fi con control independiente



SHOME-119

Contacto Wi-Fi doble con cargadores USB / USB C

- Funcionamiento manual para cada contacto
- Salida USB: 5 Vcc 2,1 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,1 A
- Protección Tamper Resistant en los contactos
- Carga máxima: 1 800 W
- Para cualquier chalupa estándar



SHOME-130

Contacto Wi-Fi doble

- Funcionamiento manual para cada contacto
- Carga máxima: 1 000 W



SHOME-135

Contacto Wi-Fi con monitoreo de consumo eléctrico

- Funcionamiento manual
- Carga máxima: 1 760 W
- Conoce el consumo de energía de tus aparatos:



- En tiempo real
- Por día
- Por mes

FOCOS MULTICOLOR WI-FI

Iluminación inteligente para controlar y programar

- Wi-Fi
- Programa horarios On/Off
- Controla con más de un celular
- Secuencias programadas
- LED
- Bajo consumo de energía
- Miles de matices
- Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app

Compatible con:  



SHOME-120 Foco Wi-Fi WRGB

- Compatibles con cualquier socket estándar

-  Luz fría o luz cálida
-  Potencia 10W
-  Función audio rítmica

SHOME-120/3 3 piezas 3 Focos Wi-Fi WRGB

- Compatibles con cualquier socket estándar

-  Luz fría o luz cálida
-  Potencia 10W
-  Función audio rítmica

Complemento para SHOME-120 y SHOME-120/3

SHOME-120-RM Control remoto para 4 focos SHOME-120

- Apagado y encendido general o individual
- Modo noche
- Ajuste de intensidad de brillo
- Ajuste de temperatura de color



ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Automatiza el funcionamiento de la iluminación de tu casa



Wi-Fi



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular



Miles de matices



Dimeable: Intensidad de luz ajustable por app

Compatible con:



TIRA LED NEÓN WI-FI RGB



NUEVO

SHOME-1290D

- 420 LED
- 5 m de longitud
- Digital: Iluminación multicolor por segmentos

Función audio rítmica

Para uso exterior



SHOME-1295

Tira LED Wi-Fi WRGB

- 5 m de longitud
- 450 LED
- Incluye controlador, eliminador y control remoto



Luz fría o luz cálida

IP65

Protección contra agua



SHOME-1282

Tira LED Wi-Fi WRGB

- 2 m de longitud
- 60 LED



Conexión USB



SHOME-127

Tira LED Wi-Fi WRGB

- 2 m de longitud
- 96 LED
- Incluye eliminador



Luz cálida independiente



Conexión USB



SHOME-128
Controlador Wi-Fi para tira LED RGB

- Crea secuencias de iluminación
- Funcionamiento manual
- Función audio rítmica
- Alimentación 12 Vcc 3 A

Nota: El eliminador se vende por separado

→ Encuentra tiras LED RGB en la pág. 239



SHOME-1280
Controlador Wi-Fi para tira LED digital RGB

- Crea secuencias de iluminación
- Funcionamiento manual
- Función audio rítmica
- Alimentación 5 Vcc 1 A

Nota: El eliminador y la tira RGB se venden por separado

→ Encuentra series LED digitales en la pág. 242



SHOME-1270
Serie LED Wi-Fi WRGB

- 12 focos LED
- Longitud total: 10,8 m
- Distancia entre focos: 92 cm
- 8 escenas preestablecidas



SHOME-LAM2
Barras LED RGB Wi-Fi

- Colocación en base o pared
- Alimentación USB

Nota: El eliminador se vende por separado



SHOME-LAM
Lámpara Wi-Fi para escritorio WRGB

- Cable de 1,5 m
- Interruptor para funcionamiento manual





Dimeable:
Intensidad de
luz ajustable
por app

SHOME-124

Foco LED Vintage

- Iluminación decorativa fría o cálida
- Compatible con cualquier socket estándar

Luz fría o
luz cálida

Potencia
4,7W



SHOME-125 | SHOME-125/3

Socket Wi-Fi

- SHOME-125: 1 pieza
- SHOME-125/3: 3 piezas
- Compatible con cualquier socket estándar
- Compatible con focos LED, incandescentes o fluorescentes

Carga máxima:
100 W



Miles de
matices
 Dimeable:
Intensidad de
luz ajustable
por app

SHOME-126

Lámpara Wi-Fi para techo WRGB

- Diámetro del difusor: 26,3 cm
- Altura total: 5 cm

Luz fría o
luz cálida

Potencia
18W

Función
audio rítmica

Secuencias
programadas



Miles de
matices
 Dimeable:
Intensidad de
luz ajustable
por app

SHOME-1230

Reflector LED Wi-Fi WRGB

- Cristal templado

Luz fría o
luz cálida

Consumo
30 W

Ilumina como
1200 W

Función
audio rítmica

Secuencias
programadas

Para uso
exterior

[→ Encuentra más reflectores en la pág. 244](#)

ACTIVACIÓN INTELIGENTE

Automatiza y controla



Wi-Fi



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular

Compatible con:



CONTROL WI-FI PARA VENTILADOR DE TECHO

Haz inteligente el ventilador de tu habitación



SHOME-190

- Actívalo con tu celular o con el control remoto
- Soporta hasta 300 W



3 niveles de velocidad

Control independiente de iluminación



SHOME-145 de 2 canales

NUEVO SHOME-147 de 3 canales

Interruptor Wi-Fi

- Agrega apagadores para funcionamiento manual
- Carga resistiva máxima: 600 W x canal



SHOME-140

Interruptor Wi-Fi

- Funcionamiento manual
- Carga máxima: 1000 W

NUEVO



SHOME-600

Interruptor Wi-Fi / RF

- Para apagadores inalámbricos Wi-Fi / RF
- Funcionamiento manual
- Carga máxima: 300 W





SHOME-164

Pulsador Bluetooth

- Automatiza cualquier botón
- Incluye 3 adaptadores
- Instalación sin perforaciones ni modificaciones



SHOME-530

Control remoto Bluetooth para escenas

- Programa hasta 12 funciones (3 por botón)
- Incluye base para colocación en pared

ACCESORIOS INTELIGENTES PARA TU HOGAR

Comodidad y confort inteligente



Miles de matices

SHOME-AIR

Humidificador y difusor de aroma Wi-Fi

- Vapor frío que te hace respirar mejor

Programa horarios On/Off

Controla con más de un celular

Capacidad 400 ml

Aumenta humedad

Apagado automático

Operación silenciosa



SHOME-MED

Báscula Bluetooth

- Mide tu peso y lleva el control de tu cuerpo
- Mide: IMC, %músculo, %agua y %grasa
- Envía información vía Bluetooth a tu celular
- Capacidad: 180 kg

Índice de masa (IMC)

% Grasa

% Agua

Densidad de músculo

Tecnología BIA



SHOME-166

Control Wi-Fi para puertas de garage

- Bitácora de actividad
- Notificaciones de recordatorio por portón cerrado
- Compatible con equipos Merik*, Chamberlain* y más

→ Encuentra básculas digitales en la pág. 93

MOTOR WI-FI PARA PERSIANAS

¡Abre tus persianas desde la comodidad de tu cama!

Compatible con:



SHOME-155



Wi-Fi



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular



Batería de respaldo



Incluye control remoto



Unidad autoadherible

Tiene 3 modos de control:



Por medio de la app



Por control remoto



Con el botón manual



Compatible con distintos tipos de cadena o cordón



CALENTADOR CERÁMICO WI-FI DE TORRE

Pon el clima perfecto en cada espacio

Compatible con:



SHOME-HEAT



Wi-Fi



Programa horarios On/Off



Controla con más de un celular



Ajuste de temperatura (15°C a 40°C)



Función ventilador



Ciclo de oscilación




Operación silenciosa



Controles touch



Control remoto



VÁLVULA WI-FI

¡Olvida si dejaste abierto el gas o el agua!

Compatible con:



works with the
Google Assistant



SHOME-150

- Para paso de agua, gas y otros
- Compatible con válvulas de 1/4 de vuelta
- Para tuberías de 3/4" hasta 2" de diámetro



Wi-Fi



Programa horarios
On/Off



Controla con
más de un celular



Para llaves de
1/4 de vuelta



Para tuberías
de 3/4 a 2"

Vista lateral



Abre y cierra válvulas de gas o de agua



ROBOT ASPIRADORA Y TRAPEADORA WI-FI

¡Limpieza Smart para tu casa!

Compatible con:



SHOME-VAC

- Aspira y trapea para una limpieza profunda



Wi-Fi



Programa horarios
On/Off



Controla con más de un celular



Recarga inteligente



Mapeo inteligente



Sensores para evitar impactos



Limpia pelo de mascotas



7 modos de limpieza

Complemento para SHOME-VAC

ACC-SHOMEVAC Accesorios para SHOME-VAC

- 1 par de cepillos
- 1 filtro HEPA
- 1 microfibra
- 1 cepillo rotativo



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Sensor anticaídas | 7 Cepillos giratorios |
| 2 Sensor de obstáculos | 8 Espacio de succión |
| 3 Contactos de recarga | 9 Velcro |
| 4 Llantas de dirección | 10 Microfibra |
| 5 Cepillos laterales | 11 Salida de agua |
| 6 Llanta de tracción | |

El robot regresa automáticamente a la base para recargar su batería



Altura perfecta para entrar debajo de los muebles

CONTROL REMOTO UNIVERSAL WI-FI

¡Convierte en Smart cualquier equipo que funcione con control remoto!

Compatible con:



SHOME-160

- Distancia de operación hasta 5 m



Wi-Fi




Controla con más de un celular



Funcionamiento 360°

Controla tus dispositivos desde donde estés



DISPENSADORES WI-FI DE ALIMENTO

¡Alimenta a tus mascotas de manera Smart!



Wi-Fi



Programa horarios de dispensado



Controla con más de un celular



Botón para uso manual



Fácil de limpiar



Capacidad de 4 litros



Alimento libre de humedad



Ideal para razas pequeñas o medianas



Dispensa de 1 a 10 porciones

Compatible con:



SHOME-PET

- Ideal para razas pequeñas y medianas
- Dispensa de 1 a 10 porciones por vez
- Para alimento seco
- Graba un mensaje para tu mascota
- Incorpora cámara

UltraHD
2K

Resolución de imagen



Detección de movimiento



Visión nocturna



Graba en microSD



Audio bidireccional



Grabador de voz


NUEVO

SHOME-PET2

- Ideal para razas pequeñas y medianas
- Dispensa de 1 a 10 porciones por vez
- Para alimento seco

VIDEO TIMBRE WI-FI

La seguridad de observar y escuchar, en tu celular, quién toca la puerta ¡Desde donde estés!



CCTV-0950

-  Wi-Fi
-  Controla con más de un celular
-  Sensor de movimiento PIR
-  Visión nocturna
-  Resolución de imagen
-  Audio bidireccional
-  Toma fotografías
-  Graba en microSD
-  Incluye campana inalámbrica de 20 tonos
-  Recibe una notificación cuando toquen el timbre
-  Batería recargable de larga duración

- Hasta 28 días en estado de espera
- Hasta 20 días en uso residencial
- Hasta 14 días en uso moderado
- Hasta 10 días en uso intenso

Incluye campana con 20 tonos



VIDEO TIMBRE WI-FI CON PANTALLA A COLOR


Observa y habla con quien toca tu puerta ¡desde donde estés!



CCTV-0990

- Ten la seguridad de ver quién toca antes de abrir
- Pantalla touch de 7"
- Compatible con sistemas de apertura como chapas eléctricas y electromagnéticas
- Cámara con IP65 para instalación en exteriores

-  Wi-Fi
-  Touch
-  Controla con más de un celular
-  Detección de movimiento
-  Resolución de imagen HD 720
-  Visión nocturna
-  Graba en microSD
-  Audio bidireccional
-  Toma fotografías
-  Campana con 5 tonos diferentes



CERRADURAS WI-FI Y BLUETOOTH

Seguridad digital para el acceso en tu casa o negocio



NUEVO

LOCK-510

Cerradura Wi-Fi

- Capacidad para 300 usuarios:
 - 100 huellas digitales
 - 100 contraseñas
 - 100 tarjetas RFID
- Para puertas de 38 a 50 mm de espesor
- Para puertas de apertura izquierda o derecha
- Incluye 2 llaves y 4 tags RFID

Accede con:



Por medio de la app podrás:




LOCK-400

Cerrojo Bluetooth

- Compatible con cerrojos Deadbolt
- Instalación sin perforaciones ni modificaciones
- Incorpora botón para funcionamiento manual



Complemento



LOCK-400RM

Teclado para LOCK-400

- Código de 6 a 10 dígitos
- Bloqueo por intentos fallidos

LOCK-350

Cerradura Bluetooth

- Capacidad de huellas: 40
- Capacidad de códigos: 41
- Para instalación en puertas a la izquierda o a la derecha
- Incluye 2 llaves de emergencia
- Incorpora puerto de alimentación de emergencia

Accede con:



Por medio de la app podrás:



DISPOSITIVOS SMART BLUETOOTH

Automatiza y controla



Pulsador Bluetooth

Gateway Wi-Fi

Módem



Tú eliges el Gateway



SHOME-420

Gateway Wi-Fi

- Vincula dispositivos inteligentes Bluetooth a Internet
- Función de foco
- Iluminación multicolor
- Iluminación fría y cálida independientes

SHOME-400

Gateway Wi-Fi

- Vincula dispositivos inteligentes Bluetooth a Internet
- Función contacto: Además, controla un aparato electrónico desde tu celular
- Carga máxima: 1 000 W



Dispositivos inteligentes Bluetooth

Gateway Wi-Fi

Módem (Internet)

Controla con tu celular por Internet

SENSORES INDEPENDIENTES

Úsalos en conjunto con otros equipos Smart



Wi-Fi



Controla con más de un celular



Recibe una alerta cuando el sensor tenga batería baja



Recibe una notificación si el sensor se activa



Unidad autoadherible



Automatización

Los sensores funcionan como detonante para activar otros equipos inteligentes. Por ejemplo: Abrir las cortinas, encender una luz, activar un contacto y más.



SHOME-142

Sensor Wi-Fi para puerta o ventana

- Distancia de activación: 5 mm



SHOME-143

Sensor Wi-Fi detector de agua

- Cable de 90 cm



SHOME-144

Sensor Wi-Fi de vibración

- 3 niveles de ajuste de sensibilidad



SHOME-180

Sensor Wi-Fi de temperatura y humedad

- Recibe notificaciones por valores fuera de rango
- Ve gráficas por día, mes o año



SHOME-146

Alarma Wi-Fi para detección de humo

- Potencia de 70 dB
- Recibe una notificación si el sensor se activa
- 3 niveles de sensibilidad
- Rango de detección 20 m²



SHOME-141

Sensor Wi-Fi de movimiento

- Ángulo de detección: 110°
- Distancia de detección: 7 m



Sensor de movimiento PIR



SHOME-167

Alarma sonora Wi-Fi

- Potencia de 120 dB
- 4 LED rojos tipo estrobos
- Recibe una notificación cuando se activa



Automatización

Haz que la alarma se active al detectar actividad de cualquiera de nuestros sensores Wi-Fi.

SISTEMA NVR CON 4 CÁMARAS INALÁMBRICAS

Monitorea hasta 4 zonas diferentes de tu casa, oficina o negocio



Soporta hasta: **8** Cámaras

Compatible con nuestras cámaras ONVIF

NUEVO

CCTV-990LCD

- NVR: sistema diseñado para conectar exclusivamente cámaras digitales de vigilancia en red o IP
- Conecta el equipo a Internet a través de su puerto de red y ve las cámaras en tiempo real desde tu celular
- Puedes instalar un disco duro mecánico o de estado sólido de 2,5" de hasta 2 TB (no incluido)



Incluye todos los accesorios:



Smart Home

75

CÁMARAS WI-FI PARA EXTERIOR

Monitorea tu hogar o negocio

- Detección de movimiento
- Audio bidireccional
- Visión nocturna
- Graba en microSD
- Controla con más de un celular
- Visualiza también en Web
- Para uso exterior



CCTV-235
4 Mpx robotizada

- Movimiento vertical y horizontal
- Seguidor de movimiento
- Visión nocturna a color
- Alámbrica / inalámbrica
- Mayor claridad y detalle de imagen
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia



CCTV-227
3 MPx fija



CCTV-237
4 Mpx robotizada

- Movimiento horizontal
- Seguidor de movimiento
- Visión nocturna a color
- Función sirena
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia



CCTV-239
PoE, 4 Mpx fija

- Alimentación por Ethernet
- Función sirena
- Visión nocturna a color
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia



NUEVO
CCTV-231
3 Mpx

- Movimiento horizontal
- Detección de personas por inteligencia artificial
- Visión nocturna a color
- Mayor claridad y detalle de imagen
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia



CCTV-233
Mini, 3 MPx robotizada

- Movimiento vertical y horizontal
- Detección de personas por inteligencia artificial
- Seguidor de movimiento
- Visión nocturna a color
- Mayor claridad y detalle de imagen
- ONVIF**
Compatible con sistemas de videovigilancia



NUEVO

CCTV-600
4G 2 Mpx con panel solar



Conexión a internet por SIM



Movimiento vertical y horizontal



Seguidor de movimiento



Visión nocturna a color

Instalación sin cables



Batería recargable por panel solar

CCTV-610
4G 2 Mpx con panel solar



Conexión a internet por SIM



Movimiento vertical y horizontal



Detección de personas por inteligencia artificial



Visión nocturna a color

Instalación sin cables



Batería recargable por panel solar



NUEVO

CCTV-242
3 Mpx fija con panel solar



Función sirena



Detección de personas por inteligencia artificial



Visión nocturna a color

Instalación sin cables



Batería recargable por panel solar



NUEVO

CCTV-260
4 Mpx fija con panel solar



Función sirena



Detección de personas por inteligencia artificial



Visión nocturna a color

Instalación sin cables



Batería recargable por panel solar

CÁMARAS WI-FI PARA INTERIOR

Monitorea tu hogar o negocio

- Detección de movimiento
- Audio bidireccional
- Visión nocturna
- Graba en microSD
- Controla con más de un celular
- Visualiza también en Web



NUEVO

CCTV-203
3 Mpx fija



CCTV-218
2 Mpx robotizada



CCTV-219
4 Mpx robotizada

WDR
Mayor claridad y detalle de imagen

Detección de personas por inteligencia artificial

Movimiento vertical y horizontal

Seguidor de movimiento

Movimiento vertical y horizontal

Seguidor de movimiento

Alámbrica / inalámbrica

ONVIF
Compatible con sistemas de videovigilancia

Posiciones programables

Detección de personas por inteligencia artificial

WDR
Mayor claridad y detalle de imagen

ONVIF
Compatible con sistemas de videovigilancia



CCTV-238
3 Mpx robotizada para socket

Fácil instalación

Seguidor de movimiento

Visión nocturna a color

Visión 360°

Detección de personas por inteligencia artificial

ONVIF
Compatible con sistemas de videovigilancia



CCTV-232
3 Mpx 360°



CCTV-001
Soporte para cámaras y celulares

- Brazo flexible de 43 cm
- Recubrimiento de silicón
- Alma de aluminio

Apertura mínima



←5,33 cm→

Apertura máxima



←10,16 cm→

Compatible con múltiples cámaras



3 modos de visión:



Panorámica



Rectángulo



Cuenco



NUEVO

CCTV-214
2 Mpx con reloj digital

- Ideal para recámaras de niños, bebés o adultos mayores
- Con 7 melodías de cuna y luz de noche cálida



Movimiento horizontal



Botón de llamada



CCTV-222
2 Mpx de doble lente robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Seguidor de movimiento



Visión nocturna a color



Posiciones programables

ONVIF

Compatible con sistemas de videovigilancia



NUEVO

CCTV-223
2 Mpx de doble lente robotizada



Movimiento vertical y horizontal



Seguidor de movimiento



Posiciones programables



Detección de personas por inteligencia artificial



NUEVO

CCTV-241
Mini, 2 Mpx fija recargable



Batería recargable



Detección de personas por inteligencia artificial



CCTV-240
2 Mpx fija recargable

- Compatible con asistentes de voz



Batería recargable



Base magnética

+ Complemento para CCTV-240



PS-5V
Panel solar para cámara CCTV de batería recargable

- Plug micro USB
- Cable de 3 m
- Base ajustable multiposición



Cámaras CCTV alámbricas digitales en la pág. 255

Smart Home



79

TABLA COMPARATIVA CÁMARAS WI-FI PARA EXTERIOR



Todas las cámaras para exterior incorporan:


Detección de movimiento


Audio bidireccional


Visión nocturna


Graba en microSD


Controla con más de un celular


Visualiza también en Web


Para uso exterior



	CCTV-227	CCTV-231	CCTV-233	CCTV-235	CCTV-239	CCTV-237	CCTV-242	CCTV-260	CCTV-600	CCTV-610
Resolución	3 Mpx	3 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	4 Mpx	4 Mpx	3 Mpx	4 Mpx	2 Mpx	2 Mpx
Movimiento vertical y horizontal		Solo horizontal	✓	✓		Solo horizontal			✓	✓
Seguidor de movimiento			✓	✓		✓			✓	
Alámbrica / inalámbrica				✓						
Visión nocturna a color		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batería recargable							✓	✓	✓	✓
Protocolo ONVIF		✓	✓	✓	✓	✓				
HDR: High Dynamic Range		✓	✓	✓						
Detección de personas por Ai		✓	✓				✓	✓		✓

TABLA COMPARATIVA CÁMARAS WI-FI PARA INTERIOR



Todas las cámaras para interior incorporan:



Detección de movimiento



Audio bidireccional



Visión nocturna



Graba en microSD



Controla con más de un celular



Visualiza también en Web



	CCTV-203	CCTV-214	CCTV-218	CCTV-219	CCTV-222	CCTV-223	CCTV-232	CCTV-238	CCTV-240	CCTV-241
Resolución	3 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	3 Mpx	3 Mpx	2 Mpx	3 Mpx	3 Mpx	2 Mpx	2 Mpx
Movimiento vertical y horizontal		Solo horizontal	✓	✓	✓	✓		✓		
Seguidor de movimiento			✓	✓	✓	✓		✓		
Alámbrica / inalámbrica				✓						
Visión nocturna a color					✓			✓		
Batería recargable									✓	✓
Protocolo ONVIF			✓	✓	✓		✓			
Compatible con asistentes de voz									✓	
Wide Dynamic Range	✓			✓						
Posiciones programables			✓		✓	✓				
Detección de personas por AI	✓			✓		✓	✓			✓



Recarga de día



Monitorea día y noche

CASA Y OFICINA



Casa y Oficina

85 Relojes digitales



86 Control de plagas



87 Control de insectos voladores



90 Humidificadores



90 Aire fresco



92 Deshumidificadores



93 Básculas digitales



95 Timbres inalámbricos



96 Higiene y sanitización



97 Termómetros digitales



98 Control para aire acondicionado



99 Escáner automotriz



100 Entretenimiento



102 Teléfonos inalámbricos y alámbricos



104 Accesorios de telefonía



RELOJES DIGITALES

Conoce más que la hora

CLK-150

Cronómetro deportivo

- Función Split para medir tiempos intermedios
- Funciones: alarma, reloj, fecha
- Es resistente al agua (no sumergible)
- Funciona con 1 pila A76 (LR44) (incluida)



Protección
contra agua



CLK-305

Reloj digital

- Muestra la fecha
- Función de alarma
- Medidor de temperatura
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)



RELOJES DESPERTADORES

Siempre a tiempo

CLK-240

Radio reloj despertador digital FM

- Doble alarma programable
- Enciende con timbre o radio
- Snooze: Pospone la alarma
- Dimmer: Atenúa el display
- Sleep: Apagado automático



Radio FM



NUEVO

CLK-270

Reloj despertador digital

- 3 alarmas programables
- Visualiza la hora, la fecha y la temperatura
- Snooze: Pospone la alarma
- Luz de noche en el marco
- Batería recargable hasta 3 días de uso
- Dimmer: Atenúa el display
- Sleep: Apagado automático



Batería recargable



CONTROL DE PLAGAS

Por alta frecuencia, mantén alejados de tu casa pequeños animales e insectos

Para:  Roedores

 Animales rastreros

No afecta personas ni a la mayoría de las mascotas

REPELTRONIC

Ahuyentador ultrasónico de plagas

- Por alta frecuencia ahuyenta a las plagas
- Ahuyenta ratas, ratones, hormigas, alacranes y más
- Frecuencia: 25 kHz a 50 kHz
- Cubre hasta 150 m² en áreas abiertas



REPELTRONIC-003


Ahuyentadores ultrasónicos de plagas

- Juego de 3 mini ahuyentadores
- Por alta frecuencia ahuyenta a las plagas
- Ahuyenta algunos roedores, hormigas, mosquitos y más
- Frecuencia: 40 kHz a 45 Hz
- Cubren hasta 50 m²



EXTERMINADOR ELECTRÓNICO DE INSECTOS VOLADORES

¡Evita las molestias que provocan los insectos voladores!



NUEVO

INSECTRONIC-250

- Luz especial que atrae a los insectos
- Cubre hasta 90 m²
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola para depósito de insectos
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: 20 cm de frente x 43 cm de alto x 20 cm de fondo

Refacciones



NO.550

Lámpara fluorescente de luz UV, 6 W

- Refacción para INSECTRONIC e INSECTRONIC-250



NO.555

Lámpara fluorescente de luz UV, 10 W

- Refacción para INSECTRONIC-200



INSECTRONIC

- Luz especial que atrae a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola para depósito de insectos
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: Ø12,5 cm x 28 cm de alto

NUEVO



INSECTRONIC-220

- Doble lámpara para mayor atracción
- Cubre hasta 80 m²
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Charola de fácil limpieza
- No contamina
- Sin químicos, olores ni humo
- Dimensiones: 38,5 cm de frente x 27 cm de alto x 8,5 cm de fondo

NUEVO



INSECTRONIC-060

- Portátil
- Luz especial que atrae a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Función foco LED con 3 intensidades
- Batería recargable hasta 12 h de uso



Batería recargable

NUEVO





INSECTRONIC-400

- Con ventilador
- Luz especial que atrae a los insectos
- Por medio de un ventilador los atrapa
- Ventilador con 2 velocidades
- Apagado automático
- Cubre hasta 60 m²
- No contamina el ambiente
- Sin químicos, olores ni humo

CONTROL DE INSECTOS VOLADORES

Elimina insectos voladores en tu casa o negocio

Para:  Moscas  Mosquitos

FLY-100

Ventilador repelente de moscas

- Giros con velocidad moderada
- Aspas flexibles y suaves
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)



FLY-KILLER-100

Exterminador electrónico de insectos con batería recargable

- Funciona golpeando a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Rota para exterminar insectos en techo o pared
- También puedes colocarlo sobre su base


Batería recargable



FLY-KILLER

Exterminador electrónico de insectos

- Funciona golpeando a los insectos
- Por medio de alto voltaje los elimina
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)



HUMIDIFICADOR Y DIFUSOR DE AROMA

Disminuye el aire seco que irrita tu nariz o garganta y reduce molestias por resfriado o gripe



NUEVO

AIR-430

- Efecto flama
- Iluminación multicolor RGB
- Se apaga automáticamente al quedarse sin agua
- Puedes agregar esencia aromatizante (no incluida)
- 130 ml de capacidad
- Operación silenciosa



Luz LED multicolor



Botón touch



Efecto flama

Salida de vapor



Luz LED

Botón touch

AIRE FRESCO

Trabaja, estudia o relájate con aire fresco

NUEVO

FAN-200

Ventilador con enfriador

- Convierte el aire cálido en aire frío
- 3 velocidades
- Sistema silencioso
- Ajuste manual vertical
- Incorpora iluminación LED
- Incluye 2 contenedores enfriadores





FAN-300

Ventilador oscilante

- 3 velocidades
- Sistema silencioso
- Oscilación 50°
- Ajuste manual vertical de 90°
- Función temporizador
- Incluye control remoto



Botones touch



Función timer (temporizador)



NUEVO



FAN-260BL | FAN-260GR

Ventilador plegable

- 4 velocidades
- Sistema silencioso
- Ajuste manual vertical
- Batería hasta 4 h de uso



Batería recargable



AIR-407

Enfriador

- Convierte el aire cálido en aire frío
- 4 velocidades
- Tanque de 700 ml para agua fría
- Hasta 6 h de uso
- Incorpora iluminación LED



Botones touch



Función timer (temporizador)



AIR-401

Mini enfriador

- Convierte el aire cálido en aire frío
- 3 velocidades
- Tanque de 400 ml para agua fría
- Hasta 8 h de uso
- Incorpora iluminación LED



FAN-120

Ventilador inalámbrico

- Batería hasta 1,5 h
- Velocidades: 2 500 / 3 100 / 3 700 rpm
- Sistema silencioso
- Multiposición 360°



COM-029

Ventilador USB

- Sistema silencioso
- Base multiposición
- Cable USB de 1,1 m

DESHUMIDIFICADORES ELECTRÓNICOS

Elimina el exceso de humedad ambiental en casa, oficina o lugar de trabajo



AIR-290

Deshumidificador de 3 L

- Cubre hasta 40 m²
- Autoapagado que evita derrames

Captura la humedad y la almacena



Manguera para drenado automático



Tanque con capacidad de 3L



Aprovecha el agua recolectada



% de humedad deseado

Aumenta o disminuye el % de humedad deseado

Encendido/Apagado/ Selección de velocidad



Indicador de velocidad baja

Indicador de velocidad alta

Indicador de tanque lleno

Indicador de encendido

NUEVO

AIR-240

Deshumidificador de 800 ml

- Cubre hasta 5 m²
- Ideal para áreas pequeñas
- Autoapagado que evita derrames



NUEVO

AIR-260

Deshumidificador de 1,8 L

- Cubre hasta 25 m²
- Ideal para áreas medianas
- Autoapagado que evita derrames
- Manguera para desagüe opcional



BÁSCULAS DIGITALES



Tecnología cinética: Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que presionas su botón central, genera energía para el funcionamiento del producto.

NUEVO

MED-450

Báscula digital cinética con análisis corporal

- Mide: IMC, %músculo, %agua, %grasa y masa ósea
- Memoria para 4 usuarios
- Capacidad: 180 kg
- Unidades: kg y lb
- Dimensiones: 30 cm de frente x 30 cm de alto x 0.6 cm de espesor



Índice de masa (IMC)



% Grasa



% Agua



Densidad de músculo



Densidad de hueso



Tecnología Bia



No necesita pilas



Tecnología cinética: Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que se desplaza su pantalla digital, guarda energía para continuar funcionando.

NUEVO

MED-400

Báscula digital gramera cinética

- Capacidad 5 kg
- Función tara
- Autoapagado por inactividad

Úsala en aplicaciones como:



Alimentos



Joyería



No necesita pilas



MED-110

Báscula digital con análisis corporal

- Mide: IMC, %músculo, %agua, %grasa y masa ósea
- Memoria para 10 usuarios
- Capacidad: 150 kg
- Unidades: kg, lb, st:lb
- Dimensiones: 30 cm de frente x 30 cm de alto x 0.6 cm de espesor
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



Índice de masa (IMC)

% Grasa

% Agua

Densidad de músculo

Densidad de hueso

Tecnología Bia



MED-095

Báscula digital

- Capacidad: 180 kg
- Unidades kg, lb, st:lb
- Dimensiones: 28 cm de frente x 28 cm de alto x 0.6 cm de espesor
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



MED-080

Báscula digital gramera

- Capacidad 5 kg
- Función tara
- Autoapagado por inactividad
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

Úsala en aplicaciones como:



Venta a granel

Alimentos

Joyería



MED-060

Báscula digital gramera portátil

- Capacidad: 500 g
- Resolución: 0,1 g
- Función tara
- Autoapagado por inactividad
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

Úsala en aplicaciones como:



Venta a granel

Alimentos

Joyería

MED-020

Báscula digital para equipaje

- Capacidad: 40 kg
- Unidades kg, lb
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



TIMBRES INALÁMBRICOS

Cambia la manera en la que tocan a tu puerta. Instálalos sin cables



Botón cinético: Esta tecnología permite prescindir de pilas, ya que, cada vez que presionas su botón central, genera energía para el funcionamiento del producto.



No necesita pilas

NUEVO

TIM-400

- Tecnología cinética
- Instalación sin pilas ni cables
- Alcance hasta 100 m
- 25 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- La campana incorpora clavija

TIM-240

- Alcance hasta 80 m
- 36 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- Campana: Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
- Botón: Funciona con una pila 23A (incluida)



TIM-280

- Alcance hasta 200 m
- 36 tonos
- Campana: Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)
- Botón: Funciona con una pila 23A (incluida)



TIM-255

- Alcance hasta 50 m
- 36 tonos
- Indicador luminoso en la campana
- La campana incorpora clavija
- Botón: Funciona con una pila 23A (incluida)



TIM-305

- Alcance hasta de 50 m
- 26 tonos
- 2 campanas para 2 lugares distintos
- Indicador luminoso en las campanas
- Las campanas incorporan clavija
- Botón: Funciona con una pila 23A (incluida)



HIGIENE Y SANITIZACIÓN

Mantén siempre limpias tus manos y los objetos que tocas

Ideal para:  Escuelas  Hospitales  Negocios  Centros comerciales

AIR-500

Pistola nebulizadora

- Sanitiza y desinfecta tus espacios
- Para uso con agua destilada o líquido sanitizante
- 260 ml de capacidad
- Ajuste de vaporización



TERMÓMETROS DIGITALES

Conoce la temperatura o la humedad en donde necesites



NUEVO

TER-120

Termómetro digital con sensor de humedad

- Rango de temperatura: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
- Humedad: 20 a 95 % no condensada
- Sujeción de imán en la parte posterior
- Funciona con 1 pila CR2032 (incluida)



TER-150

Termómetro digital para interior/externo con sensor de humedad

- Memoria de temperatura interna (mínima y máxima)
- Alarma cuando la temperatura externa sale del rango
- Rango de temperatura interna: -10 a 50°C (14 a 122°F)
- Rango de temperatura exterior: -50 a 90°C (58 a 194°F)
- Humedad: 10 a 99 % no condensada
- Función hora y fecha
- Función alarma de reloj
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)

CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO

Mantén bajo control la temperatura del aire



RM-505

- Compatible con la mayoría de las marcas
- Para equipos mini split o de ventana
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

ALCOHOLÍMETRO DIGITAL

Mide tu nivel de alcohol en cualquier momento



MED-160

Alcoholímetro digital compacto

- Medición en % y g/l
- Rango: (0,00% - 0,19% / 0,0 - 1,9 g/l)
- Exactitud: $\pm 0,01\%$
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

Nota: Este producto no debe utilizarse como medida de comparación con los alcoholímetros o procedimientos de detección de ninguna autoridad o dependencia gubernamental

+ Complemento para MED-160



MED-161

Boquillas de repuesto

- 10 boquillas
- De PVC traslúcido

CONTROL REMOTO PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS

Agrega o reemplaza fácilmente un control a tu sistema de apertura de puertas automático

RM-890

Control remoto de 3 botones para puertas automáticas

- 3 botones que te permitirán controlar 3 diferentes puertas
- Compatible con sistemas de marcas como: LiftMaster®, Chamberlain® y Merik® Security+ 2.0® y Security+
- Incluye una base para colocarlo y asegurarlo en la visera de tu auto



*Para compatibilidad con marcas diferentes a las mencionadas por favor verifica que la frecuencia de operación sea la misma que tu sistema de apertura.

ESCÁNER AUTOMOTRIZ

¡Anticípate a las verificaciones! Detecta de manera fácil y sencilla fallas generales o específicas



NUEVO

SCAN-030

- App recomendada "Torque"
- Para automóviles modelo 2006 en adelante

Compatible con:



Diagnóstico de automóvil



Android



iOS

Disponible en:



Vinculación Wi-Fi



ENTRETENIMIENTO

Diversión para todos

PIZARRÓN MÁGICO

¡Pinta con luz! Haz que brille la creatividad



MAGICPAD-100

- Los dibujos brillan en la oscuridad
- Los dibujos se borran después de 5 min aprox.
- Fácil de usar y sin ensuciar
- Tinta especial para mensajes secretos

Incluye 2 bolígrafos y 2 plantillas



2 en 1:

Pinta con luz



Descubre mensajes secretos



PCAJA-001

Caja de toques armada

- Salida: 0 – 140 Vca
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)

Es confiable y muy segura, sin embargo, no debe utilizarse en personas con marcapasos, problemas de presión arterial o mujeres embarazadas.



PORTARRETRATOS DIGITAL

¡Transforma la manera de disfrutar y compartir tus recuerdos!



NUEVO

DFR-101BL | DFR-101NE



Pantalla de 10"



Pantalla touch



Comparte con amigos y familiares



Reproduce microSD



Visualiza fotos



Visualiza videos

¡Comparte tus momentos al instante!



Úsalo con:



NUEVO

CAM-PRINT

Cámara digital instantánea

- Pantalla a color de 2"
- Imprime en blanco y negro en papel térmico
- Incluye stickers decorativos
- Incluye 2 rollos de papel térmico



Hasta 48 Mpx



Guarda en microSD



Incorpora 3 juegos



Batería recargable



Reproduce música



Conviértela en web cam



Graba audio y video



TELÉFONOS INALÁMBRICOS

Tecnología DECT 6.0 para una comunicación clara y libre de interferencias



Identificador de llamadas



Registro de llamadas



Altavoz



Agenda



Alcance hasta 25 m

TELÉFONO INALÁMBRICO DECT 6.0



TEL-2480

- Tiempo de mensajes: 60 min.



Contestadora

NUEVO



TEL-2420

- Teléfono base + extensión

NUEVO



TEL-2420-EXT

- Extensión adicional para TEL-2420



TEL-2414



TEL-2410



TELÉFONOS ALÁMBRICOS

Agrega o sustituye algún teléfono en casa



Identificador de llamadas



Registro de llamadas

NUEVO



TEL-245

- Teclado grande
- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo
- 2 memorias de marcación rápida



TEL-225

- Teclado grande
- Ideal para niños y adultos mayores
- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo
- Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)

NUEVO



TEL-008BL

- Tipo góndola
- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo
- Auricular ergonómico
- Marcación con una sola mano
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)



TEL-009NE

- Colócalo vertical u horizontal
- Volumen de timbrado alto o bajo

ACCESORIOS DE TELEFONÍA

Complementa, mejora o moderniza tu instalación telefónica



300-120

Adaptador RJ9 a dos jack 3,5 mm

- Transforma un teléfono fijo en manos libres
- Conecta audífonos multimedia



304-007 | 304-015 | 304-030 | 304-050

Cable plug-plug RJ11, para extensión


- 304-007: 2.1 m marfil
- 304-015: 4.5 m marfil
- 304-030: 10 m marfil
- 304-050: 15 m marfil



302-007 | 302-007N | 302-015 | 302-015N

Cable espiral plug-plug RJ9, para auricular

- 302-007: 2.1 m marfil
- 302-007N: 2.1 m negro
- 302-015: 4.5 m marfil
- 302-015N: 4.5 m negro



508-002 | 508-010

Cable de fibra óptica UPC / APC

- 508-002: 2 m
- 508-010: 10 m
- Para conexión de módem
- Conectores SC
- Patch cord
- Transmisión monomodo
- Pérdida de inserción: <0,3 dB
- Pérdida de retorno APC: 65 dB
- Pérdida de retorno UPC: 55 dB



300-136

Campana adicional de timbrado

- Incorpora luz LED de aviso
- Sonido alto, bajo o sólo destello



300-997

Filtro telefónico ADSL 2+

- Mejora el desempeño de conexiones a Internet de alta velocidad
- Úsalo con los servicios de Triple Play (teléfono, Internet y TV)
- Soporta hasta 24 Mbps en bajada y 2 Mbps en subida

COMPUTACIÓN Y MÓVIL



Computación y Móvil

108 Repetidores y Routers Wi-Fi



136 Accesorios para PC



116 Antenas CPE Wi-Fi de largo alcance



136 Equipo para videoconferencias



117 Adaptadores USB Wi-Fi



137 Monitores portátiles para Laptop



117 Adaptadores USB a Ethernet



138 Bases para Laptop



118 Switches Ethernet



139 Soportes para Celular y Tablet



119 Cables de Red Ethernet



143 Cables USB



120 Cargadores para Laptop



148 Cables USB multiconexión



121 Cargadores GaN



149 Cables USB especiales



122 Cargadores para celular y tablet



151 Cables para periféricos



126 Cargadores de auto para Laptop



152 Cables de comunicación serial



126 Cargadores de auto para Celular y Tablet



152 Cables y adaptadores VGA



128 Power Banks para Laptop



153 Adaptadores USB



129 Power Banks para Celular y Tablet



154 Adaptadores de audio (lightning / USB C)



134 Cargadores inalámbricos Qi



154 Adaptadores OTG (On The Go)



155 Hubs USB
(concentradores)



156 Adaptadores / Estaciones
de conexión USB C



158 Adaptadores para
pantalla adicional



160 Unidades de almacenamiento
y adaptadores



161 Memorias USB
de alta velocidad



164 Mouse, teclados
y controles



179 Lectores de
códigos de barras



181 Creación
de contenido



184 Estabilizadores
gimbal



186 Micrófonos para
podcast y entrevistas



189 Streaming y
capturadoras A/V



190 Cámaras deportivas



193 Smart Watches



196 Rastreadores por GPS
y Bluetooth




REPETIDORES Y ROUTERS WI-FI

Extiende la cobertura de tu red Wi-Fi

ROUTER WI-FI PORTÁTIL 4G

Tu red Wi-Fi donde quiera que estés



NUEVO

COM-780

Router Wi-Fi portátil 4G doble banda

- Punto de acceso (AP) portátil
- Compatible con SIM de cualquier compañía (no incluida)
- Hasta 10 m de cobertura Wi-Fi

Hasta **10** usuarios
conectados


Doble banda
5 GHz / 2,4-GHz


Hasta 10 usuarios
conectados


Batería recargable
hasta 24 h de uso

Diagrama de conexión



COM-780



WI-FI



x 10 usuarios

NUEVO



COM-885

Router Wi-Fi 4G doble banda

- Modos: Router / Receptor
- Conexión a Internet por SIM (no incluida)

NUEVO



COM-770

Router Wi-Fi 4G doble banda

- Modos: Router / Receptor
- Conexión a Internet por SIM (no incluida)

REPETIDOR / ROUTER WI-FI DOBLE BANDA



COM-852

- Modos: Repetidor / Router / Receptor / WISP



COM-825

Repetidor / Router Wi-Fi

- Modos: Repetidor / Router / Receptor / WISP / AP

eiteline



COM-8300

Repetidor Wi-Fi doble banda

- Modos: Repetidor / Router / Receptor
- Incorpora clavija

NUEVO



COM-816

Repetidor Wi-Fi

- Modos: Repetidor
- Incorpora clavija

REPETIDOR WI-FI 6 DOBLE BANDA

Lleva la red Wi-Fi a lugares donde no tenías señal



Hasta **90** metros
de alcance

AX1500
BANDA DUAL

5 GHz	1200 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps



NUEVO elitelinē

COM-8400+

Repetidor Wi-Fi 6 doble banda

- Modos: Repetidor / Punto de acceso (AP)
- Incorpora clavija



Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz

OFMDA

Rompe muros
extiende
hasta 90 m



Smart Wi-Fi
elige la mejor banda



Ethernet
LAN / WAN x 1

ROUTER WI-FI 6 DOBLE BANDA

Extiende la cobertura de tu Wi-Fi hasta 100 metros más

Trabaja dentro de casa

Trabaja fuera de casa



Hasta **100** metros
de alcance

AX3000
BANDA DUAL


5 GHz	2,400 Mbps
2,4 GHz	600 Mbps

Wi-Fi **6** MESH NETWORK
by Steren

NUEVO elteliné

COM-890+ Router Wi-Fi 6 doble banda

- Hasta 100 m de cobertura Wi-Fi
- Modos: Router / Repetidor / Receptor / Mesh
- Ideal para streaming, contenido 4K y juegos en línea



Agrega hasta 5 routers en modo Mesh
Crea una sola red Wi-Fi, robusta y con máxima intensidad.


Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz


Beamforming


Giga Ethernet
LAN x 3 /
WAN/LAN x 1


Red de invitados
decide quien
se conecta


Rompe muros
atraviesa
obstáculos


Control
parental


Smart Wi-Fi
elige la mejor banda

REPETIDOR ROUTER WI-FI 6 DOBLE BANDA

Todo al mismo tiempo sin pérdida de señal



Trabaja conectado



Juega en línea



Haz streaming



Hasta **100** metros
de alcance

AX1500 BANDA DUAL	
5 GHz	1200 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps

Wi-Fi **6** MESH NETWORK
by Staron

eliteline

COM-870+ Repetidor Router Wi-Fi 6 doble banda

- Hasta 100 m de cobertura Wi-Fi
- Modos: Repetidor / Router / Receptor
- 2 núcleos: Más velocidad de procesamiento
- Ideal para streaming, contenido 4K o juegos en línea



Agrega hasta 5 routers en modo Mesh
Crea una sola red Wi-Fi, robusta y con máxima intensidad.

- Doble banda 5 GHz / 2,4 GHz
- MU-MIMO multiusuario
- Giga Ethernet LAN x 3 / WAN x 1
- Red de invitados decide quien se conecta
- Rompe muros atraviesa obstáculos
- Control parental
- Smart Wi-Fi elige la mejor banda

SISTEMA WI-FI MESH

Expande al máximo tu Wi-Fi



Wi-Fi en tu sala



Wi-Fi en tu habitación



Wi-Fi en tu estudio

Por módulo **30** metros
de alcance

AX1500
BANDA DUAL

5 GHz	1200 Mbps
2,4 GHz	300 Mbps

Wi-Fi 6 MESH NETWORK
by Steren



NUEVO

PLATINUM line

MESH-300+ (3 unidades) | MESH-200+ (2 unidades)

Sistema Smart Wi-Fi Mesh

- Conexión inteligente a la unidad con mejor señal
- Conexión estable, aún sin cambios entre unidades



Fácil configuración en solo 3 pasos



Doble banda
5 GHz / 2,4 GHz



MU-MIMO
multiusuario



Fast Ethernet
LAN x 2 / WAN x 1
c/módulo



Red de invitados
decide quien
se conecta



SMART
Smart Wi-Fi
elige la mejor
banda



Control
parental



Gestión de
red por app

TABLA COMPARATIVA DE ROUTERS Y REPETIDORES WI-FI

Conoce a detalle cada uno de nuestros dispositivos y obtén la mejor cobertura de tu red Wi-Fi



	COM-816	COM-8300	COM-8400+	COM-885	COM-770
Distancia cobertura	Hasta 30 m	Hasta 40 m	Hasta 110 m	Hasta 35 m	Hasta 40 m
Wi-Fi 6			✓		
Estándares Wi-Fi	b/g/n	AC1200 b/g/n/a/ac	AX1500 b/g/n/a/ac/ax	AX1100 b/g/n/a/ac	AC1200 b/g/n/a/ac/ac
Velocidad 2.4 GHz	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	144 Mbps	300 Mbps
Velocidad 5 GHz		900 Mbps	1200 Mbps	866 Mbps	900 Mbps
Rompe muros		✓	✓		✓
Puertos LAN RJ45		1	1	3	2
MU-MIMO					
Red de invitados				✓	✓
Control parental				✓	✓
Beamforming					✓
Smart Wi-Fi		✓	✓	✓	✓
Gestión por app					
MESH NETWORK					





COM-825	COM-852	COM-870+	COM-890+	MESH-200+	MESH-300+
Hasta 20 m	Hasta 30 m	Hasta 100 m	Hasta 100 m	Hasta 30 m por módulo	Hasta 30 m por módulo
		✓	✓	✓	✓
b/g/n	AC1200 b/g/n/a/ac	AX1500 b/g/n/a/ac/ax	AX3000 b/g/n/a/ac/ax	AX1500 b/g/n/a/ac/ax	AX1500 b/g/n/a/ac/ax
300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	600 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
	900 Mbps	1200 Mbps	2400 Mbps	1200 Mbps	1200 Mbps
	✓	✓	✓	✓	✓
3	3	3	3	2 por módulo	2 por módulo
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓
				✓	✓

ANTENAS CPE WI-FI DE LARGO ALCANCE

Lleva la señal Wi-Fi a gran distancia



Compatible con PoE



Uso exterior



Fácil colocación



Hasta 20 km de alcance

AC 433 Mbps

Alta potencia: 23 dBi

COM-8000

Antena CPE Wi-Fi de largo alcance
23 dBi

- Banda 5 GHz (AC/A/N)

Modos de configuración

- Punto de acceso
- Cliente
- WISP
- Repetidor
- P2MP
- Router



Hasta 500 m de alcance

300 Mbps

Potencia: 8 dBi

COM-8020

2 Antenas CPE Wi-Fi de largo alcance
8 dBi

- Banda 2,4 GHz (B/G/N)

Modos de configuración

- Punto de acceso
- Cliente
- WISP

ADAPTADORES USB WI-FI

Dale conectividad Wi-Fi a tu computadora

elteline



COM-8235+

Adaptador USB 3.0 Wi-Fi 6

- USB 3.0
- AX1800
- Banda 2,4 GHz: 600 Mbps (B/G/N)
- Banda 5 GHz: 1200 Mbps (A/AC/AX)



Doble banda



Wi-Fi 6



Windows



Apple

NUEVO

elteline



COM-8230+

Adaptador USB Wi-Fi 6

- AX900
- Banda 2,4 GHz: 300 Mbps (B/G/N)
- Banda 5 GHz: 600 Mbps (A/AC/AX)



Doble banda



Wi-Fi 6



Windows



MU-MIMO

elteline



COM-8234+

Adaptador USB Wi-Fi 6

- AX300
- Banda 2,4 GHz: 300 Mbps (B/G/N/AX)



Wi-Fi 6



Windows

ADAPTADORES USB A ETHERNET

Transforma cualquier puerto USB en un puerto para Internet alámbrico (RJ45)



USB-4730

- USB C
- Gigabit Ethernet
- 3 puertos USB 3.0



506-430

- USB 2.0
- Fast Ethernet



Windows



Apple



506-434

- USB 3.0
- Gigabit Ethernet



Windows



Apple



506-436

- USB 2.0
- Fast Ethernet
- 3 puertos USB 2.0



506-435

- USB 3.0
- Gigabit Ethernet
- 3 puertos USB 3.0



USB-473

- USB C
- Gigabit Ethernet



SWITCHES ETHERNET

Crea redes de computadoras y equipos periféricos (impresoras, scanners, ruteadores, etc.)



SWI-108

- 8 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-105

- 5 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-005

- 5 Puertos
- Fast Ethernet

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido



SWI-116

- 16 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-124

- 24 Puertos
- Gigabit Ethernet



SWI-206 POE

Switch Fast Ethernet PoE

- 4 puertos PoE
- 2 puertos Uplink
- Soporta hasta 100 Mbps

NUEVO



SWI-210POE

Switch Fast Ethernet PoE+

- 8 puertos PoE
- 2 puertos Uplink
- Soporta hasta 100 Mbps



SWI-150

Inyector POE Gigabit

- Capacidad hasta 30 W
- Soporta hasta 1 000 Mbps
- Compatible con dispositivos PoE, como cámaras IP, teléfonos VoIP, repetidores y más
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y variaciones de voltaje

NUEVO



SWI-190

Inyector POE++ tipo 4 Gigabit

- Capacidad hasta 90 W
- Soporta hasta 1 000 Mbps
- Compatible con dispositivos PoE, como cámaras IP, teléfonos VoIP, repetidores y más
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y variaciones de voltaje

CABLES DE RED ETHERNET (PATCH CORD)

Trasmite la señal de Internet de forma estable y continua

eliteline



380-502BL | 380-510BL

Cable STP CAT 8

- Hasta 40 000 Mbps (40 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 2 000 MHz
- 380-502BL de 2 m
- 380-510BL de 10 m

eliteline



378-502NE | 378-505NE

378-510NE | 378-515NE

Cable STP CAT 7

- Hasta 10 000 Mbps (10 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 600 MHz
- 378-502NE de 2 m
- 378-505NE de 5 m
- 378-510NE de 10 m
- 378-515NE de 15 m



368-503GR | 368-507GR | 368-514GR

368-525GR | 368-535GR | 368-545GR

Cable UTP CAT 6

- Hasta 1000 Mbps (1 Gbps)
- 368-503GR de 90 cm
- 368-507GR de 2,1 m
- 368-514GR de 5,1 m
- 368-525GR de 7,6 cm
- 368-535GR de 20 m
- 368-545GR de 35 m

NUEVO



368A-503BL | 368A-503NE

368A-507BL | 368A-507NE

Cable STP CAT 6A

- Hasta 1000 Mbps (1 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 500 MHz
- 368A-503BL de 90 cm
- 368A-503NE de 90 cm
- 368A-507BL de 2,1 m
- 368A-507NE de 2,1 m

CARGADORES PARA LAPTOP

Entregan a tu equipo portátil la energía necesaria y además le brindan protección

COM-031

Cargador universal para laptop, de 45 W

- 9 puntas intercambiables
- Protección contra corto circuito
- Protección contra picos de voltaje



COM-033

Cargador universal para laptop, de 65 W

- 9 puntas intercambiables



NUEVO



COM-136

Cargador universal para laptop, de 90 W

- 10 puntas intercambiables
- Protección contra corto circuito
- Protección contra picos de voltaje
- Salida USB: 5 Vcc 1 A



COM-137

Cargador universal para laptop, de 120 W

- 14 puntas intercambiables
- Protección contra corto circuito
- Protección contra picos de voltaje



COM-1395

Cargador USB C Power Delivery de 65 W

- Power Delivery: Hasta 65 Watts
- Protección contra sobrecarga
- Clavija abatible
- Cable incorporado de 1,5 m



COM-13100

Cargador USB C Power Delivery de 100 W

- Power Delivery: Hasta 100 Watts
- Cable incorporado con plug USB C de 1,5 m
- Cable interlock de 1,2 m

NUEVO



CARGADORES GaN POWER DELIVERY

Carga más rápida, mayor eficiencia y menor calentamiento



eliteline

ELI-7100

- Doble USB C
- Un USB C: 100 W
- Dos USB C: 30 W + 30 W

Incluye cable USB C de 1 m



NUEVO

eliteline



ELI-7065EXT

- Doble USB C / Doble USB QC
- Incorpora 3 contactos
- Un USB C: 65 W
- Un USB A: 18 W
- USB C1 + USB C2: 20 W + 45 W
- USB C + USB A: 45 W + 18 W
- USB C 1 + USB C2 + USB A1: 27 W + 20 W + 18 W
- USB C1 + USB C2 + USB a1+ USB A2: 27 W + 20 W + 7,5 W + 7,5 W

eliteline



ELI-7110

- Triple USB C / USB QC
- Un USB C (1 / 2): 100 W
- Un USB C (3): 20 W
- Un USB A: 20 W
- USB C1 + USB C2: 65 W + 30 W
- USB C1 + USB C2 + USB C3: 45 W + 30 W + 20 W
- USB C (1 / 2) + USB A: 60 W + 20 W
- USB C1 + USB C2 + USB C3 + USB A: 45 W + 30 W + 10 W + 7,5 W



ELI-7045

- Doble USB C / USB QC
- Un USB C: 45 W
- Dos USB C: 20 W + 20 W
- USB C + USB A: 20 W + 20 W
- USB C1 + USB C2 + USB A: 20 W + 20 W + 10 W

NUEVO

eliteline



ELI-7140

- Doble USB C / USB QC
- Un USB C (1): **140 W**
- USB C1 + USB2: 70 W+ 70 W
- USB C1 / C2 + USB A: 120 W + 20 W
- USB C1+ USB C2 + USB A: 60 W + 60 W+ 20 W

NUEVO

eliteline



ELI-7037

- USB C / USB QC
- USB C: **65 W**
- USB QC: 18 W
- USB C + USB QC: 18 W + 18 W

eliteline



ELI-7065


- Doble USB C / USB QC
- Un USB C: **65 W**
- Dos USB C: 45 W + 20 W
- USB C + USB A: 45 W + 20 W
- USB C1 + USB C2 + USB A: 45 W + 7,5 W + 7,5 W

CARGADORES PARA CELULAR Y TABLET

Agrega o reemplaza el cargador de tu equipo móvil

CARGADOR USB SOLAR PORTÁTIL

Ideal para sedentarismo, ciclismo, camping, viajes y más



NUEVO

PS-600

- Hasta 30 W de potencia
- 1 salida USB C PD 20 W
- 1 salida USB QC 20 W
- Plegable: Fácil de guardar
- Incorpora argollas para colgarlo





ELI-723

- USB QC / USB
- USB 1 + USB 2: 18 W + 12 W
- USB 2 + USB 3: 6 W + 6 W
- USB 1 + USB 2 + USB 3:
18 W + 5 W + 5 W



ELI-713

- Doble USB
- Salida: 5 Vcc 2A
(2A x 1 / 1A x 2)



ELI-705

- USB
- Salida: 5 Vcc 1A



ELI-722

- Cargador USB
- USB QC: 13,5 W
- Salida: 5 Vcc 2A /
9 Vcc 1,5 A / 12 Vcc 1 A



ELI-755

- Cargador USB C
- USB C PD: 20 W
- Salida: 5 Vcc 3 A /
9 Vcc 2,2 A / 12 Vcc 1,67 A



ELI-762

- USB C PD / USB QC
- USB C PD: 20 W
- USB: 18 W
- USB C + USB: 10 W + 5 W

TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES USB / USB C



	ELI-7140	ELI-7110	ELI-7100	ELI-7065	ELI-7045	ELI-7036	ELI-7037
Salida Power Delivery	140 W (x2)	100 W (x3)	100 W (x2)	65 W (x2)	45 W (x2)	36 W (x2)	36 W
Salida Quick Charge	30 W	20 W		35 W	30 W		18 W
Salida estándar							
Tecnología GaN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para celular	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para tablet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para laptop	✓	✓	✓	✓	✓		
Cable incluido			✓				



ELI-7065EXT	ELI-762	ELI-755	ELI-722	ELI-723	ELI-713	ELI-705	PS-600
65 W	20 W	20 W					
18 W	20 W		14,5 W	18 W			20 W
				12 W (x2)	10 W (x2)	5 W	15 W
✓							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓							

CARGADORES DE AUTO PARA LAPTOP

Aún de viaje recarga la batería al 100%
Indican el voltaje de la batería de tu auto

NUEVO
eliteline



ELI-877

- USB C PD / USB QC
- USB C: 65 W
- USB A: 18 W
- USB C + USB A: 65 W + 18 W

eliteline



ELI-878

- USB C PD / USB QC
- USB C: 100 W
- USB A: 18 W
- USB C + USB A: 100 W + 18 W

CARGADORES DE AUTO PARA CELULAR Y TABLET

No dejes sin batería a tus equipos móviles en esas salidas



ELI-875

- Cargador USB / USB C
- Power Delivery: 20 W
- Quick Charge: 18 W
- Salida USB: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2 A / 12 Vcc 1,5 A
- Salida USB C: 5 Vcc 3 A / 9 Vcc 2,22 A / 12 Vcc 1,66 A

NUEVO



ELI-863

- Cargador USB / USB C
- Power Delivery: 30 W
- Quick Charge: 18 W
- Salida USB C PD: 5 / 9 Vcc 3 A, 12 Vcc 2,5 A
- Salida USB QC: 5 Vcc 3 A, 9 Vcc 2 A, 12 Vcc 1,5 A



ELI-854

- USB C PD
- Salida de 20 W



ELI-862

- Cargador USB
- Doble salida
- Salida: 5 Vcc 2A (2A x 1 / 1A x2)



ELI-870

- Cargador USB
- Quick Charge: 18 W
- Salida: 5 Vcc 3,1 A / 9 Vcc 2 A / 12 Vcc 1,5 A

TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES USB / USB C PARA AUTO



	ELI-878	ELI-877	ELI-875	ELI-854	ELI-863	ELI-870	ELI-862
Salida Power Delivery	100 W	65 W	20 W	20 W	30 W		
Salida Quick Charge	18 W	18 W	18 W		18 W	18 W	
Salida estándar							10 W (x2)
Para celular	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para tablet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para laptop	✓	✓					

POWER BANKS PARA LAPTOP

Energía portátil para continuar trabajando



NUEVO

PB-065-50AH

- Capacidad: **50,000 mAh**
- Salida USB C PD: **65 W**
- Salida USB QC: **20 W**
- Salida USB: **12 W**
- Linterna LED de emergencia



PB-065

- Capacidad: **18,000 mAh**
- Salida USB C PD: **65 W**
- Salida USB QC: **20 W**

eliteline



PB-100

- Capacidad: **24,000 mAh**
- Salida USB C PD: **100 W**
- Salida USB QC: **18 W**
- Salida USB: **10,5 W**

ESTACIÓN DE PODER PORTÁTIL

Con inversor de corriente



MOV-2400

¡Llévala a todos lados!

- Capacidad de **24,000 mAh**
- Salida USB: 5 Vcc 2 A c/u
- Salida inversor (contacto): 110 Vca 80 W máx.

18,5 cm de alto x 12,5 de ancho x 4,5 cm de espesor



Salida inversor

Salidas USB

Conecta aparatos como:

Recarga dispositivos como:



POWER BANKS PARA CELULAR Y TABLET

Lleva contigo energía de reserva para tu celular y utilízalo durante todo el día



MOV-1058

- Capacidad: **5,000 mAh**
- Salida USB: 10 W

Colores disponibles



2x

CARGA HASTA 2 VECES TU CELULAR



MOV-1085

- Capacidad: **8,000 mAh**
- Salida USB: 10,5 W
- Display que muestra el nivel de carga

Colores disponibles



4x

CARGA HASTA 4 VECES TU CELULAR



MOV-2000

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W

10x

CARGA HASTA 10 VECES TU CELULAR



MOV-1000

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 18 W
- Salida USB QC: 18 W
- Salida USB: 10,5 W

5x CARGA HASTA 5 VECES TU CELULAR

NUEVO



PB-2010C-BL | PB-2010C-NE

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Display que muestra el nivel de carga

Colores disponibles



5x CARGA HASTA 5 VECES TU CELULAR



NUEVO



PB-2020C-BL | PB-2020C-NE

- Capacidad: **20,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Display que muestra el nivel de carga

Colores disponibles



10x CARGA HASTA 10 VECES TU CELULAR



NUEVO



PB-2010AC

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Cable USB C: 20 W
- Cable Lightning: 12 W
- Clavija abatible
- Display que muestra el nivel de carga

5x CARGA HASTA 5 VECES TU CELULAR



NUEVO



PB-2010L-AM | PB-2010L-AZ

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 20 W
- Salida USB: 15 W
- LED para función linterna
- Display que muestra el nivel de carga

Colores disponibles



5x CARGA HASTA 5 VECES TU CELULAR



NUEVO



PB-M2010-NE

- Capacidad: **10,000 mAh**
- Salida USB C PD: 20 W
- Salida USB QC: 18 W
- Display que muestra el nivel de carga

5x CARGA HASTA 5 VECES TU CELULAR



STAR WARS™



© & ™ Lucasfilm Ltd. **LUCASFILM**

POWER BANK CON ILUMINACIÓN LED STAR WARS™



MOV-1055/SW

- Capacidad: 4,500 mAh
- Salida USB (1 o 2): 10 W
- Iluminación LED que indica la cantidad de energía almacenada

STAR WARS™ THE MANDALORIAN



© & ™ Lucasfilm Ltd. **LUCASFILM**

POWER BANK CON ACABADO TIPO PIEL STAR WARS™



MOV-1001/SW

- Capacidad: 10,000 mAh
- Salida USB C PD: 18 W
- Salida USB A (1 o 2): 18 W /
Salida USB A (1 y 2): 15 W
- Indicadores LED que muestran el estado de carga

TABLA COMPARATIVA DE POWER BANKS



	PB-065-50AH	PB-065	PB-100	PB-2010AC	MOV-2000	PB-2010C-BL	PB-2020C-NE
Capacidad	50 000 mAh	18 000 mAh	24 000 mAh	10 000 mAh	20 000 mAh	10 000 mAh	20 000 mAh
Potencia de salida							
Power Delivery	65 W (x2)	65 W	100 W	20 W	20 W	20 W	20 W
Quick Charge	20 W	20 W (x2)	18 W (x2)	18 W (x2)	18 W (x2)	18 W (x2)	18 W (x2)
Estándar							
Recarga equipos como							
Para celular	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para tablet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para laptop	✓	✓	✓				
Características adicionales							
Tecnología Qi MagSafe							
Panel solar							
Display	✓	✓		✓		✓	✓



MOV-1000	PB-2010L-AZ	MOV-1001/SW	PB-M2010-NE	MOV-1085	MOV-1055/SW	MOV-1058
10 000 mAh	10 000 mAh	10 000 mAh	10 000 mAh	8 000 mAh	4 500 mAh	5 000 mAh
Potencia de salida						
20 W	20 W	18 W	20 W			
18 W (x2)	20 W	18 W (x2)	18 W			
	15 W			10,5 W (x 2)	10 W	10 W
Recarga equipos como						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓			
Características adicionales						
	✓		✓	✓		

CARGADORES INALÁMBRICOS Qi

Facilidad de carga, solo pon y quita tu celular



ELI-965

- Hasta 15 W de potencia
- Precisión de carga:
Bobina deslizable
- Recarga horizontal o vertical

Bobina en la parte inferior



Bobina en la parte superior



ELI-966

Cargador inalámbrico Qi

- Hasta 15 W de potencia
- Recarga tu celular sin conectarlo



ELI-990

Cargador inalámbrico Qi MagSafe 3 en 1

- Hasta 15 W de potencia
- Recarga tus dispositivos sin conectarlos
- Espacio para iPhone, Apple Watch y AirPods



STAR WARS™



CARGADOR INALÁMBRICO MAGSAFE QI STAR WARS™



[ELI-950/SW]

- Hasta 15 W de potencia
- Tecnología Qi, recarga tu iPhone sin conectarlo
- Sujeción por imán
- Incorpora LED ultra brillantes, que hacen que partes del diseño se iluminen al conectar el cargador

ACCESORIOS PARA PC

COM-318

Multiplexor 4K HDMI KVM 2 x 1

- Cambia de un CPU a otro con facilidad
- Incluye control alámbrico para selección de CPU
- Incorpora puerto USB para conectar



Puerto USB para periféricos como: Memoria, impresora, disco duro y más



Compatible con



Soporta



COM-114

Fuente de poder ATX para PC

- De 400 Watts
- Conector ATX de 24 pines
- Conector ATX de 4 pines
- 2 conectores MOLEX
- 2 conectores SATA



EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS

Haz conferencias con gran calidad de imagen y sonido

NUEVO



COM-126

Webcam Full HD

- Resolución de alta definición
- Con doble micrófono
- Plug & Play: conecta y usa
- Base multiposición
- Longitud de cable: 1,55 m



MIC-800

Altavoz Bluetooth para conferencias

- Potente altavoz de 3 W
- Batería recargable hasta 5 h de uso
- También puedes conectarlo por USB



COM-005

6 cubiertas para webcam

- Deslizantes
- Ultradelgadas



MONITORES PORTÁTILES PARA LAPTOP

Haz escritorio extendido o duplica la imagen de tu laptop, en cualquier lugar



NUEVO

DIS-116T | DIS-116 | DIS-118

- DIS-116T de 15.6" Touch
- DIS-116 de 15.6"
- DIS-118 de 18.5"
- Tamaño y diseño ultra Slim


USB C x 2


Mini HDMI


Alto rango
dinámico


Resolución
de imagen


Bocinas
incorporadas


Incluye cables
HDMI y USB C



Úsalos con su soporte



BASES PARA LAPTOP

Trabaja con la máxima comodidad y protege tu laptop de calentamiento



COM-225

Candado de seguridad con combinación

- 10,000 combinaciones
- Acero de alta resistencia
- Ø3 mm x 1,8 m de largo



COM-220

Candado de seguridad con llave

- Incluye 2 llaves
- Acero de alta resistencia
- Ø3 mm x 1,8 m de largo



COM-098

Base de enfriamiento para laptop

- 2 ventiladores
- Para laptops de 7" a 17"
- 5 posiciones de inclinación
- Incorpora Jack USB

NUEVO



COM-088

Stand plegable para laptop

- Para laptops de hasta 17"
- Soporta hasta 3 kg
- Altura e inclinación ajustable
- Base con rotación 360°

NUEVO



COM-086

Stand plegable para laptop

- Para laptops de hasta 17"
- Soporta hasta 3 kg
- Altura e inclinación ajustable

NUEVO



COM-083

Stand fijo para laptop

- Para laptops de hasta 17"
- Soporta hasta 3 kg
- Inclinación de 14°
- Altura ajustable



COM-079

Stand para laptop, tableta y celular

- Para laptops y tablets
- 8 posiciones de inclinación
- Ligero y compacto

NUEVO



COM-099

Stand para laptop, tablet y celular

- Para laptops y tablets
- 6 posiciones de inclinación
- Ligero y compacto

SOPORTES PARA CELULAR Y TABLET

Mantén tu móvil fijo y siempre a la mano, en tu auto o en el lugar que necesites



NUEVO

POD-370

Soporte para tablet, para reposacabezas

- Para equipos de hasta 12.9"
- Longitud de brazo: 11 cm
- Rotación 360°
- 2 articulaciones



13 cm

Longitud mínima



21.5 cm

Longitud máxima



POD-347

Soporte para celular magnético con pinza para ventilas

- Colocación en ventilas
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Soporta hasta 300g
- 1 articulación

Fácil colocación



POD-291

Soporte para celular magnético con pinza para ventilas

- Colocación en ventilas
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Soporta hasta 200g
- 1 articulación

Fácil colocación



Gira para cerrar y apretar la pinza



POD-272

Nano soporte de gel

- Colocación en casi cualquier superficie
- Sujeción por nano tecnología de gel
- No deja residuos
- Tiene espacio para enrollar cable



Lavable y reutilizable

NUEVO



COM-072

Soporte plegable para tablet

- Para equipos de hasta 12.9"
- Textura antiderrapante
- 2 articulaciones
- Altura e inclinación ajustables
- Base de gran estabilidad



POD-274

Soporte para celular con AutoLock y brazo extensible

- Colocación en parabrisas
- AutoLock: Pon y quita con una sola mano
- Brazo extensible
- Apertura máx.: 8.5 cm
- 2 articulaciones



POD-297

Soporte para celular magnético con brazo extensible

- Colocación en parabrisas
- Sujeción del celular por imán
- Pon y quita con una sola mano
- Brazo extensible
- Soporta hasta 350g
- 2 articulaciones



POD-340

Soporte plegable para celular

- Para celulares de 4" a 9"
- Textura antiderrapante
- 2 articulaciones
- Altura ajustable
- Base de gran estabilidad

Brazo extensible



Brazo extensible



Ángulo y altura ajustables



Coloca el teléfono en el soporte y presiona



Presiona los botones laterales para retirarlo



Fácil colocación



Llévalo contigo a todas partes



STAR WARS™



© & ™ Lucasfilm Ltd. **LUCASFILM**

2 SOPORTES NANO STICK DE GEL PARA CELULAR STAR WARS™



POD-272/SW

- Colocación en casi cualquier superficie
- Sujeción por nano tecnología de gel
- No deja residuos

STAR WARS™ THE MANDALORIAN



© & ™ Lucasfilm Ltd. **LUCASFILM**

2 SOPORTES NANO STICK DE GEL PARA CELULAR STAR WARS™



POD-272/SW

- Tiene espacio para enrollar cable
- Lavable y reutilizable

CABLES USB

Conecta tus celulares, recarga su batería o transfiere datos

Cables USB C

NUEVO

eliteline



USB-3140M

- USB C a MagSafe 3
- 2 m de longitud
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- **Compatible con PD hasta 140 W**
- Recarga batería

NUEVO

eliteline



USB-3242

- USB C a USB C
- 2 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 240 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia

eliteline



USB-3100D | USB-3102D

- USB-3100D: 1 m
- USB-3102D: 2 m
- USB C a USB C
- **Compatible con PD hasta 100 W**
- Display que muestra la potencia de carga
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia

eliteline



USB-3101 | USB-3102

- USB-3101: 1 m
- USB-3102: 2 m
- USB C a USB C
- **Compatible con PD hasta 100 W**
- Recarga batería y transfiere datos



USB-3980

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia



USB-3245

- USB C a USB C
- 1,8 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 100 W**
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



USB-3250

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 240 W**
- **Compatible con Thunderbolt**
- Recarga batería y transfiere datos
- Envía audio y video (hasta 8K 60 Hz)
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



USB-394 de 1 m

- USB C a USB C
- **Compatible con PD hasta 100 W**
- Recarga batería y transfiere datos



USB-3941

- USB C a USB C
- 1 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 65 W**
- Compatible con Quick Charge®
- Recarga batería y transfiere datos

Colores disponibles



USB-3901

- USB a USB C
- 1 m de longitud
- Compatible con Quick Charge®
- Recarga batería y transfiere datos

Colores disponibles



USB-3902

- USB a USB C
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos

Colores disponibles



Strain relief
(alivio de tensión)

USB-3955

- USB a USB C
- 1,2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Protección Strain Relief (alivio de tensión)
- Compatible con Quick Charge®
- Conectores con carcasa de aluminio



USB-3956

- USB a USB C
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



USB-3965

- USB a USB C
- 1,2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores a 90° con carcasa de aluminio

eliteLine



POD-460

- USB C a lightning
- 1,8 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- **Compatible con PD hasta 27 W**
- **Certificado: Made for iPhone**



POD-434

- USB C a Lightning
- 1,8 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- **Compatible con PD hasta 27 W**



USB-3943


- USB C a USB C
- 3 m de longitud
- **Compatible con PD hasta 36 W**
- Recarga batería y transfiere datos



STAR WARS™



CABLE USB A USB C CON LUZ LED STAR WARS™




USB-3966/SW

- USB a USB C
- 1 m de longitud
- Iluminación LED en el cable
- Recarga batería y transfiere datos

STAR WARS™



CABLE USB A LIGHTNING CON LUZ LED STAR WARS™



POD-425/SW

- USB a Lightning
- 1 m de longitud
- Iluminación LED en el cable
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®

Cables USB a micro USB para Android



USB-347

- USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio



USB-350

- USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®

Colores disponibles



USB-352

- USB a micro USB
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos

Colores disponibles



Cables USB a Lightning para iPhone



POD-412

- USB a Lightning
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio
- **Made for iPhone / iPad / iPod:**
Total compatibilidad sin importar actualizaciones en iOS



POD-409

- USB a Lightning
- 1,2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Forro de mezclilla



POD-416

- USB a Lightning
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- **Made for iPhone / iPad / iPod:**
Total compatibilidad sin importar actualizaciones en iOS

Colores disponibles





POD-430

- USB a Lightning
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®

Colores disponibles



POD-432

- USB a Lightning
- 2 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos

Colores disponibles



CABLES USB MULTICONEXIÓN



USB-4711

- Cable 4 en 1:
 - USB C a USB C
 - USB C a micro USB
 - USB a USB C
 - USB a micro USB
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de gran resistencia
- **Conexión USB C a USB C compatible con PD hasta 60 W**



USB-4717

- Cable 4 en 1:
 - USB C a USB C
 - USB C a Lightning
 - USB a USB C
 - USB a Lightning
- 16 cm de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Cable tipo cordón de gran resistencia
- Conectores con carcasa de aluminio
- **Conexión USB C a USB C compatible con PD hasta 60 W**



POD-419

- Cable 3 en 1:
USB a Lightning / micro USB / USB C
- 1,2 m de longitud
- Recarga batería (un dispositivo a la vez)
- Transferencia de datos (solo con Lightning)



USB-4721

- Cable 4 en 1:
 - USB C a USB C
 - USB C a Lightning
 - USB a USB C
 - USB a Lightning
- 1 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con Quick Charge®
- Cable tipo cordón de gran resistencia
- **Conexión USB C a USB C compatible con PD hasta 65 W**

CABLES USB ESPECIALES



USB-494

- USB a mini USB
- 1,8 m de longitud
- Recubierto con PVC de alta resistencia



POD-070

- USB a Dock
- 1,8 m de longitud
- Recarga batería y transfiere datos

STAR WARS™



CABLE 2 EN 1 STAR WARS™



POD-421/SW

- Cable 2 en 1: USB a Lightning / USB C
- Cable de 1 m de longitud, forrado con PVC reforzado y texturizado
- Conectores niquelados y carcasa de aluminio
- Compatible con Android y Apple
- Compatible con laptops y PC con sistema operativo Windows o Mac
- Recarga batería en Lightning y USB C (uno a la vez)
- Transferencia de datos (solo con USB C)

CABLES PARA PERIFÉRICOS

Conecta periféricos y transmite datos



USB-306

Cable USB a USB con conectores niquelados

- Longitud de 1,8 m



USB-3974

Cable USB C a USB B 3.0

- Conectores niquelados
- PVC de alta resistencia
- Longitud de 2 m



USB-3972

Cable USB C a USB B

- Conectores niquelados
- PVC de alta resistencia
- Longitud de 1,8 m



USB-490 | USB-4903 | USB-4905

Cable USB a USB B reforzado

- Conectores dorados
- PVC de alta resistencia
- USB-490 1,8 m
- USB-4903 3,6 m
- USB-4905 7,2 m



USB-493 | USB-4935

Extensión USB reforzada

- Conectores dorados
- PVC de alta resistencia
- USB-493 1,8 m
- USB-4935 3,6 m



USB-392

Cable USB 3.0 a micro USB B 3.0

- Conectores niquelados
- PVC de alta resistencia
- Longitud de 1,8 m

NUEVO



USB-3973

Cable USB a USB B

- Conectores niquelados
- Longitud de 30 cm



USB-316

Extensión USB

- Conectores niquelados
- Longitud de 1,8 m



COM-206

Adaptador USB a Bluetooth

- Alcance hasta 10 m



Windows



Bluetooth

CABLES DE COMUNICACIÓN SERIAL

Transfiere datos o código en tus proyectos



USB-PAR

Adaptador USB a paralelo (Centronics) de 36 pines

- Tasa de transferencia: >1Mbps
- Longitud de 1,8 m



506-034

Extensión DB9

- Longitud de 1,8 m



506-040

Cable jack a jack DB9 RS232 Null Modem

- Longitud de 3 m



USB-SER

Adaptador USB a serial DB9

- Tasa de transferencia: >1Mbps
- Incluye adaptador DB25
- Longitud de 1,8 m

CABLES Y ADAPTADORES VGA

Conecta tu monitor o proyector a cualquier distancia



506-070

Cable VGA plug a plug

- Conectores niquelados
- Longitud 1,8 m



507-070 | 507-072 | 507-073 | 507-075

Cable VGA plug a plug reforzado

- 507-070 1,8 m
- 507-073 7,5 m
- 507-075 15 m



506-072

Divisor VGA pasivo

- Plug VGA a 2 jack VGA
- Cable de 32 cm
- Para monitores VGA

ADAPTADORES USB

Adaptadores para cables USB / USB C Haz que tus cables sean compatibles con otros dispositivos



USB-4705

Adaptador jack USB C a plug a USB 3.0

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio
- Incluye llavero



USB-4705-3

3 adaptadores jack USB C a plug a USB 3.0

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio



USB-3969

Cople USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con OTG



USB-480

Adaptador jack USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio



USB-480-3

3 adaptadores jack USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Carcasa de aluminio

NUEVO



400-155

Clips sujetadores para cables

- 20 piezas
- Plástico transparente resistente
- Adhesivo doble cara
- Diámetro interno: 7 mm
- Dimensiones del clip: 30 x 11 x 9,8 cm



USB-478

Adaptador jack micro USB a plug USB C

- Recarga batería y transfiere datos
- Compatible con OTG



USB-479

Adaptador jack USB C a plug micro USB

- Recarga batería y transfiere datos

ADAPTADORES DE AUDIO (LIGHTNING / USB C)

Adapta equipos de audio a tu celular



POD-457

Adaptador Lightning a 3,5 mm

- Escucha música mientras recargas tu iPhone
- Para iPhone 7 en adelante
- Para audífonos con plug 3,5 mm
- Jack Lightning para la recarga



USB-456

Adaptador USB C a 3,5 mm

- Acopla la salida USB C a jack 3,5 mm
- Para audífonos con plug 3,5 mm



USB-459

Adaptador USB C a 3,5 mm con carga

- Escucha música mientras recargas tu celular
- Para audífonos con plug 3,5 mm
- Jack USB C para la recarga



USB-3975

Cable USB C a plug 3,5 mm de 1,2 m

- Cable tipo cordón de gran resistencia
- Carcasas de aluminio

ADAPTADORES OTG (ON THE GO)

Utiliza tus móviles con dispositivos periféricos



USB-685

Lector microSD / USB 3 en 1 OTG

- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Conectores USB C y micro USB para celular
- Conector USB para computadora
- Jack USB para conectar periféricos como memorias, discos duros, teclados, mouse o un HUB
- Copia y transfiere archivos



USB-455

Cable OTG micro USB

- Más conectividad y expansión en tu celular
- Conecta memorias, discos duros, teclados, mouses o HUBs
- Cable de 10 cm



USB-470

Cable OTG USB C

- Más conectividad y expansión en tu celular
- Conecta memorias, discos duros, teclados, mouses o HUBs
- Compatible también con laptops
- Función de cancelación de ruido
- Cable de 23 cm

HUBS USB (CONCENTRADORES)

Multiplica la conectividad de tu PC o laptop



USB-680

- Lector / Escritor USB para tarjetas de memoria
- Para memorias: CF / microSD / MMC / SD / xD / M2 / MS / MS Pro Duo



USB-520

- 4 puertos USB
- Soporta eliminador (5 V 2 A, no incluido)
- Cable de conexión: 4,5 cm



USB-5236

- Conexión USB C
- 2 puertos USB 3.0
- 2 puertos USB C
- Cable de conexión: 9 cm



USB-5262

- Conexión USB C
- 1 puerto USB 3.0
- 3 puertos USB
- Cable de conexión: 9 cm



USB-537

- 7 puertos USB
- Incluye eliminador 5 V 2 A
- Cable de conexión: 60 cm



USB-5234

- 4 puertos USB 3.0
- Cable de conexión: 30 cm



USB-5260

- USB C a 4 puertos USB 3.0
- Cable de conexión: 11 cm

ADAPTADORES / ESTACIONES DE CONEXIÓN USB C

Aprovecha todo el potencial de la conexión USB C



eliteliné


COM-4755

- Recarga, sincroniza y envía audio y video
- Ideal para espacios de trabajo
- Plug&Play: conecta y usa



USB-5265

- Puerto USB 3.0
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C PD 90 W
- Puerto VGA
- Cable de conexión: 13 cm




USB-5290

- Puerto USB 3.0
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C PD 85 W
- Puerto Ethernet RJ45
- Cable de conexión: 8 cm




USB-471

- Puerto USB 3.0
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C PD 60 W
- Cable de conexión: 11 cm



USB-4740

- 1 puerto USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0
- Ranuras para SD y microSD
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C PD 90 W
- Cable de conexión: 10 cm



USB-5295

- 2 puertos USB 3.0
- Puerto HDMI (soporta 4K)
- Puerto USB C PD 85 W
- Puerto RJ45 Gigabit Ethernet
- Cable de conexión: 10 cm



ADAPTADORES PARA PANTALLA ADICIONAL

Trabaja en un monitor más grande



MODO ESPEJO

Duplica la imagen y disfruta de mayor detalle

MODO EXTENDIDO

Amplía tu imagen para verla completa en 2 pantallas



USB-4709

- USB C a DisplayPort
- Soporta UHD 4K
- Envía solo video



USB C

Display Port



208-158

- VGA a HDMI con audio 3,5 mm
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



VGA

3,5 mm

HDMI



elteline

USB-4734

- USB a 2 HDMI-MST
- Soporta UHD 4K



USB C

HDMI x 2




506-452

- DisplayPort a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video




USB-4713

- USB C a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video



USB-4714

- USB C a HDMI
- Soporta UHD 4K a 30 Hz
- Envía audio y video



USB-4724

- USB C a HDMI
- Soporta UHD 4K a 60 Hz
- Envía audio y video



COM-476

- USB 3.0 a VGA / HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video
- Trabaja un puerto a la vez



506-400

- Mini DisplayPort / Thunderbolt a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video



208-151

- HDMI a VGA / 3,5 mm
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



506-410

- Mini DisplayPort / Thunderbolt a HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video



506-450

- DisplayPort a HDMI
- Soporta Full HD 1080p
- Envía audio y video






295-600

- Cable DisplayPort de 2 m
- Soporta hasta 8K a 60 Hz
- Envía audio y video



USB-4710

- USB C a HDMI
- 2 m de longitud
- Soporta UHD 4K
- Envía audio y video



500-900

- DVI-I a VGA
- Soporta Full HD 1080p
- Envía solo video



UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y ADAPTADORES

Transfiere, almacena archivos y aumenta la conectividad de tus equipos

ESTACIÓN DE CLONACIÓN PARA 2 DISCOS DUROS

Transfiere entre discos,
lee o escribe información



COM-212

- Compatible con: Discos mecánicos y de estado sólido
- Para discos de 2,5" y 3,5" SATA I, II y III
- Para discos de hasta 16 TB



Clona sin uso de software especial



Úsalo como unidad externa de almacenamiento



HDD-1001 de 1 TB | HDD-1002 de 2 TB

Disco duro externo WDElements

- USB 3.0
- Plug & Play: conecta y usa
- Tolerancia a la vibración



Windows



Apple



USB-125

Adaptador (case) para disco duro

- USB 3.0 para HDD SATA I /II de 2.5"
- Velocidad: Hasta 5 Gbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa



COM-213

- USB 3.0 para SSD / HDD de 2.5" y 3.5"
- Soporta hasta 1 TB
- Opción de alimentación externa
- Plug & Play conecta y usa



COM-211

- USB para HDD SATA/IDE de 3,5" o 2,5"
- Velocidad: Hasta 400 Mbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa



USB-128

- USB C para SSD M.2 SATA y NVME
- Velocidad: Hasta 5 Gbps
- Soporta hasta 2 TB
- Plug & Play: conecta y usa

MEMORIAS USB DE ALTA VELOCIDAD

Gran velocidad para la transferencia de datos y archivos

NUEVO



MFD-064/DUAL

- De 64 GB
- Plug USB 3.0 y plug USB C
- Compatible con OTG
- Velocidad de lectura: Hasta 170 Mbps
- Velocidad de escritura: Hasta 90 Mbps



MFD-128/DUAL

- De 128 GB
- Plug USB 3.0 y plug USB C
- Compatible con OTG
- Velocidad de lectura: Hasta 170 Mbps
- Velocidad de escritura: Hasta 90 Mbps



MFD-064

- De 64 GB
- USB 3.2



MFD-128

- De 128 GB
- USB 3.2

NUEVO



MFD-256

- De 256 GB
- USB 3.2

STAR WARS™



MEMORIA USB 2.0 STAR WARS™

NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO



MFD-064S/SW

- De 64 GB



MSD-064/MICRO

Memoria microSD de 64 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 64 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-128/MICRO

Memoria microSD de 128 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 128 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD

NUEVO



MSD-256/MICRO

Memoria microSD de 256 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 256 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD

NUEVO



MSD-512/MICRO

Memoria microSD de 512 GB

- XC: Xtreme Capacity (capacidad extrema) 512 GB
- Clase U1: Velocidad mínima de escritura 10 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-064ST

Memoria microSD de 64 GB

- XC: Xtreme Capacity (Capacidad extrema) 64 GB
- Clase U1: Velocidad máxima de escritura 50 MB/s; Velocidad máxima de lectura 90 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD



MSD-128ST

Memoria microSD de 128 GB

- XC: Xtreme Capacity (Capacidad extrema) 128 GB
- Clase U1: Velocidad máxima de escritura 50 MB/s; Velocidad máxima de lectura 90 MB/s
- Clase V10: Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga
- Clase A1: Perfecta para almacenamiento de apps
- Incluye adaptador SD

MOUSE, TECLADOS Y CONTROLES

Mouse y teclados Bluetooth multiequipo

TECLADO BLUETOOTH RF MULTIEQUIPO



NUEVO

elteline

COM-684

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Con touchpad
- Diseño delgado, compacto y ligero
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

Compatible con



Vincula 2 equipos por Bluetooth



Vincula 1 equipo por RF (nano receptor USB)



Touch Pad



Smart TV



TV Box



Laptop



Celular y tablet

elteline



COM-688NE

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Con touchpad
- Diseño delgado, compacto y ligero



Batería recargable

elteline



COM-6300

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- 111 teclas
- Resoluciones del mouse: 800 / 1000 / 1600 DPI
- Funciona con 1 pila AAA y 1 pila AA (no incluidas)



COM-5800

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI



Batería recargable



COM-5810

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI



Batería recargable



COM-5770AZ | COM-5770BL
COM-5770NA | COM-5770NE

- Vincula hasta 2 equipos
- Controla 1 equipo por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 DPI
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)



Colores disponibles

NUEVO eliteliné



COM-5780

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño vertical ergonómico avanzado
- Iluminación LED azul
- Resolución: 800 / 1200 / 1800 / 2400 DPI



Batería recargable

NUEVO



COM-5815

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Diseño ergonómico avanzado
- Resolución: 800 / 1000 / 1200 DPI



Batería recargable

MOUSE BLUETOOTH Y RF MULTIEQUIPO

Obtén libertad de movimiento en tu lugar de trabajo o de entretenimiento



NUEVO

COM-5740AZ | COM-5740BL
COM-5740GR | COM-5740NA

- Vincula hasta 3 equipos
- Controla 2 equipos por Bluetooth
- Controla 1 equipo por RF
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 / 2400 DPI



Batería recargable

Colores disponibles



Controla 3 equipos



2 equipos por Bluetooth

1 equipo por nano receptor USB



TECLADOS BLUETOOTH

Trabaja libre de cables donde quiera que estés

TECLADO BLUETOOTH PLEGABLE



¡Dóblalo y llévalo a donde quieras!

COM-672

- Bluetooth
- 67 teclas
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Úsalo también con celulares y tablets



Bluetooth



Batería recargable



COM-674

- Bluetooth
- 78 teclas
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Úsalo también con celulares y tablets



Bluetooth



Batería recargable



COM-680

- Bluetooth
- 78 teclas
- Distancia máxima de operación: 7 m
- Teclado retroiluminado
- Úsalo también con celulares y tablets



Bluetooth



Batería recargable

MOUSE Y TECLADOS INALÁMBRICOS

Libérate de los cables en tu espacio de trabajo o entretenimiento

JUEGO DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS

COM-6200BL
COM-6200NE

- 110 teclas
- Teclas con funciones multimedia
- Plug&Play: Conecta y usa
- Resolución del mouse:
600, 1 000 y 1 400 DPI
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Funciona con 1 pila AA y 1 pila AAA (no incluidas)



COM-675

- Juego de teclado y mouse inalámbricos
- 105 teclas
- Funciones multimedia en las teclas "F"
- Plug & Play: conecta y usa
- Resolución del mouse: 800 / 1 200 / 1 600 DPI
- Distancia máxima de operación: 10 m
- Funciona con 1 pila AA y 1 pila AAA (no incluidas)



COM-6100

- Juego de teclado y mouse inalámbricos
- Diseño retro, simula una máquina de escribir
- 104 teclas
- Plug & Play: conecta y usa
- Resolución del mouse: 1000 DPI
- Distancia máxima de operación: 1,8 m
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

Colores disponibles





COM-5735

- Inalámbrico
- Nano receptor USB
- Nano receptor USB C
- Resolución: 800 / 1000 / 1200 / 1600 DPI
- Plug & Play: conecta y usa



COM-5720AZ | COM-5720GR
COM-5720NE | COM-5720VI

- Inalámbrico
- Resolución: 1200 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



COM-5730GR | COM-5730NE | COM-5730RO

- Inalámbrico
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



COM-5710

- Inalámbrico
- Acabado tipo piel suave al tacto
- Resolución: 800 / 1200 / 1600 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)



COM-5706

- Mini mouse
- Inalámbrico
- Resolución: 1200 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)



COM-5714GR

- Inalámbrico
- Resolución: 1200 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)

STAR WARS™



© & ™ Lucasfilm Ltd. **LUCASFILM**

MINI MOUSE INALÁMBRICO STAR WARS™

NUEVO

NUEVO

NUEVO



COM-5707/SW

- Inalámbrico
- Resolución: 1 200 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)

STAR WARS™ THE MANDALORIAN



© & ™ Lucasfilm Ltd. **LUCASFILM**

MOUSE INALÁMBRICO STAR WARS™



COM-5711/SW

- Inalámbrico
- Acabado rubber suave al tacto
- Resolución: 1600 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AA (no incluida)

MOUSE Y TECLADOS ALÁMBRICOS

Comodidad y diseño para trabajar en Windows y Mac



COM-624

- Conexión USB
- 104 teclas
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,4 m



COM-628

- Conexión USB
- 114 teclas
- Botones multimedia
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,4 m



COM-5280

- Conexión USB
- Resolución: 1000 DPI
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,1 m



COM-625

- Conexión USB
- 17 teclas
- Plug & Play: conecta y usa
- Cable de 1,4 m



COM-633

- Inalámbrico
- Diseño ultradelgado
- 18 teclas
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)

Mouse

GAMERS



NUEVO

COM-5432BL | COM-5432GR

Mouse USB para Gamers
800 / 1600 / 2400 / 3200 /
4800 / 7200 DPI

- Iluminación LED
- Plug & Play: Conecta y usa
- Botones configurables
- Cable tipo cordón de 1,5 m

MOUSE PADS

Haz que el movimiento de tu mouse sea ágil y cómodo

MOUSE PAD ORTOPÉDICO

Evita molestias y trabaja cómodamente



COM-040

- Acojinamiento de gel
- Ayuda a tener tu muñeca cómoda
- Reduce inflamación del túnel del carpo
- Dimensiones: 25,5 cm de largo x 22 cm de alto



NUEVO



COM-044G | COM-044N

Mouse Pad

- Tamaño ideal para escritorio
- Base de neopreno antiderrapante
- Superficie suave y lisa
- Ultradelgado y ligero
- Dimensiones: 80 x 30 x 0,3 cm

Colores disponibles:



NUEVO



COM-030

Mouse Pad rectangular

- Interior de hule espuma
- Forro de tela
- Dimensiones: 22 cm de largo x 18 cm de alto



COM-046

Reposamuñecas

- Evita la fatiga al escribir
- Tejido de licra con textura especial
- Base de PU que evita deslizamientos
- Dimensiones: 38,5 cm x 8,1 cm x 1,7 cm



STAR WARS™



MOUSE PAD STAR WARS™



COM-040/SW

- Acojinamiento de gel
- Ayuda a tener tu muñeca cómoda
- Reduce inflamación del túnel del carpo

STAR WARS™



MOUSE PAD XTREME GAMER STAR WARS™



COM-044/SW

- Tamaño ideal para escritorio
- Base de neopreno antiderrapante
- Superficie suave y lisa
- Ultradelgado y ligero
- Dimensiones: 80 x 30 x 0,3 cm

Control para **GAMERS**



COM-016

Control USB / Bluetooth

- Compatible con celulares, PC y PS3
- Incluye soporte para celulares de hasta 7"
- 17 botones y 2 palancas análogas



Batería
recargable

PLUMA Y TABLETA GRÁFICA

Expresa tu creatividad con mayor precisión

TABLETA GRÁFICA USB

¡Lleva tus diseños a otro nivel!



COM-690

- Botones configurables en la tableta y la pluma
- Más de 8 000 niveles de presión
- Plug&Play: Conecta y usa
- Área de trabajo: 13,4 cm x 8,8 cm
- Distancia de separación del pad: 10 mm
- Velocidad de escritura: 230 PPS
- Resolución de lectura: 5 080 LPI (ajustable)

Compatible con



COM-5200

Pluma stylus para pantalla touch

- Ligera y compacta
- Tapón con clip tipo bolígrafo
- Construcción metálica de alta calidad
- Compatible con cualquier pantalla táctil



Punta de precisión
(tipo disco)



Punta de uso cotidiano
(tipo goma)



CONTROLES PARA DIAPOSITIVAS

Realiza tus presentaciones con total libertad de movimiento

CONTROL INALÁMBRICO DE DIAPOSITIVAS

Con apuntador láser y nano receptor magnético



COM-5606

- Distancia máxima de operación: 30 m
- Con apuntador láser
- Plug & Play: conecta y usa
- Funciona con 1 pila AAA (no incluida)

COM-5604

- Distancia máxima de operación: 15 m
- Air Mouse con el movimiento de tu muñeca
- Función Air Mouse: puntero, clic derecho e izquierdo
- Función marcador: Resalta o subraya
- Plug & Play: conecta y usa
- Con apuntador láser
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS

Haz tu negocio más rápido y eficaz

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INALÁMBRICO

Agiliza tus ventas o inventarios



COM-596

- Inalámbrico RF
- Plug & Play: conecta y usa
- Batería recargable para hasta 8 h
- Distancia máxima de operación: 15 m



Batería
recargable



COM-595

- Conexión USB
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,9 m





COM-5970

- También lee códigos 2D (QR)
- Conexión USB
- Base con goma antiderrapante
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,67 m



COM-597

- También lee códigos 2D (QR)
- Conexión USB
- Plug & Play: conecta y usa
- Longitud del cable USB: 1,8 m

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido



COM-598

- Inalámbrico Bluetooth
- Plug & Play: conecta y usa
- Batería recargable para hasta 4 h
- Distancia máxima de operación: 8 m



Bluetooth

Batería recargable



COM-599

- También lee códigos 2D (QR)
- Inalámbrico RF o conexión USB
- Memoria interna de 2 MB
- Guarda hasta 50,000 códigos
- Plug & Play: conecta y usa
- Distancia máxima de operación: 15 m



Batería recargable

CREACIÓN DE CONTENIDO

Crea con pasión: Herramientas profesionales para tu contenido

Estabilidad e Iluminación Da la mejor luz con imágenes estables y sin barridos

ARO DE LUZ SELFIE

con soporte para celular



MOV-039

- Ideal para grabar tiktoks
- Luz cálida, fría y neutra
- Ajuste de brillo
- Soporte con cuello flexible para celular
- Control multifunción
- Conexión por USB

Control multifunción y conexión USB



Luz fría, neutra y cálida



60 LED

120 LED

60 LED

MOV-048

Mini tripié con soporte para celular

- Patas flexibles (tipo gusano)
- Se ajustan a múltiples posiciones
- Tornillo universal de 1/4"



MOV-044

Selfie stick Bluetooth / Tripié

- Incluye control remoto Bluetooth
- El brazo se extiende hasta 65 cm



Apertura máxima



Cuerpo ajustable



Brazo extensible



MOV-038

Tripié universal con soporte para celular


- Para celulares de hasta 4"
- Incluye control remoto Bluetooth
- Tornillo universal de 1/4"



MOV-049

Tripié universal con soporte para celular

- Para celulares de hasta 6"
- Incluye control remoto Bluetooth
- Tornillo universal de 1/4"



MOV-036

Mini lámpara para selfie

- Luz cálida, fría o neutra
- Ajuste de brillo
- Clip de presión para sujeción
- Batería para 20 min

 Batería recargable

Colores disponibles



Luz fría, neutra y cálida



MOV-051

Soporte con rosca universal

- Con rosca universal M6 (1/4")
- Apertura máxima: 4" (10,16 cm)
- Apertura mínima: 2.5" (6,35 cm)
- Cuenta con gomas antiderrapantes



Soporte con giro de 360°



ACCESORIOS

LIM-050

Limpiador portátil para pantallas de móviles

- Recipiente rellenable con atomizador integrado
- Esponja suave y no abrasiva
- Contiene líquido limpiador: 15 ml



BAG-100

Estuche organizador

- Lleva lo esencial fácilmente a todos lados
- Espacios para separar accesorios
- Material impermeable



ESTABILIZADOR GIMBAL DE 1 EJE

con selfie stick Bluetooth y trípé



Sujetador para celular
(Apertura hasta
8,5 cm aprox.)

Luz LED
removible

Extensión de
4 secciones

Control
Bluetooth

Conviértelo
en trípé
fácilmente



eliteline

GMB-1000

- Graba con más estabilidad
- Para celulares de hasta 6.8"
- Iluminación fría, cálida o neutra
- 3 modos de estabilización:
horizontal, vertical y rotación
- Batería recargable hasta 2 h de uso

Eje de estabilización

Recarga
por USB C

Modo de
estabilización

Seguro que
mantiene la
posición



ESTABILIZADOR GIMBAL DE 3 EJES

¡Graba con máxima estabilidad!



NUEVO

PLATINUM line

GMB-3000

- Graba con más estabilidad
- Para celulares de hasta 6.8"
- Batería recargable hasta 8 h de uso

Iluminación LED



Súper portátil



Cargador Qi



Sujetador para celulares (Apertura hasta 8 cm aprox.)



Batería recargable

Conviértelo en trípode fácilmente



3 ejes de estabilización



MICRÓFONOS PARA PODCASTS Y ENTREVISTAS

Gran calidad de audio en cualquiera de tus contenidos

MIC-556

- Unidireccional (cardioid)
- Condensador
- Plug&Play: conecta y usa
- Conexión USB
- Cable de 2,4 m



NUEVO

MIC-9050

- Inalámbricos
- Doble microfófono
- Hasta 30 m de alcance
- Receptor con plug USB C
- ENC: Atenuación de ruido ambiental
- Batería hasta 4,5 h de uso
- Estuche inteligente de carga hasta 2 cargas más



NUEVO

MIC-9100

- Inalámbricos
- Doble microfófono
- Hasta 30 m de alcance
- Receptor con plug USB C
- ENC: Atenuación de ruido ambiental
- Batería hasta 7 h de uso
- Estuche inteligente de carga hasta 2 cargas más



MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE SOLAPA

¡Graba audio de gran claridad con estos micrófonos!



¡Hasta 16 horas
más de uso!

Recarga hasta 2 veces
con su estuche incluido

eliteline

MIC-9000

- Inalámbricos
- Doble micrófono
- Adaptador USB C
- Adaptador Lightning
- Adaptador 3,5 mm


Batería
recargable





MOV-029

- Inalámbricos
- Doble micrófono
- Receptor USB C
- Adaptador Lightning
- Adaptador USB



Batería recargable



REC-852

- Graba hasta 46 h con la máxima calidad
- Memoria interna de 8 GB
- Batería recargable hasta 20 h de uso
- Formato de archivos: .WAV
- Reproduce MP3
- Salida de audio AUX 3,5 mm



Incorpora micrófono



Incorpora bocina



Batería recargable



AUX 3,5 mm



Descarga por USB



MOV-033

- Conexión USB C
- Cable de 2 m



MOV-034

- Conexión 3,5 mm
- Cable de 1,4 m



MOV-032

- Conexión 3,5 mm
- Doble micrófono
- Cable de 2 m



STREAMING Y CAPTURADORAS A/V

Transmite con gran calidad de audio y video



COM-202

Tarjeta de sonido USB externa

- Salida 3.5 mm para audifonos
- Entrada 3.5 mm para micrófono
- Plug & Play: conecta y usa



COM-201

Tarjeta de sonido USB externa

- Salida 3.5 mm TRRS para audifonos manos libres
- Plug & Play: conecta y usa




COM-446

Capturadora de video HDMI

- Captura video HDMI a USB
- Edita los videos en tu computadora
- Resolución: Full HD 1080p

Compatible con



COM-445

Capturadora de video RCA

- Captura video RCA/S-Video a USB
- Pasa tus videos análogos a digital
- Edita los videos en tu computadora
- Captura fotos del mismo video
- Formato de video: MPEG
- Resolución: 720x480 NTSC/720x576 PAL
- Formato de foto: JPG
- Software de edición incluido

Compatible con



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido



200-1000

Switch HD para streaming de 4 canales HDMI

- Haz streaming en plataformas como YouTube, Instagram, Facebook Live, Twitch, Zoom y más
- 4 entradas de señal de video HDMI
- 1 salida HDMI PVW
- 1 salida HDMI PGM
- Conmutador de transmisión en director de 4 cámaras HDMI
- 2 entradas de audio estéreo

CÁMARAS DEPORTIVAS

Tú encárgate de la acción, ellas grabarán toda la aventura



NUEVO

elliteline

CAM-850

Cámara deportiva sumergible 4K 60 FPS Wi-Fi

- Experiencia de video más fluida
- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- 5 modos de video
- 5 modos de fotografía
- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Batería hasta para 130 min
- Sumergible sin necesidad de carcasa
- Pantalla IPS de 2.1"
- Estabilizador electrónico (EIS)
- Tres diferentes ángulos de captura:
 - Cerrado: 125°
 - Medio: 142°
 - Amplio: 170°

Ultra HD
4K
60FPS

Experiencia de video más fluida



Controla la grabación desde tu celular



Diferentes modos:



Slow motion



Grabación en bucle



Captura por temporizador



Captura en ráfaga



Ángulo de captura seleccionable



Sellado hermético sumergible (IP67)



Batería recargable hasta 130 min



Graba en microSD

Pantalla de 2.1"

Botón multifunción

Botón de captura / selección

Rosca universal de 1/4"



190 •



Computación y Móvil



NUEVO

CAM-800

Cámara deportiva sumergible 4K 30 FPS Wi-Fi

- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- 4 modos de video
- 3 modos de fotografía
- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Batería hasta para 100 min
- Sumergible sin necesidad de carcasa
- Pantalla IPS de 2.1"
- Ángulo amplio de 160°

 **Batería recargable hasta 100 min**

 **Sellado hermético sumergible (IP67)**

 **Graba en microSD**

 **Resolución de captura**

 **Controla la grabación desde tu celular**



elteline

CAM-500

Cámara deportiva sumergible 4K Wi-Fi

- Soporta microSD de hasta 32 GB
- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- Micro HDMI® OUT para conectar a una pantalla

 **Batería recargable**

 **Wi-Fi**

 **Sumergible**

 **Resolución de video**

⊕ **Complemento para CAM-500 y CAM-700**

BAT-T085

Batería de reemplazopara CAM-500 y CAM-700

- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 1,000 mAh



CÁMARAS DEPORTIVAS

Tú encárgate de la acción, ellas grabarán toda la aventura



CAM-700

Cámara deportiva sumergible 4K Wi-Fi

- Micro HDMI® OUT para conectarla una pantalla
- Incluye accesorios para montaje en selfie stick, casco y más
- Incorpora pantalla selfie
- Ambas pantallas pueden estar encendidas a la vez
- 4 modos de video
- 4 modos de fotografía
- Soporta microSD de hasta 128 GB
- Batería hasta para 50 min



Batería recargable



Wi-Fi



24 Mpx



Sumergible



Resolución de video



Graba en microSD¹

¹De venta por separado



Controla la grabación desde tu celular



Pantalla frontal de 1,3"



Pantalla posterior de 2"

STAR WARS™



SMART WATCH BLUETOOTH STAR WARS™



Incluye correa y carátula StormTrooper



Incluye correa y carátula Chewbacca

[SMART WATCH-400/SW]

- Batería recargable hasta 200 h de uso
- Contesta llamadas desde el reloj
- Compatible con Android y Apple
- Vibra al recibir notificaciones



Salud



Personalizable



Notificaciones



Deporte



Multimedia



Sumergible IP67

SMART WATCHES

Mantente conectado y monitorea tu salud

- Manos libres
- Personalizables
- Contra agua
- Vibran al recibir notificaciones
- Lee notificaciones de redes sociales
- Conoce información básica de tu cuerpo
- Mantén el control de tu actividad diaria
- Controla reproductor de audio y cámara

Compatibles con:



NUEVO

PLATINUM line

- SMW-3000AZ Azul
- SMW-3000BG Beige
- SMW-3000GR Gris

- Pantalla de 1.43"
- Carcasa metálica
- Extensible de 22 mm



Batería hasta 72 h de uso



Sumergible 3 ATM (hasta 30 m)



Función GPS
Conoce tus rutas y la distancia



AMOLED*
Alta definición y colores vibrantes

ELI-970

Cargador inalámbrico para Apple Watch

- Hasta 3 W de potencia
- Sujeción magnética al reloj
- Compatible con Apple Watch Gen 3 a 7
- Cable de 1 m



CRG-SW400

Cable de carga para SW-400



ELI-980

Cargador inalámbrico para Galaxy Watch

- Hasta 3 W de potencia
- Sujeción magnética al reloj
- Compatible con Galaxy Watch 40/44/45 mm
- Cable de 90 cm



CRG-SW300

Cable de carga para SW-300





NUEVO

elteline

SMW-500AZ Azul
SMW-500NE Negro

- Protección IP66
- Pantalla de 1.43"
- Carcasa metálica
- Extensible de 22 mm
- Incluye 1 extensible más



Batería hasta
72 h de uso



AMOLED*:
Alta definición
y colores vibrantes

NUEVO

elteline

SMW-600

- Pantalla de 2"
- Carcasa metálica
- Extensible magnético
- Extensible de 22 mm



Batería hasta
72 h de uso



Sumergible
1 ATM
(hasta 10 m)



AMOLED*:
Alta definición
y colores vibrantes

NUEVO

SMW-420BG Beige
SMW-420NE Negro
SMW-420PL Plata

- Batería hasta 48 h de uso
- Protección IP66
- Pantalla de 1.6"
- Carcasa de plástico resistente
- Extensible de 22 mm



NUEVO

SMW-440

- Batería hasta 36 h de uso
- Protección IP66
- Pantalla de 1.7"
- Carcasa de plástico resistente
- Extensible de 24 mm
- Incluye 2 extensibles más



RASTREADORES POR GPS Y BLUETOOTH

Ubicación en tiempo real desde tu celular



GPS-1000

- Funciona por app móvil o Web app
- Funciona por medio de una nano SIM*
- Compatible con redes 4G
- Hasta 20 días de autonomía
- Monitor: Tiene micrófono para que escuches lo que sucede

*Se requiere una tarjeta SIM (no incluida) con una línea activa y saldo. Se puede generar un costo variable por el uso de datos establecido por la compañía telefónica que contrates.



Batería recargable



Ubicación en tiempo real desde tu celular



Sujeción magnética

Compatible con:



Android Apple

Geo-fence: Valla geográfica




Crea límites virtuales y recibe una notificación al cruzarlos



POD-TAG

- NUEVO** POD-TAG1-BL 1 pieza blanca
- NUEVO** POD-TAG1-NE 1 pieza negra
- NUEVO** POD-TAG3-BL 3 piezas blancas
- NUEVO** POD-TAG3-NE 3 piezas negras

- Localiza fácilmente tus objetos
- Compatible con iOS 15 o superior
- Función Buzzer
- Modo "Perdido"
- Función de "Zona segura"



Úsalo con:



Bicicletas Llaves Maletas Bolsas

NUEVO TAG-003A Colores claros

NUEVO TAG-003B Colores oscuros

Cubiertas para POD-TAG

- Compatibles con la versión redonda
- Silicon resistente
- Incorporan argolla metálica tipo llavero



ENERGÍA



Energía e Iluminación

199 Inversores de corriente



217 Cables toma corriente (Interlock)



201 Arrancador para auto



217 Clavijas adaptadoras



202 Eliminadores regulados



218 Pilas y cargadores



203 Eliminador no regulado



232 Baterías selladas recargables de ácido de plomo



204 Fuentes de poder reguladas



233 Fusibles



205 Convertidores de voltaje



235 Linternas LED



205 Adaptadores de contactos y clavijas para viaje



236 Linternas LED para escritorio



206 Protectores para electrodomésticos



236 Lámparas LED de noche



207 Reguladores



238 Lámparas LED de emergencia



208 Estaciones de energía portátil



239 Series LED, tiras LED y accesorios



209 No Breaks



244 Reflectores LED



210 Tiras multicontacto



246 Focos LED



214 Temporizadores



248 Sensores de movimiento para iluminación



215 Extensiones eléctricas



INVERSORES DE CORRIENTE

Dale contactos a tu auto para utilizar: laptops, cargadores de celular y otros equipos que conectas en casa



Protección contra:



Sobre carga



Corto circuito



Sobre calentamiento

Recarga equipos como:



Celular



Tablet



Cámara digital

Conecta equipos como:



Videojuegos



Laptop



Pantalla

75W



INV-075

- Plug para encendedor
- 1 contacto polarizado



Cargador USB de 0,5 A

150W



INV-150

- Plug para encendedor
- 2 contactos polarizados
- Doble cargador USB



Cargador USB de 2 A

150W



INV-125

- Diseño para portavaso
- Plug para encendedor
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A

Protección contra:



Corto circuito



Sobre calentamiento

Recarga equipos como:



Celular



Tablet



Cámara digital

Conecta equipos como:



Videojuegos



Laptop



Pantalla



Bocinas

400W



INV-400

- Plug para encendedor
- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A

600W



INV-600

- Plug para encendedor
- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A

1000W



INV-1000

- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A

1500W



INV-1500

- Caimanes para batería
- 2 contactos polarizados



Cargador USB de 2 A

ARRANCADOR PARA AUTO

Enciende tu auto si es que la batería se descargó



MOV-123

- Para autos compactos, subcompactos, SUV o motocicletas
- Pico de corriente para arrancador: 300 A
- Capacidad de 7000 mAh

Compatible con:

Cargador USB Automóvil SUV Motocicleta



3x CARGA HASTA 3 VECES TU CELULAR AL 100%

- Fácil de usar
- 1 Conecta los caimanes
 - 2 Enciende el arrancador
 - 3 Prende el automóvil



ELIMINADORES REGULADOS

Salida de voltaje estable y corriente regulada, ideales para equipos electrónicos delicados



	ELI-1240	ELI-1250
Salida	12 Vcc	12 Vcc
Corriente máxima	2 A	3 A
Plug invertido	2,1 mm	2,1 mm
Longitud del cable	1,5 m	1,8 m
Perfecto para tiras LED		



ELI-2024

- Salida: 24 Vcc
- Corriente máxima: 2 A
- 8 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo



ELI-1260

- Perfecto para equipos de alto consumo
- Salida: 12 Vcc
- Corriente máxima: 5 A
- Plug invertido de 2,5 mm
- Cable de 1,8 m de largo



ELI-1040

- Perfecto para cámaras CCTV
- Salida: 12 Vcc
- Corriente máxima: 1 A
- Plug invertido de 2,1 mm
- Cable de 1,8 m de largo



ELI-1200

- Salida: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima: 1,2 A
- 6 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo



ELI-2500

- Salida: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima en: 3 / 4,5 / 6 / 7,5 Vcc: 2,5 A
- Corriente máxima en: 9 / 12 Vcc: 1,8 A
- 6 puntas intercambiables
- Cable de 1,5 m de largo

ELIMINADOR NO REGULADO

Con diferentes salidas de voltaje y puntas intercambiables

ELI-055

- Salida: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc
- Corriente máxima: 500 mA
- 6 puntas intercambiables
- Plug invertido de 2,5 mm
- Cable de 1,5 m de largo



FUENTES DE PODER REGULADAS

Energía de alta potencia

Protección contra:



Sobrecarga



Corto circuito



- 1 Medidor análogo V/A
- 2 Conexión tipo encendedor de cigarrillo
- 3 Bornes atornillables/ Banana de conexión
- 4 Selector V/A
- 5 Perilla de ajuste V/A
- 6 Interruptor de encendido / apagado
- 7 Fusible de protección
- 8 Conexiones tipo Push

PRL-25

- Salida variable de 0 a 15 Vcc
- Corriente máxima: 30 A
- Protección con fusible de 8 A
- Bornes atornillables
- Jack tipo encendedor de auto
- 2 pares de bornes de presión



- 1 Conexión tipo encendedor de cigarrillo
- 2 Interruptor de encendido / apagado
- 3 Bornes atornillables / Banana de conexión
- 4 Conexiones tipo Push

PRL-15

- Salida fija de 13,8 Vcc
- Corriente máxima: 18 A
- Protección con fusible de 5 A
- Bornes atornillables
- Jack tipo encendedor de auto
- 2 pares de bornes de presión

CONVERTIDORES DE VOLTAJE

Útiles en lugares del mundo donde existe alimentación eléctrica con 220 Vca



910-010

- Convierte 220 a 110 Vca
- Capacidad máxima: 50 / 1600 W
- Incluye 5 clavijas intercambiables



910-250

- Convierte 110 a 220 Vca y 220 a 110 Vca
- Capacidad máxima: 200 W
- Salida 110 Vca: contacto americano
- Salida 220 Vca: adaptador universal de contactos



910-750

- Convierte 110 a 220 Vca y 220 a 110 Vca
- Capacidad máxima: 750 W
- Salida 110 Vca: contacto americano
- Salida 220 Vca: adaptador universal de contactos

ADAPTADORES DE CONTACTOS Y CLAVIJAS PARA VIAJE

Lleva tus equipos a cualquier parte del mundo y conéctalos sin problemas



905-127 | 905-138

- Alimentación: 100 a 240 Vca
- América: clavija de 2 espigas planas
- Europa: clavija de 2 espigas redondas
- Reino Unido: clavija de 2 espigas redondas y 1 rectangular
- Australia: clavija de 2 espigas planas diagonales
- Contactos tipo A, B, C, D, G, H, I
- Incorpora cargador USB



905-127



Doble cargador USB



905-138

- Diseño modular



Cargador USB

Precaución: Estos equipos solo adaptan contactos y clavijas, NO son convertidores de voltaje. Por favor revisa las especificaciones de alimentación eléctrica del dispositivo que conectarás, para evitar daños.

PROTECTORES PARA ELECTRODOMÉSTICOS

Prolonga la vida útil de tus electrodomésticos

Acciones de protección:



Corte de voltaje



Tiempo de reconexión

Compatible con:



Refrigeradores



Microondas



Lavadoras



Licadoras



Batidora



Corte de voltaje

Esta característica desconecta los equipos de la corriente de energía durante periodos de variaciones extremas de voltaje, altos o bajos, para evitar daños en los aparatos. La conexión se reestablece cuando se estabiliza el voltaje.



Tiempo de reconexión

Esta característica protege a los equipos de una conexión rápida después de un corte de energía. Esto es útil en aparatos que incorporan motor o que utilizan algún tipo de gas refrigerante para dar tiempo a que se asiente correctamente.

3 600W



920-010

- Carga máxima: 3600 W
- Supresor de picos: 90 Joules
- Reconexión de carga: 3 min
- Clavija y contacto aterrizados

Protección contra:



Picos de voltaje

2 000W



920-200

- Carga máxima: 2000 W
- Regula de 95 - 150 Vca
- Supresor de picos: 180 Joules
- Reconexión de carga: 7 min
- Clavija y contacto aterrizados

Protección contra:




Picos de voltaje



Variaciones de voltaje

1 000W



920-050

- Carga máxima: 1000 W
- Regula de 85 - 140 Vca
- Supresor de picos: 100 Joules
- Reconexión de carga: 7 min
- Clavija y contacto aterrizados

Protección contra:



Picos de voltaje



Variaciones de voltaje

1800W



920-020

- Carga máxima: 1800 W
- Supresor de picos: 80 Joules
- Reconexión de carga: 3 min
- Clavija y contacto aterrizados

Protección contra:



Picos de voltaje



Variaciones de voltaje

1875W



920-025

- Carga máxima: 1875 W
- Supresor de picos: 575 Joules

Nota: Este dispositivo no tiene acciones de protección como tiempo de reconexión o corte de voltaje

Protección contra:



Picos de voltaje

REGULADORES

Protección de equipo electrónico

Protección contra:



Variaciones de voltaje



Picos de voltaje



Sobre carga



Corto circuito

Es ideal para conectar:



Videjuegos



Computadora



Pantalla



Blu-Ray



Modular

2000W**

1000W*



REG-2050** | REG-1050*

- REG-2050**: de 2000 W
- REG-1050*: de 1000 W
- Regula de 98 - 145 Vca
- Supresor de picos: 140 Joules
- Protección de línea telefónica / módem
- Clavija y 8 contactos aterrizados

1000W



MAX-1000

- Carga máxima 1000 W
- Regula de 95 - 145 Vca
- Alta resistencia y disipación
- Clavija y 4 contactos aterrizados

2000W



MAX-2000

- Carga máxima 2000 W
- Regula de 95 - 145 Vca
- Supresor de picos: 180 Joules
- Alta resistencia y disipación
- Clavija y 4 contactos aterrizados

ESTACIONES DE ENERGÍA PORTÁTIL

Lleva energía a donde necesites



Vista frontal

Vista posterior

elitelinē

PWS-150 (Capacidad 153 Wh)

- Potencia máxima: 150 W
- Capacidad de batería: 48 000 mAh
- 1 salida 110 Vca
- 1 salida USB
- 1 salida USB QC
- 1 salida USB C PD 65 W
- 2 salidas 12 Vcc jack invertido
- Función linterna LED

150W



Vista frontal

Vista posterior

elitelinē

PWS-300 (Capacidad 307 Wh)

- Potencia máxima: 300 W
- Capacidad de batería: 92 000 mAh
- 2 salidas 110 Vca
- 1 salida USB
- 1 salida USB QC
- 1 salida USB C PD 65 W
- 2 salidas 12 Vcc jack invertido
- Función linterna LED

300W

elitelinē

ESPECIALIZADO

Disponible solo bajo pedido

PWS-600 (Capacidad 512 Wh)

- Potencia máxima: 600 W
- Capacidad de batería: 160 000 mAh
- 2 salidas 110 Vca
- 3 salidas USB
- 1 salida USB C PD 60 W
- 1 salida 12 Vcc tipo encendedor
- 2 salidas 12 Vcc jack invertido
- Función linterna LED

600W



Vista frontal

Vista posterior

NO BREAKS

Continúa trabajando durante apagones

Protección contra:



Variaciones de voltaje



Picos de voltaje



Sobre carga



Corto circuito



ESPECIALIZADO

Disponible solo bajo pedido

NB-605

- 600 VA (300 W)
- 30 min de respaldo
- 2 contactos polarizados

NB-900

- 900 VA (450 W)
- 85 min de respaldo
- 6 contactos polarizados

NB-1500

- 1500 VA (750 W)
- 90 min de respaldo
- 6 contactos polarizados

NB-2200

- 2200 VA (1300 W)
- Hasta 215 minutos de respaldo
- 6 contactos polarizados con respaldo de energía
- 3 contactos polarizados sin respaldo de energía
- Display que muestra el estado de la batería

NUEVO

NB-3000

- 3000 VA (2,700 W)
- 22 min de respaldo (con 650 W de consumo)
- 8 contactos polarizados
- Onda senoidal pura
- Ideal para equipos industriales

NB-050

Mini No Break para módem

- Ideal para routers
- 2 jack invertidos: 9 Vcc / 12 Vcc
- Puerto de carga USB: 5 Vcc
- Hasta 2 A de capacidad de carga
- Batería de larga duración: 8 800 mAh
- Incluye adaptadores con plug y jacks para diferentes equipos



Fácil conexión:



Tomacorriente



Eliminador de módem



NB-050



Módem



TIRAS MULTICONTACTO

Multiplica tus contactos y protege tus equipos

★ NIVEL BÁSICO ★

Protección contra:

 Sobrecarga



905-470

- 8 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset iluminado
- Cable largo: 1,8 m
- Clavija a 90° ideal para conexión detrás de muebles
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1 875 W


Doble
cargador USB


Cargador USB C
PD 18 W



905-026

- 6 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset iluminado
- Longitud de cable: 75 cm
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W

NUEVO



905-3004

- 9 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset
- Cable largo: 1,10 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°



NUEVO



905-3008

- 6 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset
- Cable largo tipo cordón de 1 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°




Cargador
USB 12 W


Cargador USB C
PD 20 W



Picos de voltaje



Sobrecarga



905-455

- 6 contactos horizontales aterrizados
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 300 Joules
- Cable largo tipo cordón de 1,5 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- 125 Vca, 60 Hz, 13 A, 1 625 W



Triple cargador USB



905-3005

- 6 contactos verticales aterrizados
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 228 Joules
- Longitud de cable: 90 cm
- 25 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W



Doble cargador USB

NUEVO



905-3009

- 8 contactos verticales aterrizados
- Protector contra picos de voltaje de 156 Joules
- Cable largo tipo cordón de 1 m
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°



Cargador USB 15 W



Cargador USB C PD 20 W



905-108

- 6 contactos verticales aterrizados
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 90 Joules
- Longitud de cable: 70 cm
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W



905-215

- 6 contactos verticales aterrizados
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 90 Joules
- Longitud de cable: 2,5 m
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W

NUEVO



905-3003

- 3 contactos verticales aterrizados
- Protector contra picos de voltaje de 85 Joules
- Cable de 30 cm
- Clavija a 90° Ideal para conexión detrás de muebles
- Clavija con inclinación de 45°



NIVEL ALTO



Protección contra:



Picos de voltaje



Sobrecarga

MULTICONTACTO DE 16 SALIDAS VERTICALES

Y estructura de aluminio



905-610

- 16 contactos aterrizados verticales
- Switch Reset iluminado
- Protector contra picos de voltaje de 450 Joules
- Protección de fusible térmico
- Fabricada en aluminio de gran resistencia

- Longitud de cable: 1,3 m
- Dimensiones: 3,7 cm de frente, 1,15 m de alto, 3,5 cm de espesor
- 125 Vca, 60 Hz, 15 A, 1875 W

Protección contra:



Sobrecalentamiento

905-210

- 6 contactos verticales aterrizados
- Entradas dual tipo americano y europeo
- Switch Reset
- Protector contra picos de voltaje de 70 Joules
- Protección de fusible térmico
- Longitud de cable: 1,7 m
- 125 - 240 Vca, 50 - 60 Hz, 15 A, 1875 W

Protección contra:



Sobrecalentamiento

MOR-015

Tira multicontactos para rack de 19"

- 10 contactos con tierra
- Dimensiones: frente 38,5 cm, alto 4,5 cm



MULTICONTACTOS DE PARED

NUEVO



905-155

De 2 contactos

- Salida USB: 5 Vcc 2,4 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,4 A
- Soporta 125 Vca 15 A

NUEVO



905-160

De 3 contactos

- Salida USB de 5 Vcc 2 A
- Salida USB C de 5 Vcc 2 A
- Soporta 125 Vca 15 A



Protección contra picos de voltaje de 170 J



905-134

Doble contacto de pared

- Compatible con cualquier chalupa estándar
- Salida USB : 5 Vcc 2,1 A
- Salida USB C: 5 Vcc 2,1 A
- Soporta 110 – 220 Vca 15 A



905-170

De 6 contactos

- Incorpora repisa para dispositivos
- Tiene tornillo de seguridad
- Soporta hasta 125 Vca 15 A



Protección contra picos de voltaje de 230 J





905-128

De 3 contactos

- Diseño tipo cubo para adaptadores voluminosos
- Soporta hasta 125 Vca 15 A



905-139

De 4 contactos

- Diseño tipo cubo para adaptadores voluminosos
- Salida USB QC: 20 W
- Salida USB C PD: 20 W
- Soporta 120 – 240 Vca 15 A



905-115

De 3 contactos

- Soporta hasta 125 Vca 15 A

TEMPORIZADORES

Programalos y automatiza el encendido y apagado de tus equipos



TEMP-24H/MINI

- Los eventos se repiten diariamente
- Periodos programables cada 30 min
- Potencia soportada: 1760 W máxima



TEMP-24H

- Los eventos se repiten diariamente
- Periodos programables cada 15 min
- Potencia soportada: 1760 W máxima



TEMP-08E

- Tú eliges que días se repiten los eventos
- Programa hasta 9 eventos de encendido y apagado
- Lapso mínimo programable de 1 segundo
- Batería interna de respaldo para no perder la programación en un apagón
- Función de cuenta regresiva (countdown)
- Potencia soportada: 1725 W máxima



TEMP-310

- Tú eliges que días se repiten los eventos
- Para uso industrial de 2 canales
- Programa hasta 44 eventos
- 2 salidas independientes de alimentación
- Periodos programables cada 1 min
- Batería interna de respaldo para no perder la programación en un apagón
- 5 modos de programación
- Potencia soportada: 2000 W máxima

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

Lleva energía a donde necesites



EXT-3X16-3GR | EXT-3X16-8GR

- EXT-3X16-3GR: de 3 m
- EXT-3X16-8GR: de 8 m
- EXT-3X16-15GR: de 15 m
- Contacto polarizado
- Para uso rudo
- Cable 3 x 16 AWG
- Aislamiento doble de PVC



EXT16-4B PLANA DE de 4 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4B de 4 m

- 3 contactos
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC

NUEVO



EXT-2X16-8B de 8 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4 de 4 m

- 3 contactos
- Forro tipo cordón
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4N de 4 m

- 3 contactos
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC



EXT16-4N PLANA de 4 m

- 3 contactos
- Clavija a 90°
- Soporta hasta 13 A
- Cable 2 x 16 AWG
- Aislamiento de PVC

CABLES TOMA CORRIENTE (INTERLOCK)

Cables de energía para equipos de cómputo, televisiones y más



505-390 de 2 m

- Conector tipo C7 (forma de "8")
- Cable calibre 18 AWG



505-395 de 2 m

- Conector tipo C7 polarizado
- Cable calibre 18 AWG



505-397 de 1,8 m

- Conector tipo C5 (forma de trébol)
- Cable calibre 18 AWG



3X18E-1.8 | 3X18E-2.5

- 3X18E-1.8: 1,8 m
- 3X18E-2.5: 2,5 m
- Conector tipo C13 polarizado
- Clavija polarizada
- Cable calibre 18 AWG

CLAVIJAS ADAPTADORAS

Adapta cualquier clavija o contacto a tus necesidades



905-103

Adaptador clavija europea a contacto americano

- Soporta hasta 250 Vca 6 A



905-102

Adaptador clavija americana a contacto europeo

- Soporta hasta 250 Vca 6 A



CLAVIJA

Clavija tipo americano

- Terminales de latón
- Soporta hasta 127 Vca 15 A



905-100

Clavija adaptadora de 2 a 3 navajas

- Con ojillo para atornillar a tierra física
- Soporta hasta 127 Vca 15 A



PILAS Y CARGADORES

Tenemos la pila que buscas



Pilas de botón:



BATERÍAS RECARGABLES USB LI-ION

¡Más tiempo de diversión,
que recargas por USB!



Recarga por
USB C



BAT-LI-9V USB

- Batería tipo Li-Ion
- Voltaje nominal: 8,4 Vcc
- Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor
- Incluye cable USB a USB C



Capacidad
de batería
3 600 mWh
(400 mAh)

NUEVO



BAT-LI-C2 USB

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 3 750 mWh (2 500 mAh)
- Alto: 4.6 cm
- Diámetro: 2.6 cm

NUEVO



BAT-LI-D2 USB

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 6 000 mWh (4 000 mAh)
- Alto: 5.8 cm
- Diámetro: 3.3 cm



BAT-LI-AA4 USB de 4 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 2 200 mWh (1 460 mAh)
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1.4 cm



BAT-LI-AAA2 USB De 2 baterías

- Recargable
- Se recargan por USB
- Puerto de alimentación USB C
- Incluye cable multi cargador
- Voltaje: 1,5 Vcc
- 600 mWh (400 mAh)
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm



BAT-LI-14500

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 800 mAh
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1,4 cm



BAT-LI-18650

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,200 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



BAT-LI-18650/2800

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,800 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



BAT-LI-18650/2800T

- Recargable
- Terminal positiva con TIP
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 2,800 mAh
- Alto: 6.5 cm
- Diámetro: 1.8 cm



BAT-LI-CR123

- Recargable
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Corriente: 700 mAh
- Alto: 3,5 cm
- Diámetro: 1,6 cm



CRG-261

- Para baterías Li-ion tipo: 10440 / 14500 / 16340 / 18500 / 18650 / CR123
- Recarga 2 x 4,2 V a 450 mA

BATERÍAS RECARGABLES LI-PO CON CONECTOR JST PH 2



BAT-LI-080

- Voltaje nominal: 3,7 Vcc
- Capacidad: 80 mAh
- Dimensiones: 21 x 12 x 5 mm
- Longitud del cable: 6 cm



BAT-LI-400

- Voltaje nominal: 3,7 Vcc
- Capacidad: 400 mAh
- Dimensiones: 35 x 20 x 6 mm
- Longitud del cable: 5 cm



BAT-LI-1000

- Voltaje nominal: 3,7 V
- Capacidad: 1,000 mAh
- Dimensiones: 50 x 34 x 5 mm
- Longitud del cable: 4,5 cm



BAT-LI-2000

- Voltaje nominal: 3,7 V
- Capacidad: 2,000 mAh
- Dimensiones: 97 x 33 x 5 mm
- Longitud del cable: 7 cm

PILAS ALCALINAS Y DE CARBÓN



BAT-N

- Voltaje: 1,5 Vcc
- Corriente: 250 mAh
- Alto: 3 cm
- Diámetro: 1,2 cm



BAT-AA4 | BAT-AA12 | BAT-AA40

- BAT-AA4: de 4 pilas
- BAT-AA12: de 12 pilas
- BAT-AA40: de 40 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5 cm
- Diámetro: 1.4 cm



BAT-AAA4 | BAT-AAA12 | BAT-AAA40

- BAT-AAA4: de 4 pilas
- BAT-AAA12: de 12 pilas
- BAT-AAA40: de 40 pilas
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.4 cm
- Diámetro: 1 cm



BAT-C2 | BAT-C6

- BAT-C2: de 2 pilas
- BAT-C6: de 6 pilas
- Tipo "C"
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 4.6 cm
- Diámetro: 2.6 cm



BAT-D2 | BAT-D6

- BAT-D2: de 2 pilas
- BAT-D6: de 6 pilas
- Tipo "D"
- Voltaje: 1.5 Vcc
- Alto: 5.8 cm
- Diámetro: 3.3 cm



BAT-9V | BAT-9V/6

- BAT-9V: de 1 pila
- BAT-9V/6: de 6 pilas
- Voltaje: 9 Vcc
- Corriente: 150 mAh
- Alto: 4.8 cm
- Ancho 2.6 cm
- Espesor: 1.7 cm



BAT-AAAA2

- Tipo AAAA
- Voltaje: 1,5 Vcc
- Alto: 4,2 cm
- Diámetro: 0,8 cm



BAT-A76

- Voltaje: 1.5 Vcc
- Corriente: 110 mAh
- Espesor: 0.5 cm
- Diámetro: 1.1 cm



BAT-23A

- Voltaje: 12 Vcc
- Corriente: 55 mAh
- Alto: 2.8 cm
- Diámetro: 1 cm



BAT-27A

- Voltaje: 12 Vcc
- Corriente: 20 mAh
- Alto: 2.8 cm
- Diámetro: 0.7 cm



BAT-476A

- Voltaje: 6 Vcc
- Corriente: 105 mAh
- Alto: 2.5 cm
- Diámetro: 1.3 cm



BAT-CA-9V

- De carbón
- Voltaje: 9 Vcc
- Corriente: 180 mAh
- Alto: 4,8 cm
- Ancho: 2,6 cm
- Espesor: 1,7 cm

PILAS DE LITIO



BAT-CR2

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 850 mAh
- Alto: 2.7 cm
- Diámetro: 1.5 cm



BAT-CRP2

- Voltaje: 6 Vcc
- Corriente: 850 mAh
- Alto: 3.6 cm
- Ancho: 3.5 cm
- Espesor: 1.9 cm



BAT-CR123

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 1400 mAh
- Alto: 3.5 cm
- Diámetro: 1.6 cm



BAT-CR1616

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 55 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 1.6 mm



BAT-CR1620

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 70 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 2 mm



BAT-CR2016 | BAT-CR2016/6

- BAT-CR2016: 1 pieza
- BAT-CR2016/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 80 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 1.6 mm



BAT-CR2032 | BAT-CR2032/6

- BAT-CR2032
- BAT-CR2032/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 210 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 3.2 mm



BAT-CR2025 | BAT-CR2025/6

- BAT-CR2025
- BAT-CR2025/6: 6 piezas
- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 150 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 2.5 mm



BAT-CR1632

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 115 mAh
- Diámetro: 1.6 cm
- Espesor: 3.2 mm



BAT-CR2430

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 290 mAh
- Diámetro: 2.45 cm
- Espesor: 3 mm



BAT-CR2450

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 580 mAh
- Diámetro: 2.45 cm
- Espesor: 5 mm



BAT-CR2050

- Voltaje: 3 Vcc
- Corriente: 350 mAh
- Diámetro: 2 cm
- Espesor: 5 mm

PILAS PARA APARATOS AUDITIVOS

Excelente calidad y duración. Compatibles con la mayoría de las marcas



BAT-HA-312

- Pila tipo botón "312"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 170 mAh
- Diámetro: 7.9 mm
- Espesor: 3.6 mm



BAT-HA-A10

- Pila tipo botón "ZA10"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 90 mAh
- Diámetro: 5.8 mm
- Espesor: 3.6 mm



BAT-HA-675

- Pila tipo botón "675"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 620 mAh
- Diámetro: 11.6 mm
- Espesor: 5.4 mm



BAT-HA-A13

- Pila tipo botón "ZA13"
- 6 pilas en blíster con dosificador
- Voltaje: 1,45 Vcc
- Corriente: 290 mAh
- Diámetro: 7.9 mm
- Espesor: 5.4 mm

PILAS DE ÓXIDO DE PLATA



BAT-CR377

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 25 mAh
- Diámetro: 6.8 mm
- Espesor: 2.6 mm



BAT-389

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 64 mAh
- Diámetro: 1.16 cm
- Espesor: 3 mm



BAT-392

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 25.2 mAh
- Diámetro: 8 cm
- Espesor: 3 mm



BAT-CR357

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 130 mAh
- Diámetro: 1.1 cm
- Espesor: 5 mm



BAT-CR364

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 23 mAh
- Diámetro: 6.8 mm
- Espesor: 2.1 mm



BAT-SR920

- Voltaje: 1.55 Vcc
- Corriente: 22 mA
- Diámetro: 9.40 mm
- Espesor: 2 mm

BATERÍAS RECARGABLES NiMH (NÍQUEL-METAL)

Úsalas en equipos de alto consumo. Recárgalas las veces que sea necesario y evita comprar pilas constantemente.



BAT-NM-AA/2500 de 4 pilas

- Tipo AA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Alta capacidad: 2,500 mAh



BAT-NM-AA de 4 pilas

- Tipo AA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 1,300 mAh



BAT-NM-AAA/1100 de 4 pilas

- Tipo AAA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 1,100 mAh



BAT-NM-AAA de 4 pilas

- Tipo AAA Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 600 mAh



BAT-NM-9V

- Tipo cuadrada 9 V Níquel-Metal
- Voltaje: 9 Vcc
- Capacidad: 200 mAh



BAT-NM-C2 de 2 pilas

- Tipo C Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 3,000 mAh



BAT-NM-D2 de 2 pilas

- Tipo D Níquel-Metal
- Voltaje: 1,2 Vcc
- Capacidad: 4,000 mAh

CARGADORES DE BATERÍAS NiMH Y NiCd (NÍQUEL-METAL / NÍQUEL-CADMIO)

Llena de energía tus baterías recargables



CRG-005

- Incluye 2 baterías AAA Ni-MH de 1,100 mAh
- Micicargador
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2V a 360 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-015

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2V a 120 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-020

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Para baterías AA, AAA y 9 V
- Recarga 2 x 1,2 V a 400 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-200

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 2,100 mAh (R2U)
- Cargador rápido inteligente
- Su pantalla muestra el nivel de carga
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2 V a 800 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH




CRG-250

- Incluye 2 baterías 9 V Ni-MH de 200 mAh
- Para baterías cuadradas 9 V
- Recarga 2 x 9 V a 160 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-100

- Incluye 4 baterías AA Ni-MH de 1,300 mAh
- Cargador rápido
- Para baterías AA y AAA
- Recarga 2 x 1,2 V a 900 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



CRG-500

- Para baterías AA, AAA, C, D y 9 V
- Recarga 2 x 12 V a 75 mA
- Compatible con baterías Ni-Cd y Ni-MH



903-050

- Probador universal de baterías
- Compatibles con alcalinas y recargables
- Aguja que indica el nivel de carga

BATERÍAS TELEFÓNICAS

Encuentra la batería correcta para tu teléfono inalámbrico



BAT-S510

- Ni-MH 2,4 V 800 mAh
- Encapsulado 3 x AAA
- 44,5 mm de alto
- 21 mm de largo
- 10,5 mm de profundidad



BAT-S110

- Ni-Cd 3,6 V 650 mAh
- Encapsulado 3 x AA
- 50 mm de alto
- 42 mm de largo
- 14 mm de profundidad



BAT-S110/2

- Ni-Cd 2,4 V 600 mAh
- Encapsulado 2 x AA
- 50 mm de alto
- 28 mm de largo
- 14 mm de profundidad



BAT-S115

- Ni-MH 3,6 V 400 mAh
- Encapsulado 3 x AAA
- 44,5 mm de alto
- 31,5 mm de largo
- 14 mm de profundidad

BATERÍAS SELLADAS RECARGABLES DE ÁCIDO PLOMO

Calidad y durabilidad.
Hasta 1000 ciclos de carga / descarga



Modelo	Voltaje	Amperes / Hora	Dimensiones
NUEVO BR-0404	4 V	4 Ah	4,7 cm x 4,6 cm x 10 cm
BR-0604	6 V	4 Ah	4,8 cm x 10,1 cm x 4,8 cm
BR-0607	6 V	7 Ah	15 cm x 9,4 cm x 3,4 cm
BR-0612	6 V	12 Ah	15 cm x 9,4 cm x 5 cm
BR-1201	12 V	1,2 Ah	9,5 cm x 5,3 cm x 4,3 cm
BR-1204	12 V	4 Ah	9 cm x 10,1 cm x 7 cm
BR-1207	12 V	7 Ah	15 cm x 9,4 cm x 6,5 cm
NUEVO BR-1209	12 V	9 Ah	17 cm x 10,5 cm x 7 cm
BR-1212	12 V	12 Ah	15 cm x 9,5 cm x 9,7 cm
BR-1224	12 V	24 Ah	17 cm x 16 cm x 18 cm

BR-500

Cargador inteligente para baterías selladas de ácido-plomo

- Incorpora caimanes y terminales Faston
- LED indicador de funcionamiento
- Salida de 6 y 12 Vcc 1 A



BR-600

Cargador ultra inteligente para baterías selladas de ácido-plomo

- Recupera baterías semisecas
- Indicador de porcentaje de carga
- Indicador de conexión inversa
- Indicador de error de carga
- Indicador de batería dañada
- Incorpora caimanes y terminales Faston
- Salida de 6 y 12 Vcc 1 A



FUSIBLES

Encuentra el fusible que te hace falta ya sea americano, europeo o automotriz

Fusibles tipo americano de fusión rápida

- De 250 Vca Con UL y CSA
- Dimensiones: 6 mm de diámetro, 32 mm de largo

Modelo	Ampere
FAME .5	0.5
FAME 1	1.0
FAME 1.5	1.5
FAME 2	2.0
FAME 3	3.0
FAME 4	4.0
FAME 5	5.0
FAME 6	6.0
FAME 7	7.0
FAME 8	8.0
FAME10	10
FAME15	15
FAME20	20
FAME30	30



Fusibles tipo europeo de fusión rápida

- De 250 Vca
- Dimensiones: 5 mm de diámetro, 20 mm de largo

Modelo	Ampere
FEUR .5	0.5
FEUR 1	1.0
FEUR 1.6	1.6
FEUR 2	2.0
FEUR 2.5	2.5
FEUR 3	3.0
FEUR 4	4.0
FEUR 5	5.0
FEUR 6	6.0
FEUR10	10



Fusibles de cerámica serie 14

- De 250 Vca
- Dimensiones: 6 mm de diámetro, 32 mm de largo

Modelo	Ampere
FC10	10
FC15	15
FC20	20



Fusibles automotrices de clavija, de 32 VCC

Modelo	Ampere	Colores
FA 3	3	Violeta
FA 5	5	Canela
FA 10	10	Rojo
FA 15	15	Azul
FA 20	20	Amarillo
FA 25	25	Transparente
FA 30	30	Verde



LINTERNAS LED

MINI LINTERNA LED

Tipo llavero con batería recargable



LAM-180

- Tamaño mini
- Batería recargable hasta 2 h
- 3 modos de iluminación: Baja / Alta / Destellante



Batería recargable



Protección contra agua

Gancho

Soporte

Destapador

Puerto de carga USB



Imán

Rosca universal de 1/4"



LAM-240

- LED COB para iluminación de área amplia
- LED XPE para iluminación puntual
- Batería recargable hasta 3 h
- 2 modos de iluminación: Baja / Alta
- Enciéndela o apágala con solo pasar tu mano
- Iluminación dirigida con el movimiento de la cabeza



Batería recargable



Protección contra agua

Activación de sensor

Encendido / Apagado / Cambio de modo de iluminación

Sensores



LED para iluminación puntual

LED para iluminación de área amplia

Hebilla de ajuste

Cinta elástica

NUEVO



LAM-280

- Carcasa de aluminio
- Zoom OUT: Iluminación de ángulo amplio
- Zoom IN: Iluminación de largo alcance
- 3 modos: constante, estrobo y S.O.S.
- Resistente al agua (no sumergible)
- Batería recargable hasta 2 h
- Funciona con una batería 18650 (incluida)



Batería recargable



Protección contra agua



Amplia iluminación



Iluminación de largo alcance

NUEVO



LAM-290

- Carcasa de aluminio
- Zoom OUT: Iluminación de ángulo amplio
- Zoom IN: Iluminación de largo alcance
- 3 modos: constante, estrobo y S.O.S.
- Resistente al agua (no sumergible)
- Batería recargable hasta 2 h
- Funciona con una batería 18650 (incluida) o 3 pilas AAA (de venta por separado)



Batería recargable



Protección contra agua



Amplia iluminación



Iluminación de largo alcance

LÁMPARAS LED PARA ESCRITORIO

Úsalas para tus tareas escolares o home office



LAM-088

- 3 tipos de luz: Fría, neutra o cálida
- Ajuste de intensidad de iluminación
- Estructura articulada
- Incorpora luz LED decorativa
- Botones touch



Touch Abatible



LAM-091

- 3 tipos de luz: Fría, neutra o cálida
- Ajuste de intensidad de iluminación
- Cuello flexible
- Pinza de gran sujeción
- Botón touch



Touch Batería recargable



LAM-095

- Luz cálida
- Ajuste de intensidad de iluminación
- La linterna es magnética
- Incluye 3 bases diferentes



Touch Batería recargable

Linterna desprendible con imán

Incluye soporte tipo pinza y soporte autoadherible



LÁMPARAS LED DE NOCHE

Ilumina habitaciones, escaleras o pequeños espacios

NUEVO

LAM-061

- 4 mini lámparas
- Luz cálida tenue
- Encienden al oscurecer
- Incorporan clavija



NUEVO

LAM-069

- Lámpara y linterna de noche
- Luz de noche cálida tenue
- Luz de linterna fría intensa
- Enciende al detectar movimiento
- Incorpora clavija



Batería recargable Sensor de movimiento



NUEVO

eliteline



LAM-093

- Lámpara tipo barra de alta luminosidad
- Encendido por detección de movimiento
- Luz cálida, fría y neutra
- Batería hasta 1.5 h
- Dimensiones: 20 cm de largo x 4 cm de ancho x 1 cm de grosor



NUEVO

eliteline




LAM-094

- Lámpara tipo barra de alta luminosidad
- Encendido por detección de movimiento
- Luz cálida, fría y neutra
- Batería hasta 1.5 h
- Dimensiones: 40 cm de largo x 4 cm de ancho x 1 cm de grosor



LAM-066

- 3 mini lámparas de alta luminosidad
- Enciéndelas por control remoto
- Enciéndelas con un toque en la parte frontal
- Base autoadherible
- Funcionan con 11 pilas AAA (no incluidas)



LAM-RM3

- 2 mini lámparas de alta luminosidad
- Enciéndelas con control remoto
- Enciéndelas con un toque en la parte frontal
- Base autoadherible
- Funcionan con 6 pilas AAA (no incluidas)



LAM-062

- Lámpara tipo barra de alta luminosidad
- Encendido por detección de movimiento
- Batería hasta 4 h



LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA

Iluminación automática cuando hay un apagón inesperado



LAM-500

- 20 LED
- Iluminación ultrabrillante
- Luces direccionables
- Batería hasta 12 h



Batería recargable



Movimientos para dirigir la luz hacia donde la necesites



LAM-504

- 48 LED
- Iluminación ultrabrillante
- Luces direccionables
- Batería hasta 6 h



Batería recargable



Movimientos para dirigir la luz hacia donde la necesites

LAM-514

- Mini lámpara
- 30 LED
- 2 intensidades: baja y alta
- Batería hasta 6 h



Batería recargable



LAM-526

- 60 LED
- 2 intensidades: baja y alta
- Batería hasta 3 h



Batería recargable



SERIES LED, TIRAS LED Y ACCESORIOS

Ideales para decoración de tu casa, oficina, aparadores, jardines, salones de fiesta y mucho más



NUEVO

MODLED-080/RGB de 20 m

- Serie LED multicolor RGB recargable decorativa
- Iluminación nocturna automática
- Recarga de día, ilumina de noche
- 200 LED tipo gota de luz cálida
- 8 modos de iluminación


Para uso exterior




Incluye estaca para jardín



NUEVO

MODLED-KIT/10 de 10 m

- Incluye todo para comenzar a usarla
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: <10 W por metro



Incluye todo para una fácil instalación



Control remoto



Controlador



Eliminador





MODLED-KIT/5 de 5 m

- 300 LED multicolor RGB
- Incluye controlador y eliminador
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: <10 W por metro



MODLED-080/BCO de 22 m

- Serie LED recargable decorativa
- Iluminación nocturna automática
- Recarga de día, ilumina de noche
- 200 LED tipo gota de luz cálida
- 8 modos de iluminación
- Incluye estaca para jardín



MODLED-125/BCO de 5 m

- 300 LED blancos
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible 3 M para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: 2,6 W por metro



GAD-LED2 de 2 m

- 60 LED multicolor RGB
- 8 colores preestablecidos
- 4 rutinas de iluminación





MODLED-010

Control remoto para tiras LED

- Enciende, apaga y configura los colores
- Configura intensidad, brillo y secuencias
- Soporta hasta 70 W



MODLED-065RGB de 2 m

- Serie LED multicolor decorativa
- 20 LED tipo gota
- 16 colores preestablecidos
- 4 rutinas de iluminación
- Se moldea a la forma que requieras

- Luz multicolor
- Función timer
- Serie sumergible
- Incluye control remoto



MODLED-025

Cople con cable para tiras LED de 1 solo color

- Longitud del cable: 15 cm
- Conectores de presión
- 2 contactos metálicos por conector



MODLED-027

Cable de alimentación para tiras LED de 1 solo color

- Longitud del cable: 14 cm
- Jack invertido 2,1 mm para la fuente
- Conector de presión



Perfecto para tiras LED

	ELI-1240	ELI-1250
Salida	12 Vcc	12 Vcc
Corriente máxima	2 A	3 A
Plug invertido	2,1 mm	2,1 mm
Longitud del cable	1,5 m	1,8 m

SERIES LED DIGITALES

Ilumina con miles de matices personalizados



NUEVO

NUEVO

MODLED-105-DIG

Tira LED Multicolor RGB

- 5 m de longitud
- 150 LED digitales multicolor RGB
- LED SMD 5050
- Recubrimiento PU
- Flexible, se instala en diferentes superficies
- Cinta adherible 3 M para colocar fácilmente
- Se puede cortar cada 3 LED
- Consumo: 14 W por metro

MODLED-505BL

Tira LED Neón Blanca

- 5 metros de longitud
- 120 LED/metro
- Luz fría: 6500 K

MODLED-605RGB

Tira LED Neón multicolor RGB

- 5 metros de longitud
- 96 LED/metro
- IP65: Protección contra agua
- Función audio rítmica
- Incluye eliminador y control remoto

Control: Úsala con un controlador SHOME-1280, pág. 64, o conéctala a una tarjeta de programación como Arduino* o Raspberry*



Digital: Tú eliges de qué color enciende cada LED



Incluye eliminador



Incluye eliminador



Incluye control remoto

SERIES LED VINTAGE DE JARDÍN

Decora con iluminación vintage espacios exteriores



- Potencia de cada foco LED: 1 W
- Temperatura de color: 2 200 K



Luz cálida



Contacto para otra serie



Para uso exterior



Fácil colocación

Modelo	Longitud	No. de focos	Separación entre focos	Lúmenes totales
MODLED-300	7,3 m	12	60 cm	750 lm
MODLED-400	14 m	24	50 cm	1 500 lm

REFLECTORES LED

Iluminación de alta intensidad



SHOME-1210 | 30 lúmenes

- Bluetooth WRGB
- Recarga de día, ilumina de noche
- Función MESH: Conecta varios reflectores en cascada
- Incluye estaca para jardín



LAM-074 | 85 lúmenes

- Iluminación automática: Enciende al detectar oscuridad
- 2 intensidades de iluminación
- Incluye estaca para jardín



LAM-081 | 500 lúmenes

- Iluminación automática: Enciende al detectar movimiento
- Detección hasta 5 m



LAM-825 | 1 139 lúmenes

- De 20 Watts
- RGB: iluminación multicolor
- Carcasa metálica
- Cristal templado



LAM-820 | 2 220 lúmenes

- De 20 Watts
- Luz fría
- Carcasa metálica
- Cristal templado



LAM-830 | 3 300 lúmenes

- De 30 Watts
- Luz fría
- Carcasa metálica
- Cristal templado



REFLECTOR LED DE 100 W

Iluminación de súper alta intensidad



NUEVO

LAM-8100 | 12 000 lúmenes

- Luz fría
- Carcasa metálica
- Cristal templado



Luz fría



Para uso exterior

NUEVO



LAM-850 | 5 500 lúmenes

- De 50 W
- Carcasa metálica
- Cubierta de cristal templado



Luz fría



Para uso exterior

NUEVO



LAM-829 | 600 lúmenes

- De 20 Watts
- Luz fría
- Enciende al detectar movimiento
- Recarga de día e ilumina de noche
- Batería recargable hasta 6 h de uso
- Botón touch



Luz fría



Recarga de día ilumina de noche



Batería recargable



Sensor de movimiento PIR



Para uso exterior

NUEVO



LAM-855 | 1 750 lúmenes

- De 50 Watts
- RGB: Iluminación multicolor
- Carcasa metálica
- Cristal templado



Ilumina con miles de colores



Para uso exterior

FOCOS LED

Crea el ambiente perfecto con iluminación agradable y de bajo consumo



FOC-C12W



FOC-F12W



FOC-C9W



FOC-F9W

Modelo	Piezas	Consumo	Reemplaza	Temperatura de color
FOC-C12W	1	12 watts	75 watts	Cálido
FOC-F12W	1	12 watts	75 watts	Frío
FOC-F12W/4	4	12 watts	75 watts	Frío
FOC-C9W	1	9 watts	60 watts	Cálido
FOC-F9W	1	9 watts	60 watts	Frío
FOC-F9W/4	4	9 watts	60 watts	Frío



FOC-150/RGB

Foco LED RGB

- Iluminación multicolor para decoración
- Cambia los matices con el control remoto
- Para cualquier socket estándar



Ilumina con miles de colores



Consume 5 W



Sensor de movimiento PIR

FOC-150/PIR

Foco LED con detección de movimiento

- Iluminación automática solo cuando la necesitas
- Para cualquier socket estándar



Luz fría



Consume 8 W



Ilumina como 60 W



LAM-058

Foto celda para exterior

- Se activa al oscurecer
- Ajusta la sensibilidad de luz
- Carga máxima: 20 A



RF-130

Socket remoto

- Actívalo por control remoto
- Hasta 30 m de alcance
- Carga máxima: 400 W
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



LAM-056

Socket con fotocelda

- Se activa al oscurecer
- 2 modos: Cuenta regresiva / Noche - día
- Carga máxima: 60 W



FOC-100/USB

Foco LED USB

- Cable de 1,9 m
- Con aro para colgarlo



SENSORES DE MOVIMIENTO PARA ILUMINACIÓN



PIR-133

Mini sensor de movimiento para techo

- Detecta movimiento en 360°
- Conecta focos, ventiladores, alarmas y más
- Tiempo ajustable de 10 s a 7 min
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Distancia de detección: Hasta 10 m
- Carga máxima de 100 W



LAM-055

Socket con sensor de movimiento

- Detecta movimiento en 360°
- Tiempo ajustable: 5 a 120 s
- Distancia de detección: Hasta 6 m
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Para cualquier socket estándar



SEGURIDAD



Seguridad

251 Control de entrada



253 Video timbre



254 Cámaras de seguridad para auto



255 Cámaras CCTV alámbricas



256 Sistemas de seguridad CCTV (DVR)



256 Cables y adaptadores para cámaras CCTV



258 Radios profesionales



260 Accesorios para radios profesionales



262 Contadoras de billetes



263 Detectores de billetes falsos



264 Cajas de seguridad electrónicas



266 Alarmas y sirenas



CONTROL DE ENTRADA

Control total de entradas y salidas



SEG-100

Detector de metales para uso corporal

- Ajuste de sensibilidad
- Alarma audible y LED indicador
- Modo vibración
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



COM-590

Lector USB de huella digital

- Alta resolución: 2 millones de píxeles
- Reconoce huellas secas, ásperas y húmedas
- Sensor tipo CMOS
- Ventana de detección: 16,5 x 23 mm
- Compatible con Windows 10
- LED del sensor con luz en color verde



LOCK-050

Cerradura de huella digital

- Ideal para cajones, clósets, armarios o alacenas
- Botón de tamaño discreto: 3 cm x 3 cm
- Apertura Pop-Up: Incorpora resorte para abrir automáticamente



Hasta 20 usuarios



Huella digital



Batería recargable



LOCK-150

Cerradura de huella digital

- Para instalación en puertas a la izquierda o a la derecha
- Incluye 2 llaves de emergencia
- Incorpora puerto de alimentación de emergencia
- Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)



Hasta 30 usuarios



Huella digital



Accede con llave



Respuesta rápida menor a 1 segundo

RELOJES CHECADORES DE HUELLA DIGITAL CON WI-FI



Huella digital



Registra contraseña



Exporta en USB



Genera reportes en Excel



Software compatible con Windows



Reconocimiento facial



NUEVO

CLK-980

- Control de acceso: Compatible con chapas o cerraduras electrónicas



Wi-fi / Ethernet



CLK-960

- Batería de respaldo para conservar la información
- Almacena hasta 50,000 registros



Wi-fi



Hasta 1000 usuarios



Incorpora batería de respaldo

SEG-035

Chapa electromagnética

- Compatible con control de acceso y video timbre
- Carcasa de aluminio
- Operación silenciosa
- Fuerza de sujeción: 280 kg
- Instala con 12 Vcc o 24 Vcc



VIDEO TIMBRE CON PANTALLA A COLOR DE 7"

Ten la seguridad de ver quien toca antes de abrir



CCTV-086

- Pantalla a color de 7"
- Controles para ajuste de brillo, contraste, volúmen de timbre y micrófono
- Compatible con sistemas de apertura como chapas eléctricas y electromagnéticas
- Función de monitoreo de cámara sin que alguien toque el timbre
- Puedes agregar un monitor adicional
- 16 tonos de timbre



Visión nocturna



Pantalla de 7"



Abre con botón¹



Abre la puerta con un botón¹


¹ La cerradura eléctrica se vende por separado

+ Complemento

ESPECIALIZADO

Disponibles solo bajo pedido

CCTV-086/LCD
Pantalla adicional
para CCTV-086



SEG-157

Control de acceso RFID y teclado numérico

- Soporta hasta 1000 usuarios
- Compatible con chapas magnéticas y eléctricas
- Apertura por contraseña o tarjeta RFID
- Incorpora salida para timbre o campana (de venta por separado)



Contraseña



RFID

+ Complemento para SEG-157

SEG-156

Tarjetas RFID para control de acceso

- Registra usuarios sin usar contraseñas
- Compatibles con SEG-157
- Paquete con 5 piezas



Encuentra video timbres Wi-Fi en la pág. 70

Seguridad



253

CÁMARA DE SEGURIDAD PARA AUTO

¡Guarda la evidencia en alta definición de lo que suceda en tu viaje!



NUEVO

CCTV-9610

- Resolución UHD 2K
- Pantalla de 2,9"
- Cámara posterior de 1 Mpx
- WDR: Claridad en cualquier condición de iluminación
- G-Sensor: Protección de grabaciones
- Grabación continua
- Grabación por detección de movimiento
- Graba hasta microSD de hasta 128 GB
- Función de sobre escritura (over write)



Batería recargable



Detección de movimiento



Graba en microSD

2K

Resolución de imagen



Tecnología WDR: claridad en cada detalle bajo cualquier condición de iluminación



SIN WDR



CON WDR



SIN WDR



CON WDR



INT-300

Intercomunicador para ventanillas

- Micrófono de cuello flexible multiposición
- Salida AUX 3,5 mm para conectar algún equipo de grabación
- Control de volumen independiente para el exterior e interior



CÁMARAS CCTV ALÁMBRICAS DIGITALES

Imágenes realmente nítidas. Observa rostros, placas y más, con todo detalle.

Compatibles con cualquier DVR



Visión nocturna



Resolución de imagen



Tetrahybrid

CVBS analógico

AHD digital

TVI digital



Nota: Las cámaras no incluyen eliminador. Encuentra el eliminador adecuado en la pág. 160

CCTV-1020

- Tipo mini bala
- Carcasa metálica



CCTV-1018

- Tipo mini bala
- Carcasa metálica



Para uso exterior

CCTV-1120

- Tipo mini domo
- Base multi posición
- Carcasa metálica



Encuentra cámaras de seguridad Wi-Fi en la pág. 76

Seguridad

SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV CON DVR PENTAHÍBRIDO

Solución integral de vigilancia para hogar o negocio



Penta
HYBRID



CCTV-948/HDD

- Incluye 4 cámaras digitales HD
- Incorpora 8 canales BNC
- Para cámaras digitales, análogas e IPC
- Incluye cables de conexión y accesorios de instalación



Visión nocturna

2Mpx

Resolución HD



Para uso en intemperie



Detección de movimiento



Listo para instalar



Incorpora disco duro de 1 TB



HDMI® para pantalla



VGA para monitor



Monitoreo por Internet



Alarmas programables



Distinción de autos



Distinción de rostros



Soporta:

12

cámaras
8 BNC + 4 IPC

Visualiza desde la App disponible en:



CABLES Y ADAPTADORES PARA CÁMARAS CCTV



CCTV-320

Adaptador plug invertido 2.1 mm a 2 terminales atornillables


- Para alimentación de cámaras CCTV



CCTV-322

Adaptador jack invertido 2.1 mm a 2 terminales atornillables

- Para alimentación de cámaras CCTV



CCTV-305

Cable de alimentación y señal para CCTV

- Con A/V y alimentación de energía
- 3 hilos calibre 24 AWG
- 305 m por rollo



CCTV-315

Cable de alimentación y señal para CCTV, con conectores

- 18 m de largo
- 2 Plug BNC para video
- Plug invertido 2,1 mm para cámara
- Jack invertido 2,1 mm para eliminador



CCTV-1001

Micrófono para CCTV

- Omnidireccional: capta audio en cualquier dirección
- Hasta 4 m de alcance
- Transmisión alámbrica de hasta 100 m con UTP



CCTV-318

Cable de alimentación para 8 cámaras y 1 DVR

- 25 cm de largo
- Para alimentación de 8 cámaras y 1 DVR
- Jack invertido 2,1 mm
- 9 plugs invertidos 2,1 mm



CCTV-314

Cable de alimentación para 4 cámaras

- 25 cm de largo
- Para alimentación de 4 cámaras
- Jack invertido 2,1 mm
- 4 plugs invertidos 2,1 mm



CCTV-403

Extensor pasivo de video por Ethernet CAT 6

- Conector BNC para señal de video
- Hasta 600 m con cámaras blanco y negro
- Hasta 300 m con cámaras a color
- Terminales de conexión atornillables



CCTV-412

Extensor pasivo de video por Ethernet CAT 6

- Conector BNC para señal de video
- Hasta 200 m en resolución Full HD
- Terminales de conexión tipo push



CCTV-413

Extensor activo de video 4K por Ethernet CAT 6

- Conector BNC para señal de video
- Hasta 120 m en resolución 4K
- Terminales de conexión RJ45

COMUNICACIÓN EFICAZ PARA TUS ACTIVIDADES RECREATIVAS

Ideales para acampar, escalar, sedentarismo



RAD-010

Kit de 2 radios intercomunicadores

- 3 Watts de potencia
- Opera en la banda UHF: 400 - 470 MH
- Potencia de salida de audio: 400 mW
- **Incluyen base cargadora para cada radio**



Potencia
3W

UHF

Libre de
interferencias



16 canales
preconfigurados



Función
linternas LED



Frecuencias
configuradas
por software¹

Condiciones de alcance



Máximo

Zonas libres de obstáculos
en línea de vista



Medio

Zonas con obstrucción
parcial a línea de vista



Estándar

Zonas con obstáculos
a línea de vista

¹Para cambiar las frecuencias por software es necesario utilizar el cable RAD-501 (De venta por separado)



RADIOS PROFESIONALES INTERCOMUNICADORES

Ideales para industrias, seguridad, aduanas



eliteline

RAD-510

- **3 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 5 km**
- 16 canales preconfigurados
- Opera en la banda UHF:
400-470 MHz
- Espacio de canales 25 KHz
/ 12.5 KHz
- Potencia de salida de audio:
500 mW



eliteline

RAD-530

- **5 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 7 km**
- 16 canales preconfigurados
- Opera en la banda UHF:
400-470 MHz
- Espacio de canales 25 KHz
/ 12.5 KHz
- Potencia de salida de audio:
500 mW
- Incorpora linterna LED



eliteline

RAD-630

- **5 Watts de potencia**
- **Alcance hasta 7 km**
- Con teclado y display
- 16 canales preconfigurados
- Configura hasta 99 canales
- CTCSS/DCS y STE: encriptación
y seguridad de comunicación
- Ajuste de amplitud de canal
(amplio o estrecho)
- Squelch: elimina el ruido de fondo
- Función VOX (manos libres)
- Opera en la banda UHF: 400-470 MHz
- Espacio de canales: 25 KHz / 12.5 KHz
- Potencia de salida de audio: 500 mW
- Incorpora linterna LED

ACCESORIOS PARA RADIOS PROFESIONALES

Complementa tus radios y aprovéchalos al máximo

RAD-502

Cable para programar RAD-510 y RAD-530

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatibles con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 2 m



Compatible con Windows

RAD-501

Cable para programar RAD-010

- Cambia las frecuencias para hacerlos compatible con otras marcas
- Cambiarlas te dará mayor seguridad en tus comunicaciones
- Conector USB a 2,5 mm y 3,5 mm
- Longitud: 1 m



Compatible con Windows

RAD-596

Manos libres para RAD-510, RAD-530 y RAD-630

- Auricular "in ear" que aísla el ruido exterior
- Guía de silicón para máximo confort y discreción
- Micrófono con clip incorporado
- Longitud: 1 m



RAD-597

Manos libres para RAD-610

- Auricular ergonómico que entra perfectamente en el oído
- Soporte que brinda el ajuste ideal en la oreja
- Micrófono con clip incorporado



RAD-593

Manos libres para RAD-510, RAD-530 y RAD-630

- Cable tipo cordón de máxima resistencia
- Soporte que brinda el ajuste ideal en la oreja



RAD-506

Base de carga para RAD-510

- 8 cm de ancho x 4 cm de alto x 8.7 cm de largo
- Convertidor de voltaje con cable de 1.15 m



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

RAD-900

Repetidor de largo alcance para radios intercomunicadores

- Repetidor de señal de radio
- Duplica la distancia de transmisión
- Programación rápida y fácil por software
- Configura 4 canales para selección manual
- 1 canal de repetición
- Frecuencia UHF: 350 – 470 MHz
- Potencia Tx: ≤ 10 W



RAD-503

Antena para RAD-510

- Frecuencia de operación: UHF 400 – 470 MHz
- Dimensiones: 15 cm largo, 1 cm diámetro



RAD-532

CLIP para RAD-530

- Fabricado con plástico ABS
- Resistente al impacto



RAD-504

CLIP para RAD-510

- Fabricado con plástico ABS
- Resistente al impacto



RAD-531

Batería de repuesto para RAD-530 y RAD-630

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 7,4 Vcc
- Capacidad: 2,500 mAh



RAD-512

Batería de repuesto para RAD-010

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 3,7 Vcc
- Capacidad: 1,500 mAh



RAD-511

Batería de repuesto para RAD-510

- No tiene efecto de memoria
- Voltaje: 3,8 Vcc
- Capacidad: 2,200 mAh

CONTADORAS DE BILLETES

Cuenta billetes más rápido y agiliza tu negocio



NUEVO



- 1** Tolva frontal:
 - Coloca hasta 200 billetes
 - Sensor para conteo automático
- 2** Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- 3** Incorpora display que muestra la cantidad de billetes contados, el modo de uso activado, el número de billetes por contar, así como información de la configuración adicional.
- 4** Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,900 billetes por minuto
- 5** Incluye otro display de tamaño compacto, que te muestra la misma información, para tener libre tu espacio de trabajo si es que colocas la contadora en una posición más baja.

- 1** Tolva frontal:
 - Coloca hasta 100 billetes
- 2** Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- 3** Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,000 billetes por minuto



Batería recargable

- 1** Tolva frontal:
 - Coloca hasta 150 billetes
- 2** Panel de control:
 - Cuenta por lotes
 - Cuenta por suma
- 3** Lengüetas:
 - Cuenta hasta 1,200 billetes por minuto

BILL-150

- Velocidad de 1,900 billetes por minuto
- Tiene cuatro modos de uso:
 - Conteo continuo
 - Conteo por lotes
 - Suma general (cuenta y suma a un total)
 - Suma de lotes (separa por grupos y suma un total)
- Arranque y paro automático

BILL-110

- Velocidad de 1,000 billetes por minuto
- Capacidad de tolva y apilador para 100 billetes
- Tiene cuatro modos de uso:
 - Conteo continuo
 - Conteo por lotes
 - Suma general (cuenta y suma a un total)
 - Suma de lotes (separa por grupos y suma un total)
- Batería recargable hasta 90 min de uso continuo

BILL-100

- Velocidad de 1,200 billetes por minuto
- Capacidad de tolva y apilador para 150 billetes
- Realiza conteos generales o por lotes



DETECTORES DE BILLETES FALSOS

Asegúrate de recibir solo billetes legítimos

NUEVO



LAM-200/UV

Mini linterna detectora de billetes falsos

- Mini linterna detectora de billetes falsos
- Luz UV filtrada¹ de 365 nm
- Úsala también en vales, facturas o documentos con tinta o sellos de seguridad
- También identifica masilla, pegamento manchas de grasa e incluso algunos insectos
- Tamaño compacto que cabe en tu bolsillo
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



¹No recomendable para el curado de plásticos o pinturas



SEG-050

Lámpara detectora de billetes falsos

- Úsala también en vales, facturas o documentos con tinta o sellos de seguridad

+ Refacción para SEG-050

NO. 560

Lámpara fluorescente de luz UV, de 6 watts



ENFAJILLADORA DE BILLETES

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

BILL-300

Enfajilladora de billetes

- Agrupación de hasta 100 billetes
- Ajuste de profundidad
- No requiere precalentamiento
- Segura de usar
- No daña los billetes
- Display de estado



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

+ Complemento para BILL-300

PT-150


Rollo de papel térmico

- Para BILL-300
- Ancho: 19 mm
- Espesor: 0,112 mm
- Diámetro interior: 78,1 mm



CAJAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICAS

Resguarda de forma segura tus valores



Sistema electrónico de apertura



Llaves de seguridad



Indicador de batería baja

CAJA FUERTE ELECTRÓNICA MEDIANA



SEG-480

- Peso: 7 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 31 cm de frente
 - 20 cm de alto
 - 20 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-475

- Mini caja de seguridad
- Peso: 3,3 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 23 cm de frente
 - 17 cm de alto
 - 17 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-500

- Caja de seguridad grande
- Peso: 10 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 35 cm de frente
 - 25 cm de alto
 - 25 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



SEG-503

- Caja de seguridad hotelera
- Peso: 8,7 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 35 cm de frente
 - 25 cm de alto
 - 25 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)

*Sistema de contraseña especial para habitación de hotel: al cerrarla se determina una contraseña nueva. Al dejar de utilizarla un huésped debe dejarla abierta para que el nuevo huésped coloque su propia contraseña



SEG-515

- Caja de seguridad tamaño oficina
- Peso: 10,4 kg aprox.
- Dimensiones:
 - 40 cm de frente
 - 23 cm de alto
 - 33 cm de fondo
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas)



ALARMAS Y SIRENAS

Complementa la seguridad en casa u oficina



ALA-GAS

Alarma de gas

- Detecta: Gas LP, Gas propano, Gas metano, Gas natural y Monóxido de carbono
- Densidad de detección: 2 500 PPM
- Sonido de alarma: 80 dB
- Fácil instalación



ALA-005

Interruptor magnético

- Para puertas, ventanas o cortinas metálicas
- Es normalmente cerrado
- Compatible con la mayoría de las alarmas comerciales



ALA-HUM

Alarma de humo

- Tono de 85 dB
- Duración de batería: 1 año (alcalina nueva)
- Altura mínima de instalación: 3 m
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



ALA-036

Alarma y sensor de movimiento

- El sensor transmite inalámbricamente a la campana
- Transmisión del sensor a la campana: hasta 50 m
- 2 modos: solo sensor o sensor y campana
- Base giratoria en el sensor para direccionarlo
- Detección de movimiento: hasta 7 m
- Funciona con 5 pilas AAA (no incluidas)



ALA-010

Alarma para puertas o ventanas

- Se acciona si la contra magnética se separa del módulo principal
- Interruptor de 3 posiciones (aviso, apagado y alarma)
- Tono de 90 dB
- Funciona con 4 pilas tipo botón (incluidas)



ALA-038

Alarma personal de 120 dB

- Con linterna LED
- Sonido de gran potencia: 120 dB
- Jala el seguro para accionarla
- Inserta el seguro para apagarla

Colores disponibles




Función linterna



ALARMAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Aumenta la seguridad en los accesos de tu negocio u hogar



NUEVO

ALA-033

- 2 modos: Bienvenida y Sirena
- Sirena: Útil en accesos restringidos
- Bienvenida: Útil en entradas de comercios
- Presión sonora: 93 dB
- Base giratoria para direccionar el sensor
- Detección de movimiento: hasta 8 m
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

NUEVO

ALA-050

- 2 modos: Timbre y Sirena
- Sirena: Útil en accesos restringidos
- Timbre: Útil en entradas de comercios
- Presión sonora: 115 dB
- Control remoto: arma y desarma la alarma
- Base giratoria para direccionar el sensor
- Detección de movimiento: hasta 8 m
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



ALA-140

Alarma sonora con luz estroboscópica roja

- Sonido potente de 120 dB
- 2 bocinas piezoeléctricas
- Luz LED estroboscópica
- Alimentación de 12 Vcc



TRS-600

Chicharra o campana eléctrica para alarma

- Perfecto para cambios de horario en escuelas o empresas
- De -88 dB
- Funciona con: 127 Vca 60 Hz



EST-100AM ÁMBAR | EST-100RO ROJO

Luz LED estrobo para alarmas

- Iluminación LED ultrabrillante
- 24 LED SMD
- Hasta 250 destellos por minuto
- Alimentación: 12 o 24 Vcc



TRS-525PN de 112 dB | TRS-450 de 125 dB

Sirena redonda de 15 watts

- 1 tono
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 13,2 cm (5,2") de diámetro x 15 cm de largo



TRS-400

Mini sirena de 1 tono

- Piezo cerámico (sin bobina, ni imán)
- De 105 dB
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 4 cm de frente x 4,4 cm de alto x 5,8 cm de profundidad



TRS-588PB

Sirena rectangular de 30 watts


- De 92 dB
- 2 tonos
- Alimentación: 12 Vcc
- Fabricada en plástico ABS
- 20 cm de frente x 12 cm de alto x 23 cm de fondo

TV Y VIDEO



TV y Video

271 Antenas aéreas



274 Antenas para interior



275 Divisores (splitter) tipo "F"



276 Amplificadores RF



277 Cables de video



277 Convertidor RCA



278 Cables HDMI



281 Extensores HDMI



281 Convertidores HDMI



282 Divisores con amplificador HDMI



285 Selectores HDMI



287 Proyector multimedia



290 Soportes para proyectores



291 Adaptadores para pantalla



292 Controles remoto para TV



292 Controles para Smart TV



293 Soportes para pantalla







ANTENAS AÉREAS

Elige la antena ideal para tu ubicación y recibe todos los canales HD



PASO 1 Elige el nivel de alcance que necesitas

- a) Alcance extremo 
- b) Extralargo alcance 
- c) Largo alcance 



PASO 2 Analiza la presencia de obstáculos en la zona



1) Muchos obstáculos

Antena recomendada: Amplia recepción

Son ideales aún en condiciones de difícil recepción, cuando la señal se capta de rebotes en montañas o edificios.




2) Pocos obstáculos

Antena recomendada: Recepción direccional

Ideales para recibir señal directo de la transmisora en zonas libres de obstáculos.

ANTENAS DE ALCANCE EXTREMO

Resuelve problemas de señales deficientes
sintonizando todos los canales HD



ANT-SUPREME

- Alta ganancia para conectar hasta 4 pantallas
- Disfruta los canales en alta definición en tu pantalla
- Ideal para zonas con pocos obstáculos
- Antena UHF aérea de alto desempeño
- 25 elementos de aluminio
- Ángulo de recepción direccional para zonas planas libres de obstáculos




Recepción
direccional



PRODUCTO
ESTRELLA

La mejor antena para
zonas alejadas o rurales



ANT-XTREME

- Alta ganancia para conectar hasta 3 pantallas
- Disfruta los canales en alta definición en tu pantalla
- Ideal para zonas con obstáculos
- Antena UHF aérea de alto desempeño
- 23 elementos de aluminio
- Ángulo amplio de recepción ideal para zonas con obstáculos



Ámplia
recepción




PRODUCTO
ESTRELLA

La mejor antena para
ciudades o zonas urbanas



EXTRA LARGO ALCANCE

Sintoniza los canales HD que puedan llegar débiles o intermitentes



ANT-UHF 16

- Ultradelgada
- 16 elementos de aluminio
- Ángulo de recepción direccional para zonas planas libres de obstáculos
- Ganancia para conectar hasta 2 pantallas



Recepción direccional



LARGO ALCANCE

Sintoniza los canales HD disponibles en la zona



ANT-HD 007

- Mini antena
- 3 elementos de aluminio
- Ángulo de recepción direccional para zonas planas libres de obstáculos
- Ganancia para conectar 1 pantalla



Recepción direccional

⊕ Complemento



MTR-010

Mástil de 1,40 m

- Para instalación de antena aérea
- Troquelado de una sección
- Acabado galvanizado
- Punta moldeada para acoplar 2 o más mástiles

ANTENAS PARA INTERIOR

Capta la señal HD de forma sencilla. Ideales para lugares donde la señal es buena



ANT-9010

- Tipo aro
- **Con booster de 30 dB**
- Cable coaxial de 1,6 m
- El booster refuerza la recepción de señales débiles
- Ganancia ajustable



ANT-9018

- Para interior / exterior
- **Cable coaxial de 5 m**
- **Con booster de 20 dB**
- El booster refuerza la recepción de señales débiles
- Incorpora imán en la base



ANT-1550

- Cuadrada
- Cable coaxial de 1,2 m



ANT-9015

- Mini antena
- Base de imán
- **Con booster de 26 dB**
- Cable coaxial de 1,5 m
- El booster refuerza la recepción de señales débiles



ANT-9024

- Ultradelgada minimalista
- Unidad adherible para pegar en la pared
- Cable coaxial de 1,2 m



Unidad auto adherible

DIVISORES (SPLITTER) TIPO "F"

De 75 Ohms, para señal de televisión o cable, de 1 GHz, con caja soldada de aleación de zinc.



200-202
- De 2 salidas



200-206
- De 6 salidas



STSB-21G
- 2 salidas



STSB-31G
- 3 salidas



STSB-41G
- 4 salidas

DIVISOR (SPLITTER) DE ALTO RENDIMIENTO Y PASO DE VOLTAJE

Divisores (splitter) de alto rendimiento, de 75 Ohms para señal de televisión o cable.
Caja soldada de aleación de zinc terminada en cromo anticorrosivo

201-234
De 4 salidas

- Paso de voltaje en 1 puerto
- Frecuencia de 40 a 2050 MHz
- Escudo de 90 dB para RFI





201-252

Diplexor-mezclador para señal de satélite

- Separa o combina la señal de antena aérea con la de satélite, desde o hacia una sola línea
- Frecuencia de 40 a 2,050 MHz
- Pérdida por inserción en VHF-UHF: 0,5 dB/satélite 1,5 dB
- Aislamiento VHF 25 dB / UHF 20 dB / satélite 23 dB



200-490

Transformador de impedancia (matching)

- De 300 a 75 Ohms
- Para exteriores
- Ancho de banda: 5 a 900 MHz
- Para VHF, UHF y FM
- Con balun y capuchón



200-500

Transformador de Impedancia (matching)

- De 75 a 300 Ohms
- Para interiores
- Ancho de banda: 5 a 900 MHz
- Para VHF, UHF y FM
- Con balun

AMPLIFICADORES RF

Más potencia a la señal RF para instalaciones con tendidos largos

BOS-800

Amplificador (booster) RF

- 1 salida: 35 dB
- De 75 Ohms
- Ancho de banda: 5 a 1000 MHz
- Potencia: 2 W
- Interruptor trampa de atenuación a FM
- Para señales UHF, VHF y FM



CABLES DE VIDEO

La mejor calidad en transmisión de audio y video



205-015
Cable coaxial RG59 con plug "F"
- De 1,8 m



206-246
Cable con plug 3.5 mm a 3 plug RCA
- De 1,8 m



206-276
Cable 3 plug RCA a 3 plug RCA
- De 1,8 m



254-315
Cable 3 plug RCA a 3 plug RCA
- De 1,8 m
- Reforzado



254-120
Cable RCA
- De 3,6 m
- Reforzado

CONVERTIDOR RCA

207-340

Convertidor de RCA a coaxial

- Con ajuste para canal 3 o 4
- Conecta equipos con salida RCA a una TV con entrada "F"
- Selector de impedancia: 75 Ω o 1 kΩ
- Entrada tipo S-Video
- Entrada tipo F para antena
- Salida tipo F para TV



Vista frontal



Vista posterior

CABLES HDMI

Transmite con la máxima calidad de audio y video



eliteline



295-501 | 295-502 | 295-503

295-505 | 295-507

Cable HDMI certificado V2.0

- 295-501: 1 m
- 295-502: 2 m
- 295-503: 3 m
- 295-505: 5 m
- 295-507: 7 m
- Soporta ultra alta definición 4K a 60 Hz
- Soporta velocidad de hasta 18 Gbps
- Compatible con HDR y ARC
- Conectores con acabado en oro Premium
- Recubrimiento de PVC para gran resistencia



PLATINUM line



299-501 | 299-502 | 299-503

299-505

Cable HDMI certificado V2.1

- 299-501: 1 m
- 299-502: 2 m
- 299-503: 3 m
- 299-505: 5 m
- Soporta ultra alta definición 4K a 120 Hz / 8K a 60 Hz
- Soporta velocidad de hasta 48 Gbps
- Compatible con HDR, ARC y eARC
- Conectores con acabado en oro Premium
- Carcasas con recubrimiento metálico
- Cable tipo cordón para máxima resistencia





299-803 | 299-824

299-830 | 299-835

Con filtros de ferrita

- 299-803: de 90 cm
- 299-824: de 7,2 m
- 299-830: de 10 m
- 299-835: de 15 m
- Soporta ultra alta definición 4K
- Transmite contenido de Internet sin más cables
- Soporta contenido 3D
- Filtros de ferrita que evitan interferencias EMI
- Cable tipo cordón para gran resistencia
- Conectores con acabado en oro Premium

UltraHD
4K



Colores disponibles



elteline



206-700 de 30 m

206-750 de 50 m

Con núcleo de fibra óptica

- Soporta ultra alta definición 4K
- Transmite contenido de Internet
- Soporta contenido 3D
- Transmisión punto a punto, sin pérdida de datos
- Velocidad de transmisión de hasta 18 Gbps

UltraHD
4K



206-843 | 206-846

Con conectores niquelados

- 206-843: 90 cm
- 206-846: 1,8 m
- Soporta alta definición HD 1080p
- Recubierto en PVC de alta resistencia

FullHD
1080



295-880 de 1,8 m

HDMI a mini HDMI ultradelgado

- Soporta ultra alta definición UHD 4K
- Cable ultradelgado que permite facilidad de manipulación
- Recubierto en PVC de alta resistencia
- Carcasas de aluminio que disipan mejor el calor
- Conectores recubiertos en oro

UltraHD
4K

eliteline



295-826 de 1,8 m

HDMI a micro HDMI ultradelgado

- Soporta ultra alta definición UHD 4K
- Cable ultradelgado que permite facilidad de manipulación
- Recubierto en PVC de alta resistencia
- Carcasas de aluminio que disipan mejor el calor
- Conectores recubiertos en oro

UltraHD
4K

eliteline



299-906 de 1,8 m

HDMI a DVI-D

- Soporta alta definición HD 1080p
- Sus filtros de ferrita evitan interferencias EMI
- Cable tipo cordón para máxima resistencia
- Conectores recubiertos en oro

FullHD
1080



203-840

Adaptador mini / micro HDMI a HDMI

- Soporta resolución hasta 2K
- Carcasa de aluminio



203-815

Adaptador giratorio jack a plug HDMI

- Para instalar equipos cerca de paredes
- Gira 180°



203-820

Cople HDMI

- Une 2 cables HDMI para mayor longitud
- Fabricado con plástico de alta resistencia



200-255

Placa HDMI para pared

- Con cople HDMI jack a jack
- Compatible con cualquier chalupa estándar
- Incluye tornillos para su fijación

EXTENSORES HDMI

Lleva la señal digital HDMI a la máxima distancia

eliteline



AVS-800

- Inalámbrica
- Hasta 10 m entre el emisor y el receptor
- Incorpora lector de memoria USB

UltraHD
4K

Resolución soportada



208-106

- Hasta 50 m con cable UTP CAT 6

FullHD
1080

Resolución soportada

eliteline



208-187

- Hasta 40 m con cable UTP CAT 6
- Fabricado con aluminio que disipa mejor el calor
- También extiende la señal de control remoto

FullHD
1080

Resolución soportada

CONVERTIDORES HDMI

Transforma la señal digital HDMI para adaptar cualquier equipo



208-140

HDMI a RCA

- Soporta entrada de alta definición HD 1080p
- Soporta HDCP para evitar restricción de contenido

FullHD
1080

Resolución soportada



208-142

RCA a HDMI

- Resolución seleccionable: 1080p / 720p
- Tamaño compacto e instalación sencilla

FullHD
1080

Resolución soportada



Vista frontal



Vista posterior

208-144

VGA a HDMI

- Soporta alta definición HD 1080p

FullHD
1080

Resolución soportada



DIVISORES CON AMPLIFICADOR HDMI

Multiplica la señal HDMI a varias pantallas o proyectores



Vista frontal



Vista posterior

BOS-402

- De 2 salidas

HDCP

UltraHD
4K

Entrada

Salida



x2

HDMI

HDMI



Vista frontal



Vista posterior

BOS-404

- De 4 salidas

HDCP

UltraHD
4K

Entrada


Salida



x4

HDMI

HDMI



Vista frontal



Vista posterior

BOS-408

- De 8 salidas

HDCP

UltraHD
4K

Entrada

Salida



x8

HDMI

HDMI



Vista frontal



Vista posterior

BOS-416

- De 16 salidas

HDCP

UltraHD
4K

Entrada

Salida



x16


HDMI

HDMI

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

MATRIZ 4X2 HDMI CON FUNCIÓN PIP

Multiplica las entradas HDMI en 2 pantallas



eltelínē

200-388

4 entradas 2 salidas

- Conecta 4 equipos al mismo tiempo en 2 pantallas
- Función Picture in Picture (PIP)

Ultra HD
4K

3D

HDCP

Función PIP: Ve hasta 4 imágenes al mismo tiempo en 2 pantallas




CONTROLADOR PARA VIDEOWALL

¡Arma fácilmente una pared de video!




Conecta una fuente de video hasta en 4 pantallas



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

VWALL-100

- Entradas HDMI o DVI
- 4 salidas HDMI
- Matrices: 1x1 / 2x2 / 1x2 / 2x1 / 1x3 / 3x1 / 1x4 / 4x1
- Salida de audio 3,5 mm



*Sin funcionamiento

SELECTORES HDMI

Multiplica las entradas HDMI en tu pantalla y conecta muchos más equipos.

200-383

Semiautomático de 3 entradas

- Conecta 3 equipos HDMI a una sola entrada de tu pantalla
- Cuando 1 de las 3 entradas emite video, se selecciona automáticamente



200-385

4 entradas

- Conecta 4 equipos HDMI a una sola entrada de tu pantalla



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

208-160

Multivisor HDMI de 4 entradas


- 4 canales de entrada HDMI
- 1 canal de salida HDMI
- Sistema de malla para mostrar las 4 entradas de video en diferentes acomodos
- Incluye contro remoto



Conecta un DVR



Conecta un bluray




Conecta una laptop



Conecta un decodificador

Visualiza todos al mismo tiempo o cambia entre ellos



PANTALLAS PARA PROYECTOR

Haz proyecciones con máxima calidad de imagen

PANTALLA PARA PROYECTOR

Con sistema de despliegue mecánico (manual), de 84"



NUEVO


PRO-014 de 84"

- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual
- Su tripié te permite colocarla en donde necesites



PRO-005 de 100"

- Fabricada con tela cero pliegues
- Acabado en color blanco mate
- Incluye clavos, cordón, ganchos y cinta doble cara para instalarla
- Portátil y ligera



PRO-015 de 100" | PRO-025 de 120"

- Sistema de despliegue mecánico (manual)
- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual



PRO-020 de 100"

- Sistema de despliegue motorizado
- Superficie frontal blanco mate
- Superficie posterior negro mate
- Excelente contraste y brillo
- Difusión perfecta y uniforme de luz para proyecciones claras
- Utilízala por horas, sin experimentar fatiga visual

Incluye:



Cordón y 3 rollos de nano cinta



6 ganchos y 6 clavos

Sistema motorizado para desplegarla por:



Control alámbrico



Control remoto

PROYECTORES MULTIMEDIA

Calidad de proyección para el entretenimiento o trabajo



NUEVO

PRO-260

- Ideal para contenido multimedia
- Lámpara LED de **110 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 100"
- Proyecta en HD 720p
- Incorpora rosca universal de 1/4" para soporte
- Ajuste automático de trapecio
- Ajuste manual de enfoque

Entradas



AV IN
HDMI



Reproduce
USB



Incorpora
bocina de 3 W



Audio OUT
AUX 3.5 mm



Proyección
de alta definición

NUEVO

PRO-380

- Ideal para presentaciones y contenido multimedia
- Lámpara LED de **250 ANSI lumen**
- Proyección hasta 150"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Incorpora rosca universal de 1/4" para soporte
- Ajuste manual de trapecio y enfoque

Entradas



AV IN
HDMI x 3



AV IN
3.5 mm



Reproduce
USB / microSD



Incorpora
bocina de 5 W



Audio OUT
AUX 3.5 mm



Proyección
de alta definición

PROYECTORES MULTIMEDIA CON SISTEMA ÓPTICO SELLADO

Ideales para presentaciones y contenido multimedia



- ✓ Distribución uniforme de la luz
- ✓ Funcionamiento silencioso
- ✓ Mayor tiempo de vida de la lámpara
- ✓ Libre de mantenimiento

NUEVO **elteline**

PRO-4000

- Lámpara LED de **300 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 150"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Incorpora rosca universal de 1/4" para soporte
- Ajuste automático de trapecio y enfoque

- Vincula audífonos o bocina
- Incorpora bocina de 5 W
- Audio OUT AUX 3.5 mm

Entradas

- AV IN HDMI x 2
- AV IN 3.5 mm
- Reproduce USB x2

FullHD 1080
Proyección de alta definición

Haz función de espejo

- Miracast (Android)
- AirPlay (Apple)



Distribución
uniforme de la luz



Funcionamiento
silencioso



Mayor tiempo de
vida de la lámpara



Libre de
mantenimiento

NUEVO

PLATINUM line

PRO-6000

- Lámpara LED de **650 ANSI lumen**
- Proyección de hasta 177"
- Proyecta en Full HD 1080p
- Incorpora 4 roscas universales de 1/4" para soporte
- Ajuste automático de trapecio y enfoque



Vincula audífonos
o bocina



Incorpora doble
bocina de 5 W c/u



Audio OUT
AUX 3.5 mm

Entradas



AV IN
HDMI x 2



AV IN
3.5 mm



Reproduce
USB x 2



Proyección
de alta definición

Haz función de espejo



Miracast
(Android)



AirPlay
(Apple)

SOPORTES PARA PROYECTORES

STV-026

Soporte de techo o pared para proyector

- Compatible con la mayoría de los proyectores en el mercado
- Distancia mín. base – proyector: 32 cm
- Distancia máx. base – proyector: 55 cm
- Soporta 12 kg



STV-028

Soporte con tornillo universal de 1/4" para techo o pared

- Compatible con proyectores con rosca universal de 1/4"
- Distancia de pared a tornillo: 22 cm
- Incluye 2 adaptadores, 1 de 1/4" a M6 y 1 de 1/4" a M4
- Soporta 3 kg



STV-130

Soporte / tripié

- Altura ajustable de 73 cm a 113 cm
- Base de 49,6 x 41,2 x 2,5 cm
- Base con rotación de 90°
- Compatible con pantallas con VESA 75 x 75 / 100 x 100
- Soporta 9 kg

Úsalo también con:



ANDROID TV BOX GOOGLE CERTIFICADO

Convierte tu pantalla en una verdadera Smart TV

 Google Assistant	 HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE	 4K ULTRA HD	 Incorpora micrófono
 Google Play	 Conexión Wi-Fi o Ethernet	 Android	 Cuatro núcleos
 Chromecast built-in			

Accesa a miles de apps:

NETFLIX

Disney+

YouTube

prime video

VIX+

Spotify

Ok Google



PLATINUM line

INTV-1000

 **16 GB de memoria interna**

 **Memoria RAM de 2 GB**

 **Banda dual 2,4 GHz / 5 GHz**

 **Dos puertos USB**

 **Expande 128 GB por microSD**

Decodificador de TV HD

- Recibe canales digitales en tu TV analógica
- 3 salidas: RF, RCA o HDMI
- 1 salida RF adicional: Conecta otro decodificador a una sola antena
- Función DVR para grabar tus programas favoritos en USB



Función DVR  TV abierta 



3 opciones de conexión

  
RCA HDMI Coaxial

CONTROLES REMOTO PARA TV

Ten el control desde la comodidad de tu sillón

Compatible con la mayoría de las marcas

Con botón "guion" (dash) para canales HD



RM-260

- Controla hasta 4 aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



RM-1000

- Copia funciones y códigos de los controles originales de tus aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



RM-115

- Controla hasta 4 aparatos
- Copia funciones y códigos de los controles originales de tus aparatos
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

CONTROLES PARA SMART TV

Comodidad para escribir en Smart TV, PC o laptop

 Smart TV  TV Box  Laptop / PC

Compatible con sistemas tipo Dongle TV o PC



RM-325

- Pad para función tipo mouse
- Distancia de operación: hasta 10 m
- Teclado retroiluminado en color azul, rojo o verde

 Touch Pad  Botones multimedia  Batería recargable



RM-355

- 3 en 1: Air mouse / teclado / control remoto
- Distancia de operación hasta 10 m
- Teclado retroiluminado en 7 colores diferentes

 Batería recargable

SOPORTES FIJOS

Estética y elegancia para tu espacio de entretenimiento



STV-029

Soporte para pantallas de 14" a 50"

- VESA: 50x50 / 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200
- Distancia entre pantalla y pared: 2 cm
- Soporta 30 kg



STV-041

Soporte para pantallas de 25" a 60"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400
- Distancia entre pantalla y pared: 2,4 cm
- Soporta 38 kg

SOPORTES DE INCLINACIÓN

Ajuste de ángulo para visión perfecta



STV-040

Soporte para pantallas de 25" a 70"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba o 20° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 4 cm
- Soporta 45 kg



STV-065

Soporte de techo para pantallas de 32" a 83"

- VESA: 300x300 / 400x300 / 400x400 / 500x400 / 600x400
- Tiene 4 niveles de ajuste de altura
- Inclina la pantalla 15° hacia arriba o hacia abajo
- Soporta 50 kg



STV-039

Soporte para pantallas de 37" a 83"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 / 400x300 / 300x300 / 400x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba o 20° hacia abajo
- Distancia entre pared y TV: 4,8 cm
- Soporta 60 kg

SOPORTES DE MOVIMIENTO TOTAL

Máxima versatilidad de ajuste en cualquier posición



STV-021

Soporte para pantallas de 10" a 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina la pantalla 15° hacia arriba o 10° hacia abajo
- Gira la pantalla 55° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 6 cm
- Separación máxima de la pared: 18,5 cm
- Soporta 15 kg



STV-064

Soporte para pantallas de 13" a 60"

- VESA: 75x75 / 100x100 / 200x200 / 300x300 / 400x400
- Inclina la pantalla 5° hacia arriba y 20° hacia abajo
- Gira la pantalla 35° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 5,5 cm
- Separación máxima de la pared: 43 cm
- Soporta 38 kg



STV-105

Soporte para pantallas de 32" A 77"

- VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 15° hacia abajo o 10° hacia arriba
- Gira la pantalla 25° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 4,7 cm
- Separación máxima de la pared: 42,8 cm
- Soporta 48 kg



STV-116

Soporte para pantallas de 32" a 83"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / 500x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 10° hacia arriba y 20° hacia abajo
- Gira la pantalla 40° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 4 cm
- Separación máxima de la pared: 40 cm
- Soporta 50 kg



STV-116BL

Soporte para pantallas de 32" a 83"

- VESA: 100x100 / 200x100 / 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / 500x400 / 600x400
- Inclina la pantalla 10° hacia arriba y 20° hacia abajo
- Gira la pantalla 40° a la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 4 cm
- Separación máxima de la pared: 40 cm
- Soporta 50 kg



STV-125

Soporte para pantallas de 37" a 90"

- VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400 / 800x400
- Inclina la pantalla 10° hacia arriba o hacia abajo
- Gira la pantalla 20° hacia la derecha o izquierda
- Separación mínima de la pared: 6 cm
- Separación máxima de la pared: 64 cm
- Soporta 60 kg

SOPORTES ESPECIALES



STV-330

Soporte para barra de sonido

- Ahorra espacio
- Fácil de instalar
- Compatible con barras de sonido de cualquier tamaño



STV-302

Repisa de cristal templado

- Para aparatos electrónicos
- Soporta 10 kg
- Cristal templado de 5 mm de espesor

NUEVO



STV-140

Soporte para pantallas de 32" a 55", con tripié y repisa

- VESA: 100 x 100 / 200 x 200 / 300 x 300 / 400 x 200 / 400 x 300 / 400 x 400 / 500 x 400 / 600 x 400
- Repisa para equipos multimedia
- Tripié de gran estabilidad
- Altura máxima: 1,3 m
- Soporta hasta 35 kg
- Tubos de malla de 50 cm de largo x 1 cm



STV-150

Soporte móvil para pantallas de 19" a 83"

- VESA: 75 x 75 hasta 600 x 400
- Las ruedas tienen sistema de anclaje para evitar movimientos no deseados
- La altura máxima es de 1,65 metros
- Inclina la pantalla hacia arriba o hacia abajo
- Soporta 60 kg
- Incorpora repisa para equipo multimedia



SOPORTES PARA MONITOR



STV-206

Soporte de escritorio para monitor de 13" a 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Brazo ajustable con suaves y precisos movimientos
- Sin necesidad de aflojar o apretar tornillo
- Puedes girar el monitor de forma vertical
- Soporta 8 kg



STV-205

Soporte de escritorio para monitores de hasta 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina el monitor 45° hacia arriba o hacia abajo
- Puedes girar el monitor 180° sobre la horizontal
- Soporta 8 kg



STV-215

Soporte doble de escritorio para monitores de hasta 32"

- VESA: 75x75 / 100x100
- Inclina el monitor 45° hacia arriba o hacia abajo
- Puedes girar el monitor 180° sobre la horizontal
- Soporta 8 kg



LIM-126

Toallitas limpiadoras

- Para limpiar pantallas o monitores
- Limpian y repelen polvo y grasa
- Propiedad antiestática



SCREENKLIN

Limpiador antiestático

- Para pantallas
- De 170 ml
- Deja una capa protectora repelente al polvo, suciedad y grasa
- No produce residuos, no es abrasivo ni conductor



LIM-110

Kit limpiador de pantallas

- Para limpiar pantallas o monitores
- Altamente confiable ya que no deja rayones
- Contiene una botella con líquido limpiador y 1 paño de microfibra



LIM-LCD4

Guante limpiador de microfibra

- Para limpiar pantallas o monitores
- Altamente confiable ya que no deja rayones
- Contiene una botella con líquido limpiador con fórmula no abrasiva



PROYECTOS



Proyectos

301 Kits para armar



307 Placas de programación y desarrollo



310 Motores



312 Módulos



313 Sensores



314 Accesorios para proyectos



318 Protoboards



319 Accesorios para impresión de circuitos



320 Cables toma corriente (interlock) y contactos



321 Porta pilas



321 Caimanes eléctricos



323 Ventiladores



324 Optoelectrónica



327 Buzzer (zumbadores)



327 Electrónica analógica



332 Electrónica digital



335 Electrónica de potencia



337 Switches (interruptores)



342 Terminales



346 Porta fusibles



KITS PARA ARMAR

SMARTBOT

¡Aprende bases de mecatrónica con este divertido kit!



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

- 1 Botón de encendido
- 2 LED indicador

- 3 Compartimento de Baterías
- 4 Sensor IR

K-720

- ¡Aprende bases de mecatrónica!
- 2 modos: Explorador y sígueme
- No necesitas soldadura para su armado
- Cintura y patas articuladas
- Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)



Piezas de armado



Función sígueme



Función explorador

KITS DE ROBÓTICA

K-680

Kit brazo robótico

- Soporta hasta 100 gr
- Apertura máxima del gripper: 4,5 cm
- Movimiento vertical del gripper: 120°
- Movimiento vertical parte superior: 120°
- Movimiento vertical parte inferior: 180°
- Movimiento horizontal de la base: 270°
- Incluye control de 5 botones
- No requiere soldadura
- Funciona con 4 pilas D (no incluidas)



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics



KIT DE PROGRAMACIÓN MECÁNICA 5 EN 1



K-730

- Programación por medio de rueda codificadora
- Elige armar entre:
 - Robot dibujante
 - Montacargas
 - Lanza pelotas
 - Sujetador
 - Jugador de futbol
- No necesita soldadura



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

K-725

Kit solar e hidráulico 12 en 1

- Elige armar entre:
 - Mono · Elefante
 - Cocodrilo · Avestruz
 - Escorpión · Dueño y perro
 - Trotamundos · Excavador
 - Montacargas · Buggy
 - Pterosaurio · T-Rex
- Panel Solar: 1,5 Vcc 75 mA



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics

KIT SOLAR 4 EN 1



K-455

- Elige armar entre:
 - Dinosaurio T-Rex
 - Robot
 - Insecto
 - Excavadora de taladro
- Panel Solar: 3 Vcc 75 mA
- No requiere herramientas o soldadura

Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics



K-555

Kit solar 6 en 1

- Elige armar entre:
 - Avión
 - Cachorro
 - Auto
 - Bote
 - Avión giratorio
 - Molino
- Panel solar: 1 Vcc 75 mA
- No requiere herramientas o soldadura



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics





Curso Inicio en la programación con BioMakers

Placa de desarrollo “Uno”

K-960BIOMAKERS / V0.0



Curso en video impartido por **BioMakers**



Curso de Electrónica Básica con Aziel

K-950AZIEL / V0.0



Curso en video impartido
por Aziel

KIT PARA ARMAR CAJA DE TOQUES



K-322

- Salida: 0 - 100 Vca
- Funcionan con 4 pilas AA (no incluidas)



K-355

Kit de bobina de Tesla

- Enciende un foco (ahorrador) solo con acercarlo
- Placa rotulada para un armado sencillo
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



Education
STEAM
Science Technology Engineering Arts Mathematics





ARD-005

Placa con sistema arduino* NANO

- Microcontrolador: ATmega328
- Alimentación: 5 Vcc
- Frecuencia de operación: 16 MHz
- 8 puertos analógicos de entrada
- 14 puertos de entrada/salida digital (incluyendo 6 PWM)
- Capacidad de memoria flash: 32 KB
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB



ARD-010

Placa con sistema arduino* UNO

- Microcontrolador: ATmega328P
- Alimentación: 5 - 12 Vcc
- Frecuencia de operación: 20 MHz
- 6 puertos analógicos de entrada
- 20 puertos de entrada/salida digital (incluyendo PWM)
- Capacidad de memoria flash: 32 KB
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB



ARD-395

Placa de desarrollo NodeMcu (ESP8266EX)


- Versión 1 / Generación 3
- Con IC ESP8266EX, cuenta con blindaje de protección
- Conversor serial CH340G
- Puerto micro USB y conversor Serie-USB
- Programación sencilla a través del micro USB
- Alimentación a través de USB: 5 Vcc
- Terminales (pines) para facilitar a conexión
- Botón de reset y flash integrados
- 4 MB de memoria FLASH (32 MB)
- Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b / g
- Regulador 3,3 V integrado (500 mA)
- Protocolos TCP / IP integrada
- Soporta WPA / WPA2



ESP32

Placa de programación tipo ESP32

- Procesador dual core Tensilica Xtensa® LX6 de 32 bits
- Ic de modulo ESP32-D0WDQ5
- Driver serial ic CP2102
- Wifi integrado: Acces point & Station, 802.11 b/g/n 2.4GHz (soporta WFA/ WPA/WPA2/WAPI)
- Bluetooth v4.2 BR/EDR y BLE
- Velocidad de reloj Entre 160 MHz, máximo 240 MHz
- 520 kb de RAM
- 16 salidas PWM
- 2 x UART
- 2 canales x I2C y 4 canales x SPI
- Sensor de temperatura interno para IC
- Sensor de efecto hall
- Sensor capacitivo
- Reloj tiempo real (RTC)



RASPBERRY PI PICO

Raspberry Pi modelo PICO

- Microcontrolador RP2040 con Flash de 2MByte
- Puerto Micro-USB B para alimentación y datos (y para reprogramar la Flash)
- Placa de circuito impreso de 40 pines
- Expone 26 E/S de propósito general (GPIO) multifunción de 3,3V
- 23 GPIO son sólo digitales y 3 tienen capacidad ADC
- Se puede montar en superficie como módulo
- Puerto ARM Serial Wire Debug (SWD) de 3 pines
- Arquitectura de alimentación sencilla pero muy flexible
- Detalles del microcontrolador RP2040: características principales son:
 - Cortex M0+ de doble núcleo a hasta 133MHz
 - SRAM multibanco de alto rendimiento de 264kByte
 - Flash externa Quad-SPI con eXecute In Place (XIP)
 - Estructura de bus de barras cruzadas de alto rendimiento
 - USB1.1 integrado (dispositivo o host)
 - 30 E/S multifunción de propósito general (4 pueden utilizarse para ADC)
 - Convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits y 500 kHz
- Diversos periféricos digitales
 - 2 × UART
 - 2 × I2C
 - 2 × SPI
 - 16 × canales PWM
 - 1 × temporizador con 4 alarmas, 1 × contador en tiempo real
 - 2 × Bloques de E/S programables (PIO), 8 máquinas de estado en total
 - E/S de alta velocidad flexibles y programables por el usuario
 - Puede emular interfaces como tarjeta SD y VGA



RASPBERRY-PI4 B 4G

Raspberry Pi 4 Modelo B con RAM de 4GB

- Alimentación por Ethernet (PoE)
- Alimentación 5 Vcc por USB C (3 A mín.)
- Alimentación 5 Vcc por encabezado GPIO (3 A mín.)
- Memoria RAM de 4 GB SDRAM LPDDR4-3200
- Wi-Fi doble banda: 2.4 GHz / 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0 BLE
- Puerto RJ45 GigaBit Ethernet
- 2 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0
- 1 puerto microSD
- Conector GPIO de 40 pines
- Salida de 4 polos para audio estéreo y video compuesto
- Salida de 4 polos para audio estéreo y video compuesto
- 2 salidas micro HDMI (hasta 4K a 60 Hz compatibles)

CONVERTIDOR DE OBJETOS EN TOUCHPAD

ARD-700

Placa tipo makey

- Utiliza objetos cotidianos para que funcionen como botones
- Crea instrumentos musicales, mandos de videojuegos o sensores
- Alimentación: 5 Vcc



MICROBIT



MICROBIT-025

Tarjeta para conexiones compatible con microbit

- Alimentación: 5 Vcc
- Salida: 3,3 Vcc
- Base compatible con fuente de alimentación externa: Sí
- Identificación de puertos: Sí
- Dimensiones base de tarjeta: 56 x 82 x 11 mm
- Peso base de tarjeta: 34 g
- Material base de tarjeta: Baquelita
- Dimensiones de protoboard: 34 x 46 x 10 mm
- Peso de protoboard: 13 g



MICROBIT-035

Tarjeta de expansión para microbit

- Alimentación: 5 Vcc (x USB) / 7 a 9 Vcc (jack 2,1 mm)
- Salida de voltaje a sensor: 3,3 a 5 Vcc

MICROCONTROLADORES



PIC16F628A-I/P

Microcontrolador

- 16 puertos configurables de entrada o salida
- CMOS: 8 bits
- Frecuencia: 20 MHz
- EPROM: 1024 x 12 bytes
- RAM: 224 bytes
- Encapsulado tipo PDIP de 18 pines



328P-PU

Microcontrolador ATMEGA

- Serie AVR
- De 8 bit
- Arquitecturas RISC
- Memoria flash programable

MOTORES

Dale movimiento a tus proyectos



MOT-165

Motor de CC tipo Faulhaber

- Alimentación: 5 Vcc
- Consumo de corriente: 150 mA
- Velocidad: 300 RPM
- Dimensiones: 36 x 16 x 21 mm / eje 6,88 mm
- Peso: 50 g



MOT-120

Motor reductor de doble eje tipo "I"

- Relación de transmisión: 1:48 motor biaxial
- Voltaje de operación: 3-6 Vcc
- Corriente a 3 Vcc: ≤ 150 mA
- Velocidad a 3 Vcc: $90 \pm 10\%$ rpm
- Corriente a 6 Vcc: ≤ 200 mA
- Velocidad a 6 Vcc: $200 \pm 10\%$ rpm



MOT-122

Motor reductor de doble eje tipo "I"

- Relación de transmisión: 1:120 motor biaxial
- Voltaje de operación: 3 – 6 Vcc
- Velocidad 3 Vcc: 36 RPM
- Corriente 3 Vcc : 77 mA
- Velocidad 6 Vcc: 155 RPM
- Corriente 6 Vcc : 100 mA



MOT-150

Motor reductor con eje tipo "I"

- Torque de 2,7 kgf/cm @ 12 Vcc
- Velocidad: 4,2 RPM
- Alimentación de 12 Vcc 80 mA máx.
- Engranaje metálico de larga vida



MOT-160

Motor reductor con eje tipo "D"

- Torque: 4.9 kgf/cm @ 9 Vcc
- Velocidad: 62 RPM
- Alineación: 12 Vcc 32 mA máx.
- Engranaje metálico



MOT-050

Mini motor de CC

- Alimentación de 3 a 5 Vcc 100 mA máx.
- Velocidad: 13000 RPM



MOT-200

Motor a pasos NEMA 17

- Voltaje nominal: 3,1 Vcc
- Corriente nominal/fase: 1,7 A
- Diámetro de eje: 5 mm
- Longitud de eje: 20 mm
- Longitud de cuerpo: 48 mm
- Ángulo de paso: $1,8^\circ$
- Precisión en el paso: 5%
- Torque: 0,59 N-m (84 oz-in)
- Resistencia de fase: $1,8 \Omega$
- Inductancia: $3,8$ mH $\pm 20\%$



MOT-300

Micro bomba de agua

- Alimentación: 2,5 a 6 Vcc
- Corriente: 130 a 220 mA
- Flujo: 80 – 120 L/h
- Consumo: 0,4 a 1,5 W
- Altura máxima de bombeo: 1 m
- Tubo conector: OD: 7,5 mm / ID: 4,85 mm
- Entrada de agua: Diámetro de 5 mm



MOT-125

Motor reductor metálico con eje tipo "D"

- Torque de 1,2 kgf/cm @ 6 Vcc
- Relación de transmisión: 30:1
- Engranaje metálico de larga vida
- Peso: 9 gr
- Alimentación: 6 Vcc



MOT-110

Micro servo motor

- Torque de 1,8 kgf/cm @ 4,8 Vcc
- Torque de 2,2 kgf/cm @ 6 Vcc
- Rotación de 180°
- Engranaje metálico de larga vida
- Alimentación: 3,5 - 6 Vcc 40 mA



MOT-135

Servo motor

- Torque: 11 kgf/cm @ 6 Vcc
- Rotación: 180°
- Alimentación: 4,5 - 6 Vcc 20 mA máx.
- Engranaje: Metálico



ARD-341

Controlador de motores (L298N)

- Circuito integrado: L298N
- Para motores de 4,5 a 40 Vcc
- Corriente máx.: 2 A
- Controla hasta 2 motores CC
- Soporta motores a pasos



MOT-130

Motor a pasos de 4 líneas de control

- Ángulo de paso: 5.625°
- Relación de reducción: 1/64
- Longitud de eje: 9 mm
- Alimentación: 5 Vcc



MOT-100

Micro servo motor

- Torque de 1,8 kgf/cm @ 5 Vcc
- Rotación de 180°
- Engranaje sintético
- Alimentación: 3,5 - 6 Vcc 20 mA



L293D

C.I Controlador de motores CC

- Puedes conectar hasta 2 motores CC
- Alimentación: 5 Vcc



ARD-340

Controlador de motores (L293D)

- Circuito integrado: L293D
- Para motores de 4,5 a 36 Vcc
- Controla hasta 4 motores CC
- Soporta motores a pasos y servos (unipolares o Bipolares)
- Soporta fuente de alimentación externa



MOT-010

Tarjeta de control para motor a pasos (DRV8825)

- Alimentación: 3,3 Vcc y 5 Vcc
- Controlador: DVR8825
- Seis resoluciones de paso diferentes:
 - Paso completo
 - 1/2 paso
 - 1/4 de paso
 - 1/8 de paso
 - 1/16 de paso
 - 1/32 de paso



ARD-300

Tarjeta de control para motor a pasos

- Driver ULN2003A
- LED indicadores de estado
- Alimentación: 5 Vcc

MÓDULOS

Expande las funciones de tus proyectos



ARD-345

Controlador de relevadores

- Controla hasta 4 relevadores
- Cada relevador soporta hasta 10 A



ARD-368

Encoder rotativo

- Alimentación: 0 - 5 Vcc
- Ciclos por revolución: 20



ARD-356

Buzzer pasivo

- Frecuencia: 2-4 kHz



ARD-375

Módulo reproductor MP3

- Alimentación: 5 Vcc
- Soporta: MP3, Mp3+V, WMA, WAV, MIDI, SP-MIDI
- Interface: UART&SP



ARD-343

Módulo de carga para baterías Li-Ion y LiPo

- Alimentación: 5 V
- Corriente máxima: 1 A
- Voltaje máximo de carga: 4,2 V
- Umbral de protección de sobrecorriente: 2 A



ARD-358

Joystick

- Mov. Izquierda, derecha, arriba y abajo
- Microswitch por presión
- Alimentación: 5 Vcc
- Salida reposo: 2,5 Vcc
- Salida: 0-5 Vcc



ARD-369

Joystick con botones

- Alimentación: 3.3 - 5 Vcc
- El joystick se mueve en eje X, Y, Z
- Cada botón está identificado (A, B, C, D, E y F)



ARD-379

Diodo láser

- Alimentación: 5 Vcc
- Longitud de onda: 650 nm
- Color de luz: Rojo
- Tipo: Clase 3B



ARD-392

Módulo USB

- Capacidad de lectura y escritura
- Alimentación: 3,3 - 5 Vcc
- Chip: CH375B

NUEVO



ARD-348

Módulo de alimentación para protoboard

- Voltaje de alimentación: 6,5 Vcc a 12 Vcc
- Voltaje de alimentación en USB: 5 Vcc
- Voltaje de salida de 2 líneas independientes: 3,3 Vcc o 5 Vcc con selección con jumper
- Corriente máxima 300 mA con salida de PC, o 600 mA por fuente independiente.
- Botón: encendido/apagado
- IC ams1117 5.0, ams1117 3.3



TER-010

Módulo de termostato

- Alimentación: 12 Vcc
- Rango de control: -50 °C a 110 °C
- Resolución: 0,1 °C
- Precisión de la medición: 0,1 °C
- Precisión de control: 0,1 °C
- Histéresis: 0,1 °C
- Sensor: NTC (10 K 0,5%)
- Sensor a prueba de agua
- Humedad: 20% a 85 %
- Peso: 22 g
- Longitud de cable del sensor: 30 cm
- Relevador: 125 Vca 20 A / 14 Vcc 20 A



ARD-305

Módulo Bluetooth

- Modo Master o Slave
- No necesita antena externa
- Distancia de operación hasta 10 m
- Transmisión 4 dBm
- Alimentación: 3,6 a 5 Vcc

SENSORES

Convierten señales análogas en digitales para cualquier tipo de proyecto



ARD-350

Sensor ultrasónico

- Tx y Rx en uno solo
- Equivalente del SRF04
- Rango de detección 1,7 a 400 cm
- Frecuencia 40 kHz
- Pulso de 10 useg
- Ángulo de apertura 15°
- Alimentación: 5 Vcc



ARD-315

Sensor PIR

- Alimentación: 5 Vcc
- Incorpora puerto micro USB
- Cuatro pines de conexión



ARD-352

Sensor de humo y gas


- Señal bidireccional: analógica y digital
- Salida de voltaje analógica: 0-5 Vcc
- Circuito integrado: LM393



ARD-371

Sensor de polvo

- Alimentación: 4.5 – 5.5 Vcc 20 mA
- Señal de disparo: Monoestable
- Sensibilidad típica: 0.35 V por cada 0.1mg/m³
- Sensibilidad máxima: 0.5 V 0.1mg/m³
- Ciclo de pulso: 10+7- 1 ms
- Ancho de pulso: 0.32 +/- 0.02 ms
- mg/m³ se interpreta como la densidad del polvo



ARD-360

Sensor de temperatura y humedad

- Alimentación: 3,3 - 5,5 Vcc
- Rango de humedad: 20 a 90% RH
- Rango de temperatura: 0 a 50°C
- Resolución de humedad: 1% RH
- Resolución de temperatura: 1°C
- Tolerancia humedad: +/- 5% RH
- Tolerancia de temperatura: +/- 2°C



ARD-394

Sensor acelerómetro y giroscopio

- Voltaje: 3,3 / 5 Vcc
- Rango giroscopio: ±250°/s; 500°/s; 1 000°/s; 2 000°/s
- Rango aceleración: ±2 g; ±4 g; ±8 g; ±16 g



LM35

Sensor de temperatura encapsulado

- Alimentación: 4 Vcc a 30 Vcc
- Rango de medición -55 °C a 150 °C
- Precisión: 1 °C
- Cada grado equivale a 10 mV
- Salida lineal



ARD-377

Sensor seguidor de línea

- Voltaje: 3,3 - 5 Vcc 20 mA
- Circuito integrado: LM393
- Seguidor de línea tipo st1140



CNY70

Sensor óptico

- LED infrarrojo y fototransistor
- Salida a transistor
- Longitud de onda: 950 nm
- Filtro de bloqueo para luz de día

ACCESORIOS PARA PROYECTOS



ARD-310

80 cables tipo dupont

- 15 cm cada uno
- 40 cables de plug a plug
- 40 cables de jack a plug
- Calibre 28 AWG
- Cable flexible



ARD-312

120 cables tipo dupont

- 20 cm cada uno
- 40 cables de plug a plug
- 40 cables de jack a plug
- 40 cables de jack a jack
- Calibre 27 AWG
- Cable flexible



ARD-320

Teclado numérico matricial 4 x 4

- 16 teclas
- 8 pines de conexión
- Cable extraplano
- Membrana semi flexible



ARD-330
Llantas

- Dibujo antiderrapante
- Compatible con motorreductor
- Alto de la llanta: 6.3 mm
- Ancho de la llanta: 25.4 mm



ARD-331
Rueda loca de plástico

- Peso máximo soportado: 15 kg
- Altura: 37 mm
- Diámetro de la rueda: 23 mm
- Distancia entre agujeros de montaje: 30 mm x 24 mm



ARD-332
Rueda loca de metal

- Peso máximo soportado: 10 kg
- Altura: 20 mm
- Diámetro de la bola: 15 mm
- Agujero de montaje: 4 mm
- Distancia entre agujeros de montaje: 40 mm
- Parte de la rueda expuesta: 5 mm



PS-005

Panel solar

- Voltaje de salida: 5 Vcc
- Corriente de salida: 160 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 10 cm



PS-006

Panel solar

- Voltaje de salida: 6 Vcc
- Corriente de salida: 100 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 8 cm



PS-003

Panel solar

- Voltaje de salida: 3 Vcc
- Corriente de salida: 150 mA máx.
- El panel mide: 5.6 x 6 cm



ARD-384

Display LED 128 x 32

- Voltaje de operación: 3,3 - 5 Vcc
- Controlador: SSD1306
- Resolución: 128 x 32
- Dimensión de la pantalla: 23 mm (0.91")
- Corriente: 30 mA
- Potencia: 0.097 W
- Numero de pines: 4
- Dimensiones de la tarjeta: 12 x 38 x 3.7 mm



ARD-382

Display de 4 dígitos

- 7 segmentos por dígito
- Cátodo común
- Voltaje: 2,3 Vcc máx. 20 mA
- Iluminación en color rojo



ARD-380

Display LCD 2 X 16

- Retro iluminada en color azul
- Resolución: 2 líneas x 16 caracteres
- Voltaje de operación: 5 Vcc
- Dimensión de la pantalla: 65mm x 16mm
- Dimensiones de la tarjeta: 80 x 36 x 12 mm



DA05 ÁNODO COMÚN | DC05 CÁTODO COMÚN

Display de 7 segmentos


- Dígito de 12,7 mm de alto x 7,2 mm de ancho
- 19 mm de largo x 10 mm de ancho x 5 mm de espesor
- Iluminación en color rojo



ARD-386

Display tipo barra multicolor de 10 segmentos

- Voltaje de trabajo: 3 Vcc
- Consumo: 70 mA
- Dimensiones: 25,5 mm x 10,1 mm x 8 mm
- Colores de iluminación: 2 rojo, 3 amarillos, 4 verdes y 1 azul



ARD-400

Juego de engranes

- 4 ejes metálicos
- 2 engranes tipo corona Ø 15mm
- 2 engranes simples Ø 15mm
- 2 engranes de giro Ø 5mm
- 2 engranes dobles Ø 23mm y Ø 6mm
- 2 cremalleras de 130 mm de longitud



MAG-010

Imanes de neodimio

- Diámetro: 8 mm
- Espesor: 1,5 mm
- Grado: N35
- Paquete con 5 piezas



MAG-015

Imanes de neodimio

- Diámetro: 15 mm
- Espesor: 2 mm
- Grado: N35
- Paquete con 5 piezas



CV-005

Celda peltier

- Dimensiones: 40 x 40 mm
- Espesor: 3,4 mm
- Voltaje: 12 Vcc nominal /15,4 Vcc máx.
- Corriente máx.: 10 A
- Potencia máxima de enfriamiento (Q máx.): 89 W
- Resistencia: $1,2 \pm 10\%$ Ohms
- Tipo TEC112710



MAG-020

Imán de neodimio

- Diámetro: 20 mm
- Espesor: 7 mm
- Grado: N35



ARD-317

Válvula solenoide

- Alimentación: 12 Vcc
- Tipo: Normalmente cerrado
- Consumo de corriente: 300 mA
- Conexiones hidráulicas: 12,8 mm (1/2")
- Presión de funcionamiento: 0.02~0.8 Mpa
- Uso: Agua, aire y fluidos de baja viscosidad

PROTOBOARDS

Arma con facilidad un circuito o proyecto electrónico sin necesidad de realizar soldaduras



509-003

Mini protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 400 perforaciones
- Ensamble a presión
- Dimensiones: 5,6 cm x 8,4 cm
- Soporta hasta 3 A



ARD-335

Mini protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 170 puntos de conexión
- Ensamble a presión
- Dimensiones: 4,8 cm x 3,5 cm
- Soporta hasta 3 A



509-005

Protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 400 perforaciones
- Ensamble deslizante
- Dimensiones: 6,4 cm x 8,6 cm
- Soporta hasta 5 A



509-015

Protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 830 perforaciones
- Ensamble deslizante
- Dimensiones: 6,4 cm x 17,2 cm
- Soporta hasta 5 A



509-010

Protoboard 1 bloque y 2 tiras

- 830 perforaciones
- Ensamble a presión
- Dimensiones: 6,4 cm x 17,2 cm
- Soporta hasta 3 A

ACCESORIOS PARA IMPRESIÓN DE CIRCUITOS



CONDU-PEN
Pluma de tinta conductiva

- Crea, modifica o repara circuitos electrónicos
- Contenido: 6 ml
- Tinta fabricada con cobre
- Úsala en superficies como: baquelita, plástico, madera y más



MC025 220 ML | MC100 930 ML
Cloruro férrico

- Para grabado de circuito impreso
- Punto de congelación: -50°C
- Punto de ebullición: 120°C
- PH Ácido
- Soluble en agua



PNP-010
3 hojas de transferencia para circuitos impresos

- Realiza circuitos impresos con acabado profesional en 4 pasos:
 1. Imprime
 2. Plancha
 3. Remueve las fibras de la hoja de transferencia
 4. Disuelve el exceso de cobre en cloruro férrico



PT-300
Cinta adhesiva de cobre

- Repara o crea pistas fácilmente
- Soldable
- Adhesivo de gran fijación
- Ancho: 5 mm
- Espesor: 0,1 mm



PC-5X5 | PC-5X10 | PC-10X10
PC-10X15 | PC-30X30
Placa fenólica

- Con una cara de cobre
- Ideal para proyectos o prototipos
- PC-5X5 5 x 5 cm
- PC-5X10 5 x 10 cm
- PC-10X10 10 x 10 cm
- PC-10X15 10 x 15 cm
- PC-30X30 30 x 30 cm



150CC
Placa fenólica perforada


- 10,7 cm x 14 cm
- 2080 perforaciones



405

Placa fenólica perforada


- 7,5 cm x 4,5 cm
- 98 pistas
- Incorpora orificios para fijación
- 451 perforaciones



155

Placa fenólica perforada

- 4,5 cm x 4,5 cm
- Incorpora orificios para fijación
- 213 perforaciones



400

Placa fenólica perforada

- 7 cm x 14,5 cm
- Tipo protoboard
- 400 perforaciones

GABINETES DE PLÁSTICO CON TAPA

Modelo	Frente	Alto	Fondo
GP-01	11,2 cm	2,2 cm	5,7 cm
GP-02	15 cm	6 cm	9,9 cm
GP-04	18 cm	6,5 cm	11 cm
GP-11	13,5 cm	4,9 cm	7,5 cm

Modelo	Frente	Alto	Fondo
GP-14	22,3 cm	9,2 cm	14 cm
GP-16	7,6 cm	2,7 cm	5 cm
GP-17	10,2 cm	4,1 cm	7,7 cm



CABLES TOMA CORRIENTE (INTERLOCK) Y CONTACTOS



3X18Z-2.5

Cable de alimentación

- Longitud de 2,5 m
- Terminal de ojillo y cable desnudo
- Cable calibre 18 AWG



LINEA18

Cable de alimentación para extensión

- Cable desnudo
- Calibre 18 AWG
- De 1,5 m



505-100

Cable de 15 cm con jack Decano

- Jack decano tipo T
- Calibre 14 AWG
- Cobre estañado
- Bordes de latón y lamina de zinc
- Aislante de silicón retardante al fuego



505-105 DE 15 CM

Cable de 15 cm con plug Decano

- Plug decano tipo T
- Calibre 14 AWG
- Cobre estañado
- Bordes de latón y lamina de zinc
- Aislante de silicón retardante al fuego



905-120

Contacto polarizado para chasis

- Cara plana
- Soporta hasta 125 Vca 15 A



AMB-2P

Contacto para chasis

- Cara plana
- Soporta hasta 125 Vca 15 A

PORTA PILAS



258-805

- Porta pilas para 4 pilas tipo AA
- Incorpora plug invertido 2.1 mm



258-810

- Broche porta pila para pila cuadrada de 9 V
- Cable de 10 cm



258-814

- Porta pilas para 4 pilas tipo AA



258-802

- Porta pilas para 2 pilas tipo AA

CAIMANES ELÉCTRICOS



CAI-101N NEGRO | CAI-101R ROJO

- Caimán chico
- Lámina calibre 28
- Acabado níquelado
- Soporta hasta 3A
- 2,7 cm de largo
- 1 cm de ancho



CAI-102N NEGRO | CAI-102R ROJO

- Caimán mediano
- Lámina calibre 26
- Acabado níquelado
- Soporta hasta 5 A
- 4,3 cm de largo
- 1 cm de ancho



CAI-103N NEGRO | CAI-103R ROJO

- Caimán mediano
- Para conector tipo Phillips (banana)
- Lámina calibre 26
- Acabado níquelado
- Soporta hasta 10 A
- 5 cm de largo
- 0,7 cm de ancho



CAI-106N NEGRO | CAI-106R ROJO

- Caimán mediano
- Tipo acumulador
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 30 A
- 7,5 cm de largo
- 1,1 cm de ancho



CAI-107N NEGRO | CAI-107R ROJO

- Caimán grande
- Tipo acumulador
- Lámina calibre 26
- Acabado niquelado
- Soporta hasta 40 A
- 10 cm de largo
- 1,4 cm de ancho



PUN-020N NEGRO | PUN-020R ROJO

Cable plug a plug tipo banana

- 1 m de longitud
- Cable calibre 21AWG
- Soporta hasta 8 A
- Compatible con el modelo CAI-103

CAI-201

- 10 cables de 26 cm con caimanes chicos
- Lámina calibre 28
- Acabado niquelado
- Soportan hasta 3 A
- 2,7 cm de largo
- 1 cm de ancho

Contiene

- 2 cables con caimanes verdes
- 2 cables con caimanes rojos
- 2 cables con caimanes negros
- 2 cables con caimanes amarillos
- 2 cables con caimanes blancos



CAI-202

- 5 cables de 43 cm con caimanes chicos
- Lámina calibre 28
- Acabado niquelado
- Soportan hasta 5 A
- 1 cm de ancho

Contiene

- 1 cable con caimanes verdes
- 1 cable con caimanes rojos
- 1 cable con caimanes negros
- 1 cable con caimanes amarillos
- 1 cable con caimanes blancos



VENTILADORES



VN2-012P

Ventilador plástico de 2"

- 4 cm de frente x 4 cm de alto x 1 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 130 mA
- Potencia: 1,56 W
- Decibeles: 29 dBA
- RPM: 6500



VN4-012P

Ventilador plástico de 4"

- 8 cm de frente x 8 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 150 mA
- Potencia: 2,4 W
- Decibeles: 29,8 dBA
- RPM: 2700



VN4-117M

Ventilador metálico de 4"

- 8 cm de frente x 8 cm de alto x 3,9 cm de espesor
- Alimentación: 117 Vca
- Corriente de consumo: 180 mA
- Potencia: 15 W
- Decibeles: 33 dBA
- RPM: 2600/3000



VN6-117M

Ventilador metálico de 6"

- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 115 Vca
- Corriente de consumo: 220 mA
- Potencia: 18 W
- Decibeles: 48 dBA
- RPM: 2600/3000



VN6A-012P

Ventilador plástico de 6"

- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 12 Vcc
- Corriente de consumo: 380 mA
- Potencia: 4,5 W
- Decibeles: 48 dBA
- RPM: 3000



VN6A-117M

Ventilador metálico de 6"

- 12 cm de frente x 12 cm de alto x 2,5 cm de espesor
- Alimentación: 115 Vca
- Corriente de consumo: 130 mA
- Potencia: 14 W
- Decibeles: 35 dBA
- RPM: 1600/2000

LEDs

LED claro de 3 mm

Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
E3/AMB-C	Ámbar	2,1 Vcc	10 mA	80 mcd	30°
E3/ROJ-C	Rojo				
E3/VER-C	Verde				



LED claro de 5 mm

Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
E5/AMB-C	Ámbar	2,1 Vcc	15 mA	80 mcd	30°
E5/ROJ-C	Rojo				
E5/VER-C	Verde				



LED ultra brillante de 3 mm

Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
3/AZUL ULTRA	Azul	2,4 Vcc	10 mA	1,500 mcd	30°
3/BLANCO ULTRA	Blanco		10 mA	1,300 a 1,600 mcd	
3/ROJO ULTRA	Rojo		20 mA	1,500 a 1,800 mcd	



LED ultra brillante de 5 mm de alta eficiencia

Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
5/AZUL ULTRA	Azul	3,5 a 4 Vcc	20 mA	1,500 mcd	30°
5/BLANCO ULTRA	Blanco	3,5 a 4 Vcc	20 mA	600 a 800 mcd	
5/ROJO ULTRA	Rojo	3,5 a 4 Vcc	20 mA	1,300 a 1,600 mcd	
5/VIOLETA ULTRA	Violeta	3,3 a 3,9 Vcc	20 mA	250 a 300 mcd	35°



· Tiempo de vida: hasta 20,000 h

LED ultra brillante de 5 mm de alta eficiencia

Modelo	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Ángulo de iluminación
LED-5/AZUL ULTRA	Azul	3,5 a 4 Vcc	10 mA	1300 mcd	30°
LED-5/VIO ULTRA	Violeta	3,5 Vcc	20 mA	250 mcd	35°
LED-5/BCO ULTRA	Blanco	3,5 a 4 Vcc	10 mA	590 mcd	30°



· Tiempo de vida: < 12,000 h

LED RGB de 5 mm

Conexión	Color	Voltaje	Corriente	Intensidad luminosa	Longitud de onda	Ángulo de iluminación
Ánodo común	Rojo	1,8 Vcc	20 mA	500 mcd	620 nm	18°
	Verde	2,8 Vcc		1000 mcd	515 nm	
	Azul	2,8 Vcc		600 mcd	465 nm	



LED-5/RGB



5/BICOLOR

LED de 5 mm bicolor

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 20 mA
- Enciende en rojo y verde
- Intensidad luminosa: 70/90 mcd



E5/ROJ-SUPER

LED de 5 mm, color rojo

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 15 mA
- Potencia: 31,5 mW
- Intensidad luminosa: 1,700 mcd
- Ángulo de iluminación: 30°



5/FLASH

LED de 5 mm, color rojo destellante

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Corriente: 15 mA
- Potencia: 31,5 mW
- Intensidad luminosa: 300 mcd
- Ángulo de iluminación: 60°



5/UV

LED de 5 mm ultravioleta

- 5 mm de diámetro
- Voltaje: 3,4 Vcc
- Corriente: 16 mA
- Luz UV: 390 nm-400 nm
- Intensidad luminosa: 300-400 mcd
- Ángulo de iluminación: 30°



PORTA LED

Estructura para sujetar LED

- Fabricado en polietileno
- Diámetro interior: 6 mm
- Diámetro exterior: 8 mm
- Soporta hasta 80°C

Detectores ópticos



IR333C

LED infrarrojo transparente

- Emisor para el modelo PT331C
- 5 mm de diámetro
- Ángulo de transmisión: 27°
- Longitud de onda: 940 nm
- Voltaje en polarización directa: 1,3 Vcc
- Voltaje máximo: 1,7 Vcc
- Potencia: 20 mW



IR383

LED infrarrojo azul transparente

- 5 mm de diámetro
- Ángulo de 12° para transmisión a mayor distancia
- Longitud de onda de 940 nm
- Voltaje en polarización directa: 1,3 Vcc
- Voltaje máximo: 1,7 Vcc
- Potencia: 20 mW



PT331C

Fototransistor transparente

- Receptor del modelo IR333C
- 5 mm de diámetro
- 1,3 Vcc de colector a emisor
- Ángulo de captación de 32° máximo
- Longitud de onda de 940 nm



PT1302B/C2

Fototransistor

- 5 mm de diámetro
- 7 Vcc de colector a emisor
- 5 ms de tiempo de recuperación
- Con filtro de luz de día



ITR8102

Opto interruptor integrado, de 30 v

- Separación: 2,8 mm
- Espesor: 6,5 mm
- Largo: 24,5 mm
- Voltaje de colector a emisor: 30 Vcc
- Corriente en sentido directo: 50 mA
- Voltaje inverso: 5 Vcc
- Corriente de colector: 30 mA
- Voltaje emisor colector: 5 Vcc
- Corriente pico en sentido directo: 1 A



9P5-A

Fotorresistencia (250 vca)

- 10 MΩ en la oscuridad
- 130 Ω máx. bajo la luz



9P5-1L

Fotorresistencia (100 vca)

- 2 MΩ en la oscuridad
- 50 KΩ máx. bajo la luz

Focos miniatura



BEL/ROJ

Foco neón

- Color rojo
- Alimentación: 117 Vca
- Resistencia interna: 56 kΩms
- Vida útil: 25,000 h
- 13,8 mm de diámetro x 40,5 mm de largo



NL-2953

Lámpara tipo arroz

- 12 Vcc 100 mA
- Cables estañados AWG 26
- Vida útil: hasta 5000 h



ES-1091

Porta foco de rosca con terminales

- Fabricado en metal

NO.222

Foco miniatura de rosca tipo gota

- Alimentación: 2,2 Vcc 250 mA
- 6,4 mm
- Vida útil: 500 h



NO. 46

Foco miniatura de rosca

- Alimentación: 6,3 Vcc 250 mA
- Consume: 1,57 Watts
- Intensidad luminosa: 9 cd
- Mide 9,9 mm de diámetro
- Vida útil: 3,000 h



Buzzers (zumbadores)

Modelo	Frecuencia	Alimentación	Presión de sonido	Tono
BGD35CIR	3,5 kHz	3 a 24 Vcc	90 dB	Constante y pulso rápido
BGD38C	3,3 kHz	8 a 15 Vcc	85 dB	Constante
BGD	3,8 kHz	Con señal	72 dB	Constante
BGD08	4 KHz	1,5 a 16 Vcc	85 dB	Constante
BGD10	4 kHz	1,5 a 16 Vcc	72 dB	Constante
BGD35C	3,7 kHz	3 a 24 Vcc	95 dB	Constante



ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Capacitores

Capacitores cerámicos

Modelo	Capacitancia	Tensión nominal	Dimensión
C22-500	22 PF	500 Volts	5 x 5 mm
C.001-500	0,001 μ F	500 Volts	5 x 5 mm
C.0047-500	0,0047 μ F	500 Volts	5 x 5 mm
C.01-50	0,01 μ F	50 Volts	6 x 6 mm
C.022-50	0,022 μ F	50 Volts	6 x 6 mm
C.1-50	0,1 μ F	50 Volts	6 x 6 mm
C.22-16	0,22 μ F	16 Volts	5 x 5 mm



Capacitores de poliéster metalizado

Modelo	Capacitancia	Tensión nominal	Dimensión
P01-250	0,01 μ F	250 Volts	12 x 9 mm
P47-250	0,47 μ F	250 Volts	12 x 9 mm
P1-250	0,1 μ F	250 Volts	12 x 8 mm
P.22-250	0,22 μ F	250 Volts	12 x 9 mm
P1.0-250	1 μ F	250 Volts	12 x 9 mm
P047-250	0,047 μ F	250 Volts	12 x 9 mm



Capacitores electrolíticos

Modelo	Capacitancia	Tensión nominal	Dimensión
E1000-16R	1000 μ F	16 Volts	8 x 14 mm
E1000-25R	1000 μ F	25 Volts	10 x 17 mm
E1000-50R	1000 μ F	50 Volts	13 x 26 mm
E100-25R	100 μ F	25 Volts	6 x 12 mm
E100-63R	100 μ F	63 Volts	8 x 14 mm
E10-100R	10 μ F	100 Volts	6 x 11 mm
E10-63R	10 μ F	63 Volts	5 x 11 mm
E1-63R	1 μ F	63 Volts	5 x 11 mm
E2.2-63R	2.2 μ F	63 Volts	6 x 12 mm
E2200-16R	2200 μ F	16 Volts	13 x 21 mm
E2200-25R	2200 μ F	25 Volts	13 x 21 mm
E2200-50R	2200 μ F	50 Volts	16 x 34 mm
E220-25R	220 μ F	25 Volts	8 x 12 mm
E220-50R	220 μ F	50 Volts	10 x 16 mm
E22-50R	22 μ F	50 Volts	5 x 11 mm
E4.7-63R	4.7 μ F	63 Volts	5 x 11 mm
E470-16R	470 μ F	16 Volts	8 x 12 mm
E470-25R	470 μ F	25 Volts	8 x 14 mm
E470-50R	470 μ F	50 Volts	10 x 20 mm
E47-25R	47 μ F	25 Volts	10 x 20 mm
E47-50R	47 μ F	50 Volts	6 x 12 mm
E47-63R	47 μ F	63 Volts	8 x 12 mm



Potenciómetros

De caña estriada de 2,5 mm sin switch

Modelo	Resistencia	Potencia	Voltaje
101-100K	100 k Ω	0,2 Watts	150 Volts
101-10K	10 k Ω	0,2 Watts	150 Volts
101-220K	220 k Ω	0,2 Watts	150 Volts
101-50K	50 k Ω	0,2 Watts	150 Volts
101-5K	5 k Ω	0,2 Watts	150 Volts



Presets horizontales de 10 mm

Modelo	Resistencia	Potencia	Voltaje
111-100K	100 k Ω	0,25 W	100 Volts
111-10K	10 k Ω	0,25 W	100 Volts





P-07
Perilla de plástico

- Para potenciómetro de caña estriada
- 15 mm de diámetro x 13 mm de alto



P-01
Perilla de baquelita

- Para potenciómetro de caña estriada
- 24 mm de diámetro x 16 mm de alto
- Con prisionero



P-05
Perilla indicadora de baquelita

- Para potenciómetro de caña estriada
- 26,5 mm de diámetro x 27 mm de largo x 15 mm de alto
- Con prisionero



P-09
Perilla de plástico

- Para potenciómetro de caña estriada
- 15 mm de diámetro x 15 mm de alto

Resistencias

Resistencias de carbón de 1/2 Watt

Modelo	Valor	Modelo	Valor	Modelo	Valor
R1.0 1/2	1Ω	R220 1/2	220Ω	R10K 1/2	10kΩ
R1.5 1/2	1.5Ω	R270 1/2	270Ω	R15K 1/2	15kΩ
R2.2 1/2	2.2Ω	R330 1/2	330Ω	R22K 1/2	22kΩ
R3.3 1/2	3.3Ω	R390 1/2	390Ω	R33K 1/2	33kΩ
R4.7 1/2	4.7Ω	R470 1/2	470Ω	R39K 1/2	39kΩ
R5.6 1/2	5.6Ω	R560 1/2	560Ω	R47K 1/2	47kΩ
R10 1/2	10Ω	R680 1/2	680Ω	R56K 1/2	56kΩ
R15 1/2	15Ω	R820 1/2	820Ω	R68K 1/2	68kΩ
R22 1/2	22Ω	R1K 1/2	1KΩ	R100K 1/2	100kΩ
R33 1/2	33Ω	R1K2 1/2	1.2KΩ	R120K 1/2	120kΩ
R39 1/2	39Ω	R1K5 1/2	1.5KΩ	R150K 1/2	150kΩ
R47 1/2	47Ω	R2K2 1/2	2.2kΩ	R220K 1/2	220kΩ
R56 1/2	56Ω	R2K7 1/2	2.7kΩ	R330K 1/2	330kΩ
R68 1/2	68Ω	R3K3 1/2	3.3kΩ	R470K 1/2	470kΩ
R82 1/2	82Ω	R3K9 1/2	3.9kΩ	R560K 1/2	560kΩ
R100 1/2	100Ω	R4K7 1/2	4.7kΩ	R1M 1/2	1MΩ
R120 1/2	120Ω	R5K6 1/2	5.6kΩ	R2M2 1/2	2.2MΩ
R150 1/2	150Ω	R6K8 1/2	6.8kΩ	R10M 1/2	10MΩ
R180 1/2	180Ω	R8K2 1/2	8.2kΩ		



Resistencias de carbón de 1 Watt

Modelo	Valor	Modelo	Valor	Modelo	Valor
R1.0 1W	1Ω	R330 1W	330Ω	R5K6 1W	5.6kΩ
R100 1W	100Ω	R470 1W	470Ω	R10K 1W	10kΩ
R120 1W	120Ω	R1K 1W	1kΩ	R150K 1W	150kΩ
R150 1W	150Ω	R4K7 1W	4.7kΩ		



Cristales



C4.0

Cristal de cuarzo

- Frecuencia de 4 a 5 MHz
- Carga capacitiva de 12 a 32 pF
- Encapsulado metálico

Varistores



V130K14

Varistor 35 joules máx.

- 200 Vca
- Rango Vca: 180-220
- 130 Vca rms
- 170Vcc
- Corriente pico máx.: 2,500 A



V250K14

Varistor 70 joules máx.

- 390 Vca
- Rango Vca: 351-420
- 250 Vca rms
- 320Vcc
- Corriente pico máx.: 2,500 A

Diodos

Diodos rectificadores

Modelo	Voltaje	Corriente
1N4007	1000 Vca	1 Amp
MR506	600 Vca	3 Amp
MR510	1000 Vca	3 Amp
MR754	400 Vca	6 Amp
MR758	800 Vca	6 Amp

Diodos zener

Modelo	Voltaje	Potencia	Tolerancia
Z5.1V 1/2	5.1 Volts	0.5 W	5%
Z5.6V 1/2	5.6 Volts	0.5 W	
Z6.2V 1/2	6.2 Volts	0.5 W	
Z12V 1/2	12 Volts	0.5 W	
Z12V 1W	12 Volts	1 W	

1N4148

Diodo detector

- Voltaje: 75 V
- Corriente: 75 mA



Puentes rectificadores



MDA3502

- Voltaje: 200 Vca
- Corriente: 35A



MDA3508

- Voltaje: 800 Vca
- Corriente: 35A



KBL-4/200

- Voltaje: 200 Vca
- Corriente: 4A



WB152

- Voltaje: 200 Vca
- Corriente: 2A



WB154

- Voltaje: 400 Vca
- Corriente: 2A

Reguladores de voltaje



LM317T

- Salida Positiva
- IL máx.: 1.5A
- Adj Vo Lo: 1.2 V
- Adj Vo Hi: 37 V
- Pd: Int. limitada
- IN OUT dif: 40 V
- Encapsulado: TO-220



MC7805CT

- Vo: 5 V
- IL máx: 1A
- Tolerancia: 4%
- Pd: Int. Limitada
- Encapsulado: TO-220



MC7812CT

- Vo: 12 V
- IL máx: 1A
- Tolerancia: 4%
- Pd: Int. Limitada
- Encapsulado: TO-220



MC78L05ACP


- Vo: 5 V
- IL máx: 100 mA
- Tolerancia: 5%
- Pd: Int. 700 W
- Encapsulado: TO-92

Modelo	Tipo	Polaridad	VCEO	IC	Pd	Ft	HFE	Encapsulado
BC327-B	Bipolar de Si LP HF	PNP	45 V	0.5 A	800 mW	100 MHz	160-400	TO-92
BC337-B	Bipolar de Si LP HF	NPN	45 V	0.5 A	800 mW	200 MHz	160-400	
BC547-B	Bipolar de Si Lo Pwr.	NPN	45 V	0.1 A	500 mW	300 MHz	200-450	
BC558-B	Bipolar de Si Lo Pwr.	PNP	30 V	0.1 A	500 mW	300 MHz	200-450	
MPS2222A	Propósito general	NPN	30V	0.6 A	625 mW	250 MHz	100	
2N4401	Propósito general	NPN	40 V	0.6 A	625 mW	250 MHz	100-300	
2N2222A	Propósito general	NPN	6 V	0.8 A	1200 W	250 MHz	300	TO-18



ELECTRÓNICA DIGITAL

Modelo	Tipo de compuerta	No. de compuertas	No. de entradas
SN74LS00N	TTL NAND	4	2 por compuerta
SN74LS02N	TTL NOR	4	2 por compuerta
SN74LS04N	TTL NOT	6	N/A
SN74LS08N	TTL AND	4	2 por compuerta
SN74LS32N	TTL OR	4	2 por compuerta
SN74LS86N	TTL OREX	4	2 por compuerta



SN74LS47N

Decodificador BCD a 7 segmentos

- Alimentación: 5 Vcc
- Lógica positiva: el "1" lógico de mayor tensión que el "0" lógico
- Voltaje de entrada máx. para el "0" lógico (VIL): 0,8 Vcc
- Voltaje de entrada mín. para el "1" lógico (VIH): 2 Vcc
- Voltaje de salida mín. para el "1" lógico (VOH): 2,4 Vcc
- Voltaje de salida máx. para el "0" lógico (VOL): 0,4 Vcc
- Voltaje de salida máx. en estado OFF: 15 Vcc
- Corriente de salida máx. en estado ON: 24 mA



Amplificadores de audio

LM386

Amplificador de audio, potencia de bajo voltaje

- OUT Pwr: 0.3235 W
- Load Imp: 8Ω
- THD: 0.2%
- Supp Volt: 4 – 12 V
- Encapsulado: DIP 8 PIN



TDA2003V

Amplificador de audio para autoestéreo

- OUT Pwr: 10 W
- Load Imp: 2- 8Ω
- THD: 0.15%
- Supp Volt: 8 – 18 V
- Encapsulado: PENTAWATT



Amplificadores operacionales

LM358N

Amplificador operacional dual

- Supp Volt: 3 V a 30 V
- DIF INP: 32 V
- Consumo de corriente: 0.7 mA
- Compensación interna de Frecuencia



MC1741CP1

Amplificador operacional

- Supp Volt: 18 V
- Pwr Diss: 85 mW
- DIF INP: 30 V
- In Imp: 2M Ω
- Volt gain: 20 V
- CMRR: 90 dB
- Bandwith: 1.0
- Supp Curr: 1.7



Opto-aisladores

4N25

Opto-aislador con salida a transistor

- VRIVZ: 3
- VFI: 1.15 V
- IF: 60 mA
- PD: 120 mV
- V(BR) CEO: 30 V
- IC: 150 mA
- Encapsulado: DIP 6 PIN



MOC3011

Opto-aislador con salida a triac

- VRIVZ: 3
- VFI: 1.15 V
- IF: 60 mA
- PD: 100 mV
- VDRM: 250 V
- ITSM: 1 mA
- PD: 300 mV
- Encapsulado: DIP 6 PIN





14017

C.I Contador de décadas

- Paquete Doble Línea (DIP) de 16 agujas



NE555V

Circuito temporizador

- Vcc: 16 V máx
- Icc: 3 mA
- Trimming error: 1%
- Encapsulado: DIP-8P



LM339N

Comparador cuádruple

- Con fuente sencilla
- SUpp Volt: 18 - 32 V
- Vi: 36 V
- Lio (Na): 400 máx.
- CMIR: -0.3 a Vcc
- Volt gain: 200
- Tresp(nS): 300



ICL8038C

Circuito integrado 8038C (Función generador)

- Circuito integrado: ICL8038CCPD
- Forma de onda: Senoidal, triangular y cuadrada
- Frecuencia de trabajo: 1 Hz a 100 kHz
- Amplitud de salida variable: + de 5V
- Temperatura de trabajo: 10 °C a 45 °C
- Dimensiones: 19 x 8 x 7 mm

Bases para circuitos

Modelo	No. de pines
IC8P	8
IC14P	14
IC16P	16
IC18P	18
IC40P	40



RAS-0510 | RAS-0610 | RAS-1210

RAS-1215 | RAS-1220 | RAS-2410

Relevadores compactos 1 polo 2 tiros (SPDT)

- 24 Vcc 10A
- 120 Vca 10A
- 250 Vca 7A
- RAS-0510 bobina de 5 Vcc
- RAS-0610 bobina de 6 Vcc
- RAS-1210 bobina de 12 Vcc
- RAS-1215 bobina de 12 Vcc
- RAS-1220 bobina de 12 Vcc
- RAS-2410 bobina de 24 Vcc



RHL-2-12D-10H

Relevador de poder 2 polos 2 tiros (DPDT)

- Bobina de 12 Vcc
- 28 Vcc 10A
- 250 Vca 10A



RDS-1

Relevador magnético (reed switch) 1 polo 1 tiro (SPST)

- Voltaje de inversión: 200 Vcc
- Rompimiento de voltaje: 250 Vcc máx.
- Tiempo de operación: 0,6 ms máx.
- Tiempo de liberación 0,1 ms máx.
- 1 a 200 millones de operaciones



RSV-1C-M-12H-D

Relevador automotriz de 40 A

- Bobina de 12 Vcc
- Potencia: 1,6 W
- Corriente nominal: 133,3 mA
- Resistencia de contactos: 50Ω máx.
- 10,000,000 operaciones mecánicas
- 100,000 operaciones eléctricas



RL-2P40A

Contactador monofásico de 2 polos no de 120 vca 40 A

- Capacidad: hasta 40 A de 100 a 240 Vca
- 2 polos normalmente abiertos (NO)
- Conectores tipo Faston
- Polos con zapatas atornillables para hasta 8 AWG



THD-1201L

Relevador electrónico miniatura de 1 polo 2 tiros (SPDT)

- Bobina de 12 Vcc
- 24 Vcc 3A
- 30 Vcc 1A
- 120 Vca 2A




TDS-1202L

Relevador compacto 2 polos 2 tiros (DPDT)

- Bobina de 12 Vcc
- 24 Vcc 2A
- 120 Vca 1A

Transformadores

Modelo	Voltaje de salida	Corriente
TR12-500	12 Vca	500 mA
TR12-1.2A	12 Vca	1.2 A
TR12-3A	12 Vca	3 A
TR18-1.2A	18 Vca	1.2 A
TR24-500	24 Vca	500 mA
TR24-1.2A	24 Vca	1.2 A
TR24-2A	24 Vca	2 A
TR24-3A	24 Vca	3 A
TR24-5A	24 Vca	5 A



Transistores, SCR y TRIAC

Modelo	Polaridad	VCEO	IC	Pd	Ft	HFE	Encapsulado
TIP31C	NPN	100	3 V	40 mW	3 MHz	25	TO-220
TIP41C	NPN		6 V	65 mW	3 MHz	30	
TIP42C	PNP		6 V	65 mW	3 MHz	30	



Disipador



TIP122
Transistor de potencia darlington

- Polaridad: NPN
- VCEO: 100 V
- IC: 5A
- Pd: 75 mW
- Ft: 4 MHz
- HFE: 2500
- Encapsulado: TO-220



BTA08-600B
Thyristor TRIAC

- Voltaje: 400 V
- Corriente: 8 A
- Encapsulado: TO-220



MCR100-6
Thyristor SCR

- Voltaje: 400 V
- Corriente: 8 A
- Encapsulado: TO-92



TO-300
Disipador de abanico

- 2 aletas tipo abanico
- Para encapsulado TO-220
- 38 mm x 40 mm x 13 mm

SWITCHES (INTERRUPTORES)

DIP Switches



DIP-4P

Dip switch de 4 palancas


- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Corriente : 1A
- Tipo circuito integrado



DIP-8P

Dip switch de 8 palancas

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Corriente : 1A
- Tipo circuito integrado



DIP-8CI

Dip switch de 8 palancas

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Tipo circuito integrado

Micro switches tipo push

· Soportan: 12 Vcc 50 mA · Normalmente abiertos (NA) · 200,000 operaciones eléctricas · 100,000 operaciones mecánicas



AU-1010

Micro tipo push

- 4 terminales cortas
- 2 polos
- Vástago mediano



AU-101

Micro tipo push

- 4 terminales
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1013

Micro tipo push

- 4 terminales cortas
- 1 polo
- Vástago mediano
- Incorpora chasis



AU-101L

Micro tipo push

- 4 terminales
- 2 polos
- Vástago largo



AU-1012L

Micro tipo push

- 2 terminales largas
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1012

Micro tipo push

- 2 terminales
- 1 polo
- Vástago corto



AU-1014

Micro tipo push

- 2 terminales largas
- 1 polo
- Vástago corto

Micro switches con botón o planca

· Normalmente abiertos o cerrados (NA / NC) · 200,000 operaciones eléctricas · 100,000 operaciones mecánicas



VL-15

- Con botón
- Soporta: 125 Vca 15 A



VL-15P

- Con palanca de lámina
- Soporta: 125 Vca 15 A



SS0505A

- Con palanca de lámina y rodaja
- Soporta: 125 Vca 5 A



SS0500A

- Con botón
- Soporta: 125 Vca 5 A



SS0501A

- Con palanca de lámina
- Soporta: 125 Vca 5 A



VAQ-7R R

- Para videojuegos o alarmas
- Soporta: 125 Vca 5 A

Micro switches con botón o planca



BTS-17

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Soporta 125/250 Vca 16/8 A



BTS-09

- Miniatura
- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/127 Vca 4/2 A



BTS-10

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 125/250 Vca 12/10 A



BTS-14

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 12/10 A



BTS-14CI

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto y reset
- Soporta: 125 Vca 15 A



BTS-15

- Miniatura
- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta 250/125 Vca 10/6 A



BTS-18

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 16/8



BTS-19

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta: 125/250 Vca 10/5 A



BTS-20

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Con foco piloto
- Soporta 12 Vcc 16 A

Switches de llave



LS-06

Llave de 1/2"

- De llave redonda
- Soporta 125 V 10A
- Fabricado en acero reforzado
- Incluye duplicado de la llave



LS-09

Llave de 3/4"

- De llave redonda
- Soporta 125 V 15A
- Fabricado en acero reforzado
- Incluye duplicado de la llave

Switches de palanca



82602

- 1 polo 2 tiros 3 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas



82606

- 2 polos 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas



82608

- 2 polos 2 tiros 3 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas



2P 5T

- 2 polos 5 tiros
- Rotatorio
- Soporta 125 Vca 350 mA
- Caña estriada de 1.3 cm



82600

- 1 polo 1 tiro 2 posiciones
- Soporta: 250/125 Vca 15/10A
- 10,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas

Switches deslizables



SCM-122

**Miniatura deslizable 1 polo
2 tiros 2 posiciones**

- Soporta: 127 Vca 500 mA
- Base para atornillar



SCMM-122

**Micro deslizable 1 polo
2 tiros 2 posiciones**

- Soporta: 127 Vca 500 mA
- Base para atornillar



AU-102R

Miniatura tipo push

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 1A



AU-103N

Miniatura tipo push

- Color negro
- Normalmente cerrado (NC)
- Soporta 125 Vca 1A



AU-120

Tipo push redondo metálico, iluminado

- 2 polos 2 tiros
- Soporta 250 Vca 5A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000 operaciones
- Iluminación azul
- 12 a 24 Vcc para iluminación
- Fabricado en acero inoxidable



AU-110

Tipo push redondo metálico

- 1 polo 2 tiros
- Soporta 250 Vca 5A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000 operaciones
- Fabricado en acero inoxidable



AU-108

De retención metálico, iluminado

- 2 polos 1 tiro
- Soporta 24 V 2 A
- Normalmente abierto o cerrado (NA/NC)
- Vida útil: 50,000
- Voltaje para iluminación: 12 Vcc



AU-104R

Miniatura tipo push

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 127 Vca 1A



AU-106

Tipo push cuadrado

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 3A



AU-105

Tipo push redondo

- Color rojo
- Normalmente abierto (NA)
- Soporta 125 Vca 3A

Switches miniatura de palanca



S-117

Miniatura de palanca 1 polo 2 tiros 3 posiciones

- Soporta: 250/125 Vca 3/6A
- 50,000 operaciones eléctricas



S-116

Miniatura de palanca 1 polo 2 tiros 2 posiciones

- Soporta: 250/125 Vca 3/6A
- 30,000 operaciones eléctricas
- 100,000 operaciones mecánicas

TERMINALES

Banco de terminales



150-004

Banco de terminales 2 filas, 8 tornillos

- Soporta: 380 Vca 10A
- 3,6 cm de frente x 2 cm de alto x 1,6 cm de espesor
- 15 mm de diámetro x 13 mm de alto



150-012

Banco de terminales 2 filas, 24 tornillos

- Soporta: 380 Vca 10A
- 11,7 cm de frente x 2 cm de alto x 1,6 cm de espesor

Terminales de ojillo



TOAA-1/2L

Terminal de ojillo 1/2"

- Con forro color amarillo
- De 12,7 mm (1/2")
- Para cable calibre 12-10 AWG



TOAA-3/16L

Terminal de ojillo 3/16"

- Con forro color amarillo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TO-3/16L

Terminal de ojillo 3/16", desnuda

- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TOA-1/8L

Terminal de ojillo 1/8"

- Con forro color rojo
- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TOA-3/16L

Terminal de ojillo 3/16"

- Con forro color rojo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales de empalme



TCAA-1/4L

Terminal de empalme

- Aislado con forro amarillo fluorescente
- Para cable calibre 10-12 AWG



TCAB-1/4L

Terminal de empalme

- Con forro azul claro
- Para cable calibre 14-16 AWG

Terminales hembra



TFA-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color rojo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TFAA-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color amarillo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TFAB-1/4L

Terminal tipo faston, con forro

- Con forro color azul
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 16-14 AWG



TFAC-1/4L

Terminal tipo faston, aislada

- Con forro color azul traslucido
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TRHA-156L

Terminal hembra redonda

- Con forro color azul
- Para cable calibre 16-14 AWG



TF-1/4LC

Terminal tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 10-12 AWG



TF-1/4L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TF-1/8L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TF-3/16L

Terminal tipo faston, desnuda

- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales tipo U



TUA-1/8L

Terminal tipo "u" 1/8"

- Con forro color rojo
- De 3,1 mm (1/8")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TUA-3/16L

Terminal tipo "u" 3/16"

- Con forro color rojo
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 22-18 AWG

Terminales con tornillos



TRTG-02

Terminal grande con 2 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1 cm de frente x 1 cm de alto x 1,4 cm de espesor



TRTG-03

Terminal grande con 3 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1,5 cm de frente x 1 cm de alto x 1,4 cm de espesor



TRT-02

Terminal chica con 2 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1 cm de frente x 1 cm de alto x 0.8 cm de espesor



TRT-03

Terminal chica con 3 tornillos

- Para circuito impreso
- Soporta 300 Vca 8A
- 1,5 cm de frente x 1,1 cm de alto 0.8 cm de espesor

Terminales macho



TEAC-1/4L

Terminal macho tipo faston, aislada

- Con forro color azul translucido
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TEA-1/4L

Terminal macho tipo faston, con forro

- Con forro color rojo
- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG



TRMA-156L

Terminal macho redonda

- Con forro color azul
- De 4,7 mm (3/16")
- Para cable calibre 16-14 AWG



TE-1/4L

Terminal macho tipo faston, desnuda

- De 6,3 mm (1/4")
- Para cable calibre 22-18 AWG

PORTA FUSIBLES



FUS-CIR

Porta fusible (abrazadera) tipo americano

- De aleación latón-níquel
- Para montaje en tarjeta de circuito impreso



FUS-EUR

Porta fusible (abrazadera) tipo europeo

- De aleación latón-níquel
- Para montaje en tarjeta de circuito impreso



AMPF-3

Porta fusible tipo americano de cartucho

- Dimensiones: 6 mm de diámetro x 32 mm de largo



AMPF-1

Porta fusible tipo americano de presión

- De un polo
- Fabricado en plástico



AMPF-4

Porta fusible tipo europeo de cartucho

- Dimensiones: 5 mm de diámetro x 20 mm de largo



FUS-AUC

Porta fusible automotriz para fusible de clavija

- Cable calibre 16 AWG



FUS-AUE

Porta fusible automotriz de bayoneta tipo europeo

- Cables calibre 16 AWG



FUS-AUB

Porta fusible automotriz de bayoneta tipo americano

- Cables calibre 20 AWG

HERRAMIENTAS



Herramientas

349 Pinzas y ponchadoras



351 Juegos de desarmadores



352 Kit de herramientas para celular



353 Herramientas para proyectos



355 Lámparas con lupa



357 Multimetros



360 Generadores de tonos (pollos)



360 Equipo de medición



363 Probadores de cables y energía



364 Cautines y accesorios



367 Limpiadores



371 Montaje para equipo de video o redes



PINZAS Y PONCHADORAS

Realiza reparaciones o armados de cable de manera profesional y con máxima precisión

Pinzas pela cables

HER-045

Pinza pela cables

- Para cable telefónico, coaxial y de red
- Con dado de doble navaja reversible
- Incluye navaja para cortar el cable
- Ajuste de navaja al calibre del cable



HER-266

Pinza pela cables profesional 3 en 1

- Peladora, cortadora y crimpadora
- Para cables de 10-24 AWG (0,2–6,0 mm²)
- Para terminales 10-22 AWG (0,5–6,0 mm²)



Pinza telefónica y redes

HER-668

Pinza ponchadora profesional

- Para conectores RJ45 y RJ12
- Resorte de presión
- Mangos con recubrimiento de plástico



HER-672

Ponchadora profesional de impacto

- Para cables UTP / STP / FTP / telefónicos
- Incluye navaja reversible
- 2 niveles de impacto (alto y bajo)
- Gran resistencia y durabilidad



Refacción para HER-672

HER-675

Navaja reversible

- Inserta/corta cable para conectores 66, 88 y 110



Pinzas de video

HER-003

Pinza de compresión

- Para conectores "F" Permaseal I y II
- Para cable RG6 y RG59
- Cuerpo metálico de alta resistencia
- Mango antiderrapante



Pinzas de corte y punta

HER-125

Pinza profesional de corte angular

- Resorte que mantiene la apertura
- Mide 4,5" (11,43 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-130

Pinza profesional de punta

- Con corte al centro
- Resorte que mantiene la apertura
- Mide 5" (12,7 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-140

Pinza profesional para micro corte

- Con navajas tipo Corte Final o Flush
- Mide 5" (12,5 cm)
- Gran dureza y durabilidad



HER-141

Pinza para micro corte

- Con navajas tipo Corte Final o Flush
- Mide 5" (12,5 cm)



HER-070

Pinza 24 en 1

- Plegable
- Fabricada con acero inoxidable
- 11 puntas diferentes:
 - Hexagonal: H2, H3, H4, H5, H6
 - Cruz: PH3, PH4, PH1
 - Plana: #1, #2, #3
 - Dado adaptador con imán
- Herramientas:
 - Serrucho
 - Limatón con regla
 - Cuchillo
 - Destapador
 - Desarmador de cruz
 - Navaja
 - Desarmador plano
 - Punzón



JUEGOS DE DESARMADORES

Máxima precisión para mantenimiento o reparación de equipo electrónico

HER-110

Desarmadores metálicos tipo relojero

- 6 desarmadores
- 2 de cruz y 4 planos
- 3 planos: 1.4 / 2 / 2.4 y 3 mm
- Incluyen estuche de plástico



HER-112

Desarmadores torx

- 6 desarmadores
- 11 cm de alto cada uno
- T4 (Ø1.28 mm)
- T5H (Ø1.42 mm) de seguridad
- T6H (Ø1.70 mm) de seguridad
- T7H (Ø1.99 mm) de seguridad
- T8H (Ø2.31 mm) de seguridad
- T9H (Ø2.50 mm) de seguridad



Desarmadores de precisión

- 30 puntas intercambiables
- Desarmador de 117 mm
- Extensión de 6 cm
- 9 puntas Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10, T15
- 5 puntas Phillips: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm
- 2 puntas Hex: 1,5 mm, 2,0 mm
- 5 puntas planas: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- 1 punta U: 2,6 mm
- 2 punta estrella: 0,8 mm, 1,2 mm
- 1 punta triangular: 2,3 mm
- 5 puntas Y: 0,8 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm



KIT DE HERRAMIENTAS PARA CELULAR

Repara o da mantenimiento de forma profesional a celulares o electrónicos

NUEVO

Desarmador con 98 puntas intercambiables y accesorios

- 2 extensiones para desarmador (rígida y flexible)
- 6 herramientas plásticas triangulares
- 3 herramientas plásticas de palanca
- 1 punzón para SIM
- 1 ventosa
- 1 adaptador para destornillador eléctrico
- 1 pinza angular con pintura aislante
- Puntas Torx: 2xT1, 2xT2, 2xT3, 2xT4, 2xT5, 2xT6, 2xT7, 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20
- Puntas de cruz: 2xPH0000, 2xPH000, 2xPH00, 2xPH0, PH1, PH2
- Puntas planas: 2xSL1.0, 2xSL1.5, 2xSL2.0, 2xSL2.5, 2xSL3.0, 2xSL3.5, 2xSL4.0
- Punta cruz plana: PH2
- Punta cruz con punto: 2.5
- Puntas triangulares: 2,0 - 2,3 - 3,0
- Puntas hexagonales: 2xH0.7, 2xH0.9, 2xH1.0, 2xH1.3, 2xH1.5, 2xH2.0, 2xH2.5, 2xH3.0, 2xH3.5, 2xH4.0, H1/16, H5/64, H3/32
- Puntas "Y": Y0.6, Y1.5, Y2.0, Y2.5
- Puntas cuadradas: S0, S1, S2
- Dados: 4MM, M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5
- Puntas "U" de dos puntos: U2.3, U2.6
- Puntas de estrella: P2[0.8], P5[1.2]
- Punta PIN: 0.8
- Puntas Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2



HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS

Precisión y alta calidad al realizar tus proyectos

MINI ATRIL CON LUPA



HER-700

- Lupa de 3x de aumento
- Diámetro de la lupa: 2,3"
- 8 articulaciones
- Caimanes de gran sujeción



HER-725NE

Estación profesional para soldar

- Brazo flexible de 25 cm
- Lupa bifocal (2.5x y 4x)
- Lámpara LED ultra brillante
- 2 caimanes articulados
- Brazo flexible con caimán
- Base para caudín
- Rodillo para enrollar y despachar soldadura
- Incluye esponja, fibra y pasta para soldar




Luz fría

HER-108

Tapete profesional de trabajo

- Ideal para trabajos de soldadura
- Soporta hasta 400 °C
- Material de silicón suave, flexible y antiderrapante
- Protege contra rayones y golpes
- Identificación de espacios para localizar mejor los objetos
- Mide 45 cm x 30 cm



Incorpora propiedad antiestática:
- Protege componentes delicados
- Te protege de descargas estáticas



Tiene imanes:
- Para retener tornillería y herramientas
- Magnetiza o desmagnetiza desarmadores

DESTORNILLADOR TIPO LÁPIZ INALÁMBRICO RECARGABLE



HER-239

- Batería recargable hasta 2,5 h
- Velocidad: 200 rpm
- Torque: 0,35 Nm
- Batería recargable
- Con luz LED en la punta
- Incluye 24 puntas
 - 5 puntas Phillips (PH000, PH00, PH0, PH1, PH2)
 - 4 puntas planas (SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0)
 - 5 puntas Torxs (T5H, T6H, T8H, T10H, T15H)
 - 3 puntas estrella de 6 picos (T2, T3, T4)
 - 2 puntas hexagonales (H1.5, H2.0)
 - 1 punta Y: Y1
 - 1 punta U: 2.6
 - 1 punta triangular: 2.3
 - 2 puntas estrella de 5 picos (P2, P5)
 - 1 magnetizador
 - 1 cuña plástica



HER-235

Destornillador tipo pistola / lápiz inalámbrico recargable

- Batería recargable hasta 1 h
- Mango giratorio
- Velocidad: 220 rpm
- Selector de giro
- Luz LED en la punta
- Incluye 11 puntas:
 - 3 puntas planas
 - 2 puntas Pozidriv (PZ1 y PZ2)
 - 2 puntas Phillips (PH1 y PH2)
 - 2 puntas Torx
 - 1 adaptador para dados
 - 1 extensión con punta magnética



Batería recargable



LÁMPARAS CON LUPA

Aumento e iluminación ultrabrillante para máxima precisión en cualquier trabajo

Lupa con
aumento 5x

Brazo de 50 cm
articulado

HER-730

- Lupa de 5x
- 64 LED ultrabrillantes
- Luz cálida, neutra o fría
- Ajuste de brillo
- Brazo articulado flexible de 50 cm
- Cable USB de 2 m
- Mordaza para mesa de trabajo



HER-740BL

- Lupa de 5x y tapa de protección
- 56 LED ultrabrillantes
- Brazo articulado flexible de 1 m
- Mordaza para mesa de trabajo



NANO CINTA MÁGICA DOBLE CARA



PT-500

- Longitud de 3 m
- 2,8 cm de ancho x 2 mm de espesor
- Nano tecnología de super adhesión
- Se fija firmemente en superficies lisas
- Soporta 1 kg por cada 10 cm
- Reutilizable
- No deja residuos



HER-260

Pistola de aire caliente

- Regulación electrónica de temperatura de 300 a 500°C
- Flujo de aire: 280 y 480 L/min
- Incluye 4 boquillas adicionales



HER-245

Pistola de silicón

- Utiliza cartuchos de diámetro: 1,1 cm
- Respuesta rápida de calentamiento
- Boquilla de precisión

Complemento para HER-245



HER-242

Cartucho largo para pistola de silicón profesional

- 25 cm de largo x 1,1 cm de diámetro



HER-223

Caja organizadora de 36 divisiones

- Divisiones modificables
- Dimensiones: 27 x 18 x 4,5 cm



HER-222

Caja organizadora de 18 divisiones

- Divisiones modificables
- Dimensiones: 23 x 12 x 4 cm




HER-100

Pulsera antiestática

- Largo de pulsera: 23,5 cm
- Largo de cable: 1,65 m
- Largo de caimán: 5 cm

MULTÍMETROS

Esencial para estudiantes, técnicos o ingenieros. Desde el básico hasta el más profesional.



MUL-115

Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| V_{DC}
Vcc | V_{AC}
Vca | A_{DC}
Icc | A_{AC}
Ica |
| Ω
Resistencia | diode
Continuidad | diode
Diodos | capacitor
Capacitancia |
| Hz
Frecuencia | $^{\circ}C$
Temperatura | HOLD
Retención | |

Auto rango: Selección automática de escala para realizar una medición

Bluetooth: Vincula a tu celular y toma mediciones a distancia

MUL-108

Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| V_{DC}
Vcc | V_{AC}
Vca | A_{AC}
Ica | Ω
Resistencia |
| Hz
Frecuencia | diode
Diodos | capacitor
Capacitancia | diode
Continuidad |
| $^{\circ}C/^{\circ}F$
Temperatura | HOLD
Retención | NCV
VCA sin contacto | RMS
Precisión |

Auto rango: Selección automática de escala para realizar una medición



MUL-281

Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

- | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| V_{cc} | V_{ca} | A_{cc} | Ω
Resistencia |
| Continuidad | Transistores | Diodos | NCV
VCA sin contacto |
| HOLD
Retención | RMS
Precisión | | |

Auto rango: Selección automática de escala para realizar una medición



MUL-100

Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| V_{cc} | V_{ca} | A_{ca} | Ω
Resistencia |
| Continuidad | Temperatura | HOLD
Retención | |



MUL-282

Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| V_{cc} | V_{ca} | A_{cc} | A_{ca} |
| Resistencia | Continuidad | Diodos | Temperatura |
| NCV
VCA sin contacto | HOLD
Retención | | |

Auto rango: Selección automática de escala para realizar una medición



MUL-286

Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| V_{cc} | V_{ca} | A_{cc} | A_{ca} |
| Resistencia | Continuidad | Diodos | Capacitancia |
| Hz
Frecuencia | HOLD
Retención | Transistores | Temperatura |
| NCV
VCA sin contacto | RMS
Precisión | | |



MUL-005

Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



MUL-052

Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



PUN-510

Puntas para MUL-005 Y MUL-052

- Plugs con protección
- Cable de 90 cm



PUN-530

Puntas para multímetro

- Plugs con protección y capuchón
- Puntas con capuchón
- Cable de 1 m



PUN-010

Punta para osciloscopio con plug BNC y caimanes

- Cable RG58A de 90 cm

VCD-100

Voltímetro y amperímetro digital

- Pantalla de 3 dígitos para cada medición
- Rango Vcc: 0 a 100
- Resolución Vcc: 0,1 Vcc
- Rango Icc: 0 a 10 A
- Resolución Icc: 100 mA
- Diseño para instalar en tableros y gabinetes



GENERADOR DE TONOS (POLLO)

Identifica enrutados de cableado fácilmente



HER-254

- Localizador de cables
- Probador de cables (RJ45 y RJ11)
- Detecta conexión abierta, corto circuito o cruzada
- Incluye audífonos y cables con terminales
- Funciona con 2 pilas de 9V (no incluidas)

Salida para audífonos Control de volumen Función linterna

EQUIPO DE MEDICIÓN

Mide y conoce diferentes parámetros para tomar decisiones en proyectos o instalaciones

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

OSC-100 de 100 MHz | OSC-200 de 200 MHz

Osciloscopio

- Alimentación de 100 a 240 Vca
- Salida de voltaje típica de 5 Vpp dentro de 1 MOhm
- Fusible de 2 A, 250 Vca
- Display de 7 pulgadas con 64 K de colores TFT
- Resolución de 800 x 480 px
- Contraste ajustable en 16 niveles
- 2 canales por medio de conector BNC
- Conector BNC para función "ext trig"
- Puerto USB para respaldo de gráficas
- Puerto USB "B" para conexión a PC





HER-424

Termómetro digital infrarrojo

- Láser para apuntar a la zona de medición
- Rango de medición: 50 °C – 400 °C (-58 °F – 752 °F)
- Distancia de medición: 10 m
- Función HOLD
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



HER-445

Medidor digital de velocidad de aire (anemómetro)

- Función HOLD
- Pantalla iluminada
- Velocidad en: m/s, km/h, ft/min, mph, nudos
- Rango de medición: Hasta 30 m/s
- Precisión: 0,80 – 30,00 m/s \pm (2,0% + 50d)
- Resolución: 0,01 m/s, 0,01 km/h, 0,01 knots, 1 ft/m
- Tiempo de muestreo: 0,4 s
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



HER-404

Decibelímetro digital

- Rango de medición: 30 a 130 dB
- Resolución: 0,1 dB
- Lectura rápida o lenta (0,5 s / 1 s)
- Función de máximos y mínimos
- Pantalla retroiluminada
- Tamaño ultra compacto
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)



HER-434

Medidor de distancia láser, 60 m

- Calcula área o volumen
- Medida indirecta
- Unidades de medida: pies (ft), pulgadas (in) o metros (m)
- Incorpora doble nivel
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)

MEDIDOR DE CONSUMO ELÉCTRICO (WATTIMETRO)

Conoce cuánto pagas por el consumo eléctrico de tus aparatos¹



Mide el consumo de tus aparatos eléctricos



HER-432

- Incorpora sistema para calcular el costo por el consumo
- Conoce potencia (W), consumo (W/h), voltaje (Vca) y corriente (A)
- Historial de valor mínimo y máximo
- Corriente máxima: 15 A (1800 Watts)
- Batería interna de respaldo

¹ Conecta solo un aparato a la vez

Nota: El cálculo del costo es referencial. Consulta con las dependencias correspondientes los precios y montos oficiales.

HER-411

Calibrador Vernier digital

- Mide exteriores, interiores y profundidad
- Resolución: 0.2 mm (0.01 in)
- Rango de medición: 0 mm – 153 mm
- Unidades de medida: milímetros (mm) o pulgadas (in)
- Función de mediciones referenciales
- Función de auto apagado
- Funciona con 1 pila A76 (LR44) (incluida)




PROBADORES DE CABLES Y ENERGÍA

Verifica el correcto armado de cables para una instalación impecable



VCA-500

- Tipo pluma
- Sensibilidad: 30 a 1 000 Vca
- Detección: Hasta 0,5 cm
- Indicadores visual y auditivo
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



HER-258

- Para contactos
- Polaridad
- Tierra abierta
- Neutral abierto
- Vivo abierto
- Vivo y Tierra Invertidos
- Vivo y Neutro Invertidos
- Conexión correcta



HER-607

- Para cables, telefónicos RJ11, RJ12 y Ethernet
- Detecta continuidad, configuración, corto circuito o circuito abierto
- Soporta PoE (Power over Ethernet)
- Prueba de bucle de interruptor para PoE
- Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)



HER-615

- Para cables, telefónicos RJ11, RJ12 y Ethernet
- Detecta continuidad, configuración, corto circuito o circuito abierto
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)

CAUTINES Y ACCESORIOS

De baja o alta potencia, de estación o tipo lápiz, elige el más adecuado a tus necesidades

CAU-190

Cautín de estación de 45 Watts

- Rango de temperatura: 170 °C a 480°C
- Perilla para regular temperatura
- LED indicador de calentamiento
- Punta de alta precisión
- Longitud de cables: 1 m
- Incluye esponja para limpieza del cautín



NUEVO

CAU-245

Cautín de estación de 45 Watts

- Rango de temperatura: 100 °C a 500 °C
- Punta de alta precisión
- Longitud de cable: 95 cm
- Función SLEEP
- Función LOCK
- Incluye esponja de fibra metálica



ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido

WT1012

Cautín Weller de estación de 95 Watts

- Display que muestra la temperatura
- Ajuste de temperatura: 50 °C a 450 °C
- Ideal para componentes SMD
- Sistema anti manipulación
- 2 unidades de temperatura seleccionable: °C y °F



CAU-115A

Cautín tipo lápiz de 35 Watts

- Cable de 1,2 m
- Punta de repuesto
- Desarmador plano
- Pasta para soldar
- Rollo de soldadura





CAU-130

Cautín tipo lápiz de 40 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-140

Cautín tipo lápiz de 30 Watts

- Cable de 1,2 m
- Kit de puntas intercambiables
- Hasta 380 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-105

Cautín tipo lápiz de 30 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel

NUEVO



CAU-145

Cautín tipo lápiz de 70 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 500°C de temperatura
- Punta cónica
- Pantalla digital
- Botones para control de potencia
- Función Sleep



CAU-115

Cautín tipo lápiz de 35 Watts

- Cable de 1,2 m
- Hasta 360 °C de temperatura
- Punta cónica de hierro recubierta de níquel



CAU-168

Malla desoldadora de cobre

- 2 mm de ancho
- 1.5 m de longitud



CAU-180

Base con esponja para cautín tipo lápiz

- Sujeta cautín de metal de alta resistencia
- Base de plástico resistente al impacto
- Esponja es de polietileno



CAU-311

Esponja para limpiar puntas de cautín

- Fabricada en polietileno
- Dimensiones: 8.5 cm de frente x 4.4 cm de alto x 1 cm de espesor



SOL-025 DE 25 GR | SOL-060 DE 60 GR

Pasta para soldar

- Fundente rápido y agresivo
- Adherencia para la soldadura



SOL63-450

Rollo de soldadura de 450 gr

- Composición 63/37 de estaño-plomo
- Diámetro de 0,8 mm



SOL60-450

Rollo de soldadura de 450 gr

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



SOL60-100

Rollo de soldadura de 100 gr

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



CAU-132

Punta cónica para CAU-130

- Fabricada en cobre
- 4 mm de diámetro
- 50 mm de longitud



CAU-192

Punta cónica para CAU-190

- Fabricada en cobre estañado
- Dimensiones: 47 mm de diámetro 6,4 cm de longitud



CAU-266

Punta cónica extrafina para CAU-265 y CAU-275

- Fabricada en cobre
- 6 mm de diámetro
- 42 mm de longitud



CAU-118

Punta cónica para CAU-105 y CAU-115

- Fabricada en cobre
- 4 mm de diámetro
- 70 mm de longitud



CAU-277

Punta cónica para CAU-265 y CAU-275

- Fabricada en cobre
- 6 mm de diámetro
- 42 mm de longitud



SOL60-020

Tubo con 17 gr (2,5 m) de soldadura

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



CAU-170

Desoldador por succión de aire, chico

- Fabricado con aluminio de alta resistencia
- Con punta de teflón



CAU-175

Desoldador por succión de aire, grande

- Fabricado en plástico antiestático
- Con punta de teflón



CAU-177

Punta de repuesto para CAU-175

- Fabricada en plástico y teflón
- 2 cm de diámetro
- 3.9 cm de longitud

LIMPIADORES

Ideales para reparaciones y mantenimiento de alta calidad, siempre libres de residuos

REMOVEDOR DE POLVO DE ALTO PODER



TORNADO

- De 660 ml
- Utiliza gas seco ultrafiltrado, que le da la fuerza y precisión necesarias
- No es abrasivo, inflamable, ni deja residuos
- Seguro para utilizarse en equipos energizados
- Ideal para superficies que deben permanecer secas o rincones difíciles de alcanzar





TURBO-AIR

Removedor de polvo

- De 200 gr
- Mantén secas y libres de polvo superficies o aparatos electrónicos
- Tiene la presión necesaria para una gran limpieza
- Incluye un popote para mayor precisión
- Es inflamable
- No utilizar en equipos energizados



LIM-ESP

Espuma limpiadora de uso externo

- De 400 gr
- Formulada para limpiar superficies plásticas
- Limpia a profundidad sin dañar las superficies
- No corrosiva



LIM-E2

Limpiador y lubricante

- De 170 ml
- Para contactos metálicos y potenciómetros
- Sirve como repelente al polvo
- Tiene alta protección a la humedad y es dieléctrico
- Trabaja perfectamente en altas y bajas temperaturas
- No recomendado para componentes de cartón aglutinado ni plásticos sensibles



LIM-E+

Limpiador y lubricante con base de silicón

- De 170 ml
- Para potenciómetros de carbón, interruptores y torretas, entre otros
- Sirve como repelente al polvo
- Tiene alta protección contra humedad y es dieléctrico
- Trabaja perfectamente en altas y bajas temperaturas
- No recomendado para plástico reciclado



LIM-DSG

Limpiador y desengrasante

- Para componentes electrónicos
- Alta resistencia dieléctrica (35,000 V/cm)
- Secado rápido



FLUX

Limpiador para soldar

- De 120 ml con atomizador
- Limpia superficies a soldar
- Facilita la adherencia de la soldadura



LIM-E7+

Limpiador de alto poder

- De 454 ml
- Con poderosos solventes que limpian grasas, cochambre y polvo
- No contiene grasa
- No ataca plásticos, metales, elastómeros y/o pinturas
- Alta resistencia dieléctrica (35,000 Volts por cm)
- Para mantenimiento y limpieza profesional de sensores y sistemas mecánicos y de control electrónico



LIM-CIR

Limpiador de precisión para componentes

- De 454 ml
- Para limpieza y mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos
- Desintegra grasas, cochambre y polvos, sin dañar plásticos, hule o pintura
- Libre de Cloro Fluoro Carbonos (CFC's)



LIM-TER

Grasa de silicón

- De 28 gr
- Disipación térmica
- Funciona dentro de un amplio rango de temperatura
- Utilízalo para aislar circuitos integrados o transistores



LIM-LUB

Lubricante de silicón

- De 28 gr
- Para mecanismos como engranes, cojinetes, flechas, poleas, etc.
- Opera a altas y bajas temperaturas
- Mantiene su viscosidad
- Es resistente a la intemperie

NUEVO



LIM-ALH-LS

Alcohol isopropílico

- Líquido de 1/2 L
- Atomizador con gatillo
- Válvula con seguro de apertura o cierre
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



LIM-ALH-L

Alcohol isopropílico

- Líquido de 1 L
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos



LIM-ALH

Alcohol isopropílico

- En aerosol de 280 gr
- Elimina grasa en lentes ópticos o tarjetas de circuitos
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos

MONTAJE PARA EQUIPO DE VIDEO O REDES



MOR-S2(N)

Charola grande para montaje en rack

- 48,26 cm x 38 cm (19" x 15")



MOR-015

Tira multicontactos para rack de 19"

- 10 contactos con tierra
- Dimensiones: frente 38,5 cm, alto 4,5 cm

Protección contra:



Picos de voltaje



Sobrecarga



MOR-84(N)

Rack vertical

- Para armado de sistemas de video, voz o datos
- Fabricado en aluminio
- Dimensiones: frente 47,5 cm (19"), alto 210 cm (84")



Te ayudamos con la instalación

Configuración · Protección · Soporte



Casa
inteligente



Sistemas de
seguridad



Redes
Wi-Fi



Tv y video



Sonido
ambiental



Telefonía



Cableado
estructural



Despreocúpate,
lo hacemos por ti

Solicítalo
escaneando
el código QR



CABLES



Cables y Accesorios

375 Cables coaxiales



375 Cables telefónicos



376 Cables de audio



378 Alambres para embobinados



378 Cables multiconductor



379 Cables de red



381 Organizadores de cables



382 Aislantes



384 Canaletas



CABLES COAXIALES

Se utilizan en transmisiones de video, microondas y de datos digitales.
Presentan estabilidad, baja atenuación y baja interferencia



RG6-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- \varnothing exterior: 0,614 cm
- 305 m por rollo
- 50% malla de aluminio sin estañar
- Forro negro



RG6B-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- \varnothing exterior: 0,7 cm
- 305 m por rollo
- 50% malla de aluminio sin estañar
- Forro blanco



RG6U-305

- Cable RG6
- Conductor de acero cobrizado
- Impedancia: 75 Ω
- AWG: 18 (1/18)
- \varnothing exterior: 0,7 cm
- 305 m por rollo
- 60% malla de cobre sin estañar
- Forro negro

CABLES TELEFÓNICOS



MO4T-305

Modular de 4 vías

- AWG: 28 (7/32)
- Color marfil
- 305 m por rollo



MO4T-305N

Modular de 4 vías

- AWG: 28 (7/32)
- Color negro
- 305 m por rollo



TR2X24

Alambre de 2 vías

- AWG: 24 (1/24)
- Color marfil
- 100/1000 m por rollo
- Semi rígido



EKT2X24-305

Cable de voz y datos CAT 2

- AWG: 24 (1/24)
- Color gris
- 305 m por rollo

CABLES PARA BOCINAS

Para tendidos cortos o largos en instalaciones de ambientación o voice



POT22BI

Cable dúplex 22 AWG, bicolor

- AWG: 22 (7/30)
- Dimensiones ext.:
2,03 mm x 4,42 mm
- 1000 m por rollo



POT18BI

Cable dúplex 18 AWG, bicolor

- AWG: 18 (16/30)
- Dimensiones ext.:
3,05 mm x 5,69 mm
- 100/500 m por rollo



POT14BI

Cable dúplex 14 AWG, bicolor

- AWG: 14 (41/30)
- Dimensiones ext.:
4,10 mm x 8,74 mm
- 100/500 m por rollo



POP22

Cable dúplex polarizado, transparente, calibre 22 AWG

- AWG: 22 (16/30)
- Dimensiones ext.: 3,05 mm
x 5,69 mm
- 100/1000 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP20

Cable dúplex polarizado 20 AWG, transparente

- AWG: 20 (10/30)
- Dimensiones ext.: 2,29 mm
x 4,88 mm
- 100/500 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP18

Cable dúplex polarizado 18 AWG, transparente

- AWG: 18 (16/30)
- Dimensiones ext.: 3,05 mm
x 5,69 mm
- 100/500 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado



POP16-100

Cable dúplex polarizado 16 AWG, transparente

- AWG: 16 (26/30)
- Dimensiones ext.: 3,63 mm
x 7,70 mm
- 100 m por rollo
- Forro transparente
- 1 conductor estañado

CABLES PARA MICRÓFONOS

Profesional, de alta resistencia para transmisiones de audio



M2X18U-305

Cable tipo micrófono 18 AWG 60% malla de cobre estañado

- Importado, color negro
- AWG: 2 X 18 (16/30)
- Ø exterior: 6,5 cm
- 60% malla de cobre estañada
- 305 m por rollo



M2X22-305

Cable tipo micrófono 22 AWG 50% malla de cobre sin estañar

- Nacional, color negro
- AWG: 2 X 22 (7/30)
- Ø exterior: 6,1 cm
- 50% malla de cobre sin estañar
- 305 m por rollo

NUEVO



M2X24U-305

Cable tipo micrófono 2x24 AWG con malla de cobre

- Importado, color negro
- AWG: 2 x 24
- Ø exterior: 5,5 mm
- Libre de oxígeno
- Mylar de aluminio

CABLES DE CONEXIONES

Útil en pruebas de proyectos



A22

Alambre estañado para conexiones, calibre 22 AWG

- AWG: 22 (1/22)
- Ø externa: 1,7 mm
- 100/1000 m por rollo
- Color negro y rojo
- Soporta 105°, 1000 V
- Estañado



C22

Cable Nacional

- AWG: 22 (7/30)
- Ø externo: 1,7 mm
- Blanco: 1000 m por rollo
- Café: 1000 m por rollo
- Negro: 100/1000 m por rollo
- Rojo: 100/1000 m por rollo
- Soporta 60°, 600 V
- Estañado

ALAMBRES PARA EMBOBINADOS

Resistencia y maleabilidad para acabados de calidad

N22-010

Alambre nicrom

- Calibre 22 AWG
- Bobina de 10 m
- Diámetro de 0.6 mm
- Alta resistividad
- Difícil oxidación



M23-400 calibre 23 AWG

M28-600 calibre 28 AWG

Alambre magneto

- Excelente facilidad de emboinado
- Conductor cobre esmaltado
- Resistente a altas temperaturas
- Soldabilidad sin la necesidad de eliminar la película aislante
- Alta resistencia al flujo termoplástico
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente al choque térmico



CABLE MULTICONDUCTOR

Para tendidos cortos o largos en instalaciones de ambientación, voiceo o video



M-02X18MM-305

Cable multiconductor de 2 vías, 18 AWG

- 2 vías
- AWG: 18 (16/30)
- Ø exterior: 7,21 mm
- 305 m por rollo



M-04X18MM-305

Cable multiconductor de 4 vías, 18 AWG

- 4 vías
- AWG: 18 (16/30)
- Ø exterior: 8,48 mm
- 305 m por rollo



M-06X24MMD-305

Cable multiconductor de 6 vías, 24 AWG

- 6 vías
- AWG: 24 (7/32)
- Ø exterior: 5,72 mm
- 305 m por rollo



M-04X22MMD-305

Cable multiconductor de 4 vías, 22 AWG

- 4 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 5,16 mm
- 305 m por rollo



M-08X22MMD-305

**Cable multiconductor de 8 vías,
22 AWG**

- 8 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 6,60 mm
- 305 m por rollo



M-12X22MMD-305

**Cable multiconductor de 12 vías,
22 AWG**

- 12 vías
- AWG: 22 (7/30)
- Ø exterior: 8,15 mm
- 305 m por rollo



FC40GR 40 vías

Cable plano

- Color gris
- 30,5 m por rollo
- AWG: 28

CABLE DE RED UTP Y FTP, CATEGORÍA 5e Y 6

La mejor opción para la instalación de cableado estructurado de redes domésticas LAN o sistemas informáticos a nivel empresarial



UTP5E-AZ-305

Cable UTP CAT5e

- UTP Categoría 5e
- Transmite 100 Mbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 5,4 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23



UTP5E-GR-305

Cable UTP CAT5e

- UTP Categoría 5e
- Transmite 100 Mbps
- 4 pares trenzados, forro gris
- Ø exterior: 5,4 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



UTP6-305

Cable UTP CAT6

- UTP Categoría 6
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 6,7 mm
- Frecuencia: 250 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24

ESPECIALIZADO

Disponible solo bajo pedido



CAT5E-NE-305/EXT

Cable UTP CAT 5e

- UTP categoría 5e
- transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro negro
- Ø exterior: 5 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



Para uso en exterior



CAT6-AZ-305

Cable UTP CAT 6

- UTP Categoría 6
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Diámetro exterior: 6,4 mm
- Frecuencia: 250 MHz
- Sin blindar
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



CAT5E-AZ-305

Cable UTP CAT5e

- UTP CAT5e
- Transmite 100 Mb/s
- Ancho de banda: 100 MHz
- 4 pares trenzados, forro azul
- Ø exterior: 5,3 mm
- AWG: 8/24



FTP5E-305

Cable FTP CAT 5e


- UTP Categoría 5e
- 4 pares trenzados, forro blanco
- Con foil de mylar a luminizado anti-flama
- Ø exterior: 7 mm
- Frecuencia: 100 MHz
- Blindado
- 305 m por rollo
- AWG: 8/24



UTP6A-305

Cable Ethernet FTP CAT 6A

- FTP Categoría 6A CONDUMEX
- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados, forro azul
- Frecuencia: 500 MHz
- Conductor de cobre
- Malla aluminizada
- Hilo dren calibre 24 AWG
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23



CAT5E-AZ-100

Cable UTP CAT 5e

- Transmite 1 Gbps
- 4 pares trenzados
- Sin blindar
- Frecuencia: 100 MHz
- Hilo dren calibre 24 AWG
- 305 m por rollo
- AWG: 8/23

ORGANIZADORES DE CABLES

NUEVO



400-180

Kit organizador de cables

- Rollo de tipo Velcro® de 5 metros x 1 cm de ancho
- 10 cinchos de tipo Velcro® de 15 cm de largo x 1 cm de ancho
- Clips para cables: 1 clip para 7 cables, 1 clip para 5 y 1 clip para 3
- Tubos de malla de 50 cm de largo x 1 cm



400-200N

Tubo tipo espiral

- 2 m de largo
- Incluye mecanismo de inserción



400-150

10 cinchos sujetos cables de velcro

- Color negro
- Con ojillo de amarre
- 1,2 cm de ancho x 20 cm de largo

TY300

Estuche con 300 cinchos sujetacables

- Ideal para organizar todo tipo de cables eléctricos o de uso electrónico

Contenido del estuche				
Color	Piezas	Ancho (mm)	Largo (mm)	Tensión (Kg)
Blanco	100	2.4	100	8
Rojo	25			
Amarillo	25			
Azul	25			
Verde	25			
Blanco	50	3.2	200	18
Rojo	25			
Azul	25			



Cinchos sujetacables negros de nylon			
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Tensión (Kg)
TY23NE	2.5	96	8
TY24NE	3.6	150	18
TY25NE	4.8	190	22
TY26NE	4.8	280	22



Cinchos sujetacables blancos de nylon			
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Tensión (Kg)
TY23BL	2.5	96	8
TY24BL	3.6	150	18
TY25BL	4.8	190	22
TY26BL	4.8	280	22
TY27BL	4.8	450	22



AISLANTES

Thermofit color negro

- Se vende por metro o en rollo de 100 m
- Temperatura de contracción: 70°C
- Relación de contracción 2:1
- Soporta: 600 V
- Retardante de flama
- Resistencia a materiales abrasivos, humedad, solventes, etc.

Modelo	Diametro (mm)
THE-3/32	Ø 2,4
THE-1/8	Ø3,2
THE-3/16	Ø4,8
THE-1/4	Ø6,3
THE-3/8	Ø9,5
THE-1/2	Ø12,7
THE-3/4	Ø19
THE-1	Ø25,4



THEB-KIT

Kit de thermofit

- 560 tramos de 4,5 cm cada uno
- 5 colores diferentes

Color negro:

- 90 con Ø de 1 mm
- 50 con Ø de 4 mm
- 25 con Ø de 10 mm
- 20 con Ø de 13 mm

Color rojo:

- 70 con Ø de 1,5 mm
- 50 con Ø de 4 mm
- 25 con Ø de 7 mm

Color azul:

- 50 con Ø de 2,5 mm
- 30 con Ø de 5 mm
- 30 con Ø de 6 mm

Color amarillo:

- 70 con Ø de 2 mm

Color verde:

- 50 con Ø de 3,5 mm



THEB-3/16

Kt de thermofit de 3/16" Ø4,8 mm

- 5 colores (azul, verde, amarillo, rojo y transparente)
- 1 m por color en tramo de 20 cm



150-100

Capuchón de terminación final

- Para calibre 22 a 18 AWG
- Soporta 300 Volts máximo
- Se coloca a presión



150-110

Capuchón de rosca interior

- Con inserto metálico
- Para calibre 22 a 14 AWG
- Soporta 300 Volts máximo



GROMET

Pasacable de hule negro

- Ø interior de 5,5 mm
- Ø exterior medio
- 8,5 mm de (Ranura)



PT-13 NE

Cinta de aislar de PVC

- Mide 18,3 m de largo
- 19 mm (3/4") de ancho
- 0,13 mm de espesor



150-030

Pasacable de nylon negro

- Para cable redondo tipo SJ, SJT y 3C del número 16
- Para chasis con espesor máximo de 1,6 mm



PT-210

Cinta tipo kapton de 7/16"

- Alta resistencia a temperatura
- Temperatura máxima 250 °C
- Retardante a la flama
- Ancho 10 mm (7/16")

GRAPAS



TY40

Base auto adherible de nylon

- 2,8 cm x 2,8 cm
- Para cinchos (hasta 5 mm de ancho)
- Para superficies planas (pared o metal)



GRA-950B blanca | GRA-950N negra

Grapas para cable de fibra óptica

- Clavo: (3/4"), para concreto
- Diámetro: 3 mm
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistente al choque térmico



GRA-952B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 18 mm (3/4")
- Diámetro: 4 mm



GRA-954B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 18 mm (3/4")
- Cavidad: 8,5 x 5,2 mm



GRA-956B

50 grapas para cable telefónico

- Clavo: 15 mm (9/16")
- Cavidad: 6,2 x 3,8 mm



GRA-955B blanca | GRA-955N negra

50 grapas para cable coaxial RG59

- Clavo: 18 mm (3/4"), para concreto
- Diámetro: 6 mm



GRA-960B blanca | GRA-960N negra

50 grapas para cable coaxial RG6


- Clavo: 25 mm (1"), para concreto
- Diámetro: 7 mm

CANALETAS

370-300

Canaleta de PVC chica, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad, de 2 m de largo
- 17,2 mm de frente
- 13 mm de alto
- Color blanco



370-501

Canaleta de PVC grande, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad y longitud de 2 m
- 49,5 mm de frente
- 19 mm de alto
- Color blanco



370-401

Canaleta de PVC mediana, de 2 m


- PVC rígido anti flama
- Con adhesivo de alta calidad y longitud de 2 m
- 25,1 mm de frente
- 13 mm de alto
- Color blanco



370-600

Canaleta de aluminio, de 1 m

- De aluminio para piso
- Con adhesivo de alta calidad
- La base es de PVC anti flama
- Con una longitud de 1 m
- 49 mm de frente
- 12 mm de alto
- Color gris



CONECTORES



Conectores

387 Conectores de audio



388 Conectores de Computación



390 Conectores para cableado estructurado



392 Conectores de telefonía



394 Conectores de vídeo



CONECTORES DE AUDIO



250-105
Plug 6.3 mm monoaural, metálico



250-107N
Plug 6.3 mm monoaural, reforzado



250-115
Plug 6.3 mm estéreo, metálico



250-135
Plug 3.5 mm estéreo, plástico



250-150
Plug 3.5 mm, estéreo, metálico



250-145
Plug 3.5 mm monoaural, metálico



250-182BL
Plug RCA metálico reforzado, blanco



250-182RO
Plug RCA metálico reforzado, rojo



250-180
Plug RCA metálico



250-710
Plug cannon, metálico



250-189
Plug invertido 2.5 mm, plástico



250-187
Plug invertido 2.1 mm, plástico



250-200R
Plug banana, rojo



250-200N
Plug banana, negro



250-780
Plug speakon tipo neutrik, 4 vías



250-215N
Plug banana apilabe, negro



250-215R
Plug banana apilabe, rojo



250-154
Plug 3.5 mm trrs, metálico



250-501
Jack 6,3 mm monoaural, para chasis



250-550
Jack 3.5 mm estéreo, para extensión



250-535

Jack 3.5 mm estéreo, encapsulado, para chasis



250-720

Jack cannon, metálico



250-705

Jack cannon, para chasis



250-687

jack invertido 2.1 mm, para chasis



250-572R

Borne de 10 A para chasis, rojo



250-572N

Borne de 10 A para chasis, negro



250-570R

Jack banana, rojo



250-570N

Jack banana, negro



250-582

Conector tipo push

- 5,1 cm de frente
- 2,1 cm de alto



250-587

Jack invertido 2.1 mm, plástico

CONECTORES DE COMPUTACIÓN



504-219

A adaptador jack DB9 a jack RJ45 de 8 contactos



300-039

Cople jack a jack RJ45 de 8 contactos



500-331

Cople plug a plug DB9



500-336

Cople jack a jack DB90



500-366
Cople jack DB15 a jack DB15



500-009
Plug DB9 para soldar, sin cubierta



500-050
Plug DB15 VGA para soldar, sin cubierta



500-109
Jack DB9 para soldar, sin cubierta



500-025
Plug DB25 para soldar, sin cubierta



500-125
Jack DB25 para soldar, sin cubierta



500-409
Cubierta de plástico para DB9



500-425
Cubierta de plástico para DB25



500-415
Cubierta de plástico para DB15



500-500
Plug USB para soldar, sin cubierta



505-110
Jack y Plug JST RC



F36-S
Tira sencilla de 36 pines



500-515
Jack USB para soldar, sin cubierta



500-505
Jack micro USB para soldar, sin cubierta



500-520
Jack SMD USB C para soldar, sin cubierta



GMJ-2
Puente (jumper) para tiras de pines



FCC220-20
Jack para cable plano IDC de 20 vías

CONECTORES DE CABLEADO ESTRUCTURADO



301-172

Plug RJ45 CAT 5e

- 8 contactos
- Para cable plano
- Hasta 1 Gbps
- Oro de 50µm en los contactos



301-178

Plug RJ45 CAT 5e

- 8 contactos
- Para cable redondo
- Hasta 1 Gbps
- Oro de 50µm en los contactos



301-180

Plug RJ45 CAT 6

- 8 contactos
- Para cable redondo
- Hasta 1 Gbps
- Oro de 50µm en los contactos



301-190

Plug RJ45 CAT 6A

- 8 contactos
- Para cable redondo
- Hasta 10 Gbps
- Oro de 50µm en los contactos



350-051

Roseta sencilla RJ45 CAT 5e

- Con tarjeta de circuito impreso
- Incorpora adhesivo para pared



350-052

Roseta doble RJ45 CAT 5e

- Con tarjeta de circuito impreso
- Incorpora adhesivo para pared



360-061

Roseta sencilla RJ45 CAT 6

- Con tarjeta de circuito impreso
- Incorpora adhesivo para pared



360-062

Roseta doble RJ45 CAT 6

- Con tarjeta de circuito impreso
- Incorpora adhesivo para pared



300-083BK | 300-083BL | 300-083GY

Cubiertas protectoras para plug RJ45

Colores disponibles



350-010AZ | 350-010BL | 350-010NE

Jack RJ45 a 180° CAT 5e

- 8 contactos
- Tipo Keystone

Colores disponibles



350-020AZ | 350-020BL

Jack RJ45 A 90° CAT 5e

- 8 contactos
- Tipo Keystone

Colores disponibles



360-025AZ

Jack RJ45 a 180° CAT 6

- 8 contactos
- Tipo Keystone



350-039

Cople cruzado jack a jack RJ45 CAT 5e

- 8 contactos
- Tipo Keystone
- Contactos de bronce-fósforo
- Laminados con níquel de 80µm
- Recubiertos con oro de 50µm



350-032

Cople jack a jack RJ45 CAT 5e

- 8 contactos
- Tipo Keystone
- Contactos de bronce-fósforo
- Laminados con níquel de 80µm
- Recubiertos con oro de 50µm



360A-050

Jack RJ45 tipo Keystone CAT 6A

- Hasta 1 000 Mbps (1 Gbps)
- Soporta frecuencias de hasta 500 MHz
- RJ45 de 8 contactos
- Incorpora código de colores para conexión A o B



301-188

Plug blindado RJ45 FTP O STP CAT 5e

- 8 contactos
- Para cable redondo



360-020BL

Jack RJ45 A 90° CAT 6

- 8 contactos
- Tipo Keystone



350-030

Jack RJ45 A 90° CAT 5e

- De inserción sin herramienta
- 8 contactos
- Tipo Keystone



310-100

Caja de registro sencilla

- Para montaje de placas con conector de datos, voz o video
- Plástico abs de alta duración
- Insertos roscados de cobre para anclaje de placas



310-201WH

Placa de 1 cavidad para registro

- Para JACK RJ45 CAT 5e y 6



310-202WH

Placa de 2 cavidades para registro

- Para JACK RJ45 CAT 5e y 6



360-070

Acoplador (cople) impermeable CAT 6 blindado, para exterior

- Conexión RJ45 a RJ45
- Protección IP67
- Retardante al fuego y autoextinguible
- Dimensiones: 3 x 2,8 cm



360-072

Acoplador (cople) impermeable CAT 6 blindado, para exterior

- Conexión RJ45 a RJ45
- Protección IP67
- Retardante al fuego y autoextinguible
- Dimensiones: 12,1x 2,7 cm



360-074

Conector tipo glándula

- Para cople RJ45 a RJ45
- Material: PA
- Protección IP67 para exterior
- Retardante al fuego y autoextinguible
- Dimensiones: 5,4 x 2,7 cm

NUEVO



360-076

Conector tipo glándula

- Protección IP68 para uso en intemperie
- Para cables de diámetro de 3 mm a 6 mm
- Fabricado con polipropileno
- Plástico retardante al fuego



360-100

Caja de registro para exterior

- Dimensiones: 8,5 x 8,5 x 5 cm
- Protección IP55
- Para cables con diámetro de hasta 2,5 cm
- Cierre a presión
- 7 ranuras laterales
- Retardante al fuego

CONECTORES DE TELEFONÍA



300-155

Roseta con jack RJ11 de 2 contactos

- Conector protegido con gel
- Gel con memoria mecánica
- Auto recuperación
- Viscosidad estable
- Material termoplástico con excelentes propiedades



300-204WH

Placa de pared blanca

- Jack RJ11 de 4 contactos



300-062

Plug modular RJ9 de 4 contactos

- Para cable plano



300-064

Plug modular RJ11 de 4 contactos

- Para cable plano



300-066

Plug modular RJ12 de 6 contactos

- Para cable plano



300-068

Plug modular RJ45 de 8 contactos

- Para cable plano



300-164

Plug modular RJ11 de 4 contactos

- Para cable plano



300-168

Plug modular RJ45 de 8 contactos

- Para cable redondo



300-024

Adaptador "Y" 2 jack a 1 plug

- De 4 contactos



300-124

Adaptador "Y" 3 jack a 1 plug

- De 4 contactos



300-146

Roseta con 2 jack RJ11 de 4 contactos

- Color marfil
- Base auto adherible



300-145

Roseta con jack RJ11 de 4 contactos

- Color marfil
- Base auto adherible



300-071

Conector "UY"

- De 4 contactos
- Para empalme de 2 cables telefónicos



300-072

Conector "UR"

- Para empalme de 3 cables telefónicos



300-085

Jack RJ11 de 4 contactos con terminales "U"



300-086

Jack RJ11 de 4 contactos para circuito impreso



300-034

Cople de 4 contactos



300-038

Cople de 8 contactos

CONECTORES DE VIDEO



200-006

Plug tipo "F" PermaSeal-II™

- Para cable coaxial RG6
- Anillo interno de neopreno
- Baja distorsión
- Sellado hermético
- Para uso en intemperie



200-010

Plug tipo "F" (campanita)

- Para cable coaxial RG59
- Con anillo suelto



200-015

Plug tipo "F" (campanita)

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo suelto



200-030

Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG59
- Con anillo largo integrado



200-035

Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo largo integrado



200-038

Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo y gel de silicón
- Para intemperie



200-039

Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo integrado de enroscar



200-040

Plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG59
- Con anillo integrado de enroscar



200-050

Cople para plug tipo "F"

- Para conector RG59



200-053

Cople para plug tipo "F"

- Con tuerca y rondana
- Para conector RG59



203-039

2 plug tipo "F"

- Para cable coaxial RG6
- Con anillo integrado de enroscar
- Acabado en oro



203-050

2 coples para plug tipo "F"

- Acabado en oro
- Para conector RG59



200-058

Cople para plug tipo "F"

- Para frecuencia de 2 GHz
- Ideal para Sistema de Distribución por Satélite (DBS)



200-046

Adaptador en 90° tipo "F" jack a plug



200-103

Adaptador jack "F" de enroscar a plug "F" de presión



200-110

Adaptador plug RCA a jack "F" de enroscar



200-142

Plug BNC de enroscar

- Para cable coaxial RG59 y RG62



200-143

Plug BNC de apretar

- Para cable coaxial RG59



200-145

Plug BNC de apretar

- Para cable coaxial RG58C



200-149

Plug BNC de apretar

- Para cable coaxial RG6



200-166

Plug BNC PermaSeal-II™

- Para cable coaxial RG59
- Para intemperie



200-192

Plug tipo UHF de soldar

- Para cable coaxial RG8, RG58 o RG59



200-173

Adaptador jack RCA a plug BNC



200-170

Adaptador jack BNC a plug RCA



200-160

Cople para plug BNC

 Stereon card



Tu Stereon Card ahora es
DIGITAL

Recompensamos
tu lealtad
abonándote el

10%
de compra

Índice por modelo

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
155	320	206-246	277	252-142	13	299-900	47
400	320	206-276	277	252-143	13	299-902	47
405	320	206-700	279	252-155	48	299-905	46
14017	334	206-750	279	252-160	48	299-906	280
82600	340	206-843	279	252-175	48	299-910	47
82602	340	206-846	279	252-180	48	299-911	47
82606	340	207-340	277	252-900	36	299-920	47
82608	340	207-780	48	252-902	36	299-940	47
101-100K	328	208-106	281	252-921	36	299-950	46
101-10K	328	208-140	281	252-925	36	299-960	46
101-220K	328	208-142	281	254-010	46	2N2222A	332
101-50K	328	208-144	281	254-025	46	2N4401	332
101-5K	328	208-151	159	254-045	45	2P 5T	340
111-100K	328	208-158	158	254-050	45	3/AZUL ULTRA	324
111-10K	328	208-160	285	254-120	47	3/BLANCO ULTRA	324
150-004	342	208-187	281	254-120	277	3/ROJO ULTRA	324
150-012	342	208-900	292	254-215	46	300-024	393
150-030	383	250-105	387	254-220	46	300-034	393
150-100	382	250-107N	387	254-225	46	300-038	393
150-110	382	250-115	387	254-315	277	300-039	388
150CC	319	250-135	387	255-010	46	300-062	393
1N4007	330	250-145	387	2550-215N	387	300-064	393
1N4148	330	250-150	387	255-025	46	300-066	393
200-006	394	250-154	387	255-045	45	300-068	393
200-010	394	250-180	387	255-125	46	300-071	393
200-015	394	250-182BL	387	255-253	45	300-072	393
200-030	394	250-182RO	387	255-255	45	300-083BK	390
200-035	394	250-187	387	255-258	45	300-083BL	390
200-038	394	250-189	387	255-266	45	300-083GY	390
200-039	394	250-200N	387	255-270RO	45	300-085	393
200-039	394	250-200R	387	255-276	45	300-086	393
200-040	394	250-215R	387	255-290	47	300-120	104
200-046	394	250-501	387	255-512	47	300-124	393
200-050	394	250-535	388	258-802	321	300-136	104
200-050	394	250-550	387	258-805	321	300-145	393
200-053	394	250-570N	388	258-810	321	300-146	393
200-058	394	250-570R	388	258-814	321	300-155	392
200-1000	189	250-572N	388	278-505NE	119	300-164	393
200-103	394	250-572R	388	278-510NE	119	300-168	393
200-110	394	250-582	388	295-501	278	300-204WH	392
200-142	395	250-587	388	295-502	278	300-997	104
200-143	395	250-687	388	295-503	278	301-172	390
200-145	395	250-705	388	295-505	278	301-178	390
200-149	395	250-710	387	295-507	278	301-180	390
200-160	395	250-720	388	295-600	160	301-188	391
200-166	395	250-780	387	295-826	280	301-190	390
200-170	395	251-010	48	295-880	279	302-007	104
200-173	395	251-032	48	297-040	45	302-007N	104
200-192	395	251-038	48	297-045	45	302-015	104
200-202	275	251-100	48	297-070	45	302-015N	104
200-206	275	251-105	48	297-075	45	304-007	104
200-255	280	251-115	48	297-077	45	304-015	104
200-383	285	251-117	48	299-400	47	304-030	104
200-385	285	251-118	48	299-405	47	304-050	104
200-388	283	251-119	48	299-410	47	310-100	391
200-490	276	251-120	48	299-501	278	310-201WH	391
200-500	276	251-135NE	48	299-502	278	310-202WH	391
201-234	275	251-215N	48	299-503	278	328P-PU	309
201-252	276	251-215R	48	299-505	278	350-010AZ	390
203-815	280	251-330	48	299-803	279	350-010BL	390
203-820	280	251-340	48	299-824	279	350-010NE	390
203-840	280	252-038	48	299-830	279	350-020AZ	390
205-015	277	252-140	48	299-835	279	350-020BL	390

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
350-030	391	505-100	320	AIR-240	92	ARD-384	316
350-032	391	505-105	321	AIR-260	92	ARD-386	316
350-039	391	505-110	389	AIR-290	92	ARD-392	312
350-051	390	505-390	217	AIR-401	91	ARD-394	314
350-052	390	505-395	217	AIR-407	91	ARD-395	307
350-510BL	119	505-397	217	AIR-430	90	ARD-400	316
360-020BL	391	506-034	152	AIR-500	96	ARD-700	309
360-025AZ	390	506-040	152	ALA-005	266	AU-101	337
360-061	390	506-070	152	ALA-010	266	AU-1010	337
360-062	390	506-072	152	ALA-033	267	AU-1012	337
360-070	392	506-400	159	ALA-036	266	AU-1012L	337
360-072	392	506-410	159	ALA-038	266	AU-1013	337
360-074	392	506-430	117	ALA-050	267	AU-1014	337
360-076	392	506-434	117	ALA-140	268	AU-101L	337
360-100	392	506-435	118	ALA-GAS	266	AU-102R	341
360A-050	391	506-436	118	ALA-HUM	266	AU-103N	341
368-503GR	119	506-450	159	AMB-2P	321	AU-104R	341
368-507GR	119	506-452	159	AMP-024	25	AU-105	341
368-514GR	119	507-070	152	AMP-042	25	AU-106	341
368-525GR	119	507-072	152	AMP-050	22	AU-108	341
368-535GR	119	507-073	152	AMP-120SD	25	AU-110	341
368-545GR	119	507-075	152	AMP-1211SD	25	AU-120	341
368A-503BL	119	508-002	104	AMPF-1	346	AUD-228/SW	5
368A-503NE	119	508-010	104	AMPF-3	346	AUD-230NE	11
368A-507BL	119	509-003	318	AMPF-4	346	AUD-2560AZ	3
368A-507NE	119	509-005	318	ANT-1550	274	AUD-2560BL	3
370-300	384	509-010	318	ANT-9010	274	AUD-2560NE	3
370-401	384	509-015	318	ANT-9015	274	AUD-2570AZ	4
370-501	384	903-050	231	ANT-9018	274	AUD-2570NE	4
370-600	384	905-026	210	ANT-9024	274	AUD-2690	7
378-502NE	119	905-100	217	ANT-HD 007	273	AUD-331	11
378-515NE	119	905-102	217	ANT-SUPREME	272	AUD-336	11
380-502BL	119	905-103	217	ANT-UHF 16	273	AUD-390	11
3X18E-1.8	217	905-108	211	ANT-XTREME	272	AUD-394	11
3X18E-2.5	217	905-115	214	ARD-005	307	AUD-505	13
3X18Z-2.5	320	905-120	321	ARD-010	307	AUD-536	13
400-150	381	905-127	205	ARD-300	311	AUD-536NE	13
400-155	153	905-128	214	ARD-305	313	AUD-545	13
400-180	381	905-134	213	ARD-310	314	AUD-545NE	13
400-200N	381	905-138	205	ARD-312	314	AUD-558	14
4N25	333	905-139	214	ARD-315	313	AUD-559/SW	12
5/AZUL ULTRA	324	905-155	213	ARD-317	317	AUD-570	14
5/BICOLOR	325	905-160	213	ARD-320	314	AUD-570/SW	12
5/BLANCO ULTRA	324	905-170	213	ARD-330	315	AUD-590	15
5/FLASH	325	905-210	212	ARD-331	315	AUD-7100	9
5/ROJO ULTRA	324	905-215	211	ARD-332	315	AUD-7400/SW	10
5/UV	325	905-3003	211	ARD-335	318	AUD-7400BL	9
5/VIOLETA ULTRA	324	905-3004	210	ARD-340	311	AUD-7400NE	9
500-009	389	905-3005	211	ARD-341	311	AUD-7410AZ	9
500-025	389	905-3008	210	ARD-343	312	AUD-7410BL	9
500-050	389	905-3009	211	ARD-345	312	AUD-7410NE	9
500-109	389	905-455	211	ARD-348	313	AUD-7410RO	9
500-125	389	905-470	210	ARD-350	313	AUD-7440NE	14
500-331	388	905-610	212	ARD-352	313	AUD-7450/SW	16
500-336	388	910-010	205	ARD-356	312	AUD-7450AZ	14
500-366	389	910-250	205	ARD-358	312	AUD-7450NE	14
500-409	389	910-750	205	ARD-360	314	AUD-7460AZ	3
500-415	389	920-010	206	ARD-368	312	AUD-7470/SW	10
500-425	389	920-020	207	ARD-369	312	AUD-7550BL	9
500-500	389	920-025	207	ARD-371	314	AUD-7550NE	9
500-505	389	920-050	206	ARD-375	312	AUD-7580AZ	9
500-515	389	920-200	206	ARD-377	314	AUD-7580NE	9
500-520	389	9P5-1L	326	ARD-379	312	AUD-7612	11
500-900	160	9P5-A	326	ARD-380	316	AUD-7630AZ	3
504-219	388	A22	377	ARD-382	316	AUD-7630NE	3

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
AUD-7680AZ	4	BAT-CR2032	226	BOC-KR	27	CAU-115A	364
AUD-7680BL	4	BAT-CR2032/6	226	BOOM-140	33	CAU-115A	365
AUD-7680GR	4	BAT-CR2050	226	BOOM-500	34	CAU-118	366
AUD-7680NE	4	BAT-CR2430	226	BOOM-600	30	CAU-130	365
AUD-7690AZ	4	BAT-CR2450	226	BOS-402	282	CAU-132	366
AUD-7690BG	4	BAT-CR357	228	BOS-404	282	CAU-140	365
AUD-7690NE	4	BAT-CR364	228	BOS-408	282	CAU-145	365
AUD-7800AZ	8	BAT-CR377	228	BOS-416	282	CAU-168	365
AUD-7800BL	8	BAT-CRP2	225	BOS-800	276	CAU-170	367
AUD-7800NE	8	BAT-D2	223	BR-0404	232	CAU-175	367
AUD-7840AZ	8	BAT-D6	223	BR-0604	232	CAU-177	367
AUD-7840BL	8	BAT-HA-312	227	BR-0607	232	CAU-180	365
AUD-7840NE	8	BAT-HA-675	227	BR-0612	232	CAU-190	364
AUD-7840VE	8	BAT-HA-A10	227	BR-0702	24	CAU-192	366
AUD-7850BL	9	BAT-HA-A13	227	BR-1201	232	CAU-245	364
AUD-7900BL	8	BAT-LI-080	222	BR-1204	232	CAU-266	366
AUD-7900NE	8	BAT-LI-1000	222	BR-1207	232	CAU-277	366
AUD-7990	6	BAT-LI-14500	220	BR-1209	232	CAU-311	365
AUD-800/SW	5	BAT-LI-18650	220	BR-1212	232	CCTV-001	78
AVS-800	281	BAT-LI-18650/2800	221	BR-1224	232	CCTV-086	253
BA-1200PRO	39	BAT-LI-18650/2800T	221	BR-500	233	CCTV-0950	70
BAF-0820NE	38	BAT-LI-2000	222	BR-600	233	CCTV-0990	71
BAF-0890R	38	BAT-LI-400	222	BSD-120	35	CCTV-1001	257
BAF-1200PRO	43	BAT-LI-9V USB	219	BSD-505	35	CCTV-1018	255
BAF-1245BT	38	BAT-LI-AA4 USB	220	BTA08-600B	336	CCTV-1020	255
BAF-145	41	BAT-LI-AAA2 USB	220	BTS-09	338	CCTV-1120	255
BAF-150	41	BAT-LI-C2 USB	219	BTS-10	338	CCTV-203	78
BAF-1500PRO	40	BAT-LI-CR123	221	BTS-14	339	CCTV-214	79
BAF-1500PRO	43	BAT-LI-D2 USB	219	BTS-14CI	339	CCTV-218	78
BAF-1545BT	39	BAT-N	223	BTS-15	339	CCTV-219	78
BAF-1555BT	39	BAT-NM-9V	229	BTS-17	338	CCTV-222	79
BAF-155BT	38	BAT-NM-AA	229	BTS-18	339	CCTV-223	79
BAF-1594BT	37	BAT-NM-AA/2500	229	BTS-19	339	CCTV-227	76
BAF-1594BT	39	BAT-NM-AAA	229	BTS-20	339	CCTV-231	76
BAF-15950	40	BAT-NM-AAA/1100	229	C.001-500	327	CCTV-232	78
BAF-2008RGB	40	BAT-NM-C2	229	C.0047-500	327	CCTV-233	76
BAG-100	183	BAT-NM-D2	229	C.01-50	327	CCTV-235	76
BAT-23A	224	BAT-S110	231	C.022-50	327	CCTV-237	76
BAT-27A	224	BAT-S110/2	231	C.1-50	327	CCTV-238	78
BAT-389	228	BAT-S115	231	C.22-16	327	CCTV-239	76
BAT-392	228	BAT-S510	231	C22	377	CCTV-240	79
BAT-476A	224	BAT-SR920	228	C22-500	327	CCTV-241	79
BAT-9V	223	BC327-B	332	C4.0	330	CCTV-242	77
BAT-9V	223	BC337-B	332	CAI-101N	321	CCTV-260	77
BAT-9V/6	223	BC547-B	332	CAI-101R	321	CCTV-305	256
BAT-A76	224	BC558-B	332	CAI-102N	321	CCTV-305	379
BAT-AA12	223	BEL/ROJ	326	CAI-102R	321	CCTV-314	257
BAT-AA4	223	BGD	327	CAI-103N	321	CCTV-315	257
BAT-AA40	223	BGD08	327	CAI-103R	321	CCTV-318	257
BAT-AAA12	223	BGD10	327	CAI-106N	322	CCTV-320	256
BAT-AAA-4	223	BGD35C	327	CAI-106R	322	CCTV-322	256
BAT-AAA40	223	BGD35CIR	327	CAI-107N	322	CCTV-403	257
BAT-AAAA2	224	BGD38C	327	CAI-107R	322	CCTV-412	257
BAT-C2	223	BILL-100	262	CAI-201	322	CCTV-413	257
BAT-C6	223	BILL-110	262	CAI-202	322	CCTV-600	77
BAT-CA-9V	224	BILL-150	262	CAM-500	191	CCTV-610	77
BAT-CR123	225	BILL-300	263	CAM-700	192	CCTV-948/HDD	256
BAT-CR1616	225	BOC-200	27	CAM-800	191	CCTV-9610	254
BAT-CR1620	225	BOC-400	27	CAM-850	190	CCTV-990LCD	75
BAT-CR1632	226	BOC-8335/SW	31	CAM-PRINT	101	CLAVIJA	217
BAT-CR2	225	BOC-840/SW2	32	CAT5E-AZ-100	380	CLK-150	85
BAT-CR2016	225	BOC-885/SW1	31	CAT5E-AZ-305	380	CLK-240	85
BAT-CR2016/6	225	BOC-950	28	CAT5E-NE-305/EXT	380	CLK-270	86
BAT-CR2025	226	BOC-960	29	CAT6-AZ-305	380	CLK-305	85
BAT-CR2025/6	226	BOC-970	29	CAU-105	365	CLK-960	252

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
CLK-980	252	COM-5770NA	165	DMX-116	44	ELI-990	134
CNY70	314	COM-5770NE	165	DRUM-1000	41	EM-926	22
COM-005	136	COM-5780	165	DTU-100	26	ES-1091	326
COM-016	176	COM-5800	165	E1000-16R	328	ESP32	307
COM-029	91	COM-5810	165	E1000-25R	328	EST-100AM	268
COM-030	173	COM-5815	165	E1000-50R	328	EST-100RO	268
COM-031	120	COM-590	251	E100-25R	328	EXT16-4	216
COM-033	120	COM-595	179	E100-63R	328	EXT16-4B	215
COM-040	173	COM-596	179	E10-100R	328	EXT16-4B PLANA	215
COM-040/SW	174	COM-5970	180	E10-63R	328	EXT16-4N	216
COM-044/SW	175	COM-5970	180	E1-63R	328	EXT16-4N PLANA	216
COM-044G	173	COM-598	180	E2.2-63R	328	EXT-2X16-8B	216
COM-044N	173	COM-599	180	E2200-16R	328	EXT-3X16-3GR	215
COM-046	173	COM-6100	168	E2200-25R	328	EXT-3X16-8GR	215
COM-072	140	COM-6200BL	168	E2200-50R	328	F36-S	389
COM-079	138	COM-6200NE	168	E220-25R	328	FA 10	234
COM-083	138	COM-624	171	E220-50R	328	FA 15	234
COM-086	138	COM-625	171	E22-50R	328	FA 20	234
COM-088	138	COM-628	171	E3/AMB-C	324	FA 25	234
COM-098	138	COM-6300	164	E3/ROJ-C	324	FA 3	234
COM-099	138	COM-633	171	E3/VER-C	324	FA 30	234
COM-114	136	COM-672	167	E4.7-63R	328	FA 5	234
COM-126	136	COM-674	167	E470-16R	328	FAME .5	233
COM-13100	120	COM-675	168	E470-25R	328	FAME 1	233
COM-136	120	COM-680	167	E470-50R	328	FAME 1.5	233
COM-137	120	COM-684	164	E47-25R	328	FAME 2	233
COM-1395	120	COM-688NE	164	E47-50R	328	FAME 3	233
COM-201	189	COM-690	177	E47-63R	328	FAME 4	233
COM-202	189	COM-770	108	E5/AMB-C	324	FAME 5	233
COM-206	151	COM-780	108	E5/ROJ-C	324	FAME 6	233
COM-211	161	COM-8000	116	E5/ROJ-SUPER	325	FAME 7	233
COM-212	160	COM-8020	116	E5/VER-C	324	FAME 8	233
COM-213	161	COM-816	109	EKT2X24-305	375	FAME10	233
COM-220	138	COM-8230+	117	ELI-055	203	FAME15	233
COM-225	138	COM-8234+	117	ELI-1040	202	FAME20	233
COM-318	136	COM-8235+	117	ELI-1200	203	FAME30	233
COM-445	189	COM-825	109	ELI-1240	202	FAN-120	91
COM-446	189	COM-8300	109	ELI-1250	202	FAN-200	90
COM-4755	156	COM-8400+	110	ELI-1260	202	FAN-260BL	91
COM-476	159	COM-852	109	ELI-2024	202	FAN-260GR	91
COM-5200	177	COM-870+	112	ELI-2500	203	FAN-300	91
COM-5280	171	COM-885	108	ELI-7037	122	FC10	234
COM-5432BL	172	COM-890+	111	ELI-7045	121	FC15	234
COM-5432GR	172	CONDU-PEN	319	ELI-705	123	FC20	234
COM-5604	178	CRG-005	230	ELI7065	122	FC40GR	379
COM-5606	178	CRG-015	230	ELI-7065EXT	121	FCC220-20	389
COM-5706	169	CRG-020	230	ELI-7100	121	FEUR .5	234
COM-5707/SW	170	CRG-100	230	ELI-7110	121	FEUR 1	234
COM-5710	169	CRG-200	230	ELI-713	123	FEUR 1.6	234
COM-5711/SW	170	CRG-250	230	ELI-7140	122	FEUR 2	234
COM-5714GR	169	CRG-261	221	ELI-722	123	FEUR 2.5	234
COM-5720AZ	169	CRG-500	231	ELI-723	123	FEUR 3	234
COM-5720GR	169	CRG-SW300	194	ELI-755	123	FEUR 4	234
COM-5720NE	169	CRG-SW400	194	ELI-762	123	FEUR 5	234
COM-5720VI	169	CV-005	317	ELI-854	126	FEUR 6	234
COM-5730GR	169	DA05	316	ELI-862	126	FEUR10	234
COM-5730NE	169	DC05	316	ELI-863	126	FLUX	369
COM-5730RO	169	DFR-101BL	101	ELI-870	126	FLY-100	89
COM-5735	169	DFR-101NE	101	ELI-875	126	FLY-KILLER-100	89
COM-5740AZ	166	DIP-4P	337	ELI-877	126	FLY-KILLER-100	89
COM-5740BL	166	DIP-8CI	337	ELI-878	126	FMT-846	17
COM-5740GR	166	DIP-8P	337	ELI-950/SW	135	FMT-872	17
COM-5740NA	166	DIS-116	137	ELI-965	134	FMT-874	17
COM-5770AZ	165	DIS-116T	137	ELI-966	134	FOC-100/USB	248
COM-5770BL	165	DIS-118	137	ELI-970	194	FOC-150/PIR	247

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
FOC-150/RGB	247	HER-424	361	LAM-280	235	MAX-2000	207
FOC-C12W	246	HER-432	362	LAM-290	235	MCO25	319
FOC-C9W	246	HER-434	361	LAM-500	238	MC100	319
FOC-F12W	246	HER-445	361	LAM-504	238	MC1741CP1	333
FOC-F12W/4	246	HER-607	363	LAM-514	238	MC7805CT	331
FOC-F9W	246	HER-615	363	LAM-526	238	MC7812CT	331
FOC-F9W/4	246	HER-668	349	LAM-8100	245	MC78L05ACP	331
FOG-500	44	HER-672	350	LAM-820	244	MCR100-6	336
FOG-900	44	HER-675	350	LAM-825	244	MDA3502	331
FOG-BUR	44	HER-700	353	LAM-829	245	MDA3508	331
FTP5E-305	380	HER-725NE	353	LAM-830	244	MED-020	95
FUS-AUB	346	HER-730	355	LAM-850	245	MED-060	94
FUS-AUC	346	HER-740BL	355	LAM-855	245	MED-080	94
FUS-AUE	346	IC14P	334	LAM-RM3	237	MED-095	94
FUS-CIR	346	IC16P	334	LAS-150	44	MED-110	94
FUS-EUR	346	IC18P	334	LED-250	44	MED-160	98
GAD-LED2	240	IC40P	334	LED-5/AZUL ULTRA	324	MED-161	98
GMB-1000	184	IC8P	334	LED-5/BCO ULTRA	324	MED-400	93
GMB-3000	185	ICL8038C	334	LED-5/RGB	324	MED-450	93
GMJ-2	389	INSECTRONIC	88	LED-5/VIO ULTRA	324	MESH-200+	113
GP-01	320	INSECTRONIC-060	88	LIM-050	183	MESH-300+	113
GP-02	320	INSECTRONIC-220	88	LIM-110	298	MFD-064	161
GP-04	320	INSECTRONIC-250	87	LIM-126	298	MFD-064/DUAL	161
GP-11	320	INSECTRONIC-400	88	LIM-ALH	370	MFD-064S/SW	162
GP-14	320	INT-300	255	LIM-ALH-L	370	MFD-128	161
GP-16	320	INTV-1000	291	LIM-ALH-LS	370	MFD-128/DUAL	161
GP-17	320	INV-075	199	LIM-CIR	369	MFD-256	161
GPS-1000	196	INV-1000	200	LIM-DSG	369	MG-240	24
GRA-950B	383	INV-125	199	LIM-E+	368	MG-255	24
GRA-950N	383	INV-150	199	LIM-E2	368	MG-260	24
GRA-952B	383	INV-1500	200	LIM-E7+	369	MG-265	23
GRA-954B	383	INV-400	200	LIM-ESP	368	MIC-1058	20
GRA-955B	383	INV-600	200	LIM-LCD4	298	MIC-110	20
GRA-955N	383	IR333C	325	LIM-LUB	370	MIC-170	20
GRA-956B	383	IR383	325	LIM-TER	370	MIC-285R	20
GRA-960B	383	ITR8102	326	LINEA18	320	MIC-288R	20
GRA-960N	383	K-322	306	LM317T	331	MIC-556	186
GROMET	382	K-355	306	LM339N	334	MIC-720	20
HD-1002	161	K-455	303	LM35	314	MIC-8001	21
HDD-1001	161	K-555	303	LM358N	333	MIC-8001	136
HER-003	350	K-680	301	LM-386	333	MIC-8020	21
HER-045	349	K-720	301	LOCK-050	251	MIC-8040	21
HER-070	351	K-725	302	LOCK-150	251	MIC-8540PRO	42
HER-100	356	K-730	302	LOCK-350	72	MIC-9000	187
HER-108	353	K-950AZIEL	305	LOCK-400	72	MIC-9050	186
HER-109	352	K-960BIOMAKERS	304	LOCK-400RM	72	MIC-9100	186
HER-110	351	KBL-4/200	331	LOCK-510	72	MICROBIT-025	309
HER-112	351	L293D	311	LS-06	339	MICROBIT-035	309
HER-125	350	LAM-055	248	LS-09	339	MO4T-305	375
HER-130	350	LAM-056	248	M-02X18MM-305	378	MO4T-305N	375
HER-140	351	LAM-058	247	M-04X18MM-305	378	MOC3011	333
HER-141	351	LAM-061	236	M-04X22MMD-305	378	MODLED-010	241
HER-162	352	LAM-062	237	M-06X24MMD-305	378	MODLED-025	241
HER-222	356	LAM-066	237	M-08X22MMD-305	379	MODLED-027	241
HER-223	356	LAM-069	236	M-12X22MMD-305	379	MODLED-065RGB	241
HER-235	354	LAM-074	244	M23-400	378	MODLED-080/BCO	240
HER-239	354	LAM-081	244	M28-600	378	MODLED-080/RGB	239
HER-242	356	LAM-088	236	M2X18U-305	377	MODLED-105-DIG	242
HER-245	356	LAM-091	236	M2X22-305	377	MODLED-125/BCO	240
HER-254	360	LAM-093	237	M2X24U-305	377	MODLED-300	243
HER-258	363	LAM-094	237	MAG-010	317	MODLED-400	243
HER-260	356	LAM-095	236	MAG-015	317	MODLED-505BL	242
HER-266	349	LAM-180	235	MAG-020	317	MODLED-605RGB	242
HER-404	361	LAM-200/UV	263	MAGICPAD-100	100	MODLED-KIT/10	239
HER-411	362	LAM-240	235	MAX-1000	207	MODLED-KIT/5	240

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
MOR-015	212	NB-3000	209	POD-432	148	R15K 1/2	329
MOR-015	371	NB-605	209	POD-434	144	R180 1/2	329
MOR-84(N)	371	NB-900	209	POD-457	154	R1K 1/2	329
MOR-S2(N)	371	NE555V	334	POD-460	144	R1K 1W	330
MOT-010	311	NL-2953	326	POD-TAG	196	R1K2 1/2	329
MOT-050	310	NO. 46	327	POD-TAG1-BL	196	R1K5 1/2	329
MOT-100	311	NO.222	327	POD-TAG1-NE	196	R1M 1/2	329
MOT-110	311	NO.550	87	POD-TAG3-BL	196	R2.2 1/2	329
MOT-120	310	NO.555	87	POD-TAG3-NE	196	R22 1/2	329
MOT-122	310	OSC-100	360	POP16-100	376	R220 1/2	329
MOT-125	310	OSC-200	360	POP18	376	R220K 1/2	329
MOT-130	311	P.01-250	327	POP20	376	R22K 1/2	329
MOT-135	311	P.047-250	327	POP22	376	R270 1/2	329
MOT-150	310	P1-250	327	PORTA LED	325	R2K2 1/2	329
MOT-160	310	P.22-250	327	POT14BI	376	R2K7 1/2	329
MOT-165	310	P.47-250	327	POT18BI	376	R2M2 1/2	329
MOT-200	310	P-01	329	POT22BI	376	R3.3 1/2	329
MOT-300	310	P-05	329	PRL-15	204	R33 1/2	329
MOV-029	188	P-07	329	PRL-25	204	R330 1/2	329
MOV-032	188	P-09	329	PRO-005	286	R330 1W	330
MOV-033	188	P1.0-250	327	PRO-014	286	R330K 1/2	329
MOV-034	188	PAR-040	44	PRO-015	286	R33K 1/2	329
MOV-036	183	PB-065	128	PRO-020	286	R39 1/2	329
MOV-038	182	PB-065-50AH	128	PRO-260	287	R390 1/2	329
MOV-039	181	PB-100	128	PRO-380	287	R39K 1/2	329
MOV-044	182	PB-2010AC	130	PRO-4000	288	R3K3 1/2	329
MOV-048	181	PB-2010C-BL	130	PRO-6000	289	R3K9 1/2	329
MOV-049	182	PB-2010C-NE	130	PS-003	316	R4.7 1/2	329
MOV-051	183	PB-2010L-AM	130	PS-005	316	R47 1/2	329
MOV-1000	130	PB-2010L-AZ	130	PS-006	316	R470 1/2	329
MOV-1001/SW	131	PB-2020C-BL	130	PS-5V	79	R470 1W	330
MOV-1055/SW	131	PB-2020C-NE	130	PS-600	122	R470K 1/2	329
MOV-1058	129	PB-M2010-NE	130	PT-13 NE	383	R47K 1/2	329
MOV-1085	129	PC-10X10	319	PT1302B/C2	326	R4K7 1/2	329
MOV-123	201	PC-10X15	319	PT-150	263	R4K7 1W	330
MOV-2000	129	PC-30X30	319	PT-210	383	R5.6 1/2	329
MOV-2400	129	PC-5X10	319	PT-300	319	R56 1/2	329
MPS2222A	332	PC-5X5	319	PT331C	325	R560 1/2	329
MR506	330	PCAJA-001	100	PT-500	356	R560K 1/2	329
MR510	330	PIANO-1000	41	PUN-010	359	R56K 1/2	329
MR754	330	PIC16F628A-I/P	309	PUN-020N	322	R5K6 1/2	329
MR758	330	PIR-133	248	PUN-020R	322	R5K6 1W	330
MS-050	22	PNP-010	319	PUN-510	359	R68 1/2	329
MS-060	22	POD-070	149	PUN-530	359	R680 1/2	329
MS-502	22	POD-144	18	PWS-150	208	R68K 1/2	329
MS-504	22	POD-159	19	PWS-300	208	R6K8 1/2	329
MSD-064/MICRO	163	POD-165	19	PWS-600	208	R82 1/2	329
MSD-064ST	163	POD-170	18	R1.0 1/2	329	R820 1/2	329
MSD-128/MICRO	163	POD-175	18	R1.0 1W	330	R8K2 1/2	329
MSD-128ST	163	POD-177	18	R1.5 1/2	329	RAD-010	258
MSD-256/MICRO	163	POD-272	140	R10 1/2	329	RAD-501	260
MSD-512/MICRO	163	POD-272/SW	142	R100 1/2	329	RAD-502	260
MTR-010	273	POD-274	141	R100 1W	330	RAD-503	261
MUL-005	359	POD-291	140	R100K 1/2	329	RAD-504	261
MUL-052	359	POD-297	141	R10K 1/2	329	RAD-506	260
MUL-100	358	POD-340	141	R10K 1W	330	RAD-510	259
MUL-108	357	POD-347	140	R10M 1/2	329	RAD-511	261
MUL-115	357	POD-370	139	R120 1/2	329	RAD-512	261
MUL-281	358	POD-409	147	R120 1W	330	RAD-530	259
MUL-282	358	POD-412	147	R120K 1/2	329	RAD-531	261
MUL-286	358	POD-416	147	R15 1/2	329	RAD-532	261
N22-010	378	POD-419	149	R150 1/2	329	RAD-593	260
NB-050	209	POD-421/SW	150	R150 1W	330	RAD-596	260
NB-1500	209	POD-425/SW	146	R150K 1/2	329	RAD-597	260
NB-2200	209	POD-430	148	R150K 1W	330	RAD-630	259

modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.	modelo	pág.
RAD-900	261	SHOME-125/3	61	SOL60-100	366	TER-150	97
RAS-0510	335	SHOME-126	61	SOL60-450	366	TF-1/4LC	344
RAS-0610	335	SHOME-127	59	SOL63-450	366	TF-1/4LC	344
RAS-1210	335	SHOME-1270	60	SPK-1100BL	26	TF-1/8L	344
RAS-1215	335	SHOME-128	60	SPK-630	26	TF-3/16L	344
RAS-1220	335	SHOME-1280	60	SS0500A	338	TFA-1/4L	343
RAS-2410	335	SHOME-1282	59	SS0501A	338	TFAA-1/4L	343
RASPBERRY PI PICO	308	SHOME-1290D	59	SS0505A	338	TFAB-1/4L	343
RASPBERRY-PI4 B 4G	308	SHOME-1295	59	STSB-21G	275	TFAC-1/4L	344
RDS-1	335	SHOME-130	57	STSB-31G	275	THD-1201L	335
REC-852	188	SHOME-135	57	STSB-41G	275	THE-1	382
REG-1050	207	SHOME-140	62	STV-021	295	THE-1/2	382
REG-2050	207	SHOME-141	74	STV-026	290	THE-1/4	382
REPELTRONIC	86	SHOME-142	74	STV-028	290	THE-1/8	382
REPELTRONIC-003	86	SHOME-143	74	STV-029	293	THE-3/16	382
RF-130	247	SHOME-144	74	STV-039	294	THE-3/32	382
RG6-305	375	SHOME-145	62	STV-040	294	THE-3/4	382
RG6B-305	375	SHOME-146	74	STV-041	293	THE-3/8	382
RG6U-305	375	SHOME-147	62	STV-064	295	THEB-3/16	382
RHL-2-12D-10H	335	SHOME-150	66	STV-065	294	THEB-KIT	382
RL-2P40A	335	SHOME-155	64	STV-105	296	TIM-240	96
RM-1000	292	SHOME-160	68	STV-116	296	TIM-255	96
RM-115	292	SHOME-164	63	STV-116BL	296	TIM-280	96
RM-260	292	SHOME-166	63	STV-125	296	TIM-305	96
RM-325	292	SHOME-167	74	STV-130	290	TIM-400	95
RM-355	292	SHOME-170	54	STV-140	297	TIP122	336
RM-505	98	SHOME-180	74	STV-150	297	TIP31C	336
RM-890	99	SHOME-190	62	STV-205	298	TIP41C	336
RSV-1C-M-12H-D	335	SHOME-300	57	STV-206	298	TIP42C	336
S-116	342	SHOME-400	73	STV-215	298	TO-3/16L	342
S-117	342	SHOME-420	73	STV-302	297	TO-300	336
SC-35A	26	SHOME-530	63	STV-330	297	TOA-1/8L	343
SCAN-030	99	SHOME-600	62	SUB-1800PRO	42	TOA-3/16L	343
SCM-122	340	SHOME-611	55	SWI-005	118	TOAA-1/2L	342
SCMM-122	340	SHOME-612	55	SWI-105	118	TOAA-3/16L	342
SCREENKLIN	298	SHOME-613	55	SWI-108	118	TORNADO	367
SEG-035	252	SHOME-AIR	63	SWI-116	118	TR12-1.2A	336
SEG-050	263	SHOME-HEAT	65	SWI-124	118	TR12-3A	336
SEG-100	251	SHOME-LAM	60	SWI-150	119	TR12-500	336
SEG-156	253	SHOME-LAM2	60	SWI-190	119	TR18-1.2A	336
SEG-157	253	SHOME-MED	63	SWI-206 POE	118	TR24-1.2A	336
SEG-475	264	SHOME-PET	69	SWI-210POE	119	TR24-2A	336
SEG-480	264	SHOME-PET2	69	TC-1240	26	TR24-3A	336
SEG-500	265	SHOME-VAC	67	TCAA-1/4L	343	TR24-500	336
SEG-503	265	SMART WATCH-400/SW	193	TCAB-1/4L	343	TR24-5A	336
SEG-515	265	SMW-3000AZ	194	TDA2003V	333	TR2X24	375
SHOME-011	54	SMW-3000BG	194	TDS-1202L	335	TR-600	268
SHOME-012	54	SMW-3000GR	194	TE-1/4L	345	TR-711PC	26
SHOME-013	54	SMW-420BG	195	TEA-1/4L	345	TRHA-156L	344
SHOME-100	56	SMW-420NE	195	TEAC-1/4L	345	TRL-12W	25
SHOME-100/3	56	SMW-420PL	195	TEL-008BL	103	TRMA-156L	345
SHOME-110	54	SMW-440	195	TEL-009NE	103	TRS-400	268
SHOME-111	54	SMW-500AZ	195	TEL-225	103	TRS-450	268
SHOME-113	54	SMW-500NE	195	TEL-2410	102	TRS-525PN	268
SHOME-115	54	SMW-600	195	TEL-2414	102	TRS-588PB	268
SHOME-116	54	SN74LS00N	332	TEL-2420	102	TRT-02	345
SHOME-117	54	SN74LS02N	332	TEL-2420-EXT	102	TRT-03	345
SHOME-119	57	SN74LS04N	332	TEL-245	103	TRTG-02	345
SHOME-120	58	SN74LS08N	332	TEL-2480	102	TRTG-03	345
SHOME-120/3	58	SN74LS32N	332	TEMP-08E	215	TU-100	26
SHOME-120-RM	58	SN74LS47N	332	TEMP-24H	214	TUA-1/8L	344
SHOME-1210	244	SN74LS86N	332	TEMP-24H/MINI	214	TUA-3/16L	344
SHOME-1230	61	SOL-025	365	TEMP-3110	215	TURBO-AIR	368
SHOME-124	61	SOL-060	365	TER-010	313	TY23BL	381
SHOME-125	61	SOL60-020	366	TER-120	97	TY23NE	381

modelo	pág.	modelo	pág.
TY24BL	381	USB-4903	151
TY24NE	381	USB-4905	151
TY25BL	381	USB-493	151
TY25NE	381	USB-4935	151
TY26BL	381	USB-494	149
TY26NE	381	USB-520	155
TY27BL	381	USB-5234	155
TY300	381	USB-5236	155
TY40	383	USB-5260	155
USB -SER	152	USB-5262	155
USB-125	161	USB-5265	156
USB-128	161	USB-5290	157
USB-306	151	USB-5295	157
USB-3100D	143	USB-537	155
USB-3101	143	USB-680	155
USB-3102D	143	USB-685	154
USB-3102D	143	USB-MIDI	36
USB-3140M	143	USB-PAR	152
USB-316	151	UTP5E-AZ-305	379
USB-3242	143	UTP5E-GR-305	379
USB-3245	143	UTP6-305	379
USB-3250	143	UTP6A-305	380
USB-347	147	V130K14	330
USB-352	147	V250K14	330
USB-3550	147	VAQ-7R R	338
USB-3901	144	VCA-500	363
USB-3902	144	VCD-100	359
USB-392	151	VL-15	338
USB-394	143	VL-15P	338
USB-3941	144	VN2-012P	323
USB-3943	144	VN4-012P	323
USB-3955	144	VN4-117M	323
USB-3956	144	VN6-117M	323
USB-3965	144	VN6A-012P	323
USB-3966/SW	145	VN6A-117M	323
USB-3969	153	VWALL-100	284
USB-3972	151	WB152	331
USB-3973	151	WB154	331
USB-3974	151	WLI-980	194
USB-3975	154	WT10112	364
USB-3980	143	Z12V 1/2	330
USB-455	154	Z12V 1W	330
USB-456	154	Z5.1V 1/2	330
USB-459	154	Z5.6V 1/2	330
USB-470	154	Z6.2V 1/2	330
USB-4705	153		
USB-4705-3	153		
USB-4709	158		
USB-471	157		
USB-4710	160		
USB-4711	148		
USB-4713	159		
USB-4714	159		
USB-4717	148		
USB-4721	149		
USB-4724	159		
USB-4730	117		
USB-4730	118		
USB-4734	158		
USB-4740	157		
USB-478	153		
USB-479	153		
USB-480	153		
USB-480-3	153		
USB-490	151		

OFICINAS CORPORATIVAS

- 📍 Av. Biólogo Maximino Martínez No. 3408, Col. San Salvador Xochimanca
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
- 📞 Tel. Corporativo (55) 5354 2200
- 📞 (55) 1002 1099
- 🗣️ Soporte y atención al cliente nacional: Llama sin costo al (55) 1516 6000
- ✉️ comentarios@steren.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO

AEROPUERTO

- 📍 Oriente 154 No. 148, Col. Moctezuma, 2da Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
- 📞 (55) 5571 7623
- 📞 (55) 6706 3603
- ✉️ aeropuerto@steren.com.mx

BOSQUES DE LAS LOMAS

- 📍 Av. STIM No. 1296
Col. Lomas del Chamizal
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX
- 📞 (55) 2224 1505 y (55) 2224 1672
- 📞 (55) 8013 6560
- ✉️ bosquesdf@steren.com.mx

BUENAVISTA

- 📍 Av. Insurgentes Norte 32, frente a la estación del metrobus el Chopo, Col. Santa María la Ribera
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 2589 6322
- 📞 (55) 9100 4925
- ✉️ buenavista@steren.com.mx

CENTRO

- 📍 República del Salvador No. 20-A, B, C y Mezanine, entre Eje Central y Bolívar Centro de la CDMX
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
Contamos con estacionamiento (cortesía de 30 min en compras mínimas)
- 📞 (55) 5130 7208 con 10 líneas
- 📞 (55) 8013 6530 y (55) 8025 1932
- ✉️ ventaspbcen@steren.com.mx

CHAPULTEPEC

- 📍 Liverpool No. 174, esquina con Florencia, Col. Juárez
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 5208 7309
- 📞 (55) 5208 7303
- ✉️ chapultepec@steren.com.mx

CORREGIDORA

- 📍 Corregidora No. 16, entre Correo Mayor y Academia, Centro de la Ciudad de México
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 5542 4710
- 📞 (55) 7232 5882
- ✉️ corregidora@steren.com.mx

CUAJIMALPA

- 📍 Av. México No. 107, a una calle de la Alcaldía Cuajimalpa, Col. Cuajimalpa Centro, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX
- 📞 (55) 9046 3425
- 📞 (55) 6801 3018
- ✉️ cuajimalpa@steren.com.mx

CUAJIMALPA YAQUI

- 📍 Av. José María Castorena No. 470
Loc. II-D18 y II-D-19, Col. San José de los Cedros, C.P. 05060, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX
- 📞 (55) 9011 2611
- 📞 (55) 6801 3021
- ✉️ cuajimalpayaqui@steren.com.mx

CUAUHTÉMOC CENTRO MÉDICO

- 📍 Av. Cuauhtémoc No. 395, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 8954 9145
- 📞 (55) 6696 8502
- ✉️ cuauhtemoccm@steren.com.mx

CUITLÁHUAC NORTE

- 📍 Calzada Vallejo No. 478, Col. Pro Hogar
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
- 📞 (55) 5356 2903
- 📞 (55) 5355 4609
- ✉️ cuitlahuacnorte@steren.com.mx

DIVISIÓN DEL NORTE

- 📍 Av. División del Norte No. 2235-E, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
- 📞 (55) 8952 5107 y (55) 8952 5104
- 📞 (55) 8030 1900
- ✉️ divnorte@steren.com.mx

EDUARDO MOLINA

- 📍 Calle 3 Ote. No. 1846, Vasco de Quiroga, C.P. 07440, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX
- 📞 (55) 5620 0757
- 📞 (55) 1200 6702
- ✉️ eduardomolina@steren.com.mx

ERMITA

- 📍 Ermita Iztapalapa No. 867, Cerca de la estación Atlalilco de la línea 12 del Metro, Col. Santa Isabel Industrial
Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- 📞 (55) 5697 5048
- 📞 (55) 3037 5942
- ✉️ ermita@steren.com.mx

FÉLIX CUEVAS

- 📍 Av. Félix Cuevas No. 209-4 (Eje 7 Sur), entre Búfalo y Recreo, Col. Del Valle,
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
- 📞 (55) 5534 6875
- 📞 (55) 1965 4573
- ✉️ felixcuevas@steren.com.mx

LA RAZA

- 📍 Calzada Vallejo No. 478
Col. Pro Hogar, frente al Metrobús Cuitláhuac,
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
- 📞 (55) 5356 2903 y (55) 5355 4609
- 📞 (55) 5355 4609
- ✉️ laraza@steren.com.mx

LA VIGA

- 📍 Calz. De la Viga 1150, entre Calz. De la Viga y Eje 5, Col. Apatlaco
Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- 📞 (55) 2621 3236
- 📞 (55) 7496 7329
- ✉️ laviga@steren.com.mx

LA VILLA

- Calz. Guadalupe No. 498-1-B, casi frente al Teatro Tepeyac Col. Industrial, Alcaldía Gustavo A Madero, CDMX
- (55) 5537 2997
- (55) 5537 7182
- lavilla@steren.com.mx

LAS ÁGUILAS

- Calz. de las Águilas No. 1323, Col. Puente Colorado, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
- (55) 5635 8311
- (55) 6438 2817
- lasaguilas@steren.com.mx

LEYES DE REFORMA

- Av. Leyes de Reforma Mz. 110 Lote 1146 C, Loc. 2, Col. Leyes de Reforma 3ra sección, C.P. 09310 CDMX
- (55) 5694 8432 y (55) 5640 9317
- (55) 2265 5064
- leyesdereforma@steren.com.mx

LORETO FABELA

- Av. José Loreto Fabela No. 753 Col. Pueblo San Juan de Aragón Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX
- (55) 2211 8582
- (55) 1354 6087
- loretofabela@steren.com.mx

METRO TOREO

- Calz. Ingenieros Militares No. 160 Loc. 25 A, Col. Argentina Poniente Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- (55) 5358 6514
- (55) 6518 5754
- toreodf@steren.com.mx

MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO

- Asia No. 47, Col. Barrio de la Concepción, C.P. 04020 Alcaldía Coyoacán, CDMX
- (55) 5658 5851
- (664) 440 3731
- maquevedodf@steren.com.mx

MIXHUCA

- Av. Morelos No. 506, Magdalena Mixhuca, C.P. 15860, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
- (55) 1973 1899
- (55) 6185 8599
- mixhuca@steren.com.mx

OBSERVATORIO

- Av. Observatorio No. 309 Int. Loc. anexo, Col. Las Américas Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
- (55) 9047 3790
- (55) 6609 8980
- observatorio@steren.com.mx

OLIVAR DEL CONDE

- Av. del Rosal No. 253, Col. Olivar del Conde, 1ra Sección, C.P. 06100, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
- (55) 9402 1053
- (56) 1857 3904
- olivardelconde@steren.com.mx

PICACHO-AJUSCO

- Carretera Picacho-Ajusco No. 508 Pasando Six Flags, en contra esquina de la gasolinera REPSOL, Col. Jardines del Ajusco, Alcaldía Tlalpan, CDMX
- (55) 5645 9273
- (56) 1123 8023
- picachoajusco@steren.com.mx

PABELLÓN CUEMANCO

- Calle Cañaverales No. 222 Col. Granjas Coapa Alcaldía Tlalpan, CDMX
- (55) 2652 0284
- (55) 4547 8109
- cuemanco@steren.com.mx

POLANCO HOMERO

- Homero No. 219, esquina con Taine Col. Chapultepec Morales Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- (55) 5545 5947 y (55) 5545 6813
- (55) 5545 6813
- polanco@steren.com.mx

SP PRADO NORTE

- Prado Norte No. 381 Lomas de Chapultepec Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- (55) 9258 8025
- (237) 119 3752
- pradonorte@steren.com.mx

REVOLUCIÓN

- Av. Revolución No. 279, Int. Loc. B y C, Col. Tacubaya, C.P. 11870 Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- (55) 9048 0308
- (55) 6609 7471
- revolucion@steren.com.mx

ROJO GÓMEZ

- Av. Javier Rojo Gómez No. 234, entre Sur 12 y Sur 16, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, CDMX
- (55) 5115 1210
- (55) 4495 5092
- rojogomez@steren.com.mx

SAN JUAN

- Calle San Rafael Atlixco No. 7042, Barrio San Juan Tláhuac, Tláhuac, CDMX
- (55) 9356 3733 y (55) 9355 4256
- (55) 4472 1184
- sanjuan@steren.com.mx

SAN ÁNGEL

- Av. Revolución No. 1639, casi esquina con Altavista Col. San Ángel Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
- (55) 5550 5595
- (55) 6706 2682
- sanangel@steren.com.mx

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

- Genaro Estrada No. 3D Col. Jacarandas Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- (55) 1546 5527
- (55) 2908 6369
- santacruz@steren.com.mx

TACUBA

- 📍 Calz. México Tacuba No. 537-A, casi esquina con Mariano Escobedo, Col. Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- 📞 (55) 5396 8342 y (55) 5396 8328
- 📞 (55) 5396 8328
- ✉️ tacuba@steren.com.mx

TEZOZÓMOC

- 📍 Av. Tezozómoc No. 121 Col. La Preciosa, C.P. 02460, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
- 📞 (55) 5347 0769
- 📞 (55) 1742 2617
- ✉️ tezosomoc@steren.com.mx

TLÁHUAC

- 📍 Av. Tláhuac No. 4860 Fracción A, a media cuadra del metro Tezonco, Col. Pueblo San Lorenzo Tezonco, Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- 📞 (55) 5850 9043 y (55) 5850 5455
- 📞 (55) 6706 3599
- ✉️ tlahuac@steren.com.mx

TLALPAN

- 📍 Insurgentes Sur No. 3726, Col. Peña Pobre, Alcaldía Tlalpan, CDMX
- 📞 (55) 9245 7399 y (55) 92457400
- 📞 (55) 7232 6004
- ✉️ tlalpan@steren.com.mx

TLALPAN HUIPULCO

- 📍 Calzada de Tlalpan No. 4372, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370, Alcaldía Tlalpan, CDMX
- 📞 (559) 295-3663 y (559) 295 3664
- 📞 (561) 851 0739
- ✉️ huipulco@steren.com.mx

UNIVERSIDAD

- 📍 Av. Universidad No. 343D, Col. Narvarte poniente, C.P. 03020, Alcaldía Benito Juárez, CDMX
- 📞 (55) 5085 8516
- 📞 (55) 2560 8096
- ✉️ universidad@steren.com.mx

VALLEJO

- 📍 Norte 45 No. 1078, entre Poniente 146 y 150, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
- 📞 (55) 5567 7544 y (55) 5567 8193
- 📞 (55) 8721 9542
- ✉️ vallejo@steren.com.mx

VILLA COAPA

- 📍 Canal de Miramontes No. 2697, Col. Prados de Coyoacán, C.P. 04810, Alcaldía Coyoacán, CDMX
- 📞 (55) 5677 0277
- 📞 (55) 3072 3848
- ✉️ villacoapa@steren.com.mx

XOCHIMILCO

- 📍 Prol. División del Norte No. 5248, Col. Ampliación San Marcos, Alcaldía Xochimilco, CDMX
- 📞 (55) 1509 1123
- 📞 (55) 2901 1784
- ✉️ xochimilco@steren.com.mx

XOLA

- 📍 Av. Xola No. 1115 Loc. A, Col. Narvarte Poniente
- 📞 (55) 9309 3330
- 📞 (56) 3694 9055
- ✉️ xola@steren.com.mx

ESTADO DE MÉXICO

AMECAMECA

- 📍 Calle Fray Martín de Valencia, No. 14, Col. Centro, Amecameca, Amecameca de Juárez, Estado de México
- 📞 (59) 7100 0469 y (59) 7688 1637
- 📞 (55) 7517 0058
- ✉️ amecameca@steren.com.mx

ARAGÓN

- 📍 Av. Central No. 111, a una cuadra del Metro Impulsora, Col. Impulsora, Nezahualcóyotl, Estado de México
- 📞 (55) 2617 1320
- 📞 (55) 8721 7566
- ✉️ aragon@steren.com.mx

ATIZAPÁN

- 📍 Blvd. Adolfo López Mateos 142, Col. Jardines de Atizapán, Atizapán, Estado de México
- 📞 (55) 5077 6501
- 📞 (55) 8570 1985
- ✉️ atizapan@steren.com.mx

ATLACOMULCO

- 📍 Av. Isidro Fabela No. 25-2, Col. Centro, C.P. 50450, Atlacomulco, Estado de México
- 📞 (712) 597 5964 y (712) 597 5963
- 📞 (55) 8009 9668
- ✉️ atlacomulco@steren.com.mx

CARMELO PEREZ

- 📍 Av. Carmelo Perez No. 558, sobre Av. Carmelo Perez, Esquina Chimalhuacán, Col. Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México
- 📞 (55) 5441 5465
- 📞 (55) 2843 4702
- ✉️ carmelopez@steren.com.mx

CHALCO

- 📍 Av. Cuauhtémoc Oriente No. 35-B, entre San Isidro y Los Reyes, Zona Centro, Chalco, Estado de México
- 📞 (55) 5977 4990 y (55) 5977 4992
- 📞 (55) 1829 9730
- ✉️ chalco@steren.com.mx

CIUDAD AZTECA

- 📍 Av. Circunvalación Sur No. 64-C, C.P. 55450, Col. Jardines de Santa Clara, Ecatepec, Estado de México
- 📞 (55) 5779 6470
- 📞 (55) 5774 9783
- ✉️ cdazteca@steren.com.mx

COACALCO

- 📍 Vía José López Portillo No. 134, Col. San Francisco, C.P. 55700, Coacalco de Berriozábal, Estado de México
- 📞 (55) 1542 0441
- 📞 (55) 1542 0093
- ✉️ coacalco@steren.com.mx

CUAUTITLÁN IZCALLI

- 📍 Temoaya No. 24, Centro Urbano, C.P. 54740 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
- 📞 (55) 5868 5560
- 📞 (55) 8030 1674
- ✉ cuautitlan@steren.com.mx

CUAUTITLÁN DE ROMERO RUBIO

- 📍 Av. 20 de Noviembre No. 125 Centro, Cuautitlán, Estado de México
- 📞 (55) 5872 0521
- 📞 (55) 4513 6355
- ✉ cuautitlanromero@steren.com.mx

ECATEPEC

- 📍 Av. Vía Morelos No. 200, frente al Mexibús Nuevo Laredo, C.P. 55080 Col. Nuevo Laredo, Ecatepec, Estado de México
- 📞 (55) 5787 4685
- 📞 (55) 5787 4801
- ✉ ecatepec@steren.com.mx

HUEHUETOCA

- 📍 Av. Calvario s/n, frente a Banamex Col. Cabecera Municipal, Huehuetoca, Estado de México
- 📞 (55) 9038 9852
- 📞 (55) 6802 4313
- ✉ huehuetoca@steren.com.mx

IXTLAHUACA

- 📍 Av. Gustavo Baz Prada S/N, Col. Barrio la Escoba Ixtlahuaca de Rayón, C.P. 50740, Estado de México
- 📞 (71) 2380 0288 y (71) 2371 9954
- 📞 (56) 5111 0636
- ✉ ixtlahuaca@steren.com.mx

JARDINES DE MORELOS

- 📍 Av. Central S/N, Fracc. 1, Lt. F, junto al Chedraui Palomas, C.P. 55070 Col. Santa Cruz Venta de Carpio, Ecatepec, Estado de México
- 📞 (55) 5839 6316
- 📞 (55) 5837 8965
- ✉ jardinesdemor@steren.com.mx

JILOTEPEC

- 📍 Av. Andrés Molina Enríquez de Jilotepec S/N, junto a Compartamos Banco Jilotepec, Estado de México
- 📞 (761) 688 1205
- 📞 (55) 5502 3957
- ✉ jilotepec@steren.com.mx

JINETES ARBOLEDAS

- 📍 Av. de los Jinetes No. 155, Col. Las Arboledas, Atizapán, Estado de México
- 📞 (55) 2121 2765
- 📞 (55) 6423 9465
- ✉ jinetesarboledas@steren.com.mx

LAGO DE GUADALUPE

- 📍 Carretera Lago de Guadalupe 3 Mz 5 Lt2 Loc. 3, Col. Bosques de Ixtacala, Atizapán de Zaragoza, Estado de México
- 📞 (55) 7095 3165
- 📞 (55) 8030 1899
- ✉ lagodeguadalupe@steren.com.mx

LOS REYES LA PAZ

- 📍 Carretera Federal México-Puebla Km. 17.5 Loc. D, Plaza Los Reyes Cinemex, Col. Los Reyes Acaquilpan, Los Reyes la Paz, Estado de México
- 📞 (55) 5857 8421 y (55) 5858 4369
- 📞 (55) 6022 9052
- ✉ losreyeslapaz@steren.com.mx

NAUCALPAN

- 📍 Av. Gustavo Baz No. 187, Loc. 5 Col. Hacienda de Echegaray, Naucalpan, Estado de México
- 📞 (55) 5359 3787
- 📞 (55) 4573 2879
- ✉ naucalpan@steren.com.mx

NEZAHUALCÓYOTL

- 📍 Av. Adolfo López Mateos No. 64 a 300 metros de Av. Texcoco Col. Metropolitana, 1a Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México
- 📞 (55) 5797 3117
- 📞 (55) 6558 9782
- ✉ neza@steren.com.mx

NICOLÁS ROMERO

- 📍 Av. Hidalgo No. 28, Col. Hidalgo, Nicolás Romero, Estado de México
- 📞 (55) 8997 6827 y (55) 8997 6826
- 📞 (55) 1965 4564
- ✉ nicolasromero@steren.com.mx

METRO MUZQUIZ

- 📍 Av. Carlos Hank Gonzalez #175 PB, Col. Valle de Aragón 3ra sección, C.P. 55280, Ecatepec de Morelos, Estado De México.
- 📞 (55) 7163 6655 y (55) 7163 8681
- 📞 (56) 3603 1915
- ✉ muzquiz@steren.com.mx

OJO DE AGUA

- 📍 Boulevard Ojo de Agua Fracción 3 Lote 13 Mz 66, Fracc. Hacienda Ojo de Agua, C.P. 55770 Municipio de Tecámac
- 📞 (55) 1185 1065 y 55 1185 1064
- 📞 (55) 6897 8319
- ✉ ojodeagua@steren.com.mx

PALO SOLO HUIXQUILUCAN

- 📍 Avenida Palo Solo No. 101B Loc. comercial, San Fernando la Herradura, Huixquilucan, Estado de México
- 📞 (55) 5290 5442
- 📞 (55) 4922 9603
- ✉ palosolo@steren.com.mx

PINO SUAREZ SUR

- 📍 Av. José María Pino Suarez No. 1404 Col. Valle Verde y Terminal, C.P. 50140, Toluca de Lerdo, Estado de México
- 📞 (722) 955 8420 y (722) 955 8426
- 📞 (56) 5110 0436
- ✉ pinosuarezsur@steren.com.mx

PLAZA CENTELLA CUAUTITLÁN

- 📍 Carretera Cuautitlán - Tultepec No.1 Col. Terremoto, Cuautitlán Estado de México
- 📞 (55) 9027 3357 y (55) 9027 3358
- 📞 (55) 3029 3508
- ✉ plazacentella@steren.com.mx

PLAZA CHIMALHUACÁN

- 📍 Av. Nezahualcóyotl s/n,
Loc. AB-034
Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México
- 📞 (55) 1312 3190
- 📞 (55) 8510 6431
- ✉ chimalhuacan@steren.com.mx

PLAZA JARDINES

- 📍 Av. Prados y Calle Pradera S/N
Loc. C-12, Municipio de Tultitlan,
C.P. 54930, Col. San Pablo de
Las Salinas, Estado de México
- 📞 (55) 2485 3271
- 📞 (56) 1471 6874
- ✉ plazajardines@steren.com.mx

PLAZA SAN MARCOS

- 📍 Avenida Chalma S/N Loc. L-05
Esquina Autopista México -
Querétaro, Col. Jardines de la
Hacienda Sur, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México
- 📞 (55) 5160 3202
- 📞 (55) 7609 2705
- ✉ sanmarcos@steren.com.mx

PRODUCTO EMPACADO

- 📍 Autopista México – Qro. Km 26.5
S/N, Nave Industrial 3-A, Col.
Lomas de Boulevares Tlalnepantla
de Baz, Estado de México
- 📞 (55) 5091 4500 y (55) 5091 4520
- ✉ p.empacado@steren.com.mx

SAN JUANICO

- 📍 Av. Río de los Remedios No. 5,
Loc. 3, Col. San Juan Ixhuatepec,
junto a Walmart, Tlalnepantla
de Baz, Estado de México
- 📞 (55) 5119 9299 y (55) 5586 3152
- 📞 (55) 5586 3152
- ✉ sanjuanico@steren.com.mx

SAN MATEO ATENCO TOLLOCAN

- 📍 Carretera México Toluca Km 52.125
Loc. 2, Col. Barrio La Concepción
San Mateo Atenco,
Estado de México
- 📞 (728) 285 0006
- 📞 (55) 8030 1907
- ✉ sanmateoatenco@steren.com.mx

SANTIN

- 📍 Mariano Matamoros No. 127C,
San Mateo Oztzacatipan, C.P. 50205
Toluca de Lerdo, Estado de México
- 📞 (722) 9551058 y (722) 9552325
- 📞 (55) 8079 5478
- ✉ santin@steren.com.mx

SATÉLITE

- 📍 Manuel E. Izaguirre No. 2
Col. Ciudad Satélite, Naucalpan
Estado de México
- 📞 (55) 5393 6322
- 📞 (55) 1964 0795
- ✉ satellite@steren.com.mx

TECÁMAC

- 📍 Carr. Federal México-Pachuca
Km. 36.5, Loc. K-09, Col. Hueyotenco,
C.P. 55749, Tecámac de Felipe
Villanueva, Estado de México
- 📞 (55) 5936 0062
- 📞 (55) 2328 3185
- ✉ tecamac@steren.com.mx

TECAMACHALCO

- 📍 Puente de Tecamachalco No. 4-B
Col. Lomas de San Isidro,
Huixquilucan de Degollado,
Estado de México
- 📞 (55) 8997 1627
- 📞 (55) 1963 7245
- ✉ tecamachalco@steren.com.mx

TEMOAYA

- 📍 Av. Reforma SN, Col. Molino Arriba
Temoaya, C.P. 50580
Toluca de Lerdo, Estado de México
- 📞 (712) 406 4677 y (712) 406 4674
- 📞 (55) 8079 5481
- ✉ temoaya@steren.com.mx

TENANCINGO

- 📍 Av. Hidalgo Poniente No. 201-2,
Col. Centro, C.P. 52400
Tenancingo, Estado de México
- 📞 (714) 142 5650 y (714) 688 2412
- 📞 (55) 8009 9050
- ✉ tenancingo@steren.com.mx

TEOLOYUCAN

- 📍 Avenida 5 de Mayo No. 17, Loc. 5
y 6, Col. Barrio Tepanquiahuc,
C.P. 54770, Teoloyucan,
Estado de México
- 📞 (593) 688 1502 y (593) 688 1510
- 📞 (55) 1096 3389
- ✉ teoloyucan@steren.com.mx

TEOTIHUACÁN

- 📍 Guadalupe Victoria No. 4A,
Col. Centro, Teotihuacán,
Estado de México
- 📞 (594) 956 8813
- 📞 (55) 2332 5107
- ✉ teotihuacan@steren.com.mx

TEPOTZOTLÁN

- 📍 Av. Insurgentes No. 9, Esq. Francisco
Javier Mina, Loc. 3, Col. Barrio
Texcacoa, Tepotzotlán, México.
- 📞 (55) 1100 8798 y (55) 1100 8799
- 📞 (55) 7321 5961
- ✉ tepotzotlan@steren.com.mx

TEXCOCO

- 📍 16 de Septiembre No. 111 BIS, entre
Morelos y Nezahualcóyotl, Col.
Centro, Texcoco, Estado de México
- 📞 (595) 955 5378
- 📞 (55) 1704 7543
- ✉ texcoco@steren.com.mx

TLALNEPANTLA

- 📍 Sor Juana Inés de la Cruz No. 7B,
Loc. 5, Col. Centro, Tlalnepantla,
Estado de México
- 📞 (55) 5565 9148
- 📞 (55) 4573 3704
- ✉ tlalnepantla@steren.com.mx

TOLUCA MIGUEL HIDALGO

- 📍 Av. Miguel Hidalgo No. 1301,
Loc. 4, Frente a la Fiscalía de
Asuntos Especiales, Col. Reforma
y Ferrocarriles Nacionales
Toluca, Estado de México
- 📞 (722) 215 7262 y (722) 215 7253
- 📞 (55) 8030 1909
- ✉ tolucahm@steren.com.mx

TOLUCA TECNOLÓGICO

- 📍 Av. Tecnológico No. 2337 Norte
Col. Francisco I. Madero
Metepéc, Estado de México
- 📞 (722) 271 3335 y (722) 271 3238
- 📞 (55) 8030 1908
- ✉️ tectoluca@steren.com.mx

TOWN CENTER VILLA NICOLÁS ROMERO

- 📍 Blvd. Arturo Montiel Rojas Km. 10.7
Col. Ampliación Vista Hermosa
Villa Nicolás Romero,
Estado de México
- 📞 (55) 9049 3081 y (55) 9049 3082
- 📞 (55) 1964 1953
- ✉️ towncenternr@steren.com.mx

TULTITLAN

- 📍 Av. Jose Lopez Portillo No. 99
Col. Lecheria Tultitlan,
Estado de México
- 📞 (55) 3179 3682 y (55) 2290 3721
- 📞 (55) 2290 3721
- ✉️ tultitlan@steren.com.mx

VALLE DE BRAVO

- 📍 Durango No. 101-B
Col. Centro, C.P. 51200
Valle de Bravo, Estado de México
- 📞 (726) 688 5594 y (726) 688 1352
- 📞 (55) 8061 7994
- ✉️ valled bravo@steren.com.mx

VALLE DE CHALCO

- 📍 Avenida Alfredo del Mazo, Mz 385
Lote 8, Loc. B, Col. Santa Cruz
C.P. 56610, Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México
- 📞 (55) 7263 1567 y (55) 7263 1569
- 📞 (55) 6087 0779
- ✉️ valledechalco@steren.com.mx

ZINACANTEPEC

- 📍 Calle Lic. Adolfo Lopez Mateos
y privada Ignacio Manuel
Altamirano 1609 y 102 LT 8 y 12,
C.P. 50100, Miguel Hidalgo,
Toluca, Estado de México
- 📞 (722) 936 6355 y (722) 938 4360
- 📞 (56) 2572 8015
- ✉️ zinacantepec@steren.com.mx

ZUMPANGO

- 📍 Los Reyes Acozac No. 2000, Loc. I
29 y 30 Dentro de Town Center
Zumpango, Col. Buenavista,
Zumpango, Estado de México
- 📞 (591) 918 5525
- 📞 (55) 9170 6874
- ✉️ zumpango@steren.com.mx

AGUASCALIENTES

CALVILLO

- 📍 Blvd. Rodolfo Landeros Gallegos
No. 338, Loc. A Bis, Col. Centro
Calvillo, Aguascalientes
- 📞 (495) 956 1501
- 📞 (495) 109 0946
- ✉️ calvillo@steren.com.mx

AGUASCALIENTES CENTRO

- 📍 Av. Adolfo López Mateos No. 312
Ote. Esquina Díaz de León,
Zona Centro
Aguascalientes, Aguascalientes
- 📞 (449) 915 1404
- 📞 (449) 205 1299
- ✉️ aguascalientes@steren.com.mx

AGUASCALIENTES NORTE

- 📍 Av. de la Convención de 1914
No. 802, Esquina con Zaragoza
Fracc. Circunvalación Norte,
Aguascalientes, Aguascalientes
- 📞 (449) 996 1853
- 📞 (449) 205 1296
- ✉️ agsnorte@steren.com.mx

AGUASCALIENTES VILLASUNCIÓN

- 📍 José María Chávez S/N Loc. 6,
zona 0, Centro Comercial
Villasunción, Fracc. Pilar Blanco,
Aguascalientes, Aguascalientes
- 📞 (449) 917 4929
- 📞 (449) 209 3195
- ✉️ agsvillasuncion@steren.com.mx

ESPACIO AGUASCALIENTES

- 📍 Av. Tecnológico No 120 Int. FS-03A
Centro Comercial Espacio
Aguascalientes, Col. Ejido
Ojocaliente, Aguascalientes,
Aguascalientes
- 📞 (449) 970 0126
- 📞 (449) 352 2288
- ✉️ espacioags@steren.com.mx

JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES

- 📍 Paseo de los Chichahuales No. 424
Fracc. Cielo Claro, C.P. 20900
Aguascalientes
- 📞 (449) 380 7692
- 📞 (449) 261 1387
- ✉️ jesusmaria@steren.com.mx

VELARIA AGUASCALIENTES

- 📍 Centro Comercial Velaria Mall
Av. de los Maestros No. 2615,
Loc. 44, Fracc. Nueva España
- 📞 (449) 250 0100
- 📞 (449) 205 1298
- ✉️ velariamall@steren.com.mx

BAJA CALIFORNIA

EL REFUGIO TIJUANA

- 📍 Kilómetro 25 de la carretera libre
a Tecate No. 26379, Col. Rancho
el Refugio, C.P. 22237,
Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 668 9881 y (663) 905 7725
- ✉️ elrefugiotij@steren.com.mx

ENSENADA

- 📍 Av. Juárez No. 1947-1, a una cuadra
de Av. Reforma, Col. Centro
Ensenada, Baja California
- 📞 (646) 173 4122 y (646) 173 4223
- 📞 (646) 261 9167
- ✉️ ensenada@steren.com.mx

ENSENADA SANTA LUCIA

- 📍 Carr. Transpeninsular 135,
Carlos Pacheco 8 Plaza Comercial
Santa Lucia, Loc. 2, C.P. 22895
Ensenada, Baja California
- 📞 (646) 598 0402
- 📞 (669) 163 7677
- ✉️ ensenadasantalucia@steren.com.mx

HOSPITAL GENERAL TIJUANA

- 📍 General José Vasconcelos
No. 2140, Loc. 1,
Col. Zona Urbana Río Tijuana
Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 104 6604
- 📞 (663) 103 5525
- ✉️ riotijuanahg@steren.com.mx

MEXICALI ANÁHUAC

- 📍 Blvd. Lázaro Cárdenas No. 807, Esq. Calle Unión Lago Baikal, a una cuadra de Blvd. Anáhuac, Col. Fracc. Ampliación Jardines del Lago, Mexicali, Baja California
- 📞 (686) 843 2037
- 📞 (686) 345 3301
- ✉ mexicalianahuac@steren.com.mx

MEXICALI LÁZARO CÁRDENAS

- 📍 Viezca No. 2162, casi frente a Cruz Roja, Col. Ex-Ejido Coahuila, Mexicali, Baja California
- 📞 (686) 564 9111
- 📞 (686) 223 3496
- ✉ mexicali@steren.com.mx

MEXICALI NOVENA

- 📍 Calle Novena No. 2272-E entre UVM y Plaza Nuevo Mexicali Col. Calles, Mexicali, Baja California
- 📞 (686) 905 8025
- 📞 (686) 357 3647
- ✉ mexicalinoven@steren.com.mx

PLAZA ALAMEDA OTAY TIJUANA

- 📍 Rampa Aeropuerto 16000, Loc. C-107, Col. La Pechuga, C.P. 22425, Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 906 8209
- 📞 (664) 108 4144
- ✉ alamedaotay@steren.com.mx

PLAYAS DE TIJUANA

- 📍 Paseo del Pedregal No. 1302, Loc. 09-A y 10-A, Fracc. Playas de Tijuana Sección Jardines, C.P. 22500, Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 905 8093 y (664) 905 8096
- ✉ playasdetijuana@steren.com.mx

PLAZA AEROPUERTO TIJUANA

- 📍 Blvd. Cuauhtemoc, 12602, Loc. 23 C.P. 22404, Aeropuerto Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 635 8359 y (664) 635 7602
- 📞 (664) 426 5585
- ✉ plazaaerotij@steren.com.mx

ROSARITO

- 📍 Blvd. Benito Juárez No. 190, int. 5, Col. Rosarito Centro, Playas de Rosarito, Baja California
- 📞 (661) 104 2214 y (661) 104 2514
- 📞 (661) 135 4030
- ✉ rosarito@steren.com.mx

TIJUANA

- 📍 Calle 2a. Juárez No. 7636, entre 5 de Mayo y Mutualismo, Zona Centro Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 688 5465 y (664) 685 1898 con 5 líneas
- 📞 (664) 364 5032
- ✉ tijuana@steren.com.mx

TIJUANA 5 Y 10

- 📍 Blvd. Federico Benítez No. 16102 Esq. con Av. Anáhuac, Col. Fortín de las Flores, Tijuana Baja California
- 📞 (664) 972 0150 y (664) 103 6753
- 📞 (663) 207 2208
- ✉ tijuana5y10@steren.com.mx

TECATE CENTRO

- 📍 Av. Benito Juárez No. 454-A Col. Centro, Tecate, Baja California
- 📞 (665) 521 3584 y (665) 521 3359
- 📞 (665) 137 3613
- ✉ tecate@steren.com.mx

TIJUANA FUNDADORES

- 📍 Blvd. Fundadores No. 6081 C.P. 22626, Col. El Rubí, Tijuana, Baja California, The Point Plaza
- 📞 (664) 906 1716
- 📞 (669) 263 2291
- ✉ tijuanafundadores@steren.com.mx

TIJUANA JARDINES

- 📍 Blvd. Gustavo Diaz Ordaz No. 17137 Fracc. Jardines de la Mesa Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 608 5278
- 📞 (664) 387 6030
- ✉ tijuanajardines@steren.com.mx

TIJUANA MATAMOROS NORTE

- 📍 Ruta Matamoros No. 7851-1 Col. Matamoros Norte, C.P. 22206 Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 978 8222 y (664) 978 8269
- 📞 (664) 572 2836
- ✉ tijuanaamatnorte@steren.com.mx

TIJUANA OTAY

- 📍 Blvd. Industrial No. 19058, Loc. 7 Col. Ciudad Industrial, C.P. 22444 Otay Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 607 2748 y (664) 607 4526
- 📞 (664) 436 7165
- ✉ otaytijuana@steren.com.mx

TIJUANA PACIFICO

- 📍 Libramiento Oriente 7501, Loc. F10 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643, Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 871 5244
- 📞 (669) 122 4634
- ✉ tijuanaPacifico@steren.com.mx

TIJUANA SANTA FE

- 📍 Blvd. El Rosario No. 10972, Loc. 17, Col. Pórtico de San Antonio Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 977 6606
- 📞 (664) 708 9206
- ✉ santafetij@steren.com.mx

BAJA CALIFORNIA SUR

CABO SAN LUCAS

- 📍 Calle Cabo San Lucas No. 2326, Loc. 1 y 2, entre Alíkan y 12 de Octubre, Edificios Cardinal Living (contra esquina de TELMEX) Col. Matamoros (Downtown) Cabo San Lucas, Baja California Sur
- 📞 (624) 144 3816 y (624) 144 4148
- 📞 (624) 113 9875
- ✉ loscabos@steren.com.mx

CIUDAD CONSTITUCIÓN

- 📍 Blvd. Agustín Olachea No. 445 Col. Centro, Ciudad Constitución, Baja California Sur
- 📞 (613) 596 0596
- 📞 (613) 100 8828
- ✉ cdconstitucion@steren.com.mx

LA PAZ

- 📍 Forjadores de Sudcalifornia No. 3920, frente a Plaza La Paz, Col. Bellavista, La Paz, Baja California Sur
- 📞 (612) 121 3998 y (612) 165 4103
- 📞 (612) 135 8530
- ✉ lapaz@steren.com.mx

PINO PAYAS

- 📍 Blvd. Pino Payas, No. 178, Fracc. Villas del Encanto, C.P. 23085 La Paz, Baja California Sur
- 📞 (612) 166 8186
- 📞 (612) 868 1267
- ✉️ pinopayas@steren.com.mx

SAN JOSÉ DEL CABO

- 📍 Carretera Transpeninsular Km. 31 S/N, Col. Magisterial, San José del Cabo, Baja California Sur
- 📞 (624) 146 9391
- 📞 (624) 168 9016
- ✉️ sanjosedelcabo@steren.com.mx

CAMPECHE

CAMPECHE

- 📍 Av. Joaquin Clausel No. 32, entre María Lavalle y Arturo Shields, Sector Ah-kim-pech, Campeche, Campeche
- 📞 (981) 811 3322
- 📞 (981) 169 6932
- ✉️ campeche@steren.com.mx

CIUDAD DEL CARMEN

- 📍 Calle 21 No. 16-A por 24, frente al Monumento a la Bandera, Col. Guanab, Ciudad del Carmen, Campeche
- 📞 (938) 384 2480
- 📞 (938) 386 8759
- ✉️ cdcarmen@steren.com.mx

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

- 📍 Calle Allende No. 908, frente al Palacio de Justicia, Col. Centro, Chihuahua Chihuahua
- 📞 (614) 410 1065
- 📞 (614) 293 0424
- ✉️ chihuahua@steren.com.mx

CHIHUAHUA NORTE

- 📍 Blvd. Antonio Ortiz Mena No. 3301 Col. San Felipe, 5a. Etapa, Chihuahua, Chihuahua
- 📞 (614) 413 2830
- 📞 (614) 293 0442
- ✉️ chihuahuanorte@steren.com.mx

CIUDAD CUAUHTÉMOC

- 📍 Allende No. 724, Col. Centro Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua
- 📞 (625) 581 3800
- 📞 (625) 120 6578
- ✉️ cdcuauhtemoc@steren.com.mx

CIUDAD JUÁREZ CENTRO

- 📍 Vicente Guerrero y Rafael Velarde Plaza La Silla, Col. Centro Ciudad, Juárez, Chihuahua, C.P. 32000
- 📞 (656) 737 1966
- 📞 (656) 709 6144
- ✉️ cjuarezcentro@steren.com.mx

CIUDAD JUÁREZ LAS TORRES

- 📍 Av. Las Torres No. 510-8, cerca de Soriana Henequen, Col. Valle Dorado, Ciudad Juárez, Chihuahua
- 📞 (656) 624 8016
- 📞 (656) 143 5590
- ✉️ juarezsur@steren.com.mx

CIUDAD JUÁREZ TECNOLÓGICO

- 📍 Av. Tecnológico No. 1345-5, frente al Tecnológico, Col. Los Olmos Ciudad Juárez, Chihuahua
- 📞 (656) 618 0084
- 📞 (656) 199 4294
- ✉️ cjuarez@steren.com.mx

DELICIAS

- 📍 Av. 6A Norte No. 321, Col. Centro, Delicias, Chihuahua
- 📞 (639) 474 7885
- 📞 (639) 115 7026
- ✉️ delicias@steren.com.mx

NUEVO CASAS GRANDES

- 📍 Blvd. Luis R. Blanco No. 601, Int 29 Col. Obrera, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua
- 📞 (636) 688 3812
- 📞 (636) 693 3787
- ✉️ nuevocasasgrandes@steren.com.mx

PARRAL

- 📍 Av. Independencia No. 1, Col. Centro Hidalgo del Parral, Chihuahua
- 📞 (627) 522 1884
- 📞 (627) 115 7544
- ✉️ parral@steren.com.mx

PLAZA SENDERO CHIHUAHUA

- 📍 Alejandro Dumas No. 11377, Int. A19, Col. Complejo Industrial, Chihuahua, Chihuahua
- 📞 (614) 490 7571
- 📞 (614) 220 1663
- ✉️ senderochihuahua@steren.com.mx

COAHUILA

CIUDAD ACUÑA

- 📍 Blvd. Adolfo López Mateos No. 1330 entre Agua Prieta y Donato Guerra, Col. Benito Juárez, Ciudad Acuña, Coahuila
- 📞 (877) 888 1120
- 📞 (877) 113 5041
- ✉️ cdacuna@steren.com.mx

MONCLOVA

- 📍 Blvd. Benito Juárez No. 306, frente a Aluminio Santa Cruz, Col. El Pueblo Monclova, Coahuila
- 📞 (866) 648 3303
- 📞 (844) 668 3046
- ✉️ monclova@steren.com.mx

PARRAS

- 📍 Ramos Arizpe, Vicente Guerrero No. 170 Esq. Zona Centro, C.P. 27980 Parras de la Fuente, Coahuila
- 📞 (842) 422 7603
- 📞 (842) 101 6797
- ✉️ parras@steren.com.mx

PIEDRAS NEGRAS

- 📍 Av. 16 de Septiembre No. 415, entre Prol. Tepic y San Luis, Col. Las Fuentes, Piedras Negras, Coahuila
- 📞 (878) 112 0102
- 📞 (878) 117 5401
- ✉️ piedrasnegras@steren.com.mx

RAMOS ARIZPE

- 📍 Blvd. Plan de Guadalupe No. 710 Col. Eulalio Gutiérrez, Ramos Arizpe, Coahuila
- 📞 (844) 488 6592
- 📞 (844) 600 5252
- ✉️ ramosarizpe@steren.com.mx

SALTILLO

- 📍 Pérez Treviño No. 539
Zona Centro, Saltillo, Coahuila
- 📞 (844) 414 7430
- 📞 (844) 106 2556
- ✉️ saltillo@steren.com.mx

SALTILLO ECHEVERRÍA

- 📍 Periférico Luis Echeverría Álvarez
No. 2510 1 y 2, Esquina con Blvd.
Valdez Sánchez Col. Avícola,
Saltillo, Coahuila
- 📞 (844) 415 1450
- 📞 (844) 668 3330
- ✉️ saltillonorte@steren.com.mx

SALTILLO MIRASIERRA

- 📍 Blvd. Revolución No. 3153,
Col. Cd. Mirasierra 2da Etapa
Saltillo, Coahuila de Zaragoza
- 📞 (844) 1494 485
- 📞 (844) 4486 810
- ✉️ saltillomirasierra@steren.com.mx

SALTILLO SUR

- 📍 Blvd. Francisco de Urdiñola,
No. 2850 Loc. 1 y 2, Col. Lourdes,
Saltillo, Coahuila
- 📞 (844) 726 7377
- 📞 (844) 502 9370
- ✉️ saltillosur@steren.com.mx

SALTILLO VENUSTIANO CARRANZA

- 📍 Blvd. Venustiano Carranza No. 4132
Col. Villa Olímpica Oriente,
Saltillo, Coahuila
- 📞 (844) 416 2211
- 📞 (844) 354 7877
- ✉️ saltilocarranza@steren.com.mx

SAN PEDRO COAHUILA

- 📍 Zaragoza No. 44 Bis, Col. Centro
San Pedro de las Colonias, Coahuila
- 📞 (872) 103 3310
- 📞 (872) 125 3030
- ✉️ sanpedrocoahuila@steren.com.mx

TORREÓN CENTRO

- 📍 Av. Allende No. 575 Pte, a una cuadra
de la escuela Centenario, Zona Centro,
C.P. 27000, Torreón, Coahuila
- 📞 (871) 716 9333
- 📞 (871) 743 2376
- ✉️ torreon@steren.com.mx

TORREÓN INDEPENDENCIA

- 📍 Blvd. Independencia Ote. No.2611,
Loc. 3, Col. Nuevo San Isidro,
C.P. 27100, Torreón, Coahuila
- 📞 (871) 204 0245
- 📞 (871) 897 2919
- ✉️ independencia@steren.com.mx

TORREÓN RODRÍGUEZ TRIANA

- 📍 Blvd. Rodríguez Triana No. 730,
Loc. 16, Entre Waldo's y Bancomer,
Col. Santa Anita, Torreón, Coahuila
- 📞 (871) 757 3740
- 📞 (871) 743 2377
- ✉️ torreonrotriana@steren.com.mx

TORREÓN DIAGONAL REFORMA

- 📍 Blvd. Diagonal Reforma No. 1930-B
Frente al Mercado de Abastos
Col. Abastos, Torreón, Coahuila
- 📞 (871) 737 7743
- 📞 (871) 277 7841
- ✉️ diagonalreforma@steren.com.mx

COLIMA

COLIMA

- 📍 Av. Felipe Sevilla del Río No. 576
Col. Lomas de Circunvalación,
Colima, Colima
- 📞 (312) 307 1170
- 📞 (312) 270 5928
- ✉️ colima@steren.com.mx

MANZANILLO

- 📍 Av. Elías Zamora Verduzco
No. 3009, Fracc. Nuevo Salagua,
Manzanillo, Colima
- 📞 (314) 138 2675
- 📞 (314) 125 4696
- ✉️ manzanillo@steren.com.mx

TECOMÁN

- 📍 Matamoros 296 A, Col. Centro,
C.P. 28130, Tecomán, Colima
- 📞 (313) 688 0727
- 📞 (313) 102 7706
- ✉️ tecoman@steren.com.mx

VILLA DE ÁLVAREZ

- 📍 María Ahumada de Gómez No. 487,
Col. Campestre, C.P. 28989,
Ciudad Villa de Álvarez, Colima
- 📞 (312) 688 3172
- 📞 (312) 134 1032
- ✉️ villadealvarez@steren.com.mx

CHIAPAS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

- 📍 Diagonal Hermanos Paniagua 18-B
Entre Prof. Prudencio Moscoso y
calle Periodista Lic. Arturo Urbina
Col. San Ramón, San Cristóbal de
las Casas, Chiapas
- 📞 (967) 688 7627
- 📞 (967) 319 4903
- ✉️ sancristobal@steren.com.mx

TAPACHULA

- 📍 3a. Calle Oriente No. 7, entre Av.
Central y 1a. Norte, Col. Centro,
Tapachula, Chiapas
- 📞 (962) 626 3509
- 📞 (962) 112 8050
- ✉️ tapachula@steren.com.mx

TONALÁ CHIAPAS

- 📍 Blvd. Prolongación Av. Hidalgo
No. 304, Loc. 4 "Barrio nuevo"
Plaza Jade Terrazas
- 📞 (966) 688 2166
- 📞 (966) 127 6221
- ✉️ tonalachiapas@steren.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ

- 📍 2a. Calle Ote. Sur No. 235
Entre 1a. Sur y 2a. Sur, Col. Centro
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- 📞 (961) 613 1296
- 📞 (961) 330 7242
- ✉️ tuxtla@steren.com.mx

TUXTLA LOS ALTOS

- 📍 Blvd. Dr. Belisario Domínguez
No. 2413-A, Col. Santa Elena,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- 📞 (961) 121 5527 y (961) 639 6765
- 📞 (961) 133 8898
- ✉️ tuxtlalosalto@steren.com.mx

DURANGO

DURANGO

- 📍 Negrete No. 203 Poniente, entre Pasteur y Patoni, Col. Zona Centro Durango, Durango
- 📞 (618) 813 7198
- 📞 (618) 351 9213
- 📱 Línea exclusiva compras mayoreo (618) 813 7199
- ✉ durangocentro@steren.com.mx

DURANGO 20 DE NOVIEMBRE

- 📍 Av. 20 de Noviembre No. 1012 oriente, Frente al Centro de Atención a Clientes Telcel Col. Guillermina, Durango, Durango
- 📞 (618) 813 0868
- 📞 (618) 152 2943
- ✉ durango20nov@steren.com.mx

DURANGO DOMINGO ARRIETA

- 📍 Blvd. Domingo Arrieta No. 407 El Refugio, No. 34170, Durango, Durango
- 📞 (618) 819 2810
- 📞 (618) 116 1827
- ✉ durangoarrieta@steren.com.mx

GÓMEZ PALACIO

- 📍 Av. Allende No.375, esquina con Calle Patóni, Col. Centro Gómez Palacio, Durango
- 📞 (871) 723 6687
- 📞 (871) 754 3063
- ✉ gomezpalacio@steren.com.mx

GUANAJUATO

ACÁMBARO

- 📍 Calle 1o. De Mayo No. 1636, Col. Villas de San Isidro, Acámbaro, Guanajuato
- 📞 (417) 688 4627
- 📞 (417) 102 3838
- ✉ acambarogto@steren.com.mx

CELAYA ORIENTE

- 📍 Blvd. Adolfo López Mateos Oriente No. 605, a dos cuadras de Antonio Plaza, Zona Centro, Celaya, Guanajuato
- 📞 (461) 616 2882
- 📞 (461) 180 0934
- ✉ celaya@steren.com.mx

CORTAZAR

- 📍 Blvd. Paseo de la Juventud No. 504 Col. Centro, Cortazar, Guanajuato
- 📞 (411) 688 2037
- 📞 (411) 146 3954
- ✉ cortazargto@steren.com.mx

DOLORES HIDALGO

- 📍 Calz. de los héroes No. 1, Mariano Balleza, C.P. 37800 Col. Ranchito de San Cristóbal, Guanajuato
- 📞 (418) 182 3936
- ✉ doloreshidalgo@steren.com.mx

GUANAJUATO

- 📍 Blvd. Euquerio Guerrero No. 69 Col. Burócrata, C.P. 36250 Guanajuato, Guanajuato
- 📞 (473) 733 2257
- 📞 (461) 188 7433
- ✉ guanajuato@steren.com.mx

IRAPUATO NACCOZARI

- 📍 Héroes de Nacozari No. 943 Col. Residencial Campestre C.P. 36698 Irapuato, Guanajuato
- 📞 (462) 405 5135
- 📞 (462) 402 0113
- ✉ irapuatonacozari@steren.com.mx

IRAPUATO PLAZA FIESTA

- 📍 Díaz Ordaz No. 1333, Loc. 1, 10, 11 y 12, Col. Centro, C.P. 36500 Irapuato, Guanajuato
- 📞 (462) 627 8600
- 📞 (462) 283 6805
- ✉ irapuato@steren.com.mx

LEÓN

- 📍 Díaz Mirón No. 117 Loc. F, Esq. Emiliano Zapata Zona Centro, C.P. 37000, León, Guanajuato
- 📞 (477) 716 8094
- 📞 (477) 663 5792
- ✉ leongto@steren.com.mx

LEÓN LÓPEZ MATEOS

- 📍 Blvd. Adolfo López Mateos No. 1701 Col. Moderna, C.P. 37328 León, Guanajuato
- 📞 (477) 718 1535
- 📞 (477) 290 7824
- ✉ lopezmateosleon@steren.com.mx

LEÓN TORRES LANDA

- 📍 Blvd. Juan José Torres Landa Ote. No. 1003, a un costado del Autoservicio LEY, Col. Puerta San Rafael, C.P. 37480 León, Guanajuato
- 📞 (477) 119 5001
- 📞 (477) 657 0774
- ✉ torreslandaleon@steren.com.mx

MOROLEÓN

- 📍 Calle 5 de Mayo No. 331, Col. Centro, Moroleón, Guanajuato
- 📞 (445) 688 1765
- 📞 (445) 159 2102
- ✉ moroleon@steren.com.mx

PARQUE CELAYA

- 📍 Plaza Parque Celaya Eje Norponiente No. 801 Esq. con Av. El Sauz, Col. 15 de Mayo Celaya, Guanajuato
- 📞 (461) 617 6866
- 📞 (461) 180 0939
- ✉ parquecelaya@steren.com.mx

SALAMANCA

- 📍 Faja de Oro Pte. No. 301 Col. Barrio San Gonzalo, C.P. 36740 Salamanca, Guanajuato
- 📞 (464) 126 2932 y (464)1046832
- 📞 (464) 170 2706
- ✉ salamanca@steren.com.mx

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

- 📍 Blvd. Juventino Rosas Oriente No. 609, Loc. 7, Col. Cuauhtémoc C.P. 36310.San Francisco del Rincón, Guanajuato
- 📞 (476) 688 2232
- 📞 (476) 140 3908
- ✉ sanfcodelrincon@steren.com.mx

SAN JOSE ITURBIDE

- 📍 Blvd. Lic. Juan José Torres Landa No. 39 La Llorona, C.P. 37980 San José Iturbide
- 📞 (419) 6881 264
- 📞 (419) 1914 169
- ✉ sjiturbide@steren.com.mx

SAN MIGUEL DE ALLENDE

- 📍 Blvd. de la Conspiración No. 2, terreno exterior 1, Col. Centro C.P. 37700, San Miguel de Allende, Guanajuato
- 📞 (415) 120 5368
- 📞 (461) 108 0905
- ✉️ sanmiguelallende@steren.com.mx

SILAO

- 📍 Libramiento norte No. 3365 C.P. 36135, Col. Progreso, Silao de la Victoria, Guanajuato
- 📞 (472) 688 3537
- 📞 (472) 137 2299
- ✉️ silao@steren.com.mx

GUERRERO

ACAPULCO

- 📍 Av. Cuauhtémoc Mz. 10, Lt. 86 Col. Progreso, Acapulco, Guerrero
- 📞 (744) 486 0437
- 📞 (744) 485 2600
- ✉️ acapulco@steren.com.mx

ACAPULCO COSTERA

- 📍 Av. Costera Miguel Alemán No. 20 Col. Costa Azul, Acapulco, Guerrero
- 📞 (744) 598 2484
- 📞 (744) 139 1620
- ✉️ acacostera@steren.com.mx

ACAPULCO DIAMANTE

- 📍 Blvd. de las Naciones No. 402, It 33, Loc. 6, Col. Granjas del Marqués Acapulco, Guerrero
- 📞 (744) 466 4351
- 📞 (744) 466 4350
- ✉️ acadiamante@steren.com.mx

CHILPANCINGO

- 📍 Av. Lázaro Cárdenas No. 26 Col. Universal, Chilpancingo de los Bravos, Guerrero
- 📞 (747) 116 2381
- 📞 (747) 688 5109
- ✉️ chilpancingo@steren.com.mx

IGUALA

- 📍 Avenida José María Morelos y Pavón No. 13, Col. Centro, Iguala de la independencia, Guerrero
- 📞 (733) 103 5094 y (733) 103 5095
- 📞 (55) 4356 9337
- ✉️ iguala@steren.com.mx

IXTAPA ZIHUATANEJO

- 📍 Av. Paseo de Zihuatanejo Pte. No. 71 Col. El Limón, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
- 📞 (755) 544 6402
- 📞 (755) 112 1975
- ✉️ zihuatanejo@steren.com.mx

TAXCO

- 📍 Av. de los Plateros, No. 137, Barrio de la misión, C.P. 40230, Taxco de Alarcón, Guerrero
- 📞 (762) 688 5881 y (762) 688 2765
- ✉️ taxco@steren.com.mx

HIDALGO

ACTOPAN

- 📍 Carretera-México Laredo Km 119 Benito Juárez, Actopan, Hidalgo
- 📞 (772) 688 1262 y (772) 688 1296
- 📞 (221) 784 3973
- ✉️ actopan@steren.com.mx

CIUDAD SAHAGÚN

- 📍 Ixtlixóchitl No. 2-4, letra W, Loc. SZ-01, Col. Abecedario, Ciudad Sahagún, Hidalgo
- 📞 (791) 916 9810
- ✉️ ciudadсахagun@steren.com.mx

IXMIQUILPAN

- 📍 Avenida Insurgentes Ote. No. 150, Plaza ZOCO, Col. El Fitzhi Ixmiquilpan Ixmiquilpan, Hidalgo
- 📞 (759) 723 2941
- 📞 (55) 7978 7028
- ✉️ ixmiquilpan@steren.com.mx

PACHUCA

- 📍 Mariano Matamoros No. 511, a media cuadra del Periódico El Sol de Hidalgo, Col. Centro, Pachuca, Hidalgo
- 📞 (771) 715 5866
- 📞 (771) 365 4044
- ✉️ pachuca@steren.com.mx

TIZAYUCA

- 📍 Av. Juárez No. 26, Col. Centro Tizayuca, Hidalgo
- 📞 (779) 688 8028 y (779) 688 4340
- 📞 (771) 365 9707
- ✉️ tizayuca@steren.com.mx

TULA

- 📍 Calle Leandro Valle No. 4-A, Col. Centro, Tula de Allende, Hidalgo
- 📞 (773) 732 6522 y (773) 732 6316
- 📞 (773) 123 2564
- ✉️ tula@steren.com.mx

TULANCINGO

- 📍 1° de Mayo Oriente No. 201, entre Fernando Soto y Cuauhtémoc, Col. Centro, Tulancingo, Hidalgo
- 📞 (775) 974 3900
- 📞 (55) 7978 7190
- ✉️ tulancingo@steren.com.mx

TULANCINGO LAZARO CARDENAS

- 📍 Av. Lazaro Cardenas No. 110 Int. 5, entre Juárez y Luis Ponce, Col. Centro, Tulancingo, Hidalgo
- 📞 (775) 112 2129
- 📞 (775) 114 1814
- ✉️ tulancingolc@steren.com.mx

JALISCO

ARANDAS

- 📍 Francisco Medina Ascencio No. 483 Col. Centro, Arandas, Jalisco
- 📞 (348) 783 4738
- 📞 (348) 789 2484
- ✉️ arandas@steren.com.mx

ATOTONILCO

- 📍 Av. Independencia No. 511 Col. San Felipe, C.P. 47750, Atotonilco el alto, Jalisco
- 📞 (391) 611 4840
- 📞 (378) 185 4264
- ✉️ atotonilco@steren.com.mx

AVENIDA PATRIA

- 📍 Av. Patria No. 555-A, Jardines Universidad, C.P. 44110, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3165 1677
- 📞 (33) 1886 6297
- ✉️ gdlpatriatecos@steren.com.mx

ÁVILA CAMACHO

- 📍 Av. Manuel Avila Camacho No. 1091 A Esq. Lábaro Patrio Col. Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3169 3513
- 📞 (33) 3851 2827
- ✉️ avilacamacho@steren.com.mx

CIUDAD GUZMÁN

- 📍 Av. Constitución No. 242, Col. Centro, C.P. 49000 Ciudad Guzmán, Jalisco
- 📞 (341) 418 4376
- 📞 (341) 240 0657
- ✉️ ciudadguzman@steren.com.mx

EL SALTO

- 📍 Carretera El Salto Vía el Verde No. 180, Col. Infonavit del Castillo, El Salto, Jalisco
- 📞 (33) 3169 6203
- 📞 (33) 1746 2291
- ✉️ elsalto@steren.com.mx

GUADALAJARA AVENIDA GUADALUPE

- 📍 Av. Guadalupe No. 4277-B, Col. Ciudad de los Niños, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3121 0337
- 📞 (33) 1358 9823
- ✉️ gdlguadalupe@steren.com.mx

GUADALAJARA AVENIDA PATRIA

- 📍 Av. Patria No. 555 Col. Jardines Universidad Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3165 1677
- 📞 (33) 1886 6297
- ✉️ gdlpatriatecos@steren.com.mx

GUADALAJARA AVENIDA VALLARTA

- 📍 Av. Ignacio L. Vallarta No. 5566, Loc. D-2, Col. Lomas Universidad Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3574 7750 y (33) 35747751
- 📞 (33) 2188 9030
- ✉️ vallartagdl@steren.com.mx

GUADALAJARA CENTRO

- 📍 López Cotilla No. 51, Esquina con Huerto, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco
- 📞 (33) 3614 4979 con 12 líneas
- 📞 (33) 2358 9773
- ✉️ guadalajara@steren.com.mx

GUADALAJARA COLÓN

- 📍 Av. Cristobal Colón No. 1908, a dos cuadras de la Av. Lázaro Cárdenas, C.P. 1908, Col. Del Fresno, Guadalajara, Jalisco
- 📞 (33) 3344 3455, (33) 3344 3466, (33) 2469 0154
- 📞 (33) 2630 6777
- ✉️ gdlcolon@steren.com.mx

GUADALAJARA COPÉRNICO

- 📍 Av. Enrique Ladrón de Guevara 2898, Loc. 2, 3 y 4, Col. Paseos del sol 1a sección, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3133 2318
- 📞 (33) 1079 1469
- ✉️ zapopan@steren.com.mx

GUADALAJARA CRUZ DEL SUR

- 📍 Av. Cruz del Sur No. 3117, Centro Comercial Plaza Sur II, Col. Lomas de la Victoria, Tlaquepaque, Jalisco
- 📞 (33) 3810 4067
- 📞 (33) 1736 5528
- ✉️ gdlcruzdelsur@steren.com.mx

GUADALAJARA FEDERALISMO

- 📍 Calz. Federalismo Norte No. 1536 Esq. Av. Manuel Ávila Camacho Col. Mezquitán, Guadalajara, Jalisco
- 📞 (33) 1652 3755
- 📞 (33) 1874 7997
- ✉️ federalismo@steren.com.mx

GUADALAJARA INDEPENDENCIA

- 📍 Calz. Independencia Norte No. 2655, Loc. 113, Col. Fovissste Estadio, Jalisco
- 📞 (33) 3603 2902
- 📞 (55) 2327 7179
- ✉️ gdlindependencia@steren.com.mx

GUADALAJARA JAVIER MINA

- 📍 Av. Fco. Javier Mina No. 1348 Esq. Calle 54 (Basilio Badillo), Col. Hernández Romo Guadalajara, Jalisco
- 📞 (33) 3665 7010
- 📞 (33) 1447 0573
- ✉️ gdloblatos@steren.com.mx

LA BARCA JALISCO

- 📍 Hidalgo No. 685-H, Col. Centro La Barca, Jalisco
- 📞 (393) 935 5102
- 📞 (393) 106 0171
- ✉️ labarca@steren.com.mx

GUADALAJARA LÓPEZ MATEOS SUR

- 📍 Av. López Mateos Sur No. 4460, Col. Miguel de la Madrid, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3612 0096
- 📞 (33) 2814 5809
- ✉️ gdllopezmateos@steren.com.mx

GUADALAJARA PLAZA ALEIRA

- 📍 Av. Juan Gil Preciado No. 2001 Col. Los Robles, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3834 5414
- 📞 (33) 2943 2638
- ✉️ gdlplazaaleira@steren.com.mx

GUADALAJARA PROVIDENCIA

- 📍 Av. López Mateos Norte No. 790-A, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600 entre Eulogio Parra y Carlos F. de Landeros. A un lado del Hospital San Pio, Guadalajara, Jalisco
- 📞 (33) 3640 6391 y (33) 3640 2766
- 📞 (33) 2160 7835
- ✉️ gdlprovidencia@steren.com.mx

GUADALAJARA RÍO NILO

- 📍 Av. Río Nilo No. 7550 1A, Col. Villas de Oriente, Tonalá, Jalisco
- 📞 (33) 3601 5060 y (339) 3601 6045
- 📞 (33) 2600 4917
- ✉️ gdlrionilo@steren.com.mx

GUADALAJARA SAN ISIDRO

- 📍 Periférico Norte No. 10 Loc. B, Zapopan Industrial, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3364 8583
- 📞 (33) 2332 9815
- ✉️ sanisidro@steren.com.mx

GUADALAJARA SANTA ANITA

- 📍 Prol. Adolfo López Mateos Sur No. 7023, Loc. 15, Platza by Outlet del Calzado, Col. San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
- 📞 (33) 3804 5448
- 📞 (33) 2332 9816
- ✉️ santaanita@steren.com.mx

GUADALAJARA TLAJOMULCO

- 📍 Av. Camino Unión del 4, No. 101 L-41, Col. Real del Sol, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
- 📞 (33) 3797 6330 y (33) 3797 6331
- 📞 (55) 1818 1884
- ✉️ gdltlajomulco@steren.com.mx

GUADALAJARA TLAQUEPAQUE

- 📍 Juárez No. 304, Esquina con Niños Héroes, Col. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
- 📞 (33) 3659 4604
- 📞 (33) 2522 3544
- ✉️ tlaquepaque@steren.com.mx

GUADALAJARA VALLE REAL

- 📍 Av. Santa Margarita No. 5054 Loc. 1, Col. Jardín Real, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 1371 3810
- 📞 (33) 3231 2208
- ✉️ vallereal@steren.com.mx

JOCOTEPEC

- 📍 Vicente Guerrero No. 820, Col. El Crucero, C.P. 45806, Jocotepec, Jalisco
- 📞 (33) 4348 2483
- 📞 (33) 2268 4311
- ✉️ jocotepecjal@steren.com.mx

LAGOS DE MORENO

- 📍 Av. Félix Ramírez Rentería No. 129, Loc. 1, Col. La Luz, C.P. 47425 Lagos de Moreno, Jalisco
- 📞 (474) 746 9688
- 📞 (474) 747 2553
- ✉️ lagosdemoreno@steren.com.mx

OCOTLÁN

- 📍 Calle Miguel Hidalgo No. 273 Col. Centro, C.P. 47890 Ocotlán, Jalisco
- 📞 (392) 922 0097
- 📞 (392) 107 5035
- ✉️ ocotlan@steren.com.mx

PLAZA FONTANA

- 📍 Camino a Santa Cruz Del Valle No. 109, Loc. 11, Col. Valle de la misericordia, Tlaquepaque, Jalisco
- 📞 (33) 4356 0855 y (33) 4356 0854
- 📞 (33) 2597 0841
- ✉️ plazafontana@steren.com.mx

PUERTO VALLARTA FLUVIAL

- 📍 Av. Fluvial Vallarta No. 230, Residencial Fluvial Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco
- 📞 (322) 225 0860
- 📞 (322) 171 2078
- ✉️ vallartafluvial@steren.com.mx

RIBERA DE CHAPALA

- 📍 Paseo del Centenario de la Revolución Mexicana No. 206, Loc. Sub Ancla 1, Col. San Antonio Tlayacapan, Chapala, Jalisco
- 📞 (376) 766 0630
- 📞 (33) 2181 5257
- ✉️ rdechapala@steren.com.mx

SAN JUAN DE LOS LAGOS

- 📍 Laberinto No. 45 Loc. SS-08, Col. Centro, C.P. 47000 San Juan de los Lagos, Jalisco
- 📞 (395) 688 2622 y (395) 216 9805
- 📞 (39) 5102 2234
- ✉️ sanjuandeloslagos@steren.com.mx

TECHNOLOGY PARK

- 📍 Carretera Guadalajara-Nogales No. 4760, Loc. 19, Fracc. Guadalajara Technology Park, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3627 8019
- 📞 (33) 2829 5038
- ✉️ tecparkgdl@steren.com.mx

TEPATITLÁN

- 📍 Matamoros No. 448 Col. Centro, Tepatitlán, Jalisco
- 📞 (378) 7819 510
- 📞 (378) 1026 801
- ✉️ tepatitlan@steren.com.mx

TEQUILA JALISCO

- 📍 Plaza Ubika Tequila, Carretera internacional Guadalajara - Tepic No. 319, Loc. 12, Col. Centro, Tequila, Jalisco
- 📞 (374) 688 0629
- 📞 (374) 148 1279
- ✉️ tequila@steren.com.mx

TESISTÁN

- 📍 Av. Juan Gil Preciado No. 6720 Loc. -SA05, Plaza VD Tesistán, Col. Villas de la Loma, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3852 9699
- 📞 (33) 2932 6082
- ✉️ gdltesistan@steren.com.mx

TONALÁ

- 📍 Av. Tonaltecas Sur No. 324-A, Col. Centro, C.P. 45400, Tonalá, Jalisco
- 📞 (33) 2315 2020 y (33) 2315 2021
- 📞 (33) 1752 6138
- ✉️ tonala@steren.com.mx

ZAPOTLANEJO

- 📍 Calle Hidalgo No. 624, Col. Las Granjas, C.P. 45430, Zapotlanejo, Jalisco
- 📞 (33) 1738 5978
- 📞 (33) 4712 0107
- ✉️ zapotlanejo@steren.com.mx

MICHOACÁN

ALTOZANO JUAN PABLO II

- 📍 Blvd. Juan Pablo II 1810, Loc. 2 Santa Maria de Guido, C.P. 58090 Morelia, Michoacan
- 📞 (443) 323 7345
- 📞 (443) 684 8682
- ✉️ altozano@steren.com.mx

LÁZARO CÁRDENAS

- 📍 Av. Melchor Ocampo 43-Mz. 04, Lt. 06, Col. Infonavit Nuevo Horizonte, C.P. 60953, Lázaro Cárdenas, Michoacán
- 📞 (753) 537 3426
- 📞 (753) 537 2713
- ✉️ lazarocardenas@steren.com.mx

MORELIA CENTRO

- 📍 Cuautla No. 53, a dos cuadras del Templo de La Merced, Col. Centro, Morelia Michoacán
- 📞 (443) 312 1605
- 📞 (443) 723 2350
- ✉️ morelia@steren.com.mx

MORELIA ORIENTE

- 📍 Av. Lázaro Cárdenas No. 2717-A Col. Chapultepec Norte, Morelia, Michoacán
- 📞 (443) 324 6603
- 📞 (443) 157 0504
- ✉️ moreliaoriente@steren.com.mx

LA PIEDAD

- 📍 Blvd. Lázaro Cárdenas No. 774-B Col. Tres Estrellas, Frente a la Central de Autobuses, La Piedad de Cabadas, Michoacán
- 📞 (352) 688 1443
- 📞 (352) 123 5620
- ✉️ lapiedad@steren.com.mx

SAHUAYO

- 📍 Blvd. Lázaro Cárdenas Sur No 312. Col. Dámaso Cárdenas, Sahuayo de Morelos Michoacán
- 📞 (353) 688 1027
- 📞 (353) 101 7757
- ✉️ sahuayo@steren.com.mx

URUAPAN SARABIA

- 📍 Francisco Sarabia 2da, Esquina Hilanderos, a unos metros de la Iglesia de Cristo Rey Col. Morelos, Uruapan, Michoacán
- 📞 (452) 186 1494
- 📞 (452) 196 3774
- ✉️ uruapansarabia@steren.com.mx

ZAMORA

- 📍 Av. Madero Sur No. 286, entre Vicente Guerrero y Amado Nervo, Col. Centro, Zamora, Michoacán
- 📞 (351) 512 5047
- 📞 (351) 124 1501
- ✉️ zamora@steren.com.mx

ZITÁCUARO

- 📍 Av. Revolución No. 40, Col. Melchor Ocampo, Heroica Zitácuaro, Michoacán
- 📞 (715) 688 1641
- 📞 (715) 131 5664
- ✉️ zitacuaro@steren.com.mx

MORELOS

CUAUTLA

- 📍 Av. Reforma No. 124, Col. Emiliano Zapata, C.P. 62744 Cuautla, Morelos
- 📞 (735) 398 6381 y (735) 398 6383
- 📞 (55) 8030 1905
- ✉️ cuautla@steren.com.mx

CUAUTLA VOLCANES

- 📍 Av. Jiquilpan 51-C, Lazaro Cardenas, Cuautla Morelos
- 📞 (735) 519 5180 y (735) 519 5312
- 📞 (55) 1068 3683
- ✉️ cuautlavolcanes@steren.com.mx

CUERNAVACA CHIPITLÁN

- 📍 Av. José María Morelos Sur No. 95D, Col. Chipitlán, Cuernavaca, Morelos
- 📞 (777) 361 1314
- 📞 (55) 8030 1903
- ✉️ cuernavacasur@steren.com.mx

CUERNAVACA CIVAC

- 📍 Blvd. Cuauhnáhuac No. 1932, Loc. 11, Km. 4.5, Carretera Cuernavaca-Cuautla, dentro de Plaza Cibeles, Col. Tlahuapan, Jiutepec, Morelos
- 📞 (777) 320 1816
- 📞 (55) 8030 1904
- ✉️ cuernavacacivac@steren.com.mx

CUERNAVACA PLAN DE AYALA

- 📍 Av. Plan de Ayala No. 917, Loc. B, Col. Teopanzolco, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos
- 📞 (777) 318 3588
- 📞 (55) 8030 1902
- ✉️ cuernavaca@steren.com.mx

TEMIXCO

- 📍 Av. Emiliano Zapata S/N Col. Centro Temixco, Morelos
- 📞 (777) 146 0405 y (777) 202 2291
- 📞 (55) 7945 6389
- ✉️ temixco@steren.com.mx

YAUTEPEC

- 📍 Del niño No. 25, Col. Centro, Yautepec de Zaragoza, Morelos
- 📞 (735) 157 9757
- 📞 (55) 4880 1518
- ✉️ yautepec@steren.com.mx

NAYARIT

NUEVO VALLARTA

- 📍 Blvd. Riviera Nayarit No. 100 Col. Jarretaderas, Bahía de Banderas, Nayarit
- 📞 (322) 223 0870
- 📞 (322) 384 1036
- ✉️ ptovallarta@steren.com.mx

PLAZA TEPIC CIGARRERA

- 📍 Av. de los Insurgentes No. 368, Loc. 45 al 49, Col. Los Llanitos, Tepic, Nayarit
- 📞 (311) 129 3386
- 📞 (331) 599 7777
- ✉️ tepiccigarrera@steren.com.mx

TEPIC

- 📍 Av. Juárez Oriente No. 239, Col. Centro Tepic, Nayarit
- 📞 (311) 217 2525
- 📞 (311) 148 5684
- ✉️ tepic@steren.com.mx

TEPIC LA LOMA

- 📍 Av. Paseo de la Loma 159, Fray Junipero Serra, 63169, Tepic, Nayarit
- 📞 (311) 688 1276 y (311) 688 3302
- 📞 (311) 395 9643
- ✉️ tepicaloma@steren.com.mx

NUEVO LEÓN

CADEREYTA

- 📍 20 de Noviembre 417 Sur, Col. Centro, C.P. 67450 Cadereyta, Nuevo León
- 📞 (82) 8688 3987
- 📞 (82) 8108 8909
- ✉️ cadereyta@steren.com.mx

CERRADAS DE ANAHUAC

- 📍 Av. Concordia No. 100, Loc. 29-E, Col. Cerradas de Anáhuac Escobedo, Nuevo León
- 📞 (81) 4058 9416
- 📞 (81) 2388 2365
- ✉ cerradasdeanahuac@steren.com.mx

FRESNOS

- 📍 Av. Sendero No. 209, Esquina Av. Afganistán Col. Jardines de Apodaca, Apodaca, Nuevo León
- 📞 (81) 8312 9696
- 📞 (81) 8660 1959
- ✉ mtyfresnos@steren.com.mx

GARCÍA NUEVO LEÓN

- 📍 Blvd. Heberto Castillo No. 1360, Col. Mirador García García, Nuevo León
- 📞 (81) 1159 4877
- 📞 (81) 3567 5931
- ✉ garcia@steren.com.mx

LOPEZ MATEOS SAN NICOLAS

- 📍 Av. Lic. Adolfo López Mateos 700 Loc. 7, Rincón del Oriente, C.P. 66470, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- 📞 (81) 1291 8041
- ✉ mtylopezmateos@steren.com.mx

LINARES

- 📍 Hidalgo No. 601 Nte., Col. Centro Linares, Nuevo León
- 📞 (821) 110 0897 y (821) 104 6811
- 📞 (821) 104 6811
- ✉ mtylinares@steren.com.mx

MONTERREY CARRETERA NACIONAL

- 📍 Carretera Nacional Km 2692, No. 5001 Loc. 4, Col. Valle Alto Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 1101 8611
- 📞 (81) 1006 5194
- ✉ carreteranacional@steren.com.mx

MONTERREY CENTRO

- 📍 Colón No. 130 Pte., entre Juárez y Colegio Civil, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 8125 9500 con 20 líneas
- 📞 (81) 1801 6508
- ✉ monterrey@steren.com.mx

MONTERREY CHAPULTEPEC

- 📍 Chapultepec No. 1810 Ote., Buenos Aires Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 1360 9189 y (81) 1360 9138
- 📞 (81) 3239 4230
- ✉ mtychapultepec@steren.com.mx

CITADINA ESCOBEDO

- 📍 Av. Raúl Salinas Lozano No. 555, Loc. 11 y 12, Col. Hacienda del Topo, C.P. 66072 General Escobedo, Nuevo León
- 📞 (81) 1088 7611
- 📞 (81) 1301 5103
- ✉ ciudadinaescobedo@steren.com.mx

MONTERREY CUMBRES

- 📍 Dr. Enrique C. Livas No. 666-B, entre Canadá y Guayana Holandesa, Col. Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 8333 4320
- 📞 (81) 3417 1658
- ✉ mtycumbres@steren.com.mx

MONTERREY DIEGO DÍAZ

- 📍 Av. Diego Díaz de Berlanga No. 1214, A una cuadra de Cordillera de los Andes, Col. Balcones de Santo Domingo, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- 📞 (81) 8350 5013
- 📞 (81) 2570 8608
- ✉ sannicolos@steren.com.mx

MONTERREY ESCOBEDO

- 📍 Av. Raúl Salinas Lozano No. 101, Esq. Sendero Norte, Col. Hacienda de Anáhuac, Escobedo, Nuevo León
- 📞 (81) 8307 4411
- 📞 (81) 1003 0803
- ✉ mtyescobedo@steren.com.mx

MONTERREY FIDEL VELÁZQUEZ

- 📍 Av. Fidel Velázquez No. 1505-A Col. Constituyentes del 57 Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 2526 6950
- 📞 (81) 1026 1377
- ✉ fidelvelazquez@steren.com.mx

MONTERREY GARZA SADA

- 📍 Eugenio Garza Sada No. 1905 Entre Tauro y Sendero Sur, Col. Contry, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 8103 0421
- 📞 (81) 8255 7747
- ✉ mtygarzasada@steren.com.mx

MONTERREY GUADALUPE

- 📍 Av. Benito Juárez No. 1508, a 500 metros de la Expo Guadalupe, Fracc. Exposición Guadalupe, Nuevo León
- 📞 (81) 8337 4405 y (81) 8337 4435
- 📞 (81) 3121 1821
- ✉ gpemonterrey@steren.com.mx

HUINALÁ NUEVO LEÓN

- 📍 Gaspar Castaño No. 501-A, Loc. 7 PB, Col. Fracc. Valterra, C.P. 66648 Apodaca, Nuevo León
- 📞 (81) 2477 5401
- 📞 (81) 2477 5401
- ✉ huinala@steren.com.mx

MONTERREY JUÁREZ

- 📍 Carretera a Reynosa No. 140, Loc. 7 y 8, Col. El Sabinal, C.P. 67257 Benito Juárez, Nuevo León
- 📞 (81) 4001 6351 y (81) 4001 6352
- 📞 (81) 1976 4616
- ✉ mtyjuarez@steren.com.mx

MONTERREY LA FE

- 📍 Av. Romulo Garza No. 410 C.P. 66477, Col. La Fe San Nicolas de los Garza, Nuevo León
- 📞 (81) 8321 6982 y (81) 8321 7350
- 📞 (81) 2380 4559
- ✉ mtylafeoriente@steren.com.mx

MONTERREY LEONES

- 📍 Avenida Paseo de los Leones 102, Loc. 4, Col. Cumbres Elite 6 Sector, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 9688 5926
- 📞 (81) 8255 6651
- ✉️ mtyleones@steren.com.mx

MONTERREY LINCOLN

- 📍 Av. Lincoln No. 5013 Pte., Col. Santa Cecilia, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 8110 5793
- 📞 (81) 8255 6471
- ✉️ mtylincoln@steren.com.mx

MONTERREY LINDA VISTA

- 📍 Avenida Miguel Alemán, No. 247 Oriente, Col. Linda Vista, Guadalupe, Nuevo León
- 📞 (81) 8379 0031 y (81) 8379 0032
- 📞 (81) 2388 5097
- ✉️ mtylindavista@steren.com.mx

MONTERREY LOS ÁNGELES

- 📍 Av. los Ángeles No. 3540, Col. Industrial Benito Juárez, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 8334 7055 y (81) 8334 7056
- 📞 (81) 1586 3947
- ✉️ mtylosangeles@steren.com.mx

MONTERREY MADERO

- 📍 Av. Francisco I. Madero No. 1467 Pte. Col. Centro, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 8372 1550
- 📞 (81) 8255 6794
- ✉️ mtymadero@steren.com.mx

MONTERREY MIRAVALLE

- 📍 San Jerónimo No. 103, Col. Miravalle
- 📞 (81) 8335 7567 y (81) 8335 6018
- 📞 (81) 8604 8499
- ✉️ mtymiravalle@steren.com.mx

MONTEMORELOS

- 📍 Ignacio Zaragoza No. 801, cruce Allende, Col. Centro, Montemorelos, Nuevo León
- 📞 (826) 688 5313
- 📞 (669) 918 3661
- ✉️ montemorelos@steren.com.mx

MONTERREY PABLO LIVAS

- 📍 Av. Pablo Livas 7620-C, Col. Santa María Guadalupe, Nuevo León
- 📞 (81) 8360 0640 y (81) 8360 0674
- 📞 (81) 2384 1206
- ✉️ mtypablolivas@steren.com.mx

PATIO LINCOLN

- 📍 Avenida Abraham Lincoln No. 4001, Loc. E01, Residencial Puerta de Hierro, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 1405 3005 y (81) 1159 9795
- 📞 (81) 8012 8363
- ✉️ mtypatiolincoln@steren.com.mx

PLAZA AEROPUERTO MONTERREY

- 📍 Miguel Alemán No. 1000, Loc. B3 Col. Parque Industrial Stiva, C.P. 66626, Apodaca, Nuevo León
- 📞 (81) 1356 8111
- 📞 (81) 3117 9105
- ✉️ plazaaerpuertomty@steren.com.mx

MONTERREY SANTIAGO

- 📍 Carretera Nacional No. 209, Loc. 9 y 10, Col. Santiago Centro, C.P. 67310, Santiago, Nuevo León
- 📞 (811) 097 9606 y (81) 1097 9618
- 📞 (81) 3256 2064
- ✉️ mtysantiago@steren.com.mx

MONTERREY SAN PEDRO

- 📍 Av. Vasconcelos No. 53 Pte. entre Calz. San Pedro y Río Pílon, Col. Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León
- 📞 (81) 8335 7048
- 📞 (81) 8021 7554
- ✉️ mtyanpedro@steren.com.mx

MONTERREY SANTA CATARINA

- 📍 Blvd. Gustavo Díaz Ordaz No. 119 A 100 m del HEB, Col. Los Treviño Santa Catarina, Nuevo León
- 📞 (81) 8801 1371 / (81) 8801 1374
- 📞 (81) 1405 6571
- 📞 (81) 1035 3364
- ✉️ mtyasantacatarina@steren.com.mx

PLAZA SENDERO LA FÉ

- 📍 Carretera Miguel Alemán No. 789 Col. Centro, Apodaca, Nuevo León
- 📞 (81) 8386 9192
- 📞 (81) 8386 9191
- ✉️ mtyapodaca@steren.com.mx

SANTA ROSA APODACAC

- 📍 Carretera Mezquital Santa Rosa No. 6490, Col. Prados de Santa Rosa, C.P. 66610 Apodaca, Nuevo León
- 📞 (81) 3902 9379
- 📞 (81) 3994 2091
- ✉️ santarosa@steren.com.mx

SENDERO SAN ROQUE

- 📍 Av. Eloy Cavazos No. 101 Pte. Col. Valle Juárez, C.P. 67289 Juárez, Nuevo León
- 📞 (81) 4193 2650
- 📞 (81) 2737 8981
- ✉️ senderosanroque@steren.com.mx

SENDERO SANTA CATARINA

- 📍 Carretera Monterrey Saltillo No. 2601, Loc. C29, Col. Parque Industrial la Puerta Santa Catarina, Nuevo León
- 📞 (81) 1095 8472 y (81) 1095 8436
- 📞 (81) 1791 5039
- ✉️ senderosantacatarina@steren.com.mx

SOLIDARIDAD

- 📍 Av. Cabezada 10301-5 Loc. 6, Col. Barrio Aztlán Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 3423 8370
- 📞 (81) 2363 9918
- ✉️ solidaridad@steren.com.mx

UNIVERSIDAD MONTERREY

- 📍 Universidad 705 B, Fray Bartolomé de las Casas, Centro San Nicolás de los Garza, C.P. 66400, Nuevo León
- 📞 (81) 8332 7672
- 📞 (81) 8692 9475
- ✉️ sannicolas1@steren.com.mx

VALLE LAS TORRES MTY.

- 📍 Lázaro Cárdenas No. 2510, Loc. 3 Col. Residencial San Agustín, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León
- 📞 (81) 3228 0866 y (81) 3228 0869
- 📞 (81) 2209 6235
- ✉ vallelastorres@steren.com.mx

VALLE SOLEADO NUEVO LEÓN

- 📍 Avenida Ruíz Cortines No. 450, PAD 3, Valle Soleado, C.P. 67114 Guadalupe, Nuevo León
- 📞 (81) 1100 5247
- 📞 (81) 3234 9325
- ✉ vallesoleado@steren.com.mx

VASCONCELOS

- 📍 Av. Vasconcelos No. 225, Poniente Centro de San Pedro, Nuevo León
- 📞 (81) 8338 9863
- 📞 (81) 1255 8517
- ✉ vasconcelos@steren.com.mx

OAXACA

HUAJUAPAN

- 📍 Paseo Internacional No. 105, entre Viveros y Pedro Moreno, Col. La Merce, C.P. 69000 Huajuapán de León, Oaxaca
- 📞 (953) 532 4920
- 📞 (953) 156 6013
- ✉ huajuapán@steren.com.mx

JUCHITÁN

- 📍 16 de septiembre No. 44 Col. Primera Sección, C.P. 70000 Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
- 📞 (971) 688 6819
- 📞 (971) 137 6573
- ✉ juchitan@steren.com.mx

MONTE ALBÁN

- 📍 Carretera nueva a Monte Albán No. 101, Loc. A-04, C.P. 68143 Col. Agencia Montoya Oaxaca, Oaxaca
- 📞 (951) 512 4372
- 📞 (951) 158 5813
- ✉ montealban@steren.com.mx

OAXACA

- 📍 H. Galeana No. 311-B, Esq. Trujano Col. Centro, C.P. 68000 Oaxaca, Oaxaca
- 📞 (951) 501 2028 y (951) 5164952
- 📞 (951) 239 3374
- ✉ oaxaca@steren.com.mx

PABELLÓN SALINA CRUZ

- 📍 Carretera Federal Transistmica S/N Loc. 22, Col. Granadillo, C.P. 70613 Salina Cruz, Oaxaca
- 📞 (971) 716 1348
- 📞 (971) 727 1414
- ✉ salinacruz@steren.com.mx

PORFIRIO DÍAZ

- 📍 Calz. Porfirio Díaz No. 256, Loc. 7 y 8, Col. Reforma C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
- 📞 (951) 132 8523
- 📞 (951) 361 6699
- ✉ porfiriodiaz@steren.com.mx

PLAZA DEL VALLE OAXACA

- 📍 Av. Universidad No. 139, Loc. 13-D, 14-D, 15-D y 16-D, C.P. 68133 Col. Ex Hacienda Candiani Oaxaca, Oaxaca
- 📞 (951) 506 1594
- 📞 (951) 348 8465
- ✉ plazadelvalleoax@steren.com.mx

TUXTEPEC

- 📍 Av. Independencia No. 246, entre Benito Juárez y Arteaga, C.P. 68300 Col. Centro, Tuxtepec, Oaxaca
- 📞 (287) 871 0946
- 📞 (287) 162 4436
- ✉ tuxtepec@steren.com.mx

PUEBLA

AMOZOC

- 📍 Carr. Federal Puebla-Tehuacán No. 312, Loc. 9, Col. Barrio de Santiago, C.P. 72980, Amozoc de Mota, Puebla
- 📞 (222) 242 4853
- 📞 (221) 569 2071
- ✉ amozoc@steren.com.mx

ATLIXCO

- 📍 Blvd. Niños Heroes No. 810, Loc. 17, Plaza Chacuaco, Col. Revolución, Atlixco, C.P. 74270, Atlixco, Puebla
- 📞 (244) 688 1668
- 📞 (244) 130 2710
- ✉ atlixco@steren.com.mx

CENTRO COMERCIAL PLAZA LORETO

- 📍 Calzada Ignacio Zaragoza 266, Loc. A y B Col. Los Pinos, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 408 0738
- 📞 (221) 102 2736
- ✉ loretopuebla@steren.com.mx

CHOLULA

- 📍 Avenida 5 de Mayo No. 1417, Col. San Juan Aquiahuac, San Andrés Cholula, Puebla
- 📞 (222) 261 0889
- 📞 (221) 102 3837
- ✉ cholula@steren.com.mx

PUEBLA HUAUCHINANGO

- 📍 Juárez No. 24, Col. Centro Huauchinango, Puebla
- 📞 (776) 762 3869
- 📞 (776) 120 0180
- ✉ huauchinango@steren.com.mx

PUEBLA 6 PONIENTE

- 📍 6 poniente No. 704-C, Col. Centro, a dos cuadras de plaza La Victoria, C.P. 72000, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 246 3954
- 📞 (222) 356 8158
- ✉ pueblaponiente@steren.com.mx

PUEBLA 8 PONIENTE

- 📍 8 poniente No. 903, Col. Centro, casi esquina con 9 Norte, C.P. 72000, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 246 3850
- 📞 (221) 277 2222
- ✉ puebla8pte@steren.com.mx

PUEBLA 24 NORTE

- 📍 Calle 2 oriente No. 2207, Col. Los Remedios, C.P. 72377 Puebla, Puebla
- 📞 (222) 234 9354
- 📞 (221) 583 9130
- ✉️ puebla24norte@steren.com.mx

PUEBLA 25 PONIENTE

- 📍 11 Sur No. 2306, Loc. 19, en la Plaza Agua Azul, Col. Chulavista, Entre 25 y 23 Poniente Puebla, Puebla
- 📞 (222) 237 9818
- 📞 (222) 519 7401
- ✉️ puebla25poniente@steren.com.mx

PUEBLA CAPU

- 📍 Blvd. Norte No. 3616-22 C, Col. Las Cuartillas, frente a Plaza los Gallos Puebla, Puebla
- 📞 (222) 249 6821
- 📞 (222) 343 8663
- ✉️ pueblacapu@steren.com.mx

PUEBLA DORADA

- 📍 Blvd. Héroes del 5 de Mayo No. 3742, Loc. 3 y 4, Col. Anzures C.P. 72530, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 232 3630
- 📞 (222) 402 7750
- ✉️ puebladorada@steren.com.mx

PUEBLA LOMAS DE ANGELÓPOLIS

- 📍 Avenida del Castillo No. 5832, Loc. 1 y 2, Col. Lomas de Angelópolis, C.P. 72830 San Andrés, Cholula, Puebla
- 📞 (222) 688 2641
- 📞 (222) 339 4638
- ✉️ lomasangelopolis@steren.com.mx

PUEBLA REFORMA

- 📍 Av. Reforma No. 2729, Loc. 1 y 2 Col. La Paz, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 230 3189
- 📞 (222) 347 4666
- ✉️ pueblareforma@steren.com.mx

PUEBLA SAN SEBASTIAN

- 📍 Blvd. Xonacatepec No. 174 Loc. 14, Fracc. Bosques de San Sebastián, C.P. 72310, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 291 8104
- 📞 (222) 674 2767
- ✉️ pueblasansebastian@steren.com.mx

PUEBLA VALSEQUILLO

- 📍 Blvd. Capitán Carlos Camacho No. 7736, Loc. 9, Col. Rancho San José, Xilotzingo, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 197 3439
- 📞 (222) 815 3998
- ✉️ pueblavalsequillo@steren.com.mx

PUEBLA ZAVALETA

- 📍 Calzada Zavaleta No. 1205, Loc. 5, Col. Exhacienda la Concepción Buenavista San Andrés Cholula, Puebla
- 📞 (222) 169 5839
- 📞 (222) 805 0393
- ✉️ pueblazavaleta@steren.com.mx

TEHUACÁN

- 📍 Av. Independencia Ote. 502, Centro de la Ciudad, C.P. 75700 Tehuacán, Puebla
- 📞 (238) 380 4478
- 📞 (238) 197 9497
- ✉️ tehuacan@steren.com.mx

TEZIUTLAN PUEBLA

- 📍 Calle Manuel Hidalgo Hinojar No. 4, Col. Centro, C.P. 73800 Teziutlán, Puebla
- 📞 (231) 312 2233
- 📞 (231) 233 9726
- ✉️ teziutlan@steren.com.mx

QUERÉTARO

BERNARDO QUINTANA

- 📍 Blvd. Bernardo Quintana No. 107 Col. Loma Dorada, Querétaro, Querétaro
- 📞 (442) 196 3891
- 📞 (442) 105 1127
- ✉️ bernardoquintana@steren.com.mx

CANDILES QUERÉTARO

- 📍 Av. Candiles No. 307, Loc. 13, Col. Valle Real Residencial, Corregidora, Querétaro, Frente a Plaza Candiles
- 📞 (442) 277 6145
- 📞 (442) 551 6014
- ✉️ candiles@steren.com.mx

EZEQUIEL MONTES

- 📍 Ignacio Allende No. 129 Loc. 2 y 3 Col. Centro, Ezequiel Montes, Querétaro
- 📞 (441) 688 1098
- 📞 (441) 109 3904
- ✉️ ezequielmontes@steren.com.mx

QUERÉTARO PIE DE LA CUESTA

- 📍 Av. Pie de la Cuesta No. 1207 Loc. 6, Dentro de Plaza El Faro, Col. Desarrollo San Pablo Querétaro, Querétaro
- 📞 (442) 253 9913 y (442) 234 4135
- 📞 (442) 506 7577
- ✉️ pdelacuestaqro@steren.com.mx

QUERÉTARO CENTRO

- 📍 Corregidora Sur No. 125, Casi esquina con Av. Zaragoza, Col. Centro, Querétaro, Querétaro
- 📞 (442) 224 3272
- 📞 (442) 606 4524
- ✉️ queretaro@steren.com.mx

QUERÉTARO ZARAGOZA

- 📍 Zaragoza No. 281 Poniente, Col. El Prado, frente a Banorte Querétaro, Querétaro
- 📞 (442) 242 4347
- 📞 (442) 818 3197
- ✉️ zaragozaqro@steren.com.mx

EL REFUGIO QUERÉTARO

- 📍 Anillo Vial II Fray Junípero Serra No. 9200, Loc. 125, Col. Residencial el Refugio, en la plaza de La Comer, Querétaro, Querétaro
- 📞 (442) 368 5231
- 📞 (446) 114 1540
- ✉️ elrefugioqro@steren.com.mx

SAN JUAN DEL RÍO

- 📍 Av. Río Moctezuma No. 270 Loc. 2 Col. Las Haciendas, San Juan del Río, Querétaro, A 100 m de Plaza Coppel Soriana
- 📞 (427) 271 2941
- 📞 (427) 100 5717
- ✉️ sjuandelrio@steren.com.mx

SANTA BÁRBARA

- 📍 Carretera a Coroneo No. 32-B, Col. Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro
- 📞 (442) 225 0758
- 📞 (442) 577 5738
- ✉️ santabarbaraqro@steren.com.mx

TEQUISQUIAPAN

- 📍 Calle Ezequiel Montes No. 100 Col. Pedregal, Dentro de Plaza El Pedregal Tequisquiapan, Querétaro
- 📞 (414) 291 7200
- 📞 (414) 112 5807
- ✉️ tequisquiapan@steren.com.mx

QUINTANA ROO

CANCÚN LÓPEZ PORTILLO

- 📍 Av. José López Portillo No. 619, Región 92, Mz 20, Lote 15, Cancún, Quintana Roo
- 📞 (998) 840 0600 y (998) 840 0601
- 📞 (998) 257 4906
- ✉️ cancun@steren.com.mx

CANCÚN PLAZA LA LUNA

- 📍 Avenida Kohunlich, esquina Avenida La Luna Smz. 50 Mz. 27 Lote 1-02, 1-03, 1-04, Loc. 19-23, C.P. 77533 Cancún, Quintana Roo
- 📞 (998) 688 4368 y (998) 206 1183
- 📞 (998) 400 4499
- ✉️ cancunlaluna@steren.com.mx

CANCÚN PRADO NORTE

- 📍 Centro Comercial Chedraui Prado Norte Smz. 256, Mz. 07, Av. Arco Norte por Avenida Chetumal Lote 1-04 y 1-05 Loc. 1-2-3, C.P. 77539, Cancún, Quintana Roo
- 📞 (998) 989 1193 y (998) 989 1223
- 📞 (998) 346 5484
- ✉️ cancunpradonorte@steren.com.mx

CENTRALIA CANCÚN

- 📍 Centralia Business Park & Plaza Blvd. Luis Donald Colosio SM-301, MZ-03, Lote-03, Loc. L109 P.B., Cancún, Quintana Roo
- 📞 (998) 138 3580 y (998) 138 3582
- 📞 (998) 894 2372
- ✉️ centraliacancun@steren.com.mx

CHETUMAL

- 📍 Avenida Machuxac No. 155, Mz. 239, Fracc. Comité Proterritorio Chetumal, Quintana Roo
- 📞 (983) 118 1541
- 📞 (983) 212 3912
- ✉️ chetumal@steren.com.mx

COZUMEL

- 📍 Centro Comercial Chedraui transversal Av. Félix Gonzalez Canto No. 2 equina Transversal de Cozumel, Col. Emiliano Zapata, Loc. 7, C.P. 77620, Cozumel
- 📞 (987) 872 2731 y (987) 872 3126
- 📞 (987) 878 9853
- ✉️ cozumelshop@steren.com.mx

PLAYA DEL CARMEN

- 📍 Av. Solidaridad por C-50 Pte., Carretera Federal No. 307, Plaza Steren, Col. Ejido Norte, Playa del Carmen, Quintana Roo
- 📞 (984) 109 7321 y (984) 109 7715
- 📞 (984) 135 0153
- ✉️ pcarmen@steren.com.mx

YAXCHILÁN

- 📍 Av. Yaxchilán Mz. 17, Lote 102 y 103, Col. SMZ 20, Lo. 1, frente a la Cruz Roja, Cancún, Quintana Roo
- 📞 (998) 884 2565 y (998) 884 2566
- 📞 (998) 230 4925
- ✉️ cancunyaxchilan@steren.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

CIUDAD VALLES

- 📍 Av. Hidalgo No. 503, a un costado del Nacional Monte de Piedad, Col. Centro Ciudad Valles, San Luis Potosí
- 📞 (481) 381 9563 y (481) 381 9517
- 📞 (481) 101 4511
- ✉️ cdvalles@steren.com.mx

MATEHUALA

- 📍 Av. de las Américas No. 302, Loc. 13, 13A y 14, Locales de Walmart, Col. Arboledas, Matehuala, San Luis Potosí
- 📞 (488) 688 2704
- 📞 (444) 828 2921
- ✉️ matehualaslp@steren.com.mx

PLAZA ORIENTE

- 📍 Av. José de Gálvez No. 950, Col. Ricardo B. Anaya 2da Sección, frente al mercado de abastos, sobre Av. B. Anaya Abastos San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 📞 (444) 821 2542
- 📞 (444) 828 2967
- ✉️ plazaorienteslp@steren.com.mx

RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ

- 📍 Blvd. Carlos J. Barrios No. 200 letra C y D, Col. Centro, Rioverde, San Luis Potosí
- 📞 (487) 872 3671
- 📞 (487) 154 6198
- ✉️ rioverdeslp@steren.com.mx

SAN LUIS CENTRO

- 📍 Av. Universidad No. 515, Zona Centro, Frente al Templo de San Agustín, C.P. 7800 San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 📞 (444) 812 5337 y (444) 814 1946
- 📞 (444) 828 2917
- ✉️ slp@steren.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

AV. VENUSTIANO CARRANZA

- 📍 Av. Venustiano Carranza 2191, Polanco, Cuauhtemoc, C.P. 78220 San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 📞 (444) 833 3886
- 📞 (444) 828 2978
- ✉️ slpcarranza@steren.com.mx

SAN LUIS TANGAMANGA

- 📍 Manuel J. Clouthier No. 298, frente a Plaza Tangamanga, C.P. 78270 Fracc. Prados De San Luis San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 📞 (444) 833 1369
- 📞 (444) 828 2969
- ✉️ tangamanga@steren.com.mx

VILLA DE POZOS

- 📍 Calle Julián de los Reyes, No. 243
Loc. 12 Pb, Col. Aguilares, C.P. 78421
San Luis Potosí
- 📞 (444) 824 2453
- 📞 (444) 380 5810
- ✉ villadepozos@steren.com.mx

SINALOA

CULIACÁN CENTRO

- 📍 Cristóbal Colón Poniente No. 256
Entre Rubí y Morelos, Col. Centro
Culiacán, Sinaloa
- 📞 (667) 752 1930
- 📞 (667) 426 4622
- ✉ culiacan@steren.com.mx

CULIACÁN SUR

- 📍 Av. Álvaro Obregón No. 620 sur,
Col. Jorge Almada, Culiacán, Sinaloa
- 📞 (667) 752 1932
- 📞 (667) 204 7277
- ✉ culiacansur@steren.com.mx

GUAMÚCHIL

- 📍 Nicolás Bravo No. 545 Pte., Col.
Benito Juárez, Guamúchil, Sinaloa
- 📞 (673) 117 0996
- 📞 (673) 133 4086
- ✉ guamuchil@steren.com.mx

GUASAVE

- 📍 Corregidora No. 54, Col. Centro,
C.P. 81000, Guasave, Sinaloa
- 📞 (687) 688 3815
- 📞 (687) 878 7171
- ✉ guasave@steren.com.mx

LOS MOCHIS

- 📍 Ignacio Allende No. 60 Sur,
Col. Centro, Los Mochis, C.P. 81200
Ahome, Sinaloa
- 📞 (668) 817 2942 y (668) 815 2886
- 📞 (668) 320 7435
- ✉ mochis@steren.com.mx

MAZATLÁN CENTRO

- 📍 Ignacio Zaragoza No. 1111
Entre Teniente Azueta y Dr. Carvajal
Col. Centro, Mazatlán, Sinaloa
- 📞 (669) 981 4880 y (669) 981 4990
- 📞 (669) 139 9944
- ✉ mazatlan@steren.com.mx

MAZATLÁN RAFAEL BUELNA

- 📍 Av. Rafael Buelna No. 300, Loc. 4
y 5, Col. Hacienda las Cruces,
C.P. 82126, Mazatlán, Sinaloa
- 📞 (669) 990 9866 y (669) 990 9885
- 📞 (669) 130 2216
- ✉ mazatlanbuelna@steren.com.mx

NAVOLATO

- 📍 José María Morelos y Pavón No. 35
Col. Centro, Navolato, Sinaloa.
- 📞 (672) 115 0820
- 📞 (672) 120 7002
- ✉ navolato@steren.com.mx

SENDERO CULIACÁN

- 📍 Calz. José Limón Norte No. 2545,
Int. SAE-4 A, Fovissste Humaya
Diamantes, C.P. 80020
Culiacán, Sinaloa
- 📞 (667) 170 3609
- 📞 (667) 767 3573
- ✉ senderoculiacan@steren.com.mx

SONORA

AGUA PRIETA

- 📍 Calle 13 No. 950, Loc. 2,
Col. Infonavit Industrial
Agua Prieta, Sonora
- 📞 (633) 338 7658
- 📞 (633) 119 9731
- ✉ aguaprieta@steren.com.mx

CAJEME SONORA

- 📍 Av. Miguel Alemán No. 561
Col. Zona Norte, C.P. 85040
Ciudad Obregón, Sonora
- 📞 (644) 291 2830 y (644) 180 3280
- 📞 (644) 131 0144
- ✉ cajeme@steren.com.mx

CIUDAD OBREGÓN

- 📍 Blvd. Rodolfo Elías Calles No. 523-2
Ote, entre Veracruz y Chihuahua,
Col. Centro (Calle 200), C.P. 85000,
frente al club campestre,
Ciudad Obregón, Sonora
- 📞 (644) 412 6030 y (644) 412 6040
- 📞 (644) 132 2868
- ✉ obregon@steren.com.mx

GUAYMAS

- 📍 Blvd. Agustín García López, No. 1975,
Loc. 2, Plaza La Joya, Col. Las
Juntas, C.P. 85440, Guaymas, Sonora
- 📞 (622) 221 3695 y (622) 221 3318
- 📞 (622) 157 5783
- ✉ guaymas@steren.com.mx

HERMOSILLO

- 📍 Veracruz No. 48 Esquina Reforma
Col. San Benito, Hermosillo, Sonora
- 📞 (662) 210 9696 y (662) 210 9677
- 📞 (662) 475 0367
- ✉ hermosillo@steren.com.mx

HERMOSILLO CENTRO

- 📍 Matamoros S/N Col. Centro,
Entre Sonora y Luis Donaldo
Colosio, Hermosillo, Sonora
- 📞 (662) 213 9700
- 📞 (662) 475 0364
- ✉ hermosillocentro@steren.com.mx

HERMOSILLO SOLIDARIDAD

- 📍 Blvd. Solidaridad No. 616 Esquina
Leopoldo Ramos, Col. El Choyal,
Hermosillo, Sonora
- 📞 (662) 260 3911
- 📞 (662) 475 0968
- ✉ hermosillosoli@steren.com.mx

NAVOJOA

- 📍 Calle Gral. I Pesqueira No. 511 Sur
Col. Juárez, C.P. 85870
Navojoa, Sonora
- 📞 (642) 421 8518
- 📞 (642) 150 1651
- ✉ navojoa@steren.com.mx

NOGALES

- 📍 Blvd. El Greco y Kalamanta,
Loc. A-13, Col. Kennedy,
Nogales, Sonora
- 📞 (631) 688 1763
- 📞 (631) 248 1414
- ✉ nogales@steren.com.mx

PUERTO PEÑASCO

- 📍 Blvd. Benito Juárez No. 332, Col.
Lopez Portillo, Loc. 6, C.P. 83556,
Puerto Peñasco, Sonora
- 📞 (638) 388 9153
- 📞 (686) 243 4701
- ✉ puertopenasco@steren.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO

- 📍 Av. Álvaro Obregón No. 1708, esquina calle 18, Col. Residencias, C.P. 83448, San Luis Río Colorado, Sonora
- 📞 (653) 517 6448 y (653) 517 6449
- 📞 (653) 112 5554
- ✉️ sanluisriocolorado@steren.com.mx

TABASCO

CÁRDENAS TABASCO

- 📍 Av. Lázaro Cárdenas No. 1000 int 1 y 2, Col. Centro, Cárdenas, Tabasco
- 📞 (937) 372 6090 y (937) 372 8171
- 📞 (937) 272 5547
- ✉️ cardenas@steren.com.mx

PARAÍSO TABASCO

- 📍 Blvd. Manuel Antonio Romero Zurita, No. 120, Loc. A, Col. Quintín Arauz, Paraíso, Tabasco
- 📞 (933) 688 0355 y (933) 333 3219
- 📞 (933) 209 7299
- ✉️ paraíso@steren.com.mx

VILLAHERMOSA CENTRO

- 📍 Av. Constitución No. 334 Villahermosa, Centro, Tabasco, entre Zaragoza y Lerdo
- 📞 (993) 314 5505
- 📞 (993) 419 6245
- ✉️ villahermosa@steren.com.mx

VILLAHERMOSA NIÑOS HÉROES

- 📍 Niños Héroes No. 158-C, Col. Atasta, Villahermosa, Centro, Tabasco
- 📞 (993) 354 9268 y (993) 354 9269
- 📞 (993) 419 1747
- ✉️ villahermosanh@steren.com.mx

TAMAULIPAS

ALTAMIRA

- 📍 Av. de la Industria No. 10680, Loc. 21, En la Plaza Arenas, Col. Tampico, Altamira, Tamaulipas
- 📞 (833) 125 7197
- 📞 (833) 105 8198
- ✉️ altamira@steren.com.mx

CIUDAD VICTORIA

- 📍 14 y 15 Hidalgo 350, Zona Centro Ciudad Victoria, Tamaulipas
- 📞 (834) 310 0356
- 📞 (834) 126 2256
- ✉️ cdvictoria@steren.com.mx

CIUDAD VICTORIA NORTE

- 📍 Blvd. Tamaulipas No. 2002 Fracc. San José Ciudad Victoria, Tamaulipas
- 📞 (834) 110 6213
- 📞 (834) 354 6541
- ✉️ cdvictorianorte@steren.com.mx

MATAMOROS

- 📍 Calle Sexta No. 38, Col. Centro, esq. con Ocampo, frente a la clínica del IMSS, Matamoros, Tamaulipas
- 📞 (868) 813 9717
- 📞 (868) 281 9827
- ✉️ matamoros@steren.com.mx

NUEVO LAREDO

- 📍 Av. Guerrero No. 2016, Col. Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Entre Perú y Venezuela
- 📞 (867) 719 5081
- 📞 (867) 154 0163
- ✉️ nuevolaredo@steren.com.mx

PATIO MATAMOROS

- 📍 Av. Constituyentes No. 300 Fracc. Hacienda Quinta Real Matamoros, Tamaulipas
- 📞 (868) 127 4186
- 📞 (868) 392 7394
- ✉️ patiomatamoros@steren.com.mx

PLAZA AEROPUERTO REYNOSA

- 📍 Carretera a Reynosa Matamoros Km. 83 2-A, C.P. 88788, Col. Almaguer, Reynosa, Tamaulipas
- 📞 (819) 798 4765
- 📞 (899) 244 1187
- ✉️ reynosaaeropuerto@steren.com.mx

PLAZA FIESTA MATAMOROS

- 📍 Av. Pedro Cárdenas No. 100, Loc. 14 y 15, Entre Blvd. Manuel Cavazos Lerma y Av. Longoria, C.P. 87390, Matamoros, Tamaulipas
- 📞 (868) 831 2729
- 📞 (868) 831 2729
- ✉️ matamorosfiesta@steren.com.mx

PLAZA REAL REYNOSA

- 📍 Blvd. Hidalgo No. 101, esq. Blvd. Las Fuentes LD008, Fracc. Las Fuentes, C.P. 88710, Reynosa, Tamaulipas
- 📞 (899) 925 1187
- 📞 (899) 245 4668
- ✉️ plazarealreynosa@steren.com.mx

REYNOSA

- 📍 Blvd. Jose Ma. Morelos No. 185 Col. Prolongación Longoria Reynosa, Tamaulipas
- 📞 (899) 925 6055
- 📞 (899) 349 0078
- ✉️ reynosa@steren.com.mx

REYNOSA PERIFÉRICO

- 📍 Carretera Reynosa-Monterrey por libramiento Sur No. 1000, Col. Lomas Real de Jarachina Sur, C.P. 88730, Reynosa, Tamaulipas
- 📞 (899) 946 9458
- 📞 (899) 360 4490
- ✉️ reynosaperi@steren.com.mx

TAMPICO CENTRO

- 📍 Calle Aduana 309-B, Col. Centro, frente a la Plaza de la Libertad, Tampico, Tamaulipas
- 📞 (833) 219 0638
- 📞 (833) 218 7227
- ✉️ tampico@steren.com.mx

TAMPICO NORTE

- 📍 Av. Ejército Mexicano No. 717 L-5, Col. Tampico, en el estacionamiento de HEB Ejército, Tampico, Tamaulipas
- 📞 (833) 224 4005
- 📞 (833) 155 5249
- ✉️ tampiconorte@steren.com.mx

TLAXCALA

GRAN PATIO TLAXCALA

- 📍 Carretera Apizaco-Tlaxcala Loc. S34 Col. Tlatempan, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, Tlaxcala
- 📞 (246) 464 2273
- 📞 (246) 133 7565
- ✉️ tlaxcala@steren.com.mx

HUAMANTLA

- Carretera México-Veracruz Km 162, Loc. 4 y 5, Barrio de Santa María Yancuitlalpan, C.P. 90505, Huamantla, Tlaxcala
- (247) 472 2101
- (247) 100 8028
- huamantla@steren.com.mx

PARQUE VÉRTICE TLAXCALA

- Bldv. Guillermo Valle No. 111 Loc. 3 y 4, Col. Centro, Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala
- (246) 688 8889
- (246) 333 7863
- verticetlaxcala@steren.com.mx

PLAZA APIZACO

- Av. 16 de Septiembre No. 2407, Carretera Apizaco - Huamantla, Col. Ferrocarrilera, Apizaco, Tlaxcala
- (241) 417 4384
- (241) 122 2540
- apizaco@steren.com.mx

VERACRUZ

BOCA DEL RÍO

- Av. Ejército Mexicano No. 233, Loc. 2 y 3, Col. Ejido Primero de Mayo, Boca del Río, Veracruz
- (229) 130 3163 y (229) 921 5559
- (229) 229 8436
- bocadelriover@steren.com.mx

COATZACOALCOS

- Ignacio de la Llave No. 412, Zona Centro Coatzacoalcos, Veracruz, entre 16 de Septiembre y Venustiano Carranza
- (921) 213 0890
- (921) 256 2925
- coatzacoalcos@steren.com.mx

CÓRDOBA

- Av. 1 No. 1315, Calles 13 y 15 Col. Centro, C.P. 94500 Córdoba, Veracruz
- (271) 717 7267
- (271) 158 1846
- cordoba@steren.com.mx

MARTINEZ DE LA TORRE

- Avenida Pedro Belli No. 105, Col. Centro, C.P. 93600 Martínez de la Torre, Veracruz
- (232) 373 5734
- (232) 154 7783
- martinezdelatorre@steren.com.mx

MINATITLÁN

- Simón Bolívar No. 3, Col. Centro, C.P. 96700, Minatitlán, Veracruz
- (922) 117 1272
- (922) 140 0903
- minatitlan@steren.com.mx

ORIZABA

- Colón Oriente No. 191, Col. Centro Orizaba, Esq. con Sur 5, C.P. 94300 Orizaba, Veracruz
- (272) 721 5416
- (272) 173 1031
- orizaba@steren.com.mx

ORIZABA CALLE REAL

- Poniente 7 No. 930, Col. Guadalupe Victoria, C.P. 94370 Orizaba, Veracruz
- (272) 725 8380
- (272) 719 9135
- orizabacallereal@steren.com.mx

POZA RICA

- Bldv. Adolfo Ruíz Cortines No. 1105, Col. Benito Juárez, C.P. 93310, Poza Rica, Veracruz
- (782) 824 7193
- (782) 197 1730
- pozarica@steren.com.mx

PLAZA MOCAMBO

- Calz. Juan Pablo II S/N, Plaza Mocambo, Loc. 5 zona B, Col. Jardines de Virginia Boca del Río, Veracruz
- (229) 589 4221 y (229) 589 4222
- (229) 465 1052
- plazamocambo@steren.com.mx

SAN ANDRES TUXTLA

- Av. Venustiano Carranza No. 180 int. 2, Col. San Andres Tuxtla Centro, C.P. 95700, San Andres Tuxtla, Veracruz
- (294) 942 1523
- (294) 242 3374
- sanandrestuxtla@steren.com.mx

TUXPAN

- Bldv. Jesús Reyes Heróles No. 15 Col. Tuxpan de Rodríguez Cano Centro, Tuxpan, C.P. 92800 Veracruz de Ignacio de la Llave
- (783) 834 9129
- (783) 118 4980
- tuxpan@steren.com.mx

VERACRUZ

- Francisco Canal No. 224, Esq. con Callejón Clavijero, entre Independencia y Zaragoza, a media cuadra de Sears, Col. Centro Veracruz, Veracruz
- (229) 955 0903
- (229) 267 6354
- veracruz@steren.com.mx

VERACRUZ CUAUHTÉMOC NORTE

- Playa Caleta No. 156 esquina Cuauhtémoc, Col. Playa Linda, C.P. 91810, Veracruz, Veracruz
- (22) 91 67 66 79
- (22) 91 07 25 06
- veracruzcuauhtemocnte@steren.com.mx

VERACRUZ MIGUEL ALEMÁN

- Av. Miguel Alemán No. 618, Col. Centro, Veracruz, Veracruz
- (229) 932 3259
- (229) 301 9533
- miguelaleman@steren.com.mx

XALAPA

- Av. Xalapeños Ilustres No. 68, Col. Centro, Frente a la Escuela Boza, Xalapa, Veracruz
- (228) 841 9482
- (228) 126 9231
- xalapa@steren.com.mx

XALAPA ÁVILA CAMACHO

- Manuel Ávila Camacho No. 189 Col. Francisco Ferrer Guardia, Xalapa, Veracruz, Esq. con Francisco Moreno, entre Teodoro Avendaño y Av. Mártires del 28 de Agosto
- (228) 815 6900
- (228) 838 6517
- avilacamachoxal@steren.com.mx

YUCATÁN

CENTRALIA UMAN

- 📍 Plaza comercial Centralia Business Park periférico poniente, km. 47 esquina 101, Col. Opichen, Loc. 111, 112, 113, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 429 9591
- 📞 (999) 903 3785
- ✉ centraliauman@steren.com.mx

HIPER CANEK

- 📍 Centro Comercial Hiper Soriana Canek Av. Jacinto Canek No. 277, Loc. 65 Col. Brisas del Poniente, CP. 97248 Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 688 5857
- 📞 (999) 505 7222
- ✉ canek@steren.com.mx

MACROPLAZA MÉRIDA

- 📍 Calle 33 No. 200, Col. Itzimna, Polígono 108, Centro Comercial Macroplaza Mérida, Loc. B13-B14, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 943 5013
- 📞 (999) 190 5290
- ✉ macroplaza@steren.com.mx

MÉRIDA CENTRO 67

- 📍 Calle 67 No. 489-E por 56 y 58 Col. Centro, Zona del Mercado Lucas de Gálvez, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 930 9191
- 📞 (999) 965 9129
- ✉ merida67@steren.com.mx

MÉRIDA CAUCEL

- 📍 Plaza Gran Santa Fé Calle 23 No. 605, Loc. 25, entre Banorte y Santander, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 921 3689 y (999) 406 7674
- 📞 (999) 510 5954
- ✉ caucel@steren.com.mx

MÉRIDA CENTRO 59

- 📍 Calle 59 No. 489, por 56 y 58, Col. Centro, frente a C.F.E. Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 923 5900
- 📞 (999) 965 0060
- ✉ meridacentro@steren.com.mx

MÉRIDA NORTE

- 📍 Av. Alemán (Calle 17) No. 276 por 22 y 24, Col. Miguel Alemán, A cuadra y media de Circuito Colonias, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 926 1340
- 📞 (999) 910 1006
- ✉ meridanorte@steren.com.mx

MÉRIDA ROMA

- 📍 Av. Hidalgo Calle 21 No. 322 con 48 Col. Roma, Mérida, Yucatán Frente al parque de la Colonia Roma
- 📞 (999) 928 2800
- 📞 (999) 996 3694
- ✉ meridaroma@steren.com.mx

MÉRIDA PLAZA DE LA CONSTRUCCIÓN

- 📍 Calle 11 No. 245 Col. Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 913 9219 y (999) 913 9211
- 📞 (999) 904 9663
- ✉ pconstruccion@steren.com.mx

MÉRIDA PLAZA KUYULCÁN

- 📍 Calle 99 No. 300, por 12 y 16, Loc. 24, 25 y 26, Col. Ampliación Salvador Alvarado Sur, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 429 2025
- 📞 (999) 970 7802
- ✉ pkuyulcan@steren.com.mx

PLAZA TERRAMÉRICAS MÉRIDA

- 📍 Calle 59a No. 415 Loc. 1 Fracc. Parque Industrial Yucatán (Las Américas), Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 429 5982
- 📞 (999) 106 0437
- ✉ terramericas@steren.com.mx

PROGRESO

- 📍 Calle 75 (Calle 25) No. 149 J, por 76 y 78, Col. Centro, Progreso, Yucatán
- 📞 (969) 688 1894
- 📞 (999) 416 2979
- ✉ progreso@steren.com.mx

TIZIMÍN

- 📍 Calle 46 No. 416 D, Loc. SA-C1 entre 51 y 59, Col. Centro, Tizimín, Yucatán
- 📞 (986) 115 1190
- 📞 (986) 106 6881
- ✉ tizimin@steren.com.mx

VALLADOLID

- 📍 Calle 39 no. 229B por 48 y 50, Loc. 2 y 3 Centro Comercial Bazar Oriente (Soriana), Col. Bacalar Valladolid, Yucatán
- 📞 (985) 688 0966
- 📞 (985) 227 7269
- ✉ valladolid@steren.com.mx

ZACATECAS

FRESNILLO

- 📍 Av. Hidalgo No. 314-A, Col. Centro Fresnillo, Zacatecas, casi frente a Telmex
- 📞 (493) 931 3032
- 📞 (493) 949 7462
- ✉ fresnillo@steren.com.mx

ZACATECAS

- 📍 Av. González Ortega No. 164, Zona Centro, casi frente a Vips Zacatecas, Zacatecas
- 📞 (492) 922 3946
- 📞 mayoreo (492) 949 0718
- ✉ zacatecas@steren.com.mx

ZACATECAS GUADALUPE

- 📍 Calzada Francisco García Salinas No.27 Int. A, Col. Villas del Carmen, Guadalupe, Zacatecas
- 📞 (492) 491 0674
- 📞 (492) 949 4864
- ✉ zacatecasgpe@steren.com.mx

ZACATECAS SAUCEDA

- 📍 Av. Carretera Saucedá 305 E Fracc. Montes Azules, C.P. 98612 Guadalupe, Zacatecas
- 📞 (492) 9214 193
- 📞 (492) 1069 891
- ✉ zacatecassauceda@steren.com.mx

SHOP - CIUDAD DE MÉXICO

AV. JUÁREZ

- 📍 Av. Juárez No. 18, Col. Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 5512 3478
- 📞 (664) 410 9185
- ✉️ juarezdf@steren.com.mx

CENTRO SANTA FE

- 📍 Av. Vasco de Quiroga No. 3800
Col. Antigua Mina La Totolapa
Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos, CDMX
- 📞 (55) 5259 2593
- 📞 (55) 1963 9598
- ✉️ centrosantafe@steren.com.mx

ENCUENTRO FORTUNA

- 📍 Av. Fortuna No. 334, Loc. SSS09,
Magdalena de las Salinas, C.P. 07760
Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX
- 📞 (55) 9378 4351
- 📞 (56) 1088 9764
- ✉️ encuentrofortuna@steren.com.mx

ENCUENTRO OCEANÍA

- 📍 Av. del Peñón No. 355, 440 y 390,
Loc. MB 10 de la calle Oriente 158,
Col. Moctezuma 2a Sección,
Venustiano Carranza, CDMX
- 📞 (55) 1715 0068
- 📞 (55) 6672 7830
- ✉️ oceania@steren.com.mx

FÓRUM BUENAVISTA

- 📍 Eje 1 Norte Mosqueta, No. 259
Loc. N1 – 11ª, Col. Buenavista
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 5541 5841
- 📞 (55) 4512 6104
- ✉️ forumbuenavista@steren.com.mx

GALERÍAS COAPA

- 📍 Calzada del Hueso No. 519
Col. Residencial Acoxa
Alcaldía Tlalpan, CDMX
- 📞 (55) 9052 8492
- 📞 (55) 1963 9599
- ✉️ galeriascoapa@steren.com.mx

GALERÍAS INSURGENTES

- 📍 Parroquia No. 204, Loc. 366,
planta alta, Col. Del Valle, C.P. 03400
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
- 📞 (55) 5627 8445 y (55) 5627 8349
- 📞 (55) 7232 6482
- ✉️ galeriasinsurgentes@steren.com.mx

GALERÍAS PLAZA DE LAS ESTRELLAS

- 📍 Melchor Ocampo No. 193,
Col. Verónica Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- 📞 (55) 5260 3226
- 📞 (55) 7212 0633
- ✉️ galeriasdf@steren.com.mx

GRAN PATIO SANTA FE

- 📍 Av. Prolongación Paseo de la
Reforma No. 400, Col. Peña
Blanca, Santa Fe, Centro
Comercial Gran Patio Santa Fe,
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
- 📞 (55) 5292 5007
- 📞 (55) 4442 2967
- ✉️ granpatiodf@steren.com.mx

GRAN SUR

- 📍 Periférico Sur No. 5550, Loc. 30, Col.
Pedregal de Carrasco, C.P. 04700,
Alcaldía Coyoacán, CDMX
- 📞 (55) 5666 0428
- 📞 (55) 7232 6007
- ✉️ gransurdf@steren.com.mx

GRAN TERRAZA COAPA

- 📍 Calzada Acoxa No. 610,
Loc. L-104, Col. Villa Coapa,
Alcaldía Tlalpan, CDMX
- 📞 (55) 9356 5858
- 📞 (56) 1857 3787
- ✉️ granterrazacoapa@steren.com.mx

MASARYK

- 📍 Avenida Presidente Masaryk
No. 284, Col. Polanco
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- 📞 (55) 5282 3140
- 📞 (55) 1963 9607
- ✉️ mazarikdf@steren.com.mx

METRÓPOLI PATRIOTISMO

- 📍 Av. Patriotismo No. 229
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, CDMX
- 📞 (55) 2614 2362
- 📞 (55) 1963 9605
- ✉️ patriotismodf@steren.com.mx

OASIS COYOACÁN

- 📍 Av. Universidad 1170 PA-30,
Col. Romero de Terreros, C.P. 04310,
Alcaldía Coyoacán, CDMX
- 📞 (55) 9131 7639
- 📞 (55) 8478 7113
- ✉️ oasis@steren.com.mx

PARQUE LAS ANTENAS

- 📍 Avenida Periférico No. 3278
Col. La Esperanza
Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- 📞 (55) 5088 4246
- 📞 (55) 3006 4693
- ✉️ parquelasantenas@steren.com.mx

PABELLÓN POLANCO

- 📍 Av. Ejército Nacional No. 980
Col. Chapultepec Morales
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- 📞 (55) 5557 9487
- 📞 (55) 5557 9506
- ✉️ polancodf@steren.com.mx

PARQUE DELTA

- 📍 Av. Cuauhtémoc No. 462, Loc. 207
Esq. Viaducto Miguel Alemán,
Col. Narvarte, Alcaldía Benito
Juárez, CDMX
- 📞 (55) 9011 4696 y (55) 9011 4697
- 📞 (55) 1965 4567
- ✉️ parquedeltadf@steren.com.mx

PARQUE LINDAVISTA

- 📍 Av. Río Bamba No. 589, Loc. 238
Magdalena de las Salinas,
C.P. 07760, Alcaldía Gustavo A.
Madero, CDMX
- 📞 (55) 5119 9728
- 📞 (55) 8030 1901
- ✉️ lindavistadf@steren.com.mx

PARQUE TEZONTLE

- 📍 Av. Canal de Tezontle No. 1512, Col. Alfonso Ortiz Tirado, Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- 📞 (55) 9129 0167
- 📞 (55) 6609 7489
- ✉️ tezontledf@steren.com.mx

PARQUE VÍA VALLEJO

- 📍 Calzada Vallejo No. 1090, Loc. L224-E, L224-F y L225-F, Col. Santa Cruz de las Salinas, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
- 📞 (55) 9130 7598 y (55) 9130 7592
- 📞 (55) 3905 9420
- ✉️ parqueviavallejo@steren.com.mx

PASEO ACOXPA

- 📍 Plaza Paseo Acoxa, Calz. Acoxa No. 430, Col. Ex Hacienda Coapa, Loc. 46, C.P. 14300 Alcaldía Tlalpan, CDMX
- 📞 (55) 5684 4071
- 📞 (56) 4315 7724
- ✉️ paseoacoxpadf@steren.com.mx

PASEO DE LAS PALMAS

- 📍 Paseo de las Palmas No. 810 Col. Lomas de Chapultepec Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- 📞 (55) 5540 3677 y (55) 5540 3810
- 📞 (55) 8013 6550
- ✉️ palmasdf@steren.com.mx

PERICENTRO

- 📍 Periférico Norte No. 68 Loc. B-63 Col. Periodista, C.P. 11220 Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- 📞 (55) 5580 1361
- 📞 (55) 6518 6740
- ✉️ pericentrodff@steren.com.mx

PERISUR

- 📍 Periférico Sur No. 4690 Col. Ampliación Jardines del Pedregal de San Ángel, Alcaldía Coyoacán, CDMX
- 📞 (55) 5171 4822
- 📞 (55) 1963 9594
- ✉️ perisurdf@steren.com.mx

PLAZA CARSO

- 📍 Calle Lago Zurich No. 245, Loc. A-05 Planta Baja, Col. Ampliación Granada Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
- 📞 (55) 5557 9487 y (55) 5557 9506
- 📞 (55) 5557 9506
- ✉️ plazacarso@steren.com.mx

PLAZA CENTRAL

- 📍 Canal Río Churubusco No. 1635, Loc. 121, Col. Central de Abastos, C.P. 09040, Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- 📞 (55) 5600 5127 y (55) 5600 4525
- 📞 (55) 6706 3554
- ✉️ plazacentraldf@steren.com.mx

PLAZA INSURGENTES

- 📍 San Luis Potosí No. 214, planta alta, Loc. 201, frente a Cinemex a un costado de Sears, Col. Roma Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 5584 2131
- 📞 (55) 9107 3239
- ✉️ plazainsurgentes@steren.com.mx

PLAZA LA ROSA

- 📍 Londres No. 127, Loc. 28, Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 5207 1845
- 📞 (56) 2162 0563
- ✉️ plazalarosadf@steren.com.mx

PLAZA ORIENTE

- 📍 Canal de Tezontle No. 1520, Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Alcaldía Iztapalapa, CDMX
- 📞 (55) 9130 5746
- 📞 (55) 1096 3389
- ✉️ plazaorientedf@steren.com.mx

PLAZA UNIVERSIDAD

- 📍 Av. Universidad No. 1000 Col. Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CDMX
- 📞 (55) 9131 9331
- 📞 (55) 1963 6030
- ✉️ plazauniversidad@steren.com.mx

PARQUE TEPEYAC

- 📍 Av. Ing. Eduardo Molina No. 6730 Loc. 143, C.P. 07460 Col. Granjas Moderna Alcaldía Gustavo A. Madero
- 📞 (55) 9349 0969
- 📞 (56) 1471 6659
- ✉️ parquetepeyac@steren.com.mx

PORTAL SAN ÁNGEL

- 📍 Av. Revolución 1267, Loc. SSB12, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
- 📞 (55) 5651 7364 y (55) 5651 7393
- 📞 (55) 6706 4617
- ✉️ portalsanangel@steren.com.mx

POWER CENTER

PARQUE TEPEYAC

- 📍 Av. Ing. Eduardo Molina No. 6730 Loc. LS-54, C.P. 07460 Col. Granjas Moderna Alcaldía Gustavo A. Madero
- 📞 (55) 9349 8386
- 📞 (55) 5953 6622
- ✉️ tepeyac@steren.com.mx

REFORMA 222

- 📍 Paseo de la Reforma No. 222 Loc. 216 A y B, Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 9350 0856
- 📞 (55) 6609 8196
- ✉️ reforma222df@steren.com.mx

SAN JERÓNIMO

- 📍 Plaza San Jerónimo, área de SAM'S CLUB, Av. San Jerónimo No. 630, Col. La Otra Banda, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
- 📞 (55) 5568 5051
- 📞 (56) 4352 6133
- ✉️ sanjeronimo@steren.com.mx

TLATELOLCO

- 📍 Calz. de La Ronda No. 88, Loc. LE6, Col. Ex-Hipódromo de Peralvillo, C.P. 06250, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
- 📞 (55) 9407 2346
- 📞 (56) 1857 4161
- ✉️ tlatelolco@steren.com.mx

TOWN CENTER EL ROSARIO

📍 Av. El Rosario No. 1025,
Col. El Rosario
Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
📞 (55) 5318 5247
📞 (55) 7232 5881
✉ towncenterdf@steren.com.mx

ESTADO DE MÉXICO

COSMOPOL

📍 Vía José López Portillo No. 1, Loc. D-101, Col. San Francisco Coacalco Coacalco, Estado de México
📞 (55) 2159 3366 y (55) 2159 3466
📞 (55) 6133 5196
✉ cosmopol@steren.com.mx

CORTIJO IXTAPALUCA

📍 Blvd. Cuauhtémoc No. 1917 Carretera Federal México-Cuautla Km. 37, Loc. I-07, Col. Jardín Industrial Ixtapaluca, Estado de México
📞 (55) 2596 9018 y (55) 2596 9019
📞 (55) 6706 3567
✉ plazaelcortijo@steren.com.mx

GALERÍAS ATIZAPÁN

📍 Av. Ruíz Cortines No. 255 Loc. 501, Centro Comercial Galerías Atizapán, Col. Las Margaritas, Atizapán de Zaragoza, Estado de México
📞 (55) 5077 3310
📞 (55) 4454 9937
✉ galeriasatizapan@steren.com.mx

GALERÍAS IXTAPALUCA

📍 Calle Vigilantes, Carretera Federal México Puebla, Km 30, Loc. B-2, Col. Santa, Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México
📞 (55) 5972 0821
📞 (55) 7380 1887
✉ galeriasixtapaluca@steren.com.mx

GALERÍAS METEPEC

📍 Blvd. Toluca Metepec No. 400 Norte, Loc. 455 Col. Barrio Coaxustenco Sector Ahuehuete, C.P. 52141 Metepec, Estado de México
📞 (722) 232 4215 y (722) 232 4389
📞 (55) 8030 1906
✉ galeriasmetepec@steren.com.mx

GALERÍAS PERINORTE

📍 Avenida Hacienda de Sierra Vieja No. 2 L-232, Hacienda del Parque Cuautitlán Izcalli, Estado de México
📞 (55) 9130 5662
📞 (55) 6866 8268
✉ galeriasperinorte@steren.com.mx

GALERÍAS TOLUCA

📍 Paseo Tollocan, Esq. 1o. de Mayo No. 1700, Loc. 388 Col. Santa Ana Tlapaltitlán Toluca, Estado de México
📞 (722) 180 3114 y (722) 199 2852
📞 (55) 6706 1615
✉ galeriastoluca@steren.com.mx

GRAN PATIO TEXCOCO

📍 Camino al Molino de las Flores S/N, Loc S-52, Santa Cruz de Arriba, Texcoco de Mora, Estado de México
📞 (59) 5933 4149 y (55) 2312 5824
📞 (55) 2312 5824
✉ granpatiotexcoco@steren.com.mx

GRAN TERRAZA LOMAS VERDES

📍 Colina de la Paz No. 25, Loc. 208-B Col. Fracc. Boulevares, Naucalpan de Juárez, Estado de México
📞 (55) 2451 9690
📞 (55) 6437 8319
✉ lomasverdes@steren.com.mx

IXTAPALUCA

📍 Blvd. Cuauhtémoc No. 1917, Carr. Federal México Puebla, Km 28, Ixtapaluca, Col. Santa Cruz Tlapacoya, C.P. 56577 Ixtapaluca, Estado de México
📞 (55) 9135 4102 y (55) 9135 4103
📞 (55) 6675 7121
✉ ixtapaluca@steren.com.mx

JARDÍN NEZA

📍 Av. Bordo de Xochiaca No. 3, Loc. E-13, Col. Jardín Bicentenario, Nezahualcóyotl, Estado de México
📞 (55) 1558 4096 y (55) 1558 4136
📞 (55) 7325 2341
✉ jardinneza@steren.com.mx

LA CÚSPIDE SKY MALL (LOMAS VERDES)

📍 Av. Lomas Verdes No. 1200, Loc. 45-E, Fracc. Lomas Verdes Naucalpan, Estado de México
📞 (55) 5349 0572
📞 (55) 6100 0170
✉ lacuspide@steren.com.mx

LAS AMÉRICAS ECATEPEC

📍 Av. Central, esquina con 1o de Mayo Loc. A-26, Col. Conjunto Urbano Las Américas, Ecatepec, Estado de México
📞 (55) 2486 4180
📞 (55) 5069 8278
✉ americasecatepec@steren.com.mx

LUNAPARC

📍 Av. 1o de Mayo s/n, Col. Centro Entre Av. Huixquilucan y Av. Constitución, Cuautitlán Izcalli, Estado de México
📞 (55) 5868 3044
📞 (55) 6435 8269
✉ lunaparc@steren.com.mx

MULTIPLAZA ARAGÓN

📍 Av. Carlos Hank González No. 120 Loc. 40AM, Col. Rinconada de Aragón, Ecatepec, Estado de México
📞 (55) 5775 6256 y (55) 2459 2042
📞 (55) 9111 2523
✉ multiplazaaragon@steren.com.mx

MULTIPLAZA ARBOLEDAS

- 📍 Autopista México - Querétaro No. 3985, Col. Industrial Tlalnepantla, Estado de México
- 📞 (55) 5390 0006
- 📞 (55) 1138 4816
- ✉ arboledas@steren.com.mx

MUNDO E

- 📍 Blvd. Manuel Ávila Camacho 1007, Loc. G05, Col. San Lucas Tepetlalcayo Tlalnepantla de Baz, Estado de México
- 📞 (55) 5084 5104
- 📞 (55) 3006 4694
- ✉ mundoe@steren.com.mx

PASEO INTERLOMAS

- 📍 Vialidad de la Barranca No. 6 Col. Ex-Hacienda Jesús del Monte Huixquilucan, Estado de México
- 📞 (55) 5290 3435
- 📞 (55) 4841 7267
- ✉ paseointerlomas@steren.com.mx

PLAZA SATÉLITE

- 📍 Circuito Centro Comercial No. 2251 Col. Ciudad Satélite Naucalpan, Estado de México
- 📞 (55) 5572 5940
- 📞 (55) 1963 6031
- ✉ plazasatelite@steren.com.mx

PLAZA TLALNEPANTLA

- 📍 Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 280, Int D02, Col. San Lorenzo, C.P. 54033, Tlalnepantla de Baz, Estado de México
- 📞 (55) 9154 9774
- 📞 (56) 3963 3932
- ✉ plazatlalne@steren.com.mx

PUERTA TEXCOCO

- 📍 Carretera Federal México-Texcoco Km 30.5 Loc. 111, Col. Santiago Cuautlalpan, Texcoco, Estado de México
- 📞 (595) 921 1634 y (595) 921 1514
- 📞 (55) 4531 6173
- ✉ puertatexcoco@steren.com.mx

SAN CRISTOBAL ECATEPEC

- 📍 Av. Morelos 260 Loc. C, Col. San Cristóbal Centro, C.P. 55000 Ecatepec de Morelos
- 📞 (55) 9362 5534 y (55) 2222 7554
- 📞 (55) 2222 7553
- ✉ sancristobaleca@steren.com.mx

SENDERO IXTAPALUCA

- 📍 Carr. Federal México-Cuautla No.1, Loc. 6, Col. Santa Barbara Ixtapaluca, Estado de México
- 📞 (559) 593 1176
- 📞 (56) 1014 2079
- ✉ senderoixtapaluca@steren.com.mx

SENDERO TOLUCA

- 📍 Blvd. Aeropuerto Miguel Alemán No. 55, Col. Parque Industrial Lerma Toluca de Lerdo, Estado de México
- 📞 (722) 936 3022
- 📞 (722) 247 6606
- ✉ senderotoluca@steren.com.mx

AGUASCALIENTES

ALTARIA AGUASCALIENTES

- 📍 Centro Comercial Altaria, Blvd. a Zacatecas Norte No. 849, 2da planta, Loc. 2017, Col. Trojes de Alonso Aguascalientes, Aguascalientes
- 📞 (449) 993 2302
- 📞 (449) 352 7355
- ✉ altariaaags@steren.com.mx

BAJA CALIFORNIA

AEROPUERTO TIJUANA

- 📍 Carretera Aeropuerto S/N, Loc. Al-06, Col. Nueva Tijuana, Mesa de Otoy, Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 683 8348
- 📞 (664) 708 0035
- ✉ aptotijuana@steren.com.mx

PLAZA SAN PEDRO MEXICALI

- 📍 Calzada Cetys No. 1801, Loc. 50 Esquina con Gómez Morín, Col. Rivera, C.P. 21259, Mexicali, Baja California
- 📞 (686) 582 6773 y (686) 555 9959
- 📞 (686) 186 6462
- ✉ mexicalidelvalle@steren.com.mx

MACROPLAZA INSURGENTES TIJUANA

- 📍 Blvd. Insurgentes No. 18015, Fracc. Río Tijuana 3a. etapa, Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 625 6210
- 📞 (664) 410 9156
- ✉ macroplazatij@steren.com.mx

PENINSULA TIJUANA

- 📍 Via Rapida Oriente No. 15000 Loc. 57A, Col. Chapultepec Alamar C.P. 22110, Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 970 1497
- 📞 (664) 836 0357
- ✉ peninsulatij@steren.com.mx

PLAZA RÍO TIJUANA

- 📍 Blvd. Paseo de los Héroes No. 95, Zona, Río Tijuana, Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 684 0439
- 📞 (664) 406 9198
- ✉ plazariotij@steren.com.mx

SENDERO ENSENADA

- 📍 Blvd. Esmeralda 1180, Loc. D12, Col. Carlos Pacheco, C.P. 22898 Ensenada, Baja California
- 📞 (646) 596 5111
- 📞 (646) 288 4039
- ✉ senderoensenada@steren.com.mx

TIJUANA REVOLUCIÓN

- 📍 Av. Revolución 842, entre Benito Juárez y Carrillo Puerto, Zona Centro Tijuana, Baja California
- 📞 (664) 708 9206
- 📞 (664) 693 1083
- ✉ tijuanaevolucion@steren.com.mx

CAMPECHE

GALERÍAS CAMPECHE

- 📍 Av. Pedro Sainz de Baranda No. 139, Galerías Campeche, Loc. 104 P.B., Sector ah-kim-pech Campeche, Campeche
- 📞 (981) 818 0021
- 📞 (981) 116 1113
- ✉ galeriascampeche@steren.com.mx

MEGA CAMPECHE

- 📍 Centro comercial Hiper Soriana Loc. 9
Av. Central 91, Barrio de Sta. Ana,
C.P. 24050, Campeche
- ☎ (981) 816 4887
- ☎ (981) 169 3888
- ✉ megacampeche@steren.com.mx

ZENTRALIA CIUDAD DEL CARMEN

- 📍 Centro Comercial Plaza Zentralia
Cd. del Carmen, Av. Corregidora
No. 26, Loc. 31
Col. Aeropuerto, C.P. 24199
Cd del Carmen, Campeche
- ☎ (938) 286 6829
- ☎ (938) 142 7673
- ✉ zentralia@steren.com.mx

COAHUILA

GALERÍAS LAGUNA

- 📍 Av. Periférico Raúl López Sánchez
No. 6000, local No. 240,
Col. El Fresno, Torreón, Coahuila
- ☎ (871) 750 8614
- ☎ (871) 781 4162
- ✉ galeriaslaguna@steren.com.mx

GALERÍAS SALTILLO

- 📍 Blvd. Nazario Ortiz Garza No. 2345,
Loc. 410, Col. Tanque de Peña,
Saltillo, Coahuila
- ☎ (844) 726 1486
- ☎ (844) 129 0094
- ✉ galeriassalttillo@steren.com.mx

PATIO SALTILLO

- 📍 Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 365,
Col. Ex-Hacienda San José de los
Cerritos, Saltillo, Coahuila
- ☎ (844) 252 2029
- ☎ (844) 160 0178
- ✉ senderosalttillo@steren.com.mx

TORREÓN CUATRO CAMINOS

- 📍 Blvd. Independencia No. 1300 Ote.
Loc. 235, Col. Navarro,
Torreón, Coahuila
- ☎ (871) 757 6308
- ☎ (871) 757 6277
- ✉ cuatrocaminos@steren.com.mx

CHIAPAS

ALAIATAPACHULA

- 📍 Carretera puerto Madero No. 177 4a
Avenida Sur, C.P. 30700, Tapachula
Centro, Chiapas
- ☎ (962) 688 1820
- ☎ (962) 566 1212
- ✉ alaiatapachula@steren.com.mx

GALERÍAS TAPACHULA

- 📍 Carretera Tapachula - Puerto
Madero Km. 2.5, Loc. 42, Col. Las
Hortencias, Tapachula, Chiapas
- ☎ (962) 628 8405
- ☎ (962) 289 3503
- ✉ galeriastapachula@steren.com.mx

GALERÍAS TUXTLA

- 📍 Blvd. Belisario Domínguez No. 1861
Loc. 6K y 7K, C.P. 29058
Fracc. Bugambilias
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- ☎ (961) 615 0443
- ☎ (961) 272 9078
- ✉ galeriastuxtla@steren.com.mx

LAS FLORES COMITÁN

- 📍 Blvd. de las Federaciones Km. 1260,
No. 4023, Loc. 71, Col. Chichima
Acapetahua, Comitán, Chiapas
- ☎ (963) 688 3567
- ☎ (963) 182 6724
- ✉ lasflorescomitan@steren.com.mx

CHIHUAHUA

PASEO CENTRAL CHIHUAHUA

- 📍 Perif. De la Juventud No. 5915,
Int. PB-48, Col. Haciendas del Valle
Chihuahua, Chihuahua
- ☎ (614) 688 9525
- ☎ (614) 195 5806
- ✉ paseocentralch@steren.com.mx

LAS MISIONES JUÁREZ

- 📍 Blvd. Teófilo Borunda No. 8681
Loc. LO-80 PA, Col. Partido Iglesias
Ciudad Juárez, Chihuahua
- ☎ (656) 694 3821
- ☎ (331) 194 4390
- ✉ lasmisiones@steren.com.mx

GUANAJUATO

ALTACIA LEÓN

- 📍 Blvd. Aeropuerto No. 104, Loc.
1029, Col. Cerrito de Jeréz,
CP. 37530, León, Guanajuato
- ☎ (477) 194 4598
- ☎ (477) 663 5784
- ✉ leonaltacia@steren.com.mx

CENTRO MAX LEÓN

- 📍 Blvd. Adolfo López Mateos Ote.
No. 2518, Loc. 10, C.P. 37530
Col. Jardines de Jerez 1a. sección,
León, Guanajuato
- ☎ (477) 771 8381
- ☎ (447) 663 7622
- ✉ centromaxleon@steren.com.mx

GALERÍAS CELAYA

- 📍 Centro Comercial Galerías Celaya
Av. Eje Nororiente No. 200
Col. Las Computas del Campestre
Celaya, Guanajuato
- ☎ (461) 159 4679
- ☎ (461) 180 0973
- ✉ galeriascelaya@steren.com.mx

PLAZA MAYOR

- 📍 Juan Alonso de Torres No. 2002,
Loc. 2250, C.P. 37150
Col. Valle del Campestre,
León, Guanajuato
- ☎ (477) 779 7111
- ☎ (477) 663 4830
- ✉ plazamayorleon@steren.com.mx

PLAZA CIBELES

- 📍 Blvd. Villas de Irapuato No. 1443,
Loc. A 16, C.P. 36643, Col. Ejido
Irapuato, Irapuato, Guanajuato
- ☎ (462) 446 6428
- ☎ (462) 287 6449
- ✉ plazacibeles@steren.com.mx

VIA ALTA SALAMANCA

- 📍 Carretera a Mancera No. 214
Loc. 1047, Las Arboledas,
C.P. 36766, Salamanca, Guanajuato
- ☎ (464) 688 5730
- ☎ (464) 157 8314
- ✉ viaalta@steren.com.mx

GUERRERO

GALERÍAS ACAPULCO

- 📍 Av. Costera Miguel Alemán No. 1632, Loc. K-10, Fracc. Magallanes, Acapulco, Guerrero
- 📞 (744) 486 2216
- 📞 (744) 486 5533
- ✉ galeriasacapulco@steren.com.mx

HIDALGO

EXPLANADA PACHUCA

- 📍 Autopista México-Pachuca No. 6201 Col. San Antonio el Desmonte Pachuca, Hidalgo
- 📞 (771) 489 9252 y (771) 4899372
- 📞 (55) 1028 1965
- ✉ explanapachuca@steren.com.mx

GALERÍAS PACHUCA

- 📍 Camino Real de la Plata No. 100 y 102, Loc. 216, Zona Plateada, Pachuca, Hidalgo
- 📞 (771) 710 3731
- 📞 (55) 7978 4931
- ✉ galeriaspachuca@steren.com.mx

JALISCO

AEROPUERTO GUADALAJARA

- 📍 Carr. Guadalajara-Chapala Km 17.5 Loc. B-25, Col. Las animas, C.P. 45659, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
- 📞 (33) 4545 4129
- 📞 (33) 2360 8511
- ✉ aeropuertogdl@steren.com.mx

ANDARES GUADALAJARA

- 📍 Blvd. Puerta de Hierro No. 4965 Loc. UP77-191, C.P. 45116, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3611 0216 y (33) 1018 8184
- 📞 (33) 1248 8262
- ✉ andaresgdl@steren.com.mx

CENTRO MAGNO

- 📍 Av. Ignacio L. Vallarta No. 2425 Loc. A-05, Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco
- 📞 (33) 3652 4448
- 📞 (33) 3485 0658
- ✉ centromagnogdl@steren.com.mx

CENTRO SUR

- 📍 Periférico Sur No. 7835, Loc. A-17, Col. Nueva Santa María, Tlaquepaque, Jalisco
- 📞 (33) 3271 8791
- 📞 (33) 1098 8192
- ✉ gdlcentrosur@steren.com.mx

FÓRUM TLAQUEPAQUE

- 📍 Blvd. Marcelino García Barragán No. 2077, Col. Lomas del Paradero Tlaquepaque, Jalisco
- 📞 (33) 3657 0296
- 📞 (33) 2814 5748
- ✉ forumtlaque@steren.com.mx

GALERÍAS GUADALAJARA

- 📍 Av. Rafael Sanzio No. 150, Loc. J7 Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3165 2678
- 📞 (33) 2045 0347
- ✉ galeriasgdl@steren.com.mx

GALERÍAS VALLARTA

- 📍 Plaza Galerías, Blvd. Francisco Medina Ascencio 2920, Loc. 160, Educación, 48338 Puerto Vallarta, Jalisco
- 📞 (322) 221 1877
- 📞 (322) 146 2433
- ✉ galeriasvallarta@steren.com.mx

GRAN TERRAZA OBLATOS

- 📍 Av. Circunvalación No. 2700, Loc. 130, Col. Oblatos, Guadalajara, Jalisco
- 📞 (33) 3827 4162
- 📞 (33) 2849 6680
- ✉ gdlgranterraz@steren.com.mx

LA GRAN PLAZA GUADALAJARA

- 📍 Av. Vallarta No. 3959, Loc. H16 Col. Don Bosco Vallarta, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3122 6498
- 📞 (33) 1445 6206
- ✉ granplazagdl@steren.com.mx

LA PERLA

- 📍 Av. Mariano Otero No. 3000 Loc. B-216, Col. Jardines del Sol Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3622 0471
- ✉ laperla@steren.com.mx

PLAZA DEL SOL

- 📍 Av. López Mateos No. 2375, Loc. 1A1-2, Col. Cd. del Sol, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3647 7793
- 📞 (33) 2370 2908
- ✉ plazadelsolgdl@steren.com.mx

PLAZA MÉXICO

- 📍 Av. México 3300 Loc. 3 Zona D, Col. Monraz, C.P. 46120 Guadalajara, Jalisco
- 📞 (33) 4545 8553
- 📞 (33) 1987 2879
- ✉ plazamexico@steren.com.mx

PLAZA PATRIA GUADALAJARA

- 📍 Centro Comercial Plaza Patria Loc. 7, Zona C PB, a un costado de Liverpool, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 3642 4937
- 📞 (33) 1018 8184
- ✉ plazapatriagdl@steren.com.mx

PUNTO SUR

- 📍 Av. Paseo Punto Sur No. 235, Loc. 113, Col. Los Gavilanes, Zapopan, Jalisco
- 📞 (33) 1656 5378
- 📞 (56) 3605 9312
- ✉ puntosur@steren.com.mx

GALERÍAS SANTA ANITA

- 📍 Av. Adolfo López Mateos Sur No. 9900, Loc. 366, Col. San Agustín Poniente, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
- 📞 (33) 3743 4004
- 📞 (33) 2793 0330
- ✉ santanitagd@steren.com.mx

MICHOACÁN

ÁGORA URUAPAN

- 📍 Blvd. Industrial No. 1241, Loc. C-04 Col. Villa Uruapan, Uruapan, Michoacán
- 📞 (452) 528 2685
- 📞 (452) 118 2886
- ✉ agorauruapan@steren.com.mx

PASEO ALTOZANO

- 📍 Av. Montaña Monarca No. 1000, Loc. 1N-15, Desarrollo Montaña Monarca Norte Morelia, Michoacán
- 📞 (443) 304 4133 y (443) 304 4134
- 📞 (331) 409 2442
- ✉ paseoaltozano@steren.com.mx

MORELOS

AVERANDA CUERNAVACA

- 📍 Plaza Averanda, Nivel 1, Autopista México-Acapulco Km. 87.5, Col. Flores Magón, Cuernavaca, Morelos
- 📞 (777) 202 4707
- 📞 (777) 494 9076
- ✉ averanda@steren.com.mx

FÓRUM CUERNAVACA

- 📍 Plaza Fórum Cuernavaca Jacarandas No. 103, PB-128, Col. Ricardo Flores Magón, Cuernavaca, Morelos
- 📞 (777) 202 0668
- 📞 (777) 494 7690
- ✉ forumcuernavaca@steren.com.mx

PLAZA ATRIOS

- 📍 Carretera Cuautla - Oaxtepec 31.9, Plaza Atrios, Loc. 125, Tierra Larga 62757, Cuautla, Morelos
- 📞 (735) 108 9613
- 📞 (735) 119 9592
- ✉ plazaatrios@steren.com.mx

NAYARIT

BAHÍA DE BANDERAS

- 📍 Carr. Tepic Nuevo Vallarta No. 1152 Loc. 1 y 2, Col. Tigre, C.P. 63732, Dentro de Soriana Hiper Nuevo Vallarta, Nayarit
- 📞 (322) 268 8979
- 📞 (322) 239 5099
- ✉ bahiadebanderas@steren.com.mx

NUEVO LEÓN

AEROPUERTO MONTERREY

- 📍 Aeropuerto Mariano Escobedo, Terminal A Carretera Miguel Alemán Km. 24, Parque Industrial Stiva Aeropuerto, Apodaca, Nuevo León
- 📞 (81) 1088 8181
- 📞 (81) 2002 1929
- ✉ aptomtyta@steren.com.mx

CITADEL SAN NICOLÁS

- 📍 Av. Rómulo Garza No. 410 (antes Félix Galván) Fracc. del Lago, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- 📞 (81) 8240 8842
- 📞 (81) 2386 8902
- ✉ mttyshoplafe@steren.com.mx

ESFERA MONTERREY

- 📍 Carretera Nacional Km. 268, Col. La Rioja, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 1306 2609 y (81) 1306 2610
- 📞 (81) 1710 1249
- ✉ esferacity@steren.com.mx

GALERÍAS MONTERREY

- 📍 Av. Insurgentes No. 2500, Col. Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 8123 4191
- 📞 (81) 1485 1433
- ✉ galeriasmty@steren.com.mx

GALERÍAS VALLE ORIENTE

- 📍 Av. Lázaro Cárdenas No. 1000, Loc. 2147-A, Col. Valle del Mirador San Pedro Garza García, Nuevo León
- 📞 (81) 8486 0036
- 📞 (81) 2386 8934
- ✉ galeriasvo@steren.com.mx

MORELOS MONTERREY

- 📍 Av. Morelos No. 474, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 8342 3946
- 📞 (81) 2386 8390
- ✉ mtymorelos@steren.com.mx

PASEO LA FE

- 📍 Av. Miguel Alemán No. 200, Loc. B-27 nivel 1, Col. La Talavera, C.P. 66473 Apodaca, Nuevo León
- 📞 (81) 1359 7073
- 📞 (81) 2381 0002
- ✉ paseolafenl@steren.com.mx

PLAZA CUMBRES MONTERREY

- 📍 Hacienda Peñuelas No. 6771 Col. Residencial Cumbres las Palmas, Monterrey, Nuevo León
- 📞 (81) 1878 0009
- 📞 (81) 8461 7765
- ✉ plazacumbres@steren.com.mx

PLAZA FIESTA ANÁHUAC

- 📍 Avenida Manuel Luis Barragán No. 325 Nte., Col. Residencial Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- 📞 (81) 1356 6284
- 📞 (81) 2386 8531
- ✉ fiestaanahuacmty@steren.com.mx

PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN

- 📍 Batallón de San Patricio No. 1000, Loc. 1388 y 1390, Col. Residencial San Agustín, San Pedro Garza García, Nuevo León
- 📞 (81) 8363 1280 y (81) 8363 1281
- 📞 (81) 3122 0595
- ✉ plazafiesta@steren.com.mx

SENDERO APODACA

- 📍 Av. La Concordia No. 800, Col. Los Ébanos, Apodaca, Nuevo León
- 📞 (81) 1581 0199
- 📞 (81) 8498 2317
- ✉ senderoapodaca@steren.com.mx

SENDERO ESCOBEDO

- 📍 Av. Sendero Norte No. 130, Col. Valle del Canadá, Escobedo, Nuevo León
- 📞 (81) 8384 2532
- 📞 (81) 1003 0551
- ✉ senderoescobedo@steren.com.mx

PUEBLA

CENTRO COMERCIAL ANGELÓPOLIS

- 📍 Blvd. del Niño Poblano No. 2510, Loc. 260, Col. Concepción La Cruz, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 225 7082
- 📞 (222) 904 6346
- ✉️ angelopolispue@steren.com.mx

EXPLANADA PUEBLA

- 📍 Calle Alejandra No. 512, Loc. RO-13B, Col. Junta Auxiliar Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla
- 📞 (222) 419 2042
- 📞 (222) 101 2034
- ✉️ explanadapuebla@steren.com.mx

GALERÍAS SERDÁN

- 📍 Blvd. Hermanos Serdán No. 270, Loc. 363, Col. Villa Posadas, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 224 2932
- 📞 (222) 178 3011
- ✉️ galeriasserdan@steren.com.mx

OUTLET PUEBLA PREMIER

- 📍 Autopista México - Puebla Km. 115, Col. San Francisco Ocotlán, C.P. 72680, Puebla
- 📞 (222) 589 35 69
- 📞 (221) 581 44 35
- ✉️ outletpuebla@steren.com.mx

PLAZA DORADA

- 📍 Blvd. Héroes del 5 de Mayo No. 3126 Loc. 127 y 128, Col. Ladrillera de Benitez, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 211 1682
- 📞 (222) 905 1469
- ✉️ plazadoradapue@steren.com.mx

PLAZA SAN DIEGO

- 📍 Blvd. Forjadores de Puebla No. 3401, Col. San Diego Los Sauces, San Pedro Cholula, Puebla
- 📞 (222) 329 1051
- 📞 (221) 435 3867
- ✉️ plazadiegopue@steren.com.mx

PLAZA SAN PEDRO PUEBLA

- 📍 Blvd. Norte No. 2210, Col. Las Hadas, Puebla, Puebla
- 📞 (222) 248 2900
- 📞 (222) 270 2912
- ✉️ plazasanpedro@steren.com.mx

SAN ÁNGEL

- 📍 Vía Atlxcáyotl No. 1504, Col. Angelópolis Atlxcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla
- 📞 (222) 225 7794
- 📞 (222) 567 8147
- ✉️ sanangelpue@steren.com.mx

QUERÉTARO

ANTEA QUERÉTARO

- 📍 Carretera Querétaro - San Luis Potosí No. 12401, Col. Félix Osares Sotomayor Querétaro, Querétaro
- 📞 (442) 688 4579
- 📞 (442) 3618 113
- ✉️ antealfscenter@steren.com.mx

PASEO QUERÉTARO

- 📍 Anillo Vial Fray Junipero Serra No. 7901, Col. La Purísima, Querétaro, Querétaro
- 📞 (442) 251 2254
- 📞 (442) 585 9474
- ✉️ paseoqueretaro@steren.com.mx

PATIO QUERÉTARO

- 📍 Av. Revolución No. 99, Col. El Rocío Querétaro, Querétaro
- 📞 (442) 257 0900
- 📞 (442) 339 7472
- ✉️ senderoqro@steren.com.mx

PLAZA DEL PARQUE QUERÉTARO

- 📍 Prolongación Corregidora Norte 691, Col. Plazas del Parque Loc. A-8 y A-9
- 📞 (442) 246 33 15
- 📞 (442) 551 49 29
- ✉️ plazadelparque@steren.com.mx

QUINTANA ROO

AMÉRICAS CHETUMAL

- 📍 Av. Insurgentes Km. 5.025 Emancipación de México, Centro Comercial Plaza las Américas Loc. 01, Chetumal, Quintana Roo
- 📞 (983) 837 3367 y (983) 837 6169
- 📞 (983) 138 2993
- ✉️ chetumalamericas@steren.com.mx

LA GRAN PLAZA CANCÚN

- 📍 Av. Nichupté Mz. 18 Lote 1, Loc. 6, SMZ 51, Centro Comercial La Gran Plaza Cancún Cancún, Quintana Roo
- 📞 (998) 849 2399 y (998) 849 2355
- 📞 (998) 240 6175
- ✉️ granplazacancun@steren.com.mx

LAS AMÉRICAS PLAYA DEL CARMEN

- 📍 Paseo Central S.M. No. 52, Mz.1, Lote 1, Loc. 53, Col. Nuevo Centro Urbano, Centro Comercial Plaza las Américas, Playa del Carmen, Quintana Roo
- 📞 (984) 109 2222 y (984) 109 2221
- 📞 (984) 138 2116
- ✉️ americaspcarmen@steren.com.mx

MALECÓN AMÉRICAS CANCÚN

- 📍 Av. Bonampak Poniente Mz 1, Lote 1, Loc. 48, SMZ-6, Centro Comercial Malecón Américas Cancún, Cancún, Quintana Roo
- 📞 (998) 883 9476 y (998) 883 9082
- 📞 (998) 100 5112
- ✉️ maleconcancun@steren.com.mx

TULUM

- 📍 Calle Neptuno Mz. 004 Lt 001, Loc. 2A, Plaza Chedraui Col. Ruinas Tulum, C.P. 77780 Tulum, Quintana Roo
- 📞 (984) 110 9987
- 📞 (984) 130 9087
- ✉️ tulumshop@steren.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

PLAZA EL DORADO

- 📍 Av. Nereo Rodríguez Barragán No. 450, 2do Piso, a un costado de Italian Coffee, Col. Del Valle, C.P. 78200 San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 📞 (444) 817 1809
- 📞 (444) 828 2981
- ✉️ eldoradoslp@steren.com.mx

PLAZA SAN LUIS POTOSÍ

- 📍 Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 700, C.P. 78215, frente al fast food, Col. Lomas del Tecnológico, San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 📞 (444) 823 4314 y (444) 835 0343
- 📞 (444) 828 2899
- ✉️ plazasanluis@steren.com.mx

THE PARK SLP

- 📍 Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 157 Loc. A 210, Fracc. Desarrollo del Pedregal, Centro comercial The Park C.P. 78214, San Luis Potosí
- 📞 (44) 4210 0734
- 📞 (44) 4313 0231
- ✉️ theparksplp@steren.com.mx

SINALOA

FÓRUM CULIACÁN

- 📍 Blvd. José Diego Valadez No. 1676 Desarrollo Urbano Tres Ríos, Plaza Fórum Loc. PA-02, Culiacán, Sinaloa
- 📞 (667) 712 9703
- 📞 (667) 245 2954
- ✉️ forumculiacan@steren.com.mx

GALERÍAS MAZATLÁN

- 📍 Av. de la Marina No. 6204, Loc. 231, Col. La Marina, Mazatlán, Sinaloa
- 📞 (669) 688 0526
- 📞 (669) 929 3636
- ✉️ galmazatlan@steren.com.mx

SONORA

MALL SONORA

- 📍 Blvd. Cultura Ote. 55, Loc. D-05 y D-06, Fracc. Proyecto Río Hermosillo, Sonora
- 📞 (662) 688 7920
- 📞 (331) 000 8232
- ✉️ mallsonora@steren.com.mx

TABASCO

ALTABRISA TABASCO

- 📍 Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 129, Col. Primero de Mayo Villahermosa, Tabasco
- 📞 (993) 253 5043
- 📞 (993) 196 4472
- ✉️ altabrisatab@steren.com.mx

VERACRUZ

LAS AMÉRICAS VERACRUZ

- 📍 Av. de las Américas s/n, Loc. 6, zona O, Col. Ylang Ylang Boca del Río, Veracruz
- 📞 (229) 195 0012
- 📞 (229) 459 3680
- ✉️ americasbdelrio@steren.com.mx

NUEVO VERACRUZ

- 📍 Av. Circuito Nuevo Veracruz Macrolote 14, No. 835, Col. Exhacienda Buenavista Veracruz, Veracruz
- 📞 (229) 688 1529
- 📞 (229) 108 3140
- ✉️ nuevoveracruz@steren.com.mx

PLAZA EL DORADO BOCA DEL RÍO

- 📍 Carretera Boca del Río - Antón Lizardo s/n zona J, Loc. 4 y 5, Fracc. El Estero Boca del Río, Veracruz
- 📞 (229) 986 1319
- 📞 (229) 459 3679
- ✉️ eldoradobdelrio@steren.com.mx

PLAZA LAS AMÉRICAS XALAPA

- 📍 Carretera Federal Xalapa-Veracruz 680 Km. 2, Col. Pastoresa, Xalapa, Veracruz
- 📞 (228) 812 5451
- 📞 (228) 171 2886
- ✉️ americasxalapa@steren.com.mx

PLAZA VALLE ORIZABA

- 📍 Av. Cri-Cri No. 1430, Loc. 17 y 18 frente al Sanborns, C.P. 94300 Col. El Espinal, Orizaba, Veracruz
- 📞 (272) 721 7888
- 📞 (272) 194 1283
- ✉️ pvalleorizaba@steren.com.mx

YUCATÁN

GALERÍAS MÉRIDA

- 📍 Calle 60 No. 299, Loc. 223, por 3 y 3A, Col. Revolución, Centro comercial Galerías Mérida, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 941 5656
- 📞 (999) 902 6936
- ✉️ galeriasmerida@steren.com.mx

LA GRAN PLAZA MÉRIDA

- 📍 Calle 50 Diagonal y 241 A x 27 y 28, No. 460, Fracc. Gonzalo Guerrero, centro comercial La Gran Plaza Mérida, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 944 2689
- 📞 (999) 737 2048
- ✉️ granplazamerida@steren.com.mx

LA ISLA MÉRIDA

- 📍 Calle 24 No. 608 Loc. PA-47B, Col. Santa Gertrudis Copo Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 518 3555
- 📞 (999) 117 7602
- ✉️ Islamerida@steren.com.mx

PLAZA ALTABRISA MÉRIDA

- 📍 Calle 7 No. 452, Planta Alta, Centro Comercial Plaza Altabrisa Mérida Fracc. Altabrisa, Mérida, Yucatán
- 📞 (999) 167 9577
- 📞 (999) 905 2498
- ✉️ altabrisa@steren.com.mx

COLOMBIA

STEREN COLOMBIA OFICINAS CORPORATIVAS

- 📍 Av 19 No 95-20 Torre Sigma Oficina 501, Km. 2.5 Vía Bogotá Medellín-Cota, Entrando por Vía Parcelas, Complejo Logístico El Pino, Bodega 6 Bogotá, Colombia
- 📞 +57 601 744 3200
- 📞 +57 315 7132985
- ✉ comercial@steren.com.co

BOGOTÁ

AVENIDA CERO

- 📍 Av. O No. 13-34 Barrio La Playa Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
- 📞 +57 (607) 548 7201
- 📞 +57 (311) 497 4483
- ✉ avcerocucuta@steren.com.co

CENTRO

- 📍 Calle 22 No. 8-90/92, Santa Fe, Bogotá, Colombia
- 📞 +57 601 744 3200
- 📞 (310) 764 8346
- ✉ centrobogota@steren.com.co

CEDRITOS

- 📍 Calle 140 No. 12B-25, Usaquén Bogotá, Colombia
- 📞 +57 601 744 3200
- 📞 +57 310 764 8350
- ✉ cedritos@steren.com.co

CHAPINERO

- 📍 Carrera 13 No. 65 A - 61, Bogotá, Colombia
- 📞 +57 601 744 3200
- 📞 +57 310 699 8048
- ✉ chapinero@steren.com.co

PARQUE 93

- 📍 Calle 94 No. 13-18, Local 103, Bogotá, Colombia
- 📞 +57 601 744 3200
- 📞 +57 312 7779263
- ✉ parque93@steren.com.co

COSTA RICA

ALAJUELA

- 📍 Calle 4, 150 mts. Sur del Mercado Central de Alajuela, Alajuela, Costa Rica
- 📞 (506) 4081 5608
- 📞 (506) 7018 3658
- ✉ alajuela@steren.cr

ESCAZÚ

- 📍 Centro Comercial el Ángel, San Rafael de Escazú, Contiguo al Restaurante KFC, San José, Costa Rica
- 📞 (506) 2228 9129
- 📞 (506) 6295 7005
- ✉ escazu@steren.cr

HEREDIA

- 📍 Av. 4 Calle 2-4, De la tienda La Vaca 25m Oeste, Primer local a mano derecha, Heredia Centro, Heredia, Costa Rica
- 📞 (506) 2430 5565
- 📞 (506) 7003 0143
- ✉ heredia@steren.cr

PAVAS

- 📍 Rohrmoser No. 104, frente a Plaza Rohrmoser, Pavas San José, Costa Rica
- 📞 (506) 2291 4545
- 📞 (506) 6196 8283
- ✉ pavas@steren.cr

SAN JOSÉ CENTRO

- 📍 Av. Central, Entre Calles 9 y 11 100 Metros Norte del Edificio Caja de ANDE Catedral, San José, Costa Rica
- 📞 (506) 2221 1109
- 📞 (506) 7008 5156
- ✉ sanjosecentro@steren.cr

ECUADOR

PARQUE CALIFORNIA 2

- 📍 Vía a Daule, Colinas del Sol, Parque California 2, Loc. 2, Guayaquil, Ecuador
- 📞 (593) 99011 5028
- 📞 (593) 99011 5028
- ✉ ventasec@steren.com.ec

MALL DEL SOL

- 📍 Av. Joaquín Orrantía CC Mall del Sol, LA 93, C.P. 01101, Guayaquil, Ecuador
- 📞 +593 985948355
- 📞 +593 985948355
- ✉ malldelsol@steren.com.ec

EL SALVADOR

GENERAL ESCALÓN

- 📍 Paseo General Escalón y 87 Av. Norte, San Salvador, El Salvador
- 📞 (503) 2557 3046
- 📞 (503) 7876 4626
- ✉ generalescalon@steren.com.sv

METROCENTRO

- 📍 Metrocentro 8va etapa, Locales 287 y 288, San Salvador, El Salvador
- 📞 (503) 2508 3134
- 📞 (503) 7876 4626
- ✉ metro@steren.com.sv

PLAZA MUNDO SOYAPANGO

- 📍 Plaza Mundo Soyapango Etapa 1, Local Steren, San Salvador, El Salvador
- 📞 (503) 2201 6611
- 📞 (503) 7876 4626
- ✉ plazamundo@steren.com.sv

SAN MIGUEL

- 📍 Final Av. Roosevelt local steren, frente a Metrocentro, Zona Metrocentro, San Miguel, El Salvador
- 📞 (503) 2606 6582
- 📞 (503) 7876 4626
- ✉ sanmiguel@steren.com.sv

SALVADOR DEL MUNDO

- 📍 Alameda, Manuel Enrique Araujo S/N Edificio Montecristo, Frente al Monumento El Salvador del Mundo
- 📞 (503) 2564 7530
- 📞 (503) 7876 7530
- ✉ salvadordelmundo@steren.com.sv

GUATEMALA

CIUDAD VIEJA

- 📍 Salida de Antigua, KM 48.5, Carretera hacia Ciudad Vieja RN-14, Plaza Los Encuentros, Locales 18 y 19, Sacatepéquez
- 📞 (502) 3993 1364
- 📞 3993 1364
- ✉ ciudadvieja@steren.com.gt

ESCALA

- 📍 Centro Comercial Escala, Km. 14.5 Carretera a El Salvador, Loc. L-7, Guatemala, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 5910 8099
- ✉ escala@steren.com.gt

MAJADAS

- 📍 Parque Comercial Las Majadas
Blvd. Las Majadas 25-85, Local 23-24,
Zona 11, Guatemala, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 (502) 3993 1087
- ✉ majadas@steren.com.gt

METROCENTRO

- 📍 Centro Comercial Metrocentro,
0 Calle 16-20, Loc. 110, Primer
Nivel, Zona 4, Villa Nueva, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 4298 9378
- ✉ metrocentro@steren.com.gt

METRONORTE

- 📍 Centro Comercial Metronorte
Km. 5, Carretera al Atlántico,
Loc. 2-803 y 2-804, Zona 17
Guatemala, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 (502) 3993 8156
- ✉ metronorte@steren.com.gt

NARANJO

- 📍 10 Avenida 18-58 Zona 4 de Mixco,
Centro Comercial Pasaje Naranjo Loc. 15
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 5613 2400
- ✉ naranjo@steren.com.gt

PLAZA EL ENCUENTRO QUICHE

- 📍 Loc. 6 y 7, 8 Av. 18 - 48, Santa Cruz del
Quiché Centro Comercial El Encuentro,
Guatemala 14001, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 (502) 3758 5582
- ✉ elencuentroquiche@steren.com.gt

PLAZA MADERO ATANASIO

- 📍 Loc. 9, Diagonal 3.0, Calz. Atanasio Tzul
17-13, Centro Comercial Plaza Madero
Atanasio, Cdad. de Guatemala 01012,
Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 (502) 3570 3784
- ✉ plazamaderoatanasio@steren.com.gt

PLAZA MAGDALENA COBÁN

- 📍 1 Calle 15-20, Zona 2 Plaza Magdalena,
Nueva Fase, Loc. 25 al 27, Alta Verapaz
Cobán, Guatemala 16024, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 (502) 3574 7360
- ✉ plazamagdalenacoban@steren.com.gt

PRADERA CHIMALTENANGO

- 📍 Centro Comercial Pradera
Chimaltenango, Diagonal 1, 1-75, Loc.
49A, Zona 6, Chimaltenango, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 5949 7378
- ✉ praderachimaltenango@steren.com.gt

PRADERA CHIQUIMULA

- 📍 Carretera CA-10 Km. 167.5
Pradera, Chiquimula
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 4192 6148
- ✉ praderachiquimula@steren.com.gt

PRADERA ESCUINTLA

- 📍 Centro Comercial Pradera Escuintla,
1ª Av. 1-40, Loc. 64 al 66
Escuintla, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 3615 2497
- ✉ praderaescuintla@steren.com.gt

PRADERA XELA

- 📍 Centro Comercial Pradera Xela,
Av. las Américas 7-12, Loc. 2 y 3
Quetzaltenango, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 3615 1957
- ✉ praderaxela@steren.com.gt

REFORMA

- 📍 10 Calle 0-26, Zona 10
Frente al Restaurante Altuna y
Edificio Corporativo Reforma 10
Guatemala, Guatemala
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 (502) 3993 4874
- ✉ tiendareforma@steren.com.gt

VILLAS DEL SUR

- 📍 Plaza Villas del Sur, carretera a Villa
Canales Loc. 14, Frente a Centro
Comercial Álamos, null
- 📞 (502) 2498 7000
- 📞 5613 4215
- ✉ villasdelsur@steren.com.gt

HONDURAS

CASCADAS MALL

- 📍 2do. Piso, Centro Comercial Cascadas
Mall, y 202 Loc. 201, 04001
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras
- 📞 (504) 2503 9023
- 📞 (504) 3279 7912
- ✉ cascadas@steren.com.hn

CIRCUNVALACIÓN

- 📍 Suyapa, Av. Circunvalación,
6ta. Calle S, San Pedro
Sula 21104, Honduras
- 📞 2503 9023
- 📞 3279 7912
- ✉ circunvalacion@steren.com.hn

CITY MALL

- 📍 Centro Comercial City Mall
2do. Nivel, 248, Loc. 11101
Tegucigalpa, Cortés, Honduras
- 📞 (504) 2262 7964
- 📞 (504) 3279 7912
- ✉ citymall@steren.com.hn

MEGA MALL

- 📍 Av. San Fernando Loc. Contiguo a Banco
Cuscatlán, Centro Comercial Megamall,
3er. Nivel, 21101, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
- 📞 (+504) 2503 9023
- 📞 (+504) 3279 7912
- ✉ megamall@steren.com.hn

PANAMÁ

ALBROOK MALL

- 📍 Centro Comercial Albrook Mall,
Pasillo de León, Loc. A12-A13,
Panamá, Panamá
- 📞 (507) 375 4733
- 📞 6431 6696
- ✉ albrookmall@steren.com.pa

VÍA ESPAÑA

- 📍 Plaza Dorchester, Loc. 1, Vía España,
Bella Vista, Panamá, Panamá
- 📞 (507) 204 5718
- 📞 (507) 6311 7769
- ✉ viaespana@steren.com.pa



Brinda las mejores soluciones en tecnología de la mano con la mejor experiencia de compra, entrega inmediata, calidad garantizada, precios justos y servicio postventa; son algunos de los compromisos que tenemos con nuestros clientes.

- Empresa orgullosamente mexicana
- Experiencia con más de 65 años en el mercado de la tecnología y electrónica
- Con más de 500 tiendas en México, Latinoamérica y Suramérica
- Miles de soluciones en tecnología
- Extensión de garantía (1 año +)
- Centro de Atención telefónica, asesoría y soporte técnico personalizados y especializados
- 5 Centros de Distribución ubicados en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Corporativo
- 6 Centros de Distribución en Latinoamérica y Suramérica ubicados en Guatemala, Costa Rica, Colombia, Panamá, El Salvador y Ecuador
- Oficinas de Control de Calidad en China y México
- Certificación de Calidad ISO 9001:2015
- Certificación de Empresa Socialmente Responsable y Great Place to Work

DERECHOS RESERVADOS

D.R. © Octubre 2025. Electrónica Steren, S.A. de C.V.
Av. Biólogo Maximino Martínez No. 3408
Col. San Salvador Xochimanco, C.P. 02870 CDMX.
Catálogo 31. Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, de cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o físico, sin el consentimiento por escrito de Electrónica Steren S.A. de C.V.

© Steren y su logotipo, STEREN SHOP, X-TASIS, PROAM REPELTRONIC y SMARTHOME by Steren, así como el aviso comercial SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA son marcas registradas de Steren Brands, S. de R.L. de C.V., con licencia a Electrónica Steren S.A. de C.V. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

DISEÑADO por el equipo de diseño de Electrónica Steren S.A. de C.V.
Impreso en México por: Litoprocess S.A. de C.V. / Imprimart S.A. de C.V.
Calzada San Francisco Cuautlalpan 102a
53569 Naucalpan, Estado de México.
Ciudad de México.
Teléfono (55) 2122 5600
www.litoprocess.com | www.fotomile.com.mx
Tiraje: 35,834 ejemplares
Contenido editorial realizado por el equipo de mercadotecnia de Electrónica Steren S.A. de C.V.



México
www.steren.com.mx
(55) 1516 6000

Costa Rica
www.steren.cr
(506) 4070 2440

Colombia
www.steren.com.co
57 601 7443200

Guatemala
www.steren.com.gt
+502 2498 7000

Ecuador
www.steren.com.ec
593 99 011 5028

El Salvador
www.steren.com.sv
503 7876 4626

Panamá
www.steren.com.pa
(507) 204 5718

Honduras
www.steren.com.hn
+504 2503 9023

